ი/მ "გიორგი ტივაძე"

ს/კ 01021002814, tkeproeqti@gmail.com, მობ: 571 900030

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების საექსპერტო დასკვნა

ქ.თბილისი **31 ოქტომბერი 2022 წ.**

მისამართი:

ქალაქი თბილისი, დასახლება ორხევი, (ნაკვ. 01/014)

საკადასტრო კოდი:

01.19.17.001.099;

ფართობი:

9550.00 კვ.მ;

მესაკუთრე:

შპს"ბუმ გრუპი", ID ნომერი: 406183400

საექსპერტო ობიექტის ზოგადი მდგომარეობის აღწერა-შეფასება/კვლევის მეთოდი.

საკვლევი ობიექტის რელიეფი ვაკეა . აღწერა- შეფასება მოხდა ვიზუალური დათვალიერებით. საექსპერტო დასკვნას თან ახლავს არსებული სიტუაციური ფოტოსურათები

ცხრილი№ 1

№	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D (ფს.ყ-დან 10სმ-ზე) სმ	მცენარის ზოგადი მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	65	ჯანსაღი	
2	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	53	ჯანსაღი	
3	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	39	ხმობადი	მოჭრა
4	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	54	ხმობადი	მოჭრა
5	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	57	კუნძი	
6	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	62	ხმობადი	მოჭრა
7	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	68	ხმობადი	მოჭრა
8	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	39	ხმობადი	მოჭრა
9	ვაშლი (Malus)	ხე	13	ზეხმელი	ხილკენკროვანი/მოჭრა
10	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	60	ხმობადი	მოჭრა
11	ტყემალი (Prúnus cerasiféra)	ხე	15	ზეხმელი	ხილკენკროვანი/მოჭრა
12	საპნის ხე (Sapindus Drummondii)	ხე	13	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა და გახარება
13	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	46	ზეხმელი	მოჭრა
14	საპნის ხე (Sapindus Drummondii)	ხე	9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა და გახარება
15	საპნის ხე (Sapindus Drummondii)	ხე	7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა და გახარება
16	კანადური ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	55	ჯანსაღი	ორკაპი/ერთი მხარე ხმელი
17	ვერხვი (Populus deltoides)	ხე	64	ჯანსაღი	ორკაპი
18	ლელვი (Ficus carica)	ხე	9	ჯანსაღი	ორკაპი/ხილკენკროვანი/მოჭრა

19	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	8	ჯანსაღი	ხილკენკროვანი/მოჭრა
20	ლეღვი (Ficus carica)	ხე	18	ჯანსაღი	მრავლობითი ამონაყრით/ხილკენკროვანი/მოჭრა

ტერიტორიაზე არსებული ხე–მცენარეების რაოდენობა : 20

ხილკენკროვანი ხე–მცენარე : 5

გადარგვას დაქვემდებარებული ხე–მცენარე : 3

ხმობადი ხე–მცენარე : 6

ზეხმელი ხე–მცენარე : 3

კუნძი : 1

კერძოდ:

იხ.ცხრილი№ 1

1. დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი ხე-მცენარე 15 ძირი:

11 ძირი (№ 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 13; 17) -ვერხვი (Populus deltoides);

1 ძირი (№ 16) - კანადური ვერხვი (Populus deltoides);

3 ძირი (№ 12; 14; 15) - საპნის ხე (Sapindus Drummondii);

4 . ხილ-კენკრვანი სახეობის ხე- მცენარე 5 ძირი:

12 სმ და ნაკლები დიამეტრის ხე-მცენარე 2 ძირი:

2 ძირი (№ 18, 19) - ლეღვი (Ficus carica);

12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარე 4 ძირი:

1 ძირი (№ 9) - ვაშლი (Malus);

1 ძირი (№ 11) - ტყემალი (Prúnus cerasiféra);

1 ძირი (№ 20) - ლეღვი (Ficus carica);

25 სმ-ზე ნაკლები დიამეტრის ხე-მცენარეების გადარგვის მეთოდოლოგია საჭიროების შემთხვევაში:

გადარგვა უნდა მოხდეს არასავეგეტაციო პერიოდში შესაბამისი აგროტექნიკური ღონისძიებების გათვალისწინებით და უსაფრთხოების პირობების სრული დაცვით. ხის გადარგვამდე უნდა მოხდეს კომის ფიქსირება ჯვალოში ან ბადეში.

დასარგავი ორმოს სიდიდე დამოკიდებულია მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე. სარგავი ორმოს სიგრძე და სიგანე 90 სმ-ით, ხოლო სიღრმე 20- 25 სმ-ით მეტი უნდა იყოს ნარგობის კომზე. კომსა და ორმოს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიანი ნიადაგის ნაზავით , რომელთა შემადგენლობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად. სარგავი ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ. სიღრმეზე, შემდეგ კი მოხდეს 20-25 სმ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა. ხე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს განსაკუთრებული სიფრთხილით ,რათა დარგვის დროს არ დაიშალოს მიწის კომი. არ დაზიანდეს მცენარის ღერო , ფესვთასისტემა და ვარჯი. ხის დარგვის შემდეგ აუცილებელია ღეროს დაფიქსირება რამოდენიმე მხრიდან , რომელიც განისაზღვრება ინდივიდუალურად ხის სიდიდიდან გამომდინარე. სარგავ ორმოში იყრება მიწის ნაზავი და იტკეპნება, ხოლო დარგული ხის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს მისი მულჩირება. ხის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მისი მორწყვა სრულ გაჯირჯვებამდე.

ხის მოვლა უზრუნველყოფილი უნდა იყოს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში. ხის გადარგვის შემდგომ მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით უნდა მოხდეს მცენარის მორწყვა არანაკლებ ორჯერ. ზამთრის თბილ და მშრალ პერიოდში (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) ხის მორწყვა უნდა ჩატარდეს თვეში ერთჯერ. თითოეული მცენარისთვის წყლის ოდენობა დამოკიდებულია გადარგული მცენარის გაბარიტებზე და ასაკზე და უნდა შეადგენდეს არანაკლებ 150 ლიტრს (მორწყვის კალენდარი და ჯერადობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) . მორწყვის საუკეთესო დროა დილით 11-12 საათამდე და საღამოს 8 საათის შემდეგ.

დარგვის შემდეგ სამი წლის განმავლობაში თვეში ერთჯერ უნდა განახლდეს სარწყავი ჯამები, მოხდეს მიწის გაფხვიერება , სარეველა ბალახებისგან გაწმენდა. ფოთლოვანი ხის შემთხვევაში ფესვის ყელიდან ამონაყრის მოცილება. ხის დარგვის პირველი წლიდანვე საჭიროა ჩატარდეს დარგულ მცენარეზე დავადებების და მავნებლების წინააღმდეგ ჩასატარებელი ღონისძიებები სპეციალისტის მიერ მომზადებული ინსტრუქციით.

ხის გადარგვის მეორე წელს, ადრე გაზაფხულზე ,(ვეგეტაციის დაწყებამდე) სარწყავ ჯამებში უნდა მოხდეს სერტიფიცირებული მინერალური და ბიოლოგიური სასუქების შეტანა და მორწყვა. სასუქების შეტანა უნდა განმეორდეს მცენარის დარგვიდან მესამე წელს.(შესატანი სასუქების რაოდენობა განისაზღვრება ინდივიდუალურად) დარგვიდან სამი წლის შემდეგ მცენარეს უნდა მოეხსნას ხის დასაფიქსირებელი საშუალებები.

ექსპერტი:

გიორგი ტივაძე


1
1


2


3


4


5


6


7


8


9


10


11




13


14
15


16


17






20