GSPublisherVersion 0.0.100.100

3-3

(i.m.n+36,00)

+13,950

გვარი ხელმოწერა

ექსპლიკაცია:

დირექტორი

ფურცელი

მისამართი

თანამდებობა

დამკვეთი

ფურცლები

მისამართი

ნახაზი

პროექტის სახელწოდება

ფორმატი დაკვეთა # ფაილის სახელი

სტადია

თარიღი

მასშტაბი 1:100

არქიტექტორი ნ.კაპანაძე

A1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

კ.არაბიძე

თბილისი,
მარშალ გელოვანის #13

შპს.~ურბან დეველოფმენთი~

ქ. თბილისი ქ. შ. პეტეფის #15,
წულუკიძის #20
საკ/კოდი 01.17.10.005.088

1

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საკადასტრო წითელი ხაზი

ნიშნული გეგმაზე

ნუმერაცია პარკინგზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2sT

მისაწვდომი სვლა გეზი

ნიშნული ჭრილზე /ფასადზე

12 სარ.
(s.z.n +35,90)

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი 3სთ
ცეცხლმედეგობით

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი 2სთ
ცეცხლმედეგობით

ბეტონის ბლოკის კედელი

შახტის აღმნიშვნელი

1 ღერძის ხაზი

პანდუსის დახრის აღმნიშვნელი

16%

სასაწყობო დაკავებულობა სწ-2

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

საქმიანი დაკავებულობა სქ

დამხმარე დაკავებულობა დმ

საცხოვრებელი დაკავებულობა
sc-2

სახანძრო მილდგარი

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრები

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

სახანძრო-სამაშველო სამს. მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი ფიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

ოთახის/სივრცის ფართი

ოთახის/სივრცის ნომერი

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირტვა
b#1 45.00
49.00 4

d.d. 5

sc -2

გასასვლელებს შორის მანძილი

არქიტექტორი ლ.ჩაკვეტაძე

2022w

a g b g

36,69

- 1.15+465.15

+0.10

+4.00

+5.60

+7.10

+7.75

+8.85

+10.25

+10.90

+12.00

+13.40

+14.05

+15.15

+16.55

+17.20

+18.30

+19.70

+20.35

+21.45

+22.85

+23.50

+24.60

+26.00

+26.65

+27.75

+29.15

+29.80

+30.90

+32.30

+32.95

+34.05

+35.45

+36.10

+37.20

+38.56

+39.95

+42.80

±0.00

+4.50

+7.65

+10.80

+13.95

+17.10

+20.25

+23.40

+26.55

+29.70

+32.85

+36.00

+39.15

1.15 5.40 0.04 1.76 4.29 0.40 5.30 6.40 5.50

დაკავებული იატაკი

მიწის ყველაზე

დაბალი ნიშნულიდან

3

7.00

m

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1 k 1

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

a b g d e v

თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის
კარ/ფანჯარა

შეიღებება და შეილესება ტრავერტინის იმიტირებული დეკორატიული ლესვით
ფერი ღია ბეჟი

მოპირკეთდება ტრავერტინი ფილებით

შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება თეთი ფერის საღებავით
RGB: 255;255;255

დეტალი #2

დეტალი #3

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი ღია სერი
RGB: 192;192;192

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

ფასადი ა-ვ
ღერძებს შორის

GSPublisherVersion 0.0.100.100

3-3

(i.m.n+36,00)

+13,950

გვარი ხელმოწერა

ექსპლიკაცია:

დირექტორი

ფურცელი

მისამართი

თანამდებობა

დამკვეთი

ფურცლები

მისამართი

ნახაზი

პროექტის სახელწოდება

ფორმატი დაკვეთა # ფაილის სახელი

სტადია

თარიღი

მასშტაბი 1:100

არქიტექტორი ნ.კაპანაძე

A1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

კ.არაბიძე

თბილისი,
მარშალ გელოვანის #13

შპს.~ურბან დეველოფმენთი~

ქ. თბილისი ქ. შ. პეტეფის #15,
წულუკიძის #20
საკ/კოდი 01.17.10.005.088

1

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საკადასტრო წითელი ხაზი

ნიშნული გეგმაზე

ნუმერაცია პარკინგზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი
2sT

მისაწვდომი სვლა გეზი

ნიშნული ჭრილზე /ფასადზე

12 სარ.
(s.z.n +35,90)

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი 3სთ
ცეცხლმედეგობით

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი 2სთ
ცეცხლმედეგობით

ბეტონის ბლოკის კედელი

შახტის აღმნიშვნელი

1 ღერძის ხაზი

პანდუსის დახრის აღმნიშვნელი

16%

სასაწყობო დაკავებულობა სწ-2

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

საქმიანი დაკავებულობა სქ

დამხმარე დაკავებულობა დმ

საცხოვრებელი დაკავებულობა
sc-2

სახანძრო მილდგარი

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრები

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

სახანძრო-სამაშველო სამს. მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი ფიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

ოთახის/სივრცის ფართი

ოთახის/სივრცის ნომერი

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირტვა
b#1 45.00
49.00 4

d.d. 5

sc -2

გასასვლელებს შორის მანძილი

არქიტექტორი ლ.ჩაკვეტაძე

2022w

g b gb/ a

±0.00+466.30

+4.50

+5.70

+7.15

+7.65

+8.85

+10.30

+10.80

+12.00

+13.45

+13.95

+15.15

+16.60

+17.10

+18.30

+19.75

+20.25

+21.45

+22.90

+23.40

+24.60

+26.05

+26.55

+27.55

+29.20

+29.70

+30.70

+32.85

+34.05

+35.50

+36.00

+37.20

+38.65

+39.15

+39.95

+42.80

0.52 5.50 6.40 5.30 6.50 5.40 2.22

±0.00+466.30

+4.50

+7.65

+10.80

+13.95

+17.10

+20.25

+23.40

+26.55

+29.70

+32.85

+36.00

+39.15

+42.80

თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის
კარ/ფანჯარა

შეიღებება და შეილესება დეკორატიული ლესვით
ფერი თეთრი
RGB: 250;250;250

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი ღია სერი
RGB: 192;192;192

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

f1 k1 k1 k1 k1 f1 k 2 f1

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

v e d g b a

ფასადი ვ-ა
ღერძებს შორის



GSPublisherVersion 0.0.100.100

3-3

(i.m.n+36,00)

+13,950

გვარი ხელმოწერა

ექსპლიკაცია:

დირექტორი

ფურცელი

მისამართი

თანამდებობა

დამკვეთი

ფურცლები

მისამართი

ნახაზი

პროექტის სახელწოდება

ფორმატი დაკვეთა # ფაილის სახელი

სტადია

თარიღი

მასშტაბი 1:100

არქიტექტორი ნ.კაპანაძე

A0

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

კ.არაბიძე

თბილისი,
მარშალ გელოვანის #13

შპს.~ურბან დეველოფმენთი~

ქ. თბილისი ქ. შ. პეტეფის #15,
წულუკიძის #20
საკ/კოდი 01.17.10.005.088

1

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საკადასტრო წითელი ხაზი

ნიშნული გეგმაზე

ნუმერაცია პარკინგზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1სთ

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2სთ

მისაწვდომი სვლა გეზი

ნიშნული ჭრილზე /ფასადზე

12 სარ.
(s.z.n +35,90)

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი 3სთ
ცეცხლმედეგობით

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი 2სთ
ცეცხლმედეგობით

ბეტონის ბლოკის კედელი

შახტის აღმნიშვნელი

1 ღერძის ხაზი

პანდუსის დახრის აღმნიშვნელი

16%

სასაწყობო დაკავებულობა სწ-2

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

საქმიანი დაკავებულობა სქ

დამხმარე დაკავებულობა დმ

საცხოვრებელი დაკავებულობა
sc-2

სახანძრო მილდგარი

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრები

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

სახანძრო-სამაშველო სამს. მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი ფიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

ოთახის/სივრცის ფართი

ოთახის/სივრცის ნომერი

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირტვა
b#1 45.00
49.00 4

d.d. 5

sc -2

გასასვლელებს შორის მანძილი

არქიტექტორი ლ.ჩაკვეტაძე

2022w

12.18

±0.00

+4.50

+7.65

+10.80

+13.95

+17.10

+20.25

+23.40

+26.55

+29.70

+32.85

+36.00

+39.15

+42.80

5.00 4.10 6.00 5.60 6.60 6.00 5.40 6.00 6.75 1.20 1.80
2.11 1.66

- 1.15+465.15

დეტალი #1

დეტალი #2

თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის
კარ/ფანჯარა

შეიღებება და შეილესება დეკორატიული ლესვით
ფერი თეთრი
RGB: 250;250;250

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

დაკავებული იატაკი

მიწის ყველაზე

დაბალი ნიშნულიდან

36.00

m

დაკავებული იატაკი

მიწის ყველაზე

დაბალი ნიშნულიდან

3

7.00

m

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96;96;96

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

f1 k1 f1 f1 f1

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

1/ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9/ 10

±0.00+466.30

+4.50

+7.65

+10.80

+13.95

+17.10

+20.25

+23.40

+26.55

+29.70

+32.85

+36.00

+39.15

+39.95

+42.80

ტრავერტინის ფილები

შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი

შეიღებება და შეილესება ტრავერტინის იმიტირებული დეკორატიული ლესვით

წითელი ხაზი

1/ 1 2

31.4 m2 6.4 m2

4.34

5.20 4.10

13.22

კედლის ფართი 57.40 მ

2

კედლის ღიობის ფართობი 57.40-ს 70%= 40.18 მ

2

არსებული 37.80 მ

2

ხანძარსაწინაღმდეგო მანძილი 8.45 მ
საკადასტრო საზღვრიდან

ფასადი 1/-10
ღერძებს
შორის



GSPublisherVersion 0.0.100.100

3

-

3

(

i.m.n

+36

,00

)

+13

,950

გვარი ხელმოწერა

ექსპლიკაცია

:

დირექტორი

ფურცელი

მისამართი

თანამდებობა

დამკვეთი

ფურცლები

მისამართი

ნახაზი

პროექტის სახელწოდება

ფორმატი დაკვეთა

ფაილის სახელი

სტადია

თარიღი

მასშტაბი

1

:100

არქიტექტორი

n

.კაპანაძე

A

0

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი კ.არაბიძე

თბილისი

,

მარშალ გელოვანის

#13

შპს

.

~ურბან დეველოფმენთი

~

ქ. თბილისი

q.

S. petefis

#15

,

წულუკიძის

#20

საკ

/კოდი 01

.17

.10

.005

.088

1

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

საკადასტრო წითელი ხაზი

ნიშნული გეგმაზე

ნუმერაცია პარკინგზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი

1sT

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი

2sT

მისაწვდომი სვლა გეზი

ნიშნული ჭრილზე

/ფასადზე

12 სარ.(

s.z.n

+35

,90

)

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი

3sT

ცეცხლმედეგობით

გაძლიერებული ბეტონის კარკასი

2sT

ცეცხლმედეგობით

ბეტონის ბლოკის კედელი

შახტის აღმნიშვნელი

1 ღერძის ხაზი

პანდუსის დახრის აღმნიშვნელი

16

%

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

-

2

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

საქმიანი დაკავებულობა სქ

დამხმარე დაკავებულობა დმ

საცხოვრებელი დაკავებულობა
sc

-

2

სახანძრო მილდგარი

გასასვლელი

ხელის ცეცხლმაქრები

საგანგებო ხმოვანი განგაშის
საკომუნიკაციო სისტემა

სახანძრო

-სამაშველო სამს. მიერ
გამოსაყენებელი მისაერთებელი ფიდრანტი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

სახანძრო განგაშის ხელით
სამართავი კოლოფი

ოთახის

/სივრცის ფართი

ოთახის

/სივრცის ნომერი

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირტვა
b

#

1 45.00
49.00

4

d.d.

5

sc

-

2

გასასვლელებს შორის მანძილი

არქიტექტორი

l

.ჩაკვეტაძე

2022

w

+

4

,50

+

5

,50

+

7

,65

+

8

,65

+10

,80

+11

,80

+13

,95

+14

,95

+17

,10

+18

,10

+20

,25

+21

,25

+23

,40

+24

,40

+26

,55

+27

,55

+29

,70

+30

,70

+32

,85

+33

,85

+36

,00

+39

,15

+39

,85

+

4

,50

+

5

,50

+

7

,65

+

8

,65

+10

,80

+11

,80

+13

,95

+14

,95

+17

,10

+18

,10

+20

,25

+21

,25

+23

,40

+24

,40

+26

,55

+27

,55

+29

,70

+30

,70

+32

,85

+33

,85

+36

,00

+39

,15

+39

,85

+

4

2

,80

+

4

2

,80

თეთრი ფერის მეტალოპლასტმასის
კარ

/ფანჯარა

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი ღია სერი
RGB: 192

;192

;192

შეიღებება და შეილესება დეკორატიული ლესვით
ფერი თეთრი
RGB: 250

;250

;250

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96

;96

;96

შეიღებება და შეილესება დეკორატიული ლესვით
ფერი თეთრი
RGB: 250

;250

;250

შეილესება დეკორატიული ლესვით და
შეიღებება საღებავით ფერი მუქი სერი
RGB: 96

;96

;96

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

k

1

f

1

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

შეიღებება და შეილესება ტრავერტინის იმიტირებული დეკორატიული ლესვით
ფერი ღია ბეჟი

წითელი ხაზი

10

9

/

9

8

7

6

5

4

3

2

1

1

/

5.34 3.75

±0.00

1.80 1.20 6.75 6.00 5.40 6.00 6.60 5.60 6.00 4.10 5.00

/+466

.30

ფასადი 10

-

1

/
ღერძებს
შორის