1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

o

5.406.205.30 1.65 7.906.606.606.606.606.606.606.30

72.35 8.63

9.13

25.86

3.10 3.00 3.00 4.50 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 3.15 -9.100 -6.000 -3.000 ±0.000 +4.500 +7.650 +10.800 +13.950 +17.100 +20.250 +23.400 +26.550 +29.700 +32.850 +36.000 +39.150 +42.300 +45.450 +48.600 +51.750 +54.900 +58.050

+61.200

+63.400

+62.200 +62.200

+63.400

+62.200

+59.150

±0.000

+4.500

+7.650

+10.800

+13.950

+17.100

+20.250

+23.400

+26.550

+29.700

+32.850

+36.000

+39.150

+42.300

+45.450

+48.600

+51.750

+54.900

+58.050

-6.500

-3.500

-0.500

+4.000

+7.150

+10.300

+13.450

+16.600

+19.750

+22.900

+26.050

+29.200

+32.350

+35.500

+38.650

+41.800

+44.950

+48.100

+51.250

+54.400

+57.550

+60.700

+3.900

+3.800

a b g d e z T i k l m n

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

დ.ცოტნიაშვილი

ფორმატი:

A1 s.p

SHEET NO:
ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

1

მრავალფუნქციური

საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ÂÀÌÆÉÒÉ

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ , N76 , ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ ;

ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ÂÀÌÆÉÒÉ

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ , N 76 , (ÍÀÊÅÄÈÉ N26/36) ;

ØÀËÀØÉÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ ÛÄÛÄËÉÞÄ , áÉÃÉÓ

ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ ; ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ

ÛÄÛÄËÉÞÄ , áÉÃÉÓ ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ , ÍÀÊÅÄÈÉ

26/ 069

04.09.2022

1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

1 2 3 4 5 5' 6' 7' 8'

+3.900

+3.800

-9.100

-6.000

-3.000

±0.000

+4.500

+7.650

+10.800

+13.950

+17.100

+20.250

+23.400

+26.550

+29.700

+32.850

+36.000

+39.150

+42.300

+45.450

+48.600

+51.750

+54.900

+58.050

+61.200

-6.500

-3.500

-0.500

+4.000

+7.150

+10.300

+13.450

+16.600

+19.750

+22.900

+26.050

+29.200

+32.350

+35.500

+38.650

+41.800

+44.950

+48.100

+51.250

+54.400

+57.550

+60.700

+62.200

+63.400 +63.400 +63.400

+62.200

-6.000

-3.000

±0.000

+4.500

+7.650

+10.800

+13.950

+17.100

+20.250

+23.400

+26.550

+29.700

+32.850

+36.000

+39.150

+42.300

+45.450

+48.600

+51.750

+54.900

+58.050

+61.200

3.60 6.60 6.60 6.60 2.90 4.85 4.70 6.85

42.70

15.11

21.82 11.92

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

დ.ცოტნიაშვილი

ფორმატი:

A1 s.p

SHEET NO:
ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

1

მრავალფუნქციური

საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ÂÀÌÆÉÒÉ

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ , N76 , ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ ;

ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ÂÀÌÆÉÒÉ

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ , N 76 , (ÍÀÊÅÄÈÉ N26/36) ;

ØÀËÀØÉÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ ÛÄÛÄËÉÞÄ , áÉÃÉÓ

ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ ; ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ

ÛÄÛÄËÉÞÄ , áÉÃÉÓ ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ , ÍÀÊÅÄÈÉ

26/ 069

04.09.2022

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი



1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

საქმიანი დაკავებულობა (სქ)

+3.900

+3.800

15.39

3.49 6.26 8.06 6.18 6.43

6.98 30.42 27.92

64.00

74.68

-9.100

-6.000

-3.000

±0.000

+4.500

+7.650

+10.800

+13.950

+17.100

+20.250

+23.400

+26.550

+29.700

+32.850

+36.000

+39.150

+42.300

+45.450

+48.600

+51.750

+54.900

+58.050

+61.200

-6.000

-3.000

±0.000

+4.500

+7.650

+10.800

+13.950

+17.100

+20.250

+23.400

+26.550

+29.700

+32.850

+36.000

+39.150

+42.300

+45.450

+48.600

+51.750

+54.900

+58.050

+61.200

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

დ.ცოტნიაშვილი

ფორმატი:

A1 s.p

SHEET NO:
ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ყველა ზომა მოცემულია მილიმეტრებში

1

მრავალფუნქციური

საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

ÌÉÓÀÌÀÒÈÉ: ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ÂÀÌÆÉÒÉ

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ , N76 , ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ ;

ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ÂÀÌÆÉÒÉ

ÂÖÒÀÌÉÛÅÉËÉ , N 76 , (ÍÀÊÅÄÈÉ N26/36) ;

ØÀËÀØÉÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ ÛÄÛÄËÉÞÄ , áÉÃÉÓ

ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ ; ØÀËÀØÉ ÈÁÉËÉÓÉ , ØÖÜÀ

ÛÄÛÄËÉÞÄ , áÉÃÉÓ ÌÉÌÃÄÁÀÒÄÃ , ÍÀÊÅÄÈÉ

26/ 069

04.09.2022

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

მიწის დონე

სახანძრო მანქანის

მისადგომი

შენობის ყველაზე მაღალი

დაკავებული იატაკი სახანძრო

მანქანის მისადგომი ყველაზე

დაბალი დონიდან
შენობის სიმაღლე

საფასადე ზედაპირი

საფასადე ზედაპირი

1 2 3 4 5 6

დასაშვები მაქსიმალური სიმაღლე 74.68
0/+433.800/+433.80