ВЪЗЛАГАЩ:	ЗАЕМОПОЛУЧАТЕЛ ЦЕНТЪР ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ „ЗВЕЗДИЧКА"

ՀՈՒՆՎԱՐՈՎ ՄԱՐԶԱՊԵՏԱՐԱՆ, ՀՐԱԶԴԱՆ ՔԱՂԱՔԻ N 1 ԱՎԱՐԱՆԻ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ				
ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ	ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ
ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ՓՈՒԼ

ΑΝΑΘΕΣΗ:	ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΠΑΡΑΚΤΙΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, ΔΗΜ.ΕΝΟΤ. Ν 1 Ω/Υ 01.14.01.007.324	ΣΥΜΒΑΣΙΟΥΧΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ:	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ:	ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:100
ΣΥΝΤΑΞΗ:	ΣΧΕΔΙΑΣΤΗΚΕ:	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ:	ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:	ΦΥΛΛΟ: Α - Ε
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ:	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΦΑΚΕΛΟΥ:	ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:	Νο: A.01.22


Α
Β
C
D
E
24.30
3.20
6.30
5.50
5.80
7.70
5.90
6.00
2.56
-3.20
+0.00
+2.65
+5.60
+8.90
+12.20
+15.50
+18.80
+22.10
+25.40
+28.70
+32.00
+35.30
+38.60
+41.90
+45.20
+48.50
+51.80
+55.10
+58.50
ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΜΕ ΔΙΑΠΛΑΣΗ ΠΡΑΣΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

ՀՈՒՆՎԱԾ:	ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԱՐԱՏԻ ՄԱՐԶԻ N 1 ՀԱՄԱՅՆՔԻ Ա/Ջ 01.14.01.007.324			
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՂ:	ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄԱՎԱՐ	ՀՈՂԱՄԱՍԻ:	1:100	0 1 2
ՄԱՍՆԱԳԵՏ:	ՀԱՅԿԱԶ ՀԱՅԿԱԶՅԱՆ Ա.Ա.	ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԱՍՑԵ:	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ:	ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ 9 - 2	ՇԱՐԱԳԱԾԻ ՀԱՄԱՐ:	A.01.23	



ՀԱՏԱԿԱԳԾԻ ՄԱՍԻՆ ԱՆՀՐԱԺԵՇՏ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

ձևաչափ և գրիչ	1
նախագծվող շենքի մակերեսային ծածկույթի նշանակում	±0.00 +0.10
գոյություն ունեցող շենքերի և կառույցների ուրվագիծ	
նախագծվող կառույցների ուրվագիծ	
ճանապարհ	
կանաչապատ տարածք	
նախագծվող ստորգետնյա ինժեներական ցանցեր	100 220 J 1 308Ø

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔՆԵՐ

1. ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵԻ ՀԱՍՏԱՏԱԾ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ, ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆԱԴՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՄԱՐ՝ 722 ԴՐԱՄ ՀԱՇՎԱՐԿՈՎ ՀԱՏԿԱՑՎԱԾ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՎՃԱՐ:





საფასადე მოპირკეთების ელემენტის ჩამაგრების კვანძი





შენიშვნა:

ჰიდროიზოლაცია მოეწყობა გარე კედლისა და ფანჯრის ანაწყობების, გაყვანილობების და გარე კედლის ანაწყობების დასრულების პერიმეტრთან, გარე კედლისა და სახურავის გადაკვეთასთან საკვამურებთან, პორტიკებთან (კართანებთან), ტერასებთან (ბანებთან), აივნებთან და მსგავს ნაშვერებთან შეერთების ადგილებში, ასევე, ჩაშენებულ წყალსადინარ ღარებში და მსგავს ადგილებში, საიდანაც წყალმა შეიძლება კედელში შეაღწიოს.
ჰიდროიზოლაცია მოეწყობა კედლისა და სახურავის გადაკვეთის ადგილებში, წყალსადინარ არხებთან, სახურავის ქანობის ან მიმართულების შეცვლის ადგილებში, ასევე, სახურავის ღიობების გარშემო. ლითონის ჰიდროიზოლაცია იქნება კოროზიამედეგი და არანაკლებ, 0,5 მმ სისქისა (N 26 გალვანიზებული ფურცლისა)

მისამართი:	პროექტის სახელწოდება:	ავტორები:	მასშტაბი:	თარიღი:	ნახაზის დასახელება:	№
ქალაქი თბილისი, ძოწის ქუჩა, N 1 ს/კ 01.14.01.007.324	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ნ. სულხანიშვილი ლ. გერმანაშვილი	1:100	მარტი	ფასადისა და სახურავის დეტალები	A.01.41