

შ.პ.ს "G-STUDIO"
ს/კ 400084868

G STUDIO

დირექტორ.	ნ. გაბუნია
მთ. არქიტექტორი	

საპროექტო დავალება

სკოლა. დაშენების პროექტი

ქ. თბილისი, გუდამაყრის ქ. №4(ნაკვ.04/.022)

დამკვეთი მ.დაუშვილი

შემსრულებელი
ნ გაბუნია

არქიტექტურული ნაწილი

დაკვეთა №	1/1
სტადია	მ.პ.
ფურცელი	ახ-
ფურცლები	ახ-
მასშტაბი	

2023

არსებული

საპროექტო

მაქსილამური სიმაღლე

7.11 / 0.4 = 17.75



მაქსილამური სიმაღლე

3.73 / 0.4 = 9.32

შენიშვნა: ერთიანი სახის შესაქმნელად საჭიროა დასაშენებელი ნაწიც იყოს არსებულის შენობის სიმაღლე მითუმეტეს უკანა ეზოს გამო დასაშენებელი ნაწილის სიმაღლე არ იძლევა საშუალებას საკლასო ოთახებისთვის საჭირო სიმაღლის შესაქმნელად

G STUDIO

2019

საქართველო, თბილისი 0119, ვანის ქ.3
ტელ: +995 (32) 277 99 99
www.telasi.ge

სნ 202052580

N: 0314/282/23

14/03/2023

შპს ,,პოლიდლოტი"-ს დირექტორ

ბ-ნ მ. დაუშვილს

06.03.2023 #0306/399/23 განცხადების პასუხად გაცნობებთ, რომ მითითებულ მისამართზე მიწის ნაკვეთის (ს.კ.01.12.07.004.022) მიმდებარედ გადის სს ,,თელასის" კუთვნილი საკაბელო ელ. გადამცემი ხაზები.

საქართველოს მთავრობის 2013 წლის 24 დეკემბერის #366 დადგენილებაის ,,ელექტრული ქსელების ხაზობრივი ნაგებობების დაცვის წესისა და მათი დაცვის ზონების დადგენის შესახებ (მუხლი 3, პუნქტი ბ) თანახმად საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზებისათვის დაცული უნდა იყოს შემდეგი ნორმები :

ბ.ა) მიწისქვეშა საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზის გასწვრივ მიწის ნაკვეთი, შემოსაზღვრული ვერტიკალური სიბრტყეებით, რომლებიც ხაზის ორივე მხარეს განაპირა კაბელებიდან დაშორებულია შემდეგი მანძილით:

ბ.ა.ა) 1 კვ-ის ზევით - 1 მეტრი ორივე მხრიდან;

ბ.ა.ბ) 1 კვ-მდე - 1 მეტრი ორივე მხრიდან; თუ საკაბელო ელექტროგადამცემი ხაზი გადის დასახლებათა ტროტუარების ქვეშ, მაშინ - 0,6 მეტრი შენობა-ნაგებობის მხარეს და 1 მეტრი ქუჩის სავალი ნაწილის მხარეს;

სს ,,თელასი" არ არის წინააღმდეგი აწარმოოთ მშენებლობა, თუ დაცული იქნება ზემოთ აღნიშნული ნორმები.

სს ,,თელასის" გენერალური
დირექტორი ს. კობცევი

შემს.შრომის დაცვისა და სახ. უსაფრთხოების
განყ. უფროსი მ.ჩიღუნაძე
ტელ. 2 77 99 99 1(7959)