


	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
	ნიშნული გეგმაზე /მოჯირკეთების ნიშნული/
	ნიშნული ფასადზე, ჭრილზე
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის აღმნიშვნელი ნიშანი
	ჯარის აღნიშვნა
	
	შშმ პირთა მისაწვდომი სვლა-გეზი
	შენობიდან გასასვლელი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
	გასასვლელი
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი ყოლოფი
	ავტოსაშხეფი
	ავტომატური სახანძრო სიგნალიზაცია
	ჯედლის ცეცხლმედეგობა (ორი საათი)
	უსაფრთხო ზონა
	-დაუკავებელი სივრცე (ტექ. სართული)- განკუთვნილია ლიფტის შახტებისთვის და წყალკანალის სისტემის შესაკრებად.
	საგანმანათლებლო ჯგუფის დაკავებულობა (სგ)
	საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობა (სქ)
	სამრეწველო ჯგუფის დაკავებულობა (სმ)
	სასაწყობე ჯგუფის დაკავებულობა (სწ-1,2)
	დამხმარე ჯგუფის დაკავებულობა (დს)
	თავშეყრის ჯგუფი (თვ)
	ჰემზაბლოკი - 300მმ; 200მმ; 100მმ
	სასმელი წყლის ფანტანი
	სამეურნეო ნიჟარა
	ჰვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაციის სისტემა

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სქ (304.1) საქმიანი ჯგუფი	მესამე, მეოთხე , მეხუთე სართულები
სვ (309.1) სავაჭრო ჯგუფი	პირველი, მეორე სართული
დს (312.1) დამხმარე ჯგუფი	მიწისქვეშა, მესამე და მეოთხე სართულები
სწ-2 (311.1) სასაწყობო ჯგუფი	მეორე სართული
კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	I-B ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები

ცხრილი 503 -ის მიხედვით

დაკავებულობები	დასაშვები სართულიანობა	შემოთავაზებული სართულიანობა
საქმიანი ჯგუფი სქ	11	4
სავაჭრო ჯგუფი სვ	11	2
დამხმარე ჯგუფი დს	5	1
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	11	1

	დასაშვები	შემოთავაზებული
საერთო სიმაღლე =	48.8	20.41
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =	11	6

ფართობის შეზღუდვები

ცხრილი 503 -ის მიხედვით

დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი	შემოთავაზებული ფართობი
საქმიანი ჯგუფი სქ	შეუზღუდავი	2088.25
სავაჭრო ჯგუფი სვ	შეუზღუდავი	485.75
დამხმარე ჯგუფი დს	3 300	447.75
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	7 340	301.75
იატაკის საერთო ფართობი =	3323.5	

იატაკების რაოდენობა =	7
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	4830.5

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები
ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით

გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	დასაშვები			გათვალისწინებული		
				დაცული	დაუცველი საშხეფით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფით	დაუცველი
ფასადი ა-დ	13,90	2	2	შეუზღუდავი			48.1%		
ფასადი დ-ლ	15,90	2	2	შეუზღუდავი			69.1%		
ფასადი 3-5	14,20	2	2	შეუზღუდავი			0%		
ფასადი ლ-ზ	6,20	2	2	შეუზღუდავი			0%		
ფასადი ზ-ბ	41,00	2	2	შეუზღუდავი			16.10%		
ფასადი ბ-ა	45,00	2	2	შეუზღუდავი			22.30%		
ფასადი 7-6	5,40	2	2	75%			0%		

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
საქმიანი ჯგუფი სქ			კი	კი		კი	
სავაჭრო ჯგუფი სვ			კი	კი		კი	კი
დამხმარე ჯგუფი დს			კი	კი		კი	
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	კი		კი	კი	კი	კი	
1. დერეფნები			კი	კი		კი	კი

2. კიბის უჯრედები						კი	
3. ლიფტი							

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები	კი

განიავების მოთხოვნა

დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საქმიანი ჯგუფი სქ	კი	კი
სავაჭრო ჯგუფი სვ	კი	
დამხმარე ჯგუფი დს	კი	
სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	კი	კი
დერეფნები	კი	
კიბის უჯრედები	კი	
ლიფტის შახტა		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება


სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/ გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე					
				გზა-კიბეები		დერაფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
-1 სართული	17	1	2 (შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1.40	1.2	2.35	0.82	0,9
1 სართული	155	2	8	-	-	1.2	1.3	0,82	0,9
2 სართული	26	2	(შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,40	1.2	1.5	0,82	0,9
3 სართული	61	2	(შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,40	1.2	1.5	0,82	0,9
4 სართული	61	2	(შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)	1,1	1,40	1.2	1.5	0,82	0,9
5 სართული	57	2	(შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)			1.2	1.5	0,82	0,9

6 სართული	48	2	(შიგა გასასვლელი გზა-კიბე)			1.2	1.5	0,82	0,9

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ხელსაბანი		აბაზანა/შხაპი		წყლის დასალევი შადრევნები		სამომსახურეო ნიჟარა	
-1 სართული	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1 სართული	155	1	6	1	6	-	-	1	1	1	1
2 სართული	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3 სართული	61	1	5	1	5	-	-	1	1	1	1
4 სართული	61	1	5	1	5	-	-	1	1	1	1
5 სართული	57	1	5	1	5	-	-	1	1	1	1
6 სართული	48	1	5	1	5	-	-	1	1	1	1

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

ავტოფარეხის გეგმა -2.90 ნიშნულზე



თბილისი 2023 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აასაკი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
±0.00	ნიშნული გეგმაზე /მოპირკეთების ნიშნული/
±0.00	ნიშნული ფასადზე, ჭრილზე
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის ჯერნიშვნელი ნიშანი
1:100 / 1:200	პარის ჯერნიშვნა
	ოთახის № / ოთახის ფართი / ოთახის დანიშნულება / დაკავებულობა / დაკავებულობის ფაქტორი / დაკავებულობის დანიშნულება
	მშმ პირთა მისაწვდომი სვლა-გზა
	შენობიდან გასასვლელი
	მისაწვდომი სვლაგზა
	გასასვლელი
	ხანძრის ცხაცნობარი
	სახანძრო მანგამის ხელით სამართავი პოლიციი
	ავტომატიკა
	ხელის ცხაცნობარი (ორი სართ)
	შესაფრენი ზონა
	დაკავებულის ცენარეც ფაქ. საფრენელის, ტანეეფინელის ტიპების მახასიათებლის და მდებარეობის სისტემის მასპარებად.
	საკანალიზაციო ჯგუფის დაკავებულობა (სმ)
	საქმიანი ჯგუფის დაკავებულობა (სმ)
	საცრეცხელო ჯგუფის დაკავებულობა (სმ)
	სასაყოფა ჯგუფის დაკავებულობა (სნ-1,2)
	დამხმარე ჯგუფის დაკავებულობა (დს)
	თავშეფარის ჯგუფი (თშ)
	ბეტონალოკი - 3008მ; 2008მ; 1008მ
	სასმელი წყლის ფანტანი
	სამეურნეო ნიშნარა

პირობითი ნიშნები

საკადასტრო საზღვარი

±0.00 პრექიტექტურული ნიშნული

1 ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამშვება		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	03	48

მასშტაბი
1:150

საპროექტოს ლოგო | მისამართი

I სართულის გეგმა

საოფისე ბ ბელიაშვილის ქუჩაზე

I სართულის გეგმა
+0.00 ნიშნულზე

თბილისი 2023 წ	
დაკვეთა № 1	ფორმატი A3
დამკვეთი	
შპს "ენერჯი"	
მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა	
მისამართი: ქ.თბილისი, აასაი ბელიაშვილის ქ. №53 ს.კ. 01.13.03.010.054	

ექსპლიკაცია

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
±0.00	ნიშნული გეგმაზე /მოპირკეთების ნიშნული/
±0.00	ნიშნული ფასადზე, ჭრილზე
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის ჯერნიშნული ნიშანი
1000 2000	პარის ჯერნიშანა
	ოთახის № ოთახის ფართი ოთახის დანიშნულება დაკავებულობა დაკავებულობის დაგეგმარების ფაქტორი დაკავებულობის დანიშნულება
	მშმ პირის მისაბრძოლი სვლა-გეზი
	მენოკიდან გასასვლელი
	მისაბრძოლი სვლაგზა
	გასასვლელი
	ხელის ცეცხლმაქარი
	სახანძრო გაგზავნის ხელით სამართავი პულტი
	ავტომატიკური
	ხელის ცეცხლგადაგზავნა (ღია სახით)
	შესაფრენაო ზონა
	დაკავებული სქემის (და ა.შ. სარეკლამო) რანაირობლივი ტიპების მახასიათებლის და მდებარეობის სინათლის მასპარებად.
	სპეციალიზებული ჯგუფის დაკავებულობა (სჯ)
	საკმაოდ ჯგუფის დაკავებულობა (სკ)
	საკრებითი ჯგუფის დაკავებულობა (სნ-1,2)
	საკომპიუტერო ჯგუფის დაკავებულობა (სნ-1,2)
	დამხმარე ჯგუფის დაკავებულობა (დჯ)
	თავშეფარის ჯგუფი (თშ)
	ბეტონალოკი - 300მმ; 200მმ; 100მმ
	საკმელი ჭერის ფენები
	საბეტონო ნიშანი

ჯირობითი ნიშნები

საკადასტრო საზღვარი

±0.00 პრქიბექტირული ნიშნული

ჭრილის ხაზი


შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამუშავა		
სტადია	ფარცელი	ფარცლები
პროექტი	04	48
მაშტაბი 1:150		
საპროექტო ლოგო	მისამართი	

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

2 სართულის გეგმა
+3,80 ნიშნულზე



თბილისი 2023 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

1 ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას, შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	გ.ოსეფაიშვილი	
დამამზადა		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	05	48

მაშტაბი
1:151.52

საპროექტო ლოგო | მისამართი

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

3 სართულის გეგმა
+6.85 ნიშნულზე



თბილისი 2023 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
±0.00	ნიშნული გეგმაზე /მოპირკეთების ნიშნული/
±0.00	ნიშნული ფასადზე, ჭრილზე
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის ჯერმნიშვნელი ნიშანი
1000 / 2000	პარის ჯერნიშანა
	ოთახის № ოთახის ფართი ოთახის დერნიშნულება დაკვეთების დერმერივის ფასადური დაკვეთების დერნიშნულება
	მეშვ პირითა მისაწვდომი სველა-გზები
	მეწოლიდან გასასვლელი
	მისაწვდომი სველაგზები
	გასასვლელი
	ხელის ცეცხლმაქარი
	სახანძრო გაწყვეტის ხელით სამართავი პოლლოფი
	ავტომატიკური
	ბეტონის ცემნლოგენერგია (ორი საათი)
	შესაფრენი ზონა
	დაკვეთების ერთიც ცეკ. ელექტრული-რანეეთნელის ტიპების მეხებისთვის და ფიზიკანების სისტემის მესაკრავად.
	სპეციალიზებული ჯგუფის დაკვეთებულობა (სძ)
	საყოფაცხოვრებო ჯგუფის დაკვეთებულობა (სძ)
	საბრძოლო ჯგუფის დაკვეთებულობა (სძ)
	სასაფრთხო ჯგუფის დაკვეთებულობა (ს6-1,2)
	დემონტრო ჯგუფის დაკვეთებულობა (დს)
	თანმდევრის ჯგუფი (თმ)
	ელექტრული - 3003ფ; 2003ფ; 1003ფ
	სასმელი წყლის ფანტანი
	საშხაპე ნიშანი

პ ი რ ო ბ ი თ ი ნ ი შ ნ ე ბ ი

საკადასტრო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ჭრილის ხაზი

შ ე ნ ი შ ვ ნ ე ბ ი:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამშვება		
სტადია	ფარცელი	ფარცლები
პროექტი	06	48

მასშტაბი
1:150

საპროექტო ლოგო | მისამართი

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

4 სართულის გეგმა
+9,95 ნიშნულზე



თბილისი 2023 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აასაი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ექსპლიკაცია

	მიწის ნაკვეთის საკადასტრო საზღვარი
±0.00	ნიშნული გეგმაზე /მოპირკეთების ნიშნული/
±0.00	ნიშნული ფასადზე, ჭრილზე
	ჭრილის ხაზი
	ღერძის ხაზი
	ჩრდილოეთის ჯერმნიშვნელი ნიშანი
1000 / 2000	პარის ჯერნიშვნა
	ოთახის № / ოთახის ფართი / ოთახის დანიშნულება / მაკავებლობა / დაკავებულობის ფაქტორი / მაკავებლობის დანიშნულება
	შემა პირის მისაბვლომი სკლა-გეზი
	შენობიდან გასასვლელი
	მისაბვლომი სკლაგეზი
	გასასვლელი
	ხანძრის ცხმლმაქარი
	სახანძრო გაგნამის ხელით სამართავი პოლიტიფე
	ავტომატიკური
	ხელის ცხმლმაქარის (ტიპი საათი)
	შესაფრენაო ზონა
	დაკავებული სივრცე (მაქ. საფრენელის) რაოდენობის ტიპების მახასიათებლის და მდებარეობის სისტემის მისაბრებად.
	სპეციალიზებული ჯგუფის დაკავებულობა (სმ)
	საკმიანი ჯგუფის დაკავებულობა (სძ)
	საფრენელი ჯგუფის დაკავებულობა (სმ)
	საკმყოფა ჯგუფის დაკავებულობა (ს6-1,2)
	დამხმარე ჯგუფის დაკავებულობა (დს)
	თავშეფარის ჯგუფი (თშ)
	ავტობალური - 3008მ; 2008მ; 1008მ
	საკმელი ნაწილის ფანჯარი
	საკმერნეო ნიშარა

პირობითი ნიშნები

საკადასტრო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

1 ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამპროექტებელი		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	07	48

მაშტაბი
1:150

საპროექტო ლოგო | მისამართი


საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

5 სართულის გეგმა
+13.02 ნიშნულზე


37.75
6.30
6.50
6.40
5.75
3.30
4.90
2.15
2.45
ა
ბ
გ
დ
ზ
თ
ი
კ
ლ
1
2
3
4
5
6
7
68.75 მ²
საოფისე ფართი
სძ 9.3 დ.დ -8
130,75 მ²
საოფისე ფართი
სძ 9.3 დ.დ -14
209,75 მ²
საოფისე ფართი
სძ 9.3 დ.დ -23
123,75 მ²
საოფისე ფართი
სძ 9.3 დ.დ -12
საოფისე ფართი -1
საოფისე ფართი -2
საოფისე ფართი -3
საოფისე ფართი -4
ფართების ჩამონათვალი:
1. საოფისე ფართი - 519.25 მ²
2. საზოგადოებრივი ფართი 68.75 მ²
3. საერთო სანაპანძი 18.75 მ²
4. ჯიბის უკრედი და დერეფანი 80.50 მ²
სულ- 687.25 მ²
შენ პირთა მისაბრძოლი სალა-გზა
+13.02
+11.65
+12.02
+12.02
+12.02

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

6 სართულის გეგმა
+16.20 ნიშნულზე



თბილისი 2023 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ექსპლიკაცია

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

1 ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამშვა		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	09	48

მასშტაბი
1:150

საპროექტო ლოგო | მისამართი

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

გადახურვის გეგმა
+20.60 ნიშნულზე



თბილისი 2023 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

საკადასტრო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაიშვილი	
დამოწმება		
სტადია	ფარცელი	ფურცლები
პროექტი	09	48

მასშტაბი
1:150


საპროექტოს ლოგო | მისამართი

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე


ჯიბის მოაჯირის გადაბმა წინხედი




ჯიბის მოაჯირის №2



ჯიბის მოაჯირის დაბოლოება



ლითონის სახელური ჯედელში ჩამაგრებით



თბილისი 2020 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ჭრილის ხაზი


შენიშვნები:


1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამუშავა		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	37	48

მაშტაბი 1:25	თარიღი 03.20.2020
საპროექტო ლოგო	მისამართი


כתב כמויות והשוואת הצעות מחיר לביצוע





საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

DET-02



DET-02 პარაპეტი სახურავთან მიმართებაში
A-503 მ 1:10

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაშვილი	
დამუშავა		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	47	48

მაშტაბი	თარიღი
1:10	03.20.2020
საპროექტოს ლოგო	მისამართი

თბილისი 2020 წ

დაკვეთა № 1 | ფორმატი A3

დამკვეთი


შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ექსპლიკაცია

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე



თბილისი 2020 წ

დაჯვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:


1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან.

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	ბ.ოსეფაიშვილი	
დამშვება		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	48	48

მაშტაბი	თარიღი
1:10	03.20.2020
საპროექტოს ლოგო	მისამართი

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე

DET-03



DET-03

A-503

ლიფტის სამანქანო სახურავთან მიმართებაში

მ 1:15

თბილისი 2020 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

1 ჭრილის ხაზი


შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	გ.ოსეფაიშვილი	
დამოუკიდ.		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	49	48

მაშტაბი	თარიღი
1:15	03.20.2020
საპროექტო ლოგო	მისამართი

საოფისე შენობა ბელიაშვილის ქუჩაზე



თბილისი 2020 წ

დაკვეთა № 1	ფორმატი A3

დამკვეთი

შპს "ენერჯი"

მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა

მისამართი: ქ.თბილისი, აპაჯი ბელიაშვილის ქ. №53
ს.კ. 01.13.03.010.054

ე ქ ს პ ლ ი კ ა ც ი ა

პირობითი ნიშნები

საპროექტო საზღვარი

±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

ჭრილის ხაზი

შენიშვნები:

1. ნახაზზე ზომები მოცემულია მილიმეტრებში;
2. ნახაზზე ყველა ცვლილება მშენებლობისას შეთანხმებული უნდა იყოს პროექტის ავტორთან;

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი		
პრ. ავტორი	გ.ოსეფაშვილი	
დაამუშავა		
სტადია	ფურცელი	ფურცლები
პროექტი	50	48

მაშტაბი 1:10	თარიღი 03.20.2020
საპროექტო ლოგო	მისამართი