# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

| გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“ | |
|---|---|
| **ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება** | |
| მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 | (შემოზღუდული და ღია ავტოსადგომი -3.40 ; 0.00; +3.24 ნიშ-ზე |
| დამხმარე და სხვა დანიშნულების ჯგუფი დს | წყლის ავზი და ტუმბო ავტოსაშხეფი სისტემისთვის -3.40, 0.00 +3.40 ნიშ-ზე და ტექნიკური სათავსები, ხანძრის მართვის ცენტრი -0.00 ნიშ-ზე |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | (კომერციული ფართი +0.00; +3.23 ნიშ-ზე) |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | (საცხოვრებელი ბინები +6.48 დან +42.12 ნიშ-ზე) |

| კონსტრუქციის ტიპი | |
|---|---|
| განსაზღვრეთ კონსტრუქციის არსებული შენობისთვის:<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | |
| განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის:<br>მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B | I-A |
| შერეული კონსტრუქციის შემთხვევაში მიუთითეთ ტიპები, რომელიც გამოყენებული იქნება, განსაზღვრეთ ტიპები და მათი მდებარეობა: | |

**სიმაღლის შეზღუდვები**
ცხრილი 503 -ის მიხედვით

| დაკავებულობები | | დასაშვები სართულიანობა | შემოთავაზებული სართულიანობა |
|---|---|---|---|
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 | | შეუზღუდავი | 3 |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | | შეუზღუდავი | 2 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | | შეუზღუდავი | 12 |
| | | | |
| | | დასაშვები სიმაღლე | შემოთავაზებული სიმაღლე |
| შენობის სიმაღლე= | | შეუზღუდავი | 42.12 მ |
| მიწის დონის ზემოთ სართულ(ებ)ის რაოდენობა= | | | 14 |
| მიწის ქვემოთ სართულების რაოდენობა= | | | 1 |

**ფართობის შეზღუდვები**
ცხრილი 503 -ის მიხედვით

| დაკავებულობები | დასაშვები ფართობი (მ2) | შემოთავაზებული ფართობი(მ2) |
|---|---|---|
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 -(3.40) | შეუზღუდავი | 2057.30 |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (0.00) | შეუზღუდავი | 1421.20 |
| სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 +(3.40) | შეუზღუდავი | 774.40 |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ (0.00) | შეუზღუდავი | 386.50 |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ +(3.40) | შეუზღუდავი | 1124.30 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(6.48) | შეუზღუდავი | 1707.70 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(9.72) | შეუზღუდავი | 1592.60 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(12.96) | შეუზღუდავი | 1707.70 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(16.20) | შეუზღუდავი | 1588.20 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(19.44) | შეუზღუდავი | 1707.70 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(22.68) | შეუზღუდავი | 1592.60 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(25.92) | შეუზღუდავი | 2318.50 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(29.16) | შეუზღუდავი | 14.06.5 |

| | | |
|---|---|---|
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(32.40) | შეუზღუდავი | 1506.60 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(35.64) | შეუზღუდავი | 1406.50 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(38.88) | შეუზღუდავი | 1523.90 |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 +(42.12) | შეუზღუდავი | 1346.10 |
| **შემოთავაზებული ფართობების ჯამი =** | | 23761.80 |
| **სართულების რაოდენობა =** | | 15.00 |
| **შენობის საერთო ფართობი =** | | |

**გარე კედლის ცეცხლმედეგობისა და ღიობისადმი მოთხოვნები**
ცხრილების 602-ის და 705.8 -ის მიხედვით

| გარე კედელი | ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი) | ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი) | | კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | დასაშვები | | | გათვალისწინებული | | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | დაუცველი | დაუცველი საშხეფებით | დაცული | დაუცველი | დაუცველი საშხეფებით | დაცული |
| ღიობში F-A | 11 | 0 | 0 | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | | |
| ღიობში 1-20 | 19 | 0 | 0 | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | | |
| ღიობში A-F | 55 | 0 | 0 | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | | |
| ღიობში 20-1 | 25 | 0 | 0 | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | შეუზღუდავია | | |

**თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება**

| სართული | ზომები | გასასვლელამდე მანძილის ზღვრული მნიშვნელობა | გასასვლელამდე მანძილის რაოდენობა | გასასვლელი საშუალებების სიგანე(მეტრი) | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | გზა-კიბეები | | დერაფანი | | გასასვლელის გზა-კარი | |
| | | | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| | | | | | | | | | |
| -1 | სწ-2 დ.დ=112 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| G00 | სწ-2-სვ დ.დ=218 | **2** | 8 გზა-კარი | **-** | - | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L01 | სწ-2-სვ დ.დ=243 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L02 | სც-2 დ.დ=102 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L03 | სც-2 დ.დ=95 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L04 | სც-2 დ.დ=102 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L05 | სც-2 დ.დ=95 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L06 | სც-2 დ.დ=102 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L07 | სც-2 დ.დ=95 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L08 | სც-2 დ.დ=135 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L09 | სც-2 დ.დ=82 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L10 | სც-2 დ.დ=87 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L11 | სც-2 დ.დ=82 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L12 | სც-2 დ.დ=86 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |
| L13 | სც-2 დ.დ=76 | **2** | 3 გზა-კიბე | **1.1** | 1.2 | **1.2** | 1.4 | **0.82** | 0.84 |

| ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| დაკავებული ადგილები/სივრცეები/გასასვლელები | ავტოსაშველი სისტემა | ავტომატური ავზანგაზანი ცეცხლსაქრობი სისტემები | სახანძრო განგაშის, კვამლაღმომჩენი და ცეცხლაღმომჩენი სისტემები | სახანძრო მიმდგარების სისტემები | კვამლის საკონტროლო სისტემები | ხელის ცეცხლმაქრები | საევარიო განგაშის სისტემები |
| სასაწყობო ჯგუფი შემოზღუდული ავტოსადგომი | კი | - | | კი | კვამლ გამწოვი ვენტილაციო სისტემა | | |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | კი | - | კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა); (მხედველობითი განგაშის სისტემა); (კვალაღმომჩენები) | კი | | | |
| საცხოვრებელი სც-2 | - | - | კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა); (მხედველობითი განგაშის სისტემა); (კვამლზე მორეაგირე განგაშის მოწყობილობები საძინებლებში და მათ შესასვლეებში) | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| კიბის უჯრედი | - | - | | | დაწნევის სისტემა | | |
| კიბის ვესტიბიული | - | - | | | დაწნევის სისტემა | | |
| ლიფტები | - | - | | | დაწნევის სისტემა | | |
| ლიფტის ფოიე | - | - | | | დაწნევის სისტემა | | |
| დერეფანი | კი | - | სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფები | კი | კვამლ გამწოვი ვენტილაციო სისტემა | | |
| ჰაერის კონდიცირების სისტემები | | | | | | | |
| ლიფტის სამანქანო | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები | კი |
| სახანძრო ტუმბოები და წყლის რეზერვუარი (განთვსებულია -3.24 და 0.00 ნიშ-ზე) | კი |

# შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი


| განიავებისადმი მოთხოვნები | | |
|---|---|---|
| დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები | ბუნებრივი განიავება | ხელოვნური განიავება |
| სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 | კი | კი |
| სავაჭრო ჯგუფი სვ | კი | - |
| საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 | კი | - |
| კიბის უჯრედი | - | კი |
| ლიფტები | - | კი |
| დერეფანი | - | კი |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი | | ტუალეტის ხელსაბანები | | აბაზანა/შხაპი | | სასმელი წყლის ფანტანი | | სამომსახურეო ნიჟარა | | სამზარეულოს ნიჟარა | |
| | | მოთხოვნილი | დამონტაჟებული | მოთხოვნილი | დამონტაჟებული | მოთხოვნილი | დამონტაჟებული | მოთხოვნილი | დამონტაჟებული | მოთხოვნილი | დამონტაჟებული | მოთხოვნილი | დამონტაჟებული |
| G00 | სავაჭრო სვ<br>დ.დ-139 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| L01 | სავაჭრო სვ<br>დ.დ-201 | 2 | 3 | 2 | 3 | | | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - |

| წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა<br>ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| სართულები | დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი | ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი) | | | | | | | | | |
| | | უნიტაზი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ტუალეტის ხელსაბანები (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | აბაზანა/შხაპი (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | სამზარეულოს ნიჟარა (ერთ საცხოვრებელ ერთეულზე) | | ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი | |
| | | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული | მოთხოვნილი | გათვალისწინებული |
| L02 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L03 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L04 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L05 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L06 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L07 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L08 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L09 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L10 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L11 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L12 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| L13 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_B01

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| B01 | - | წყლის რეზერვუარი | 79.6 | 1 |
| B01 | 01 | პარკინგი | 1859.1 | 1 |
| B01 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| B01 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| B01 | 01 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| B01 | 01 | სათავსო | 12.8 | 1 |
| B01 | 01 | ლობი | 6.7 | 1 |
| B01 | 01 | ლობი | 4.0 | 1 |
| B01 | 02 | კიბე | 12.7 | 1 |
| B01 | 02 | ლობი | 3.0 | 1 |
| B01 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| B01 | 02 | ლობი | 15.6 | 1 |
| B01 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| B01 | 02 | სათავსო | 15.5 | 1 |
| B01 | 03 | კიბე | 12.6 | 1 |
| B01 | 03 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| B01 | 03 | ლობი | 3.0 | 1 |
| B01 | 03 | სათავსო | 20.7 | 1 |
| B01 | 03 | ლობი | 8.8 | 1 |
| B01 | 04 | სათავსო | 13.8 | 1 |
| B01 | 05 | სათავსო | 17.2 | 1 |
| B01 | 07 | სათავსო | 8.8 | 1 |
| B01 | 08 | სათავსო | 6.4 | 1 |
| Grand total: 23 | | | 2138.0 | 23 |




1 B01
Scale 1 : 200

პარტნიორები

შპს.ლუინარები

პონსტრუქციები

სპეციალური (მ.პ.ნ.)

სანიაღვრე წყალფრთხილება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიბეტყციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | ახსნარა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური

ზოგადი გეგმა

A1001

A1

00.00.0000


თარიღი

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_G00

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| G00 | - | ხანძრის მართვის ოთახი | 33.3 | 1 |
| G00 | - | ტუმბოს ოთახი | 27.7 | 1 |
| G00 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| G00 | 01 | კომერციული | 168.3 | 1 |
| G00 | 01 | კომერციული | 191.3 | 1 |
| G00 | 01 | დერეფანი | 91.4 | 1 |
| G00 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| G00 | 01 | ლიფტი | 5.3 | 1 |
| G00 | 01 | ლობი | 6.7 | 1 |
| G00 | 01 | ლობი | 4.0 | 1 |
| G00 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| G00 | 02 | კიბე | 12.8 | 1 |
| G00 | 02 | ლობი | 3.0 | 1 |
| G00 | 02 | პარკინგი | 464.7 | 1 |
| G00 | 02 | პარკინგი | 787.9 | 1 |
| G00 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| G00 | 02 | ლობი | 15.6 | 1 |
| G00 | 02 | სან.კვანძი | 20.0 | 1 |
| G00 | 03 | კიბე | 12.6 | 1 |
| G00 | 03 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| G00 | 03 | ლობი | 3.0 | 1 |
| G00 | 03 | ლობი | 15.8 | 1 |
| G00 | 09 | სათავსო | 12.8 | 1 |
| G00 | 11 | სათავსო | 14.9 | 1 |
| G00 | 12 | სათავსო | 10.5 | 1 |

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_G00

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| G00 | 101 | სათავსო | 8.3 | 1 |
| G00 | 102 | სათავსო | 18.1 | 1 |
| G00 | 105 | დერეფანი | 9.7 | 1 |
| G00 | 106 | დერეფანი | 11.8 | 1 |
| Grand total: 29 | | | 1981.3 | 29 |




1 G00
Scale 1 : 200

პარკიტექტურა
შპს.ლეინარები

პონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ს.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური

ზოგადი გეგმა

A1002


A1

00.00.0000

თარიღი

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L01

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L01 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L01 | 01 | ლიფტი | 5.3 | 1 |
| L01 | 01 | ლობი | 6.7 | 1 |
| L01 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L01 | 01 | ლობი | 4.0 | 1 |
| L01 | 01 | სან.კვანძი | 39.3 | 1 |
| L01 | 02 | კომერციული | 1066.8 | 1 |
| L01 | 02 | კიბე | 12.8 | 1 |
| L01 | 02 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L01 | 02 | ლობი | 15.6 | 1 |
| L01 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L01 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L01 | 03 | ლობი | 17.8 | 1 |
| L01 | 03 | პარკინგი | 672.1 | 1 |
| L01 | 03 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L01 | 03 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| L01 | 03 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L01 | 14 | სათავსო | 11.4 | 1 |
| L01 | 15 | სათავსო | 17.4 | 1 |
| L01 | 16 | სათავსო | 59.7 | 1 |
| Grand total: 20 | | | 1979.6 | 20 |




1 L01
Scale 1 : 200

პარტნიორები

შპს.ლუინარტი

კონსტრუქციები

სპეციალური (მ.ე.წ.)

სანიაღვრე უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური

ზოგადი გეგმა

00.00.0000


თარიღი

A1003

A1

| ტექნიკურ-ეკონომიკური_L02 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
| L02 | 01 | აივანი | 19.5 | 1 |
| L02 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L02 | 01 | ბინა | 82.2 | 1 |
| L02 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L02 | 01 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| L02 | 02 | აივანი | 81.2 | 1 |
| L02 | 02 | ბინა | 140.8 | 1 |
| L02 | 02 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L02 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L02 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L02 | 02 | კიბე | 12.8 | 1 |
| L02 | 02 | ლობი | 15.6 | 1 |
| L02 | 03 | აივანი | 50.7 | 1 |
| L02 | 03 | დერეფანი | 201.6 | 1 |
| L02 | 03 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L02 | 03 | ბინა | 161.5 | 1 |
| L02 | 03 | ლიფტი | 5.3 | 1 |
| L02 | 03 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L02 | 04 | აივანი | 11.9 | 1 |
| L02 | 04 | ბინა | 47.1 | 1 |
| L02 | 05 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L02 | 05 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L02 | 06 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L02 | 06 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L02 | 07 | აივანი | 12.0 | 1 |
| L02 | 07 | ბინა | 47.1 | 1 |
| L02 | 08 | ბინა | 135.8 | 1 |

| ტექნიკურ-ეკონომიკური_L02 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
| L02 | 08 | აივანი | 48.0 | 1 |
| L02 | 09 | აივანი | 22.0 | 1 |
| L02 | 09 | ბინა | 62.3 | 1 |
| L02 | 10 | აივანი | 50.7 | 1 |
| L02 | 10 | ბინა | 152.0 | 1 |
| L02 | 11 | აივანი | 11.8 | 1 |
| L02 | 11 | ბინა | 47.2 | 1 |
| L02 | 12 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L02 | 12 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L02 | 13 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L02 | 13 | ბინა | 47.2 | 1 |
| L02 | 14 | აივანი | 12.9 | 1 |
| L02 | 14 | ბინა | 58.2 | 1 |
| L02 | 15 | აივანი | 68.1 | 1 |
| L02 | 15 | ბინა | 115.1 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1965.7 | 42 |




1 L02
Scale 1 : 200

არქიტექტურა
შპს.ლაინარტი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ნ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|


პროექტის ნომერი 0001

სათაური
ზოგადი გეგმა

A1004

00.00.0000
თარიღი

A1




| Level | # | Name | Area | Count |
|---|---|---|---|---|
| L03 | 01 | Bed | 12.6 | 1 |
| L03 | 01 | Entry | 3.0 | 1 |
| L03 | 01 | Kitchen | 5.2 | 1 |
| L03 | 02 | Entry | 3.0 | 1 |
| L03 | 02 | Kitchen | 5.7 | 1 |
| L03 | 02 | Bed | 12.8 | 1 |
| L03 | 02 | Kitchen | 5.7 | 1 |
| L03 | 02 | Bed | 15.6 | 1 |
| L03 | 03 | Apartment | 201.6 | 1 |
| L03 | 03 | Bed | 12.6 | 1 |
| L03 | 03 | Kitchen | 5.3 | 1 |
| L03 | 03 | Entry | 3.0 | 1 |
| L03 | 16 | Bed | 12.8 | 1 |
| L03 | 16 | Bed | 82.2 | 1 |
| L03 | 17 | Bed | 52.5 | 1 |
| L03 | 17 | Bed | 140.8 | 1 |
| L03 | 18 | Bed | 33.1 | 1 |
| L03 | 18 | Bed | 164.5 | 1 |
| L03 | 19 | Bed | 11.5 | 1 |
| L03 | 19 | Bed | 47.1 | 1 |
| L03 | 20 | Bed | 47.4 | 1 |
| L03 | 20 | Bed | 13.0 | 1 |
| L03 | 21 | Bed | 47.4 | 1 |
| L03 | 21 | Bed | 13.0 | 1 |
| L03 | 22 | Bed | 11.6 | 1 |
| L03 | 22 | Bed | 47.1 | 1 |
| L03 | 23 | Bed | 135.8 | 1 |

| Level | # | Name | Area | Count |
|---|---|---|---|---|
| L03 | 23 | Bed | 31.3 | 1 |
| L03 | 24 | Bed | 14.7 | 1 |
| L03 | 24 | Bed | 62.3 | 1 |
| L03 | 25 | Bed | 33.0 | 1 |
| L03 | 25 | Bed | 152.0 | 1 |
| L03 | 26 | Bed | 11.5 | 1 |
| L03 | 26 | Bed | 47.2 | 1 |
| L03 | 27 | Bed | 47.4 | 1 |
| L03 | 27 | Bed | 13.0 | 1 |
| L03 | 28 | Bed | 13.0 | 1 |
| L03 | 28 | Bed | 47.2 | 1 |
| L03 | 29 | Bed | 12.7 | 1 |
| L03 | 29 | Bed | 58.2 | 1 |
| L03 | 30 | Bed | 46.9 | 1 |
| L03 | 30 | Bed | 115.1 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1848.4 | 42 |

| No. | Date | By |
|---|---|---|
| 1 | 2026.01.30 | Issued for Review |

| Name | Date |
|---|---|
| Drawn | 2026.01.30 |
| Checked | 2026.01.30 |

Scale 1 : 200

Project Name

Project Address

Project Number

Author

Checked by

Approved by


Drawing Status

Revision

Drawing Number

A1005

A1




| Level | # | Description | Area m² | Count |
|---|---|---|---|---|
| L04 | 01 | Bed | 12.6 | 1 |
| L04 | 01 | Cpbd | 3.0 | 1 |
| L04 | 02 | Cpbd | 5.2 | 1 |
| L04 | 02 | Cpbd | 3.0 | 1 |
| L04 | 02 | Cpbd | 5.7 | 1 |
| L04 | 02 | Cpbd | 5.7 | 1 |
| L04 | 02 | Bed | 12.8 | 1 |
| L04 | 02 | Cpbd | 15.6 | 1 |
| L04 | 03 | Dbl Bed | 20.1.6 | 1 |
| L04 | 03 | Bed | 12.6 | 1 |
| L04 | 03 | Cpbd | 5.3 | 1 |
| L04 | 03 | Cpbd | 3.0 | 1 |
| L04 | 31 | Bed | 19.5 | 1 |
| L04 | 31 | Bed | 82.2 | 1 |
| L04 | 32 | Angle | 81.2 | 1 |
| L04 | 32 | Bed | 140.8 | 1 |
| L04 | 33 | Angle | 50.7 | 1 |
| L04 | 33 | Bed | 16.1.5 | 1 |
| L04 | 34 | Angle | 11.9 | 1 |
| L04 | 34 | Bed | 47.1 | 1 |
| L04 | 35 | Angle | 13.0 | 1 |
| L04 | 35 | Bed | 47.4 | 1 |
| L04 | 36 | Angle | 13.0 | 1 |
| L04 | 36 | Bed | 47.4 | 1 |
| L04 | 37 | Angle | 12.0 | 1 |
| L04 | 37 | Bed | 47.1 | 1 |
| L04 | 38 | Bed | 135.8 | 1 |

| Level | # | Description | Area m² | Count |
|---|---|---|---|---|
| L04 | 38 | Angle | 48.0 | 1 |
| L04 | 39 | Angle | 22.0 | 1 |
| L04 | 39 | Bed | 62.3 | 1 |
| L04 | 40 | Angle | 50.7 | 1 |
| L04 | 40 | Bed | 152.0 | 1 |
| L04 | 41 | Angle | 11.8 | 1 |
| L04 | 41 | Bed | 47.2 | 1 |
| L04 | 42 | Angle | 13.0 | 1 |
| L04 | 42 | Bed | 47.4 | 1 |
| L04 | 43 | Angle | 13.0 | 1 |
| L04 | 43 | Bed | 47.2 | 1 |
| L04 | 44 | Angle | 12.9 | 1 |
| L04 | 44 | Bed | 58.2 | 1 |
| L04 | 45 | Angle | 68.2 | 1 |
| L04 | 45 | Bed | 115.1 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1965.7 | 42 |


| | | |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L05

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L05 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L05 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L05 | 01 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| L05 | 02 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L05 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L05 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L05 | 02 | კიბე | 12.8 | 1 |
| L05 | 02 | ლობი | 15.6 | 1 |
| L05 | 03 | დერეფანი | 201.6 | 1 |
| L05 | 03 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L05 | 03 | ლიფტი | 5.3 | 1 |
| L05 | 03 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L05 | 46 | აივანი | 12.8 | 1 |
| L05 | 46 | ბინა | 82.2 | 1 |
| L05 | 47 | აივანი | 52.5 | 1 |
| L05 | 47 | ბინა | 140.8 | 1 |
| L05 | 48 | აივანი | 33.1 | 1 |
| L05 | 48 | ბინა | 161.5 | 1 |
| L05 | 49 | აივანი | 11.5 | 1 |
| L05 | 49 | ბინა | 47.1 | 1 |
| L05 | 50 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L05 | 50 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L05 | 51 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L05 | 51 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L05 | 52 | აივანი | 11.6 | 1 |
| L05 | 52 | ბინა | 47.1 | 1 |
| L05 | 53 | ბინა | 135.8 | 1 |

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L05

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L05 | 53 | აივანი | 29.8 | 1 |
| L05 | 54 | აივანი | 13.1 | 1 |
| L05 | 54 | ბინა | 62.3 | 1 |
| L05 | 55 | აივანი | 30.1 | 1 |
| L05 | 55 | ბინა | 152.0 | 1 |
| L05 | 56 | აივანი | 11.5 | 1 |
| L05 | 56 | ბინა | 47.2 | 1 |
| L05 | 57 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L05 | 57 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L05 | 58 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L05 | 58 | ბინა | 47.2 | 1 |
| L05 | 59 | აივანი | 12.7 | 1 |
| L05 | 59 | ბინა | 58.2 | 1 |
| L05 | 60 | აივანი | 46.7 | 1 |
| L05 | 60 | ბინა | 115.1 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1842.3 | 42 |




1 L05
Scale 1 : 200

პარტნიორები

შპს.ლეინარტი

კონსტრუქციები

სანიჭინრო (მ.პ.ნ.)

სანიძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სინქრონული გეგმა

| ნო | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური

ზოგადი გეგმა

A1007

A1


00.00.0000

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L06

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L06 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L06 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L06 | 01 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| L06 | 02 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L06 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L06 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L06 | 02 | კიბე | 12.8 | 1 |
| L06 | 02 | ლობი | 15.6 | 1 |
| L06 | 03 | დერეფანი | 201.6 | 1 |
| L06 | 03 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L06 | 03 | ლიფტი | 5.3 | 1 |
| L06 | 03 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L06 | 61 | აივანი | 19.5 | 1 |
| L06 | 61 | ბინა | 82.2 | 1 |
| L06 | 62 | აივანი | 81.2 | 1 |
| L06 | 62 | ბინა | 140.8 | 1 |
| L06 | 63 | აივანი | 50.7 | 1 |
| L06 | 63 | ბინა | 161.5 | 1 |
| L06 | 64 | აივანი | 11.9 | 1 |
| L06 | 64 | ბინა | 47.1 | 1 |
| L06 | 65 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L06 | 65 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L06 | 66 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L06 | 66 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L06 | 67 | აივანი | 12.0 | 1 |
| L06 | 67 | ბინა | 47.1 | 1 |
| L06 | 68 | ბინა | 135.8 | 1 |

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L06

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L06 | 68 | აივანი | 48.0 | 1 |
| L06 | 69 | აივანი | 22.0 | 1 |
| L06 | 69 | ბინა | 62.3 | 1 |
| L06 | 70 | აივანი | 50.7 | 1 |
| L06 | 70 | ბინა | 152.0 | 1 |
| L06 | 71 | აივანი | 11.8 | 1 |
| L06 | 71 | ბინა | 47.2 | 1 |
| L06 | 72 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L06 | 72 | ბინა | 47.4 | 1 |
| L06 | 73 | აივანი | 13.0 | 1 |
| L06 | 73 | ბინა | 47.2 | 1 |
| L06 | 74 | აივანი | 12.9 | 1 |
| L06 | 74 | ბინა | 58.2 | 1 |
| L06 | 75 | აივანი | 67.6 | 1 |
| L06 | 75 | ბინა | 115.1 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1965.2 | 42 |




1 L06
Scale 1 : 200

პარტნიორები

შპს.ლუაინარი

პონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ს.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური


ზოგადი გეგმა

A1008

A1

00.00.0000

თარიღი



Scale 1 : 200
L07
N
6500
7000
5300
6568
6318
1442
2850
3100
2860
4750
2999
501
1300
1500
3000
1000
1500
1000
1500
3000
1000
1500
3000
1000
1500
3000

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L08

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L08 | 01 | კიბე | 12.6 | 1 |
| L08 | 01 | ლობი | 3.0 | 1 |
| L08 | 01 | ლიფტი | 5.2 | 1 |
| L08 | 02 | კიბე | 13.5 | 1 |
| L08 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L08 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L08 | 02 | ლობი | 16.1 | 1 |
| L08 | 02 | ლობი | 3.5 | 1 |
| L08 | 03 | ლიფტი | 5.3 | 1 |
| L08 | 03* | კიბე | 12.6 | 1 |
| L08 | 03* | ლობი | 3.0 | 1 |
| L08 | 04 | დერეფანი | 202.0 | 1 |
| L08 | 91 | ბინა | 95.7 | 1 |
| L08 | 91 | ტერასა | 29.1 | 1 |
| L08 | 92 | ბინა | 107.5 | 1 |
| L08 | 92 | ტერასა | 187.8 | 1 |
| L08 | 93 | ტერასა | 63.4 | 1 |
| L08 | 93 | ბინა | 76.7 | 1 |
| L08 | 94 | ბინა | 62.6 | 1 |
| L08 | 94 | ტერასა | 74.9 | 1 |
| L08 | 95 | ბინა | 41.3 | 1 |
| L08 | 95 | ტერასა | 57.7 | 1 |
| L08 | 96 | ბინა | 40.6 | 1 |
| L08 | 96 | ტერასა | 58.5 | 1 |
| L08 | 97 | ბინა | 40.6 | 1 |
| L08 | 97 | ტერასა | 58.5 | 1 |
| L08 | 98 | ბინა | 41.3 | 1 |

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L08

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L08 | 98 | ტერასა | 57.7 | 1 |
| L08 | 99 | ტერასა | 130.2 | 1 |
| L08 | 99 | ბინა | 136.5 | 1 |
| L08 | 100 | ბინა | 106.5 | 1 |
| L08 | 100 | ტერასა | 134.1 | 1 |
| L08 | 111 | ბინა | 62.1 | 1 |
| L08 | 111 | ტერასა | 75.8 | 1 |
| L08 | 112 | ბინა | 41.3 | 1 |
| L08 | 112 | ტერასა | 57.7 | 1 |
| L08 | 113 | ბინა | 40.7 | 1 |
| L08 | 113 | ტერასა | 58.5 | 1 |
| L08 | 114 | ბინა | 43.7 | 1 |
| L08 | 114 | ტერასა | 58.4 | 1 |
| L08 | 115 | ბინა | 126.3 | 1 |
| L08 | 115 | ტერასა | 178.4 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 2632.2 | 42 |





1 L08
Scale 1 : 200

პარამეტრები
შპს.ლეინარები
პონსტრუქციები
სანიძირო (მ.პ.ნ.)
სანიძრო უსაფრთხოება
ინტერიერი
პროექტი
შენიშვნები:
სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001
სათაური
ზოგადი გეგმა
A1010
A1
00.00.0000 თარიღი
N




| Level | # | Count |
|---|---|---|
| L09 | 01 | 1 |
| L09 | 02 | 1 |
| L09 | 03 | 1 |
| L09 | 04 | 1 |

| Level | # | Count |
|---|---|---|
| L09 | 01 | 1 |
| L09 | 02 | 1 |
| L09 | 03 | 1 |
| L09 | 04 | 1 |
| L09 | 116 | 1 |
| L09 | 117 | 1 |
| L09 | 118 | 1 |
| L09 | 119 | 1 |
| L09 | 120 | 1 |
| L09 | 121 | 1 |
| L09 | 122 | 1 |
| L09 | 123 | 1 |

| Level | # | Count |
|---|---|---|
| L09 | 123 | 1 |
| L09 | 124 | 1 |
| L09 | 125 | 1 |
| L09 | 126 | 1 |
| L09 | 127 | 1 |
| L09 | 128 | 1 |
| L09 | 129 | 1 |
| L09 | 130 | 1 |

| Level | # | Count |
|---|---|---|
| L09 | 116 | 1 |
| L09 | 117 | 1 |
| L09 | 118 | 1 |
| L09 | 119 | 1 |
| L09 | 120 | 1 |
| L09 | 121 | 1 |
| L09 | 122 | 1 |
| L09 | 123 | 1 |
| L09 | 124 | 1 |
| L09 | 125 | 1 |
| L09 | 126 | 1 |
| L09 | 127 | 1 |
| L09 | 128 | 1 |
| L09 | 129 | 1 |
| L09 | 130 | 1 |

Grand total: 42 | 42

| Count | Area | Name |
|---|---|---|
| 1 | 3.0 | toilet |
| 1 | 5.2 | entrance |
| 1 | 12.6 | room |
| 1 | 13.5 | room |
| 1 | 5.7 | entrance |
| 1 | 5.7 | entrance |
| 1 | 16.1 | corridor |
| 1 | 3.5 | wc |
| 1 | 12.6 | room |
| 1 | 5.3 | entrance |
| 1 | 3.0 | corridor |
| 1 | 202.0 | apartment |
| 1 | 95.7 | room |
| 1 | 18.4 | apartment |
| 1 | 107.5 | room |
| 1 | 48.2 | apartment |
| 1 | 76.7 | room |
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 62.6 | room |
| 1 | 19.9 | apartment |
| 1 | 41.3 | room |
| 1 | 11.9 | apartment |
| 1 | 40.6 | room |
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 40.6 | room |
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 41.3 | room |

| Count | Area | Name |
|---|---|---|
| 1 | 13.5 | apartment |
| 1 | 106.5 | room |
| 1 | 136.5 | room |
| 1 | 29.5 | apartment |
| 1 | 27.7 | apartment |
| 1 | 62.1 | room |
| 1 | 18.9 | apartment |
| 1 | 41.3 | room |
| 1 | 12.9 | apartment |
| 1 | 40.7 | room |
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 43.7 | room |
| 1 | 14.1 | apartment |
| 1 | 126.3 | room |
| 1 | 44.6 | apartment |

| Count | Area | Name |
|---|---|---|
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 40.6 | room |
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 40.6 | room |
| 1 | 11.9 | apartment |
| 1 | 41.3 | room |
| 1 | 19.9 | apartment |
| 1 | 62.6 | room |
| 1 | 13.0 | apartment |
| 1 | 76.7 | room |
| 1 | 48.2 | apartment |
| 1 | 107.5 | room |
| 1 | 18.4 | apartment |
| 1 | 95.7 | room |
| 1 | 202.0 | apartment |
| 1 | 3.0 | corridor |
| 1 | 5.3 | entrance |
| 1 | 12.6 | room |
| 1 | 3.5 | wc |
| 1 | 16.1 | corridor |
| 1 | 5.7 | entrance |
| 1 | 5.7 | entrance |
| 1 | 13.5 | room |
| 1 | 12.6 | room |
| 1 | 3.0 | toilet |

| Mark | Description | Date |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |

L10
1 Scale 1 : 200

| Level | # | Usage | Count |
|---|---|---|---|
| L10 | 01 | Room | 1 |
| L10 | 02 | Room | 1 |
| L10 | 03 | Room | 1 |
| L10 | 04 | Corridor | 1 |
| L10 | 131 | Bedroom | 1 |
| L10 | 132 | Bedroom | 1 |
| L10 | 133 | Bedroom | 1 |
| L10 | 134 | Bedroom | 1 |
| L10 | 135 | Bedroom | 1 |
| L10 | 136 | Bedroom | 1 |
| L10 | 137 | Bedroom | 1 |
| L10 | 138 | Bedroom | 1 |
| L10 | 139 | Bedroom | 1 |
| L10 | 140 | Bedroom | 1 |
| L10 | 141 | Bedroom | 1 |
| L10 | 142 | Bedroom | 1 |
| L10 | 143 | Bedroom | 1 |
| L10 | 144 | Bedroom | 1 |
| L10 | 145 | Bedroom | 1 |
| Grand total: 42 | | | 42 |

L10_Room Finish Schedule

| Level | # | Usage | Area | Count |
|---|---|---|---|---|
| L10 | 01 | Room | 3.0 | 1 |
| L10 | 01 | Room | 5.2 | 1 |
| L10 | 01 | Room | 12.6 | 1 |
| L10 | 02 | Room | 13.5 | 1 |
| L10 | 02 | Room | 5.7 | 1 |
| L10 | 02 | Room | 5.7 | 1 |
| L10 | 02 | Room | 16.1 | 1 |
| L10 | 02 | Room | 3.5 | 1 |
| L10 | 03 | Room | 12.6 | 1 |
| L10 | 03 | Room | 5.3 | 1 |
| L10 | 03 | Room | 3.0 | 1 |
| L10 | 04 | Corridor | 202.0 | 1 |
| L10 | 131 | Bedroom | 95.5 | 1 |
| L10 | 131 | Bedroom | 27.9 | 1 |
| L10 | 132 | Bedroom | 107.5 | 1 |
| L10 | 132 | Bedroom | 74.8 | 1 |
| L10 | 133 | Bedroom | 76.7 | 1 |
| L10 | 133 | Bedroom | 19.5 | 1 |
| L10 | 134 | Bedroom | 62.6 | 1 |
| L10 | 134 | Bedroom | 25.8 | 1 |
| L10 | 135 | Bedroom | 41.3 | 1 |
| L10 | 135 | Bedroom | 12.1 | 1 |
| L10 | 136 | Bedroom | 40.6 | 1 |
| L10 | 136 | Bedroom | 13.0 | 1 |
| L10 | 137 | Bedroom | 40.6 | 1 |
| L10 | 137 | Bedroom | 13.0 | 1 |
| L10 | 138 | Bedroom | 41.3 | 1 |
| L10 | 138 | Bedroom | 14.1 | 1 |

| Level | # | Usage | Area | Count |
|---|---|---|---|---|
| L10 | 139 | Bedroom | 40.7 | 1 |
| L10 | 140 | Bedroom | 136.5 | 1 |
| L10 | 140 | Bedroom | 106.5 | 1 |
| L10 | 140 | Bedroom | 41.6 | 1 |
| L10 | 141 | Bedroom | 62.1 | 1 |
| L10 | 141 | Bedroom | 24.6 | 1 |
| L10 | 142 | Bedroom | 41.3 | 1 |
| L10 | 142 | Bedroom | 13.3 | 1 |
| L10 | 143 | Bedroom | 40.7 | 1 |
| L10 | 143 | Bedroom | 13.0 | 1 |
| L10 | 144 | Bedroom | 43.7 | 1 |
| L10 | 144 | Bedroom | 14.7 | 1 |
| L10 | 145 | Bedroom | 126.3 | 1 |
| L10 | 145 | Bedroom | 66.9 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1766.5 | 42 |

L10_Room Finish Schedule

| | | |
|---|---|---|
| 1 | 6/17/2025 | Issued for Permit |
| No. | Date | Description |

Revisions

| | |
|---|---|
| Project Number | 2025-05 |
| Project Name | Multi-Family Residential Development |
| Project Address | 1234 Maple Street, Springfield, IL 62704 |
| Author | Checker |


A101.2

Sheet Name
L10 Floor Finish Schedule

Sheet Number
A101.2

Sheet Name
L10 Floor Finish Schedule

Sheet Number
A101.2




**L11_սահմանային-ֆասադային_գծային**

| Level | # | նախշ | qwmomon 33.d | Count |
|---|---|---|---|---|
| L11 | 01 | ընդ | 3.0 | 1 |
| L11 | 01 | բացվ | 5.2 | 1 |
| L11 | 02 | ընդ | 12.6 | 1 |
| L11 | 02 | ընդ | 13.5 | 1 |
| L11 | 02 | բացվ | 5.7 | 1 |
| L11 | 02 | բացվ | 16.1 | 1 |
| L11 | 02 | բացվ | 5.7 | 1 |
| L11 | 02 | ընդ | 206.5 | 1 |
| L11 | 03 | ընդ | 12.6 | 1 |
| L11 | 03 | բացվ | 5.3 | 1 |
| L11 | 03 | վռոշ | 3.0 | 1 |
| L11 | 04 | զբաղ | 202.0 | 1 |
| L11 | 142 | անձն | 44.6 | 1 |
| L11 | 146 | ընդ | 95.7 | 1 |
| L11 | 146 | անձն | 18.4 | 1 |
| L11 | 147 | անձն | 48.2 | 1 |
| L11 | 147 | ընդ | 107.5 | 1 |
| L11 | 148 | ընդ | 76.7 | 1 |
| L11 | 149 | ընդ | 62.6 | 1 |
| L11 | 149 | անձն | 19.9 | 1 |
| L11 | 150 | ընդ | 41.3 | 1 |
| L11 | 150 | անձն | 11.9 | 1 |
| L11 | 151 | ընդ | 40.6 | 1 |
| L11 | 151 | անձն | 13.0 | 1 |
| L11 | 152 | ընդ | 40.6 | 1 |
| L11 | 152 | անձն | 13.0 | 1 |
| L11 | 153 | ընդ | 41.3 | 1 |
| L11 | 153 | անձն | 13.5 | 1 |

**L11_սահմանային-ներքին_գծային**

| Level | # | նախշ | qwmomon 33.d | Count |
|---|---|---|---|---|
| L11 | 154 | անձն | 29.5 | 1 |
| L11 | 154 | ընդ | 136.5 | 1 |
| L11 | 155 | անձն | 27.7 | 1 |
| L11 | 155 | ընդ | 62.1 | 1 |
| L11 | 156 | անձն | 18.9 | 1 |
| L11 | 156 | ընդ | 43.7 | 1 |
| L11 | 157 | անձն | 12.9 | 1 |
| L11 | 157 | ընդ | 41.3 | 1 |
| L11 | 158 | ընդ | 40.7 | 1 |
| L11 | 158 | անձն | 13.0 | 1 |
| L11 | 159 | անձն | 43.7 | 1 |
| L11 | 159 | ընդ | 14.1 | 1 |
| L11 | 160 | ընդ | 226.3 | 1 |
| L11 | 178 | անձն | 13.0 | 1 |
| Grand total: 42 | | | 1663.2 | 42 |


| ԱՐԺԵՔ | ՔԱՆԱԿ ԿԱՄ ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ | ՀԵՂԻՆԱԿ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱԾԿԱԳԻՐ 1000

ՀԱՍՏԱՏՈՂ

ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿՈՄԻՏԵ

ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆ




| Level | # | Name | Count |
|---|---|---|---|
| L12 | 01 | Room | 3.0 |
| L12 | 01 | Room | 5.2 |
| L12 | 01 | Room | 12.6 |
| L12 | 02 | Room | 13.5 |
| L12 | 02 | Room | 5.7 |
| L12 | 02 | Room | 16.0 |
| L12 | 02 | Room | 3.5 |
| L12 | 03 | Room | 12.6 |
| L12 | 03 | Room | 5.3 |
| L12 | 03 | Room | 3.0 |
| L12 | 04 | Room | 202.0 |
| L12 | 161 | Room | 205.1 |
| L12 | 161 | Room | 102.7 |
| L12 | 162 | Room | 141.2 |
| L12 | 162 | Room | 44.9 |
| L12 | 163 | Room | 41.3 |
| L12 | 163 | Room | 12.5 |
| L12 | 164 | Room | 40.6 |
| L12 | 164 | Room | 13.0 |
| L12 | 165 | Room | 40.6 |
| L12 | 165 | Room | 13.0 |
| L12 | 166 | Room | 41.3 |
| L12 | 166 | Room | 14.1 |
| L12 | 167 | Room | 40.7 |
| L12 | 167 | Room | 136.5 |
| L12 | 168 | Room | 171.1 |

| Level | # | Name | Area | Count |
|---|---|---|---|---|
| L12 | 168 | Area | 67.1 | 1 |
| L12 | 169 | Area | 127.8 | 1 |
| L12 | 169 | Area | 40.1 | 1 |
| L12 | 170 | Area | 126.3 | 1 |
| L12 | 170 | Area | 66.9 | 1 |
| Grand total: 32 | | | 1774.9 | 32 |


| No. | Description | Date |
|---|---|---|
| 0001 | Preliminary Issue | 2026.03.31 |

A1014

A1

## ტექნიკურ-ეკონომიკური_L13

| Level | # | სახელი | ფართობი კვ.მ | Count |
|---|---|---|---|---|
| L13 | 01 | ტერასა | 326.6 | 1 |
| L13 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L13 | 02 | ლიფტი | 5.7 | 1 |
| L13 | 02 | ლობი | 16.6 | 1 |
| L13 | 02 | კიბე | 13.5 | 1 |
| L13 | 02 | ლობი | 3.7 | 1 |
| L13 | 03 | ტერასა | 133.1 | 1 |
| L13 | 04 | ტერასა | 128.7 | 1 |
| L13 | 05 | ტერასა | 327.5 | 1 |
| L13 | 06 | ტერასა | 149.0 | 1 |
| L13 | 07 | ტერასა | 200.2 | 1 |
| Grand total: 11 | | | 1310.3 | 11 |




1 L13
Scale 1 : 200

N

00.00.0000
თარიღი

არქიტექტურა
შპს.ლაინარტი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ნ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა


| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური
ზოგადი გეგმა

A1015

A1




1 L14
Scale 1 : 200

არქიტექტურა

შპს.ლეინარი

კონსტრუქციები

სანიჭინრო (მ.ე.ბ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური

ზოგადი გეგმა

A1016

A1

00.00.0000

თარიღი




## B01

Scale 1 : 200

| | |
|---|---|
| დაცვადობის ჯგუფი / დაცვადობის ფაქტორი / დამცავები / ოთახის ფართობი | დს 27.9 / 120.7 მ² დს |
| სიმაღლე / ცეცხლმედეგობა (წთ) / სუფთა სიგანე | 2239 / E.I90 / 884 |

| | |
|---|---|
| მისაწვდომობა | |
| 1საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი | |
| 2საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი | |
| გასასვლების დაშორება=7600 | |
| Cixi=7600 | |
| diagonaluri distancia=7600 | |

| | |
|---|---|
| კვამლის ავტომატური აღმომჩენი | მექანიკური განიავების და გათბობის სისტემა |
| ვიზუალური და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა | სახანძრო მილდგარი |
| სახანძრო განგაშის ხელით მართვის კოლოფი | სახანძრო ლიფტი |
| ხელის ცეცხლმაქრი | ხანძრის მართვის ცენტრი |
| კიბის უჯრედის დაწნევის სისტემა | სახანძრო კარადა |
| კვამლის გამწოვი | საავარიო განათება |

| | |
|---|---|
| საევაკუაციო ნიშნები | |
| ავტოსაშხეფი სისტემა | |
| სახანძრო მანქანის მისაერთებელი | |
| სც (საცხოვრებელი) | |
| სნ (სასაწყობო) | |

N

00.00.0000

თარიღი

არქიტექტურა

შპს.ლაინარტი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ნ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

სახანძრო-უსაფრთხოების გეგმა

A1701

A1




## G00
Scale 1 : 200

| | | |
|---|---|---|
| დს | 27.9 | |
| 120.7 მ² | დს | |

დაკავებულობის ჯგუფი
დაკავებულობის ფაქტორი
დამკავებელი
ოთახის ფართობი

2239 — სიმაღლე
E.I90 — ცეცხლმედეგობა (წთ)
884 — სუფთა სიგანე

მისაწვდომობა

1საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი

2საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი

გასასვლების დაშორება=7600

Cixi=7600

diagonaluri distancia=7600

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

ვიზუალური და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა

სახანძრო განგაშის ხელით მართვის კოლოფი

ხელის ცეცხლმაქრი

კიბის უჯრედის დაწნევის სისტემა

კვამლის გამწოვი

მექანიკური განიავების და გათბობის სისტემა

სახანძრო მილდგარი

სახანძრო ლიფტი

ხანძრის მართვის ცენტრი

სახანძრო კარადა

საავარიო განათება

საევაკუაციო ნიშნები

ავტოსაშხეფი სისტემა

სახანძრო მანქანის მისაერთებელი

სც (საცხოვრებელი)

სწ (საწყობი)

N

00.00.0000
თარიღი

არქიტექტურა
შპს.ლაინარტი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ნ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001


სათაური

# სახანძრო-უსაფრთხოების გეგმა

A1702

A1


L01
1
Scale 1 : 200
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6500
7000
5300
6000
6201
7290
2900
2300
5900
6750
R 5500
3500
3500
10
16
100
350
102
27.4 m²
103
12.6 m²
104
12.8 m²
107
59.5 m²
108
12.6 m²
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37
3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54
3.55
3.56
3.57
3.58
3.59
3.60
3.61
3.62
3.63
3.64
3.65
3.66
3.67
3.68
3.69
3.70
3.71
3.72
3.73
3.74
3.75
3.76
3.77
3.78
3.79
3.80
3.81
3.82
3.83
3.84
3.85
3.86
3.87
3.88
3.89
3.90
3.91
3.92
3.93
3.94
3.95
3.96
3.97
3.98
3.99
3.100
3.101
3.102
3.103
3.104
3.105
3.106
3.107
3.108
3.109
3.110
3.111
3.112
3.113
3.114
3.115
3.116
3.117
3.118
3.119
3.120
3.121
3.122
3.123
3.124
3.125
3.126
3.127
3.128
Existing Transformer
Existing Transformer
Existing Transformer




1 L02
Scale 1 : 200

| | |
|---|---|
| დს / 27.9 / 120.7 მ² / დს | დაკავებულობის ჯგუფი; დაკავებულობის ფაქტორი; დამაკავებელი; ოთახის ფართობი |
| 2239 / E.I90 / 884 | სიმაღლე; ცეცხლმედეგობა (წთ); სუფთა სიგანე |

- მისაწვდომობა
- 1საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი
- 2საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი
- გასასვლელების დაშორება=7600
- Cixi=7600
- diagonaluri distancia=7600
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- ვიზუალური და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა
- სახანძრო განგაშის ხელით მართვის კოლოფი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- კიბის უჯრედის დაწნევის სისტემა
- კვამლის გამწოვი
- მექანიკური ვენტილაციის და გათბობის სისტემა
- სახანძრო მილდგარი
- სახანძრო ლიფტი
- ხანძრის მართვის ცენტრი
- სახანძრო კარადა
- საავარიო განათება
- საევაკუაციო ნიშნები
- ავტოსაშხეფი სისტემა
- სახანძრო მანქანის მისაერთებელი
- სც (საცხოვრებელი)
- სნ (საწყობი)

N

00.00.0000
თარიღი

არქიტექტურა
შპს.ლაინარტი
კონსტრუქციები
საინჟინრო (მ.ე.ნ.)
სახანძრო უსაფრთხოება
ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001


სათაური

## სახანძრო-უსაფრთხოების გეგმა

A1704

A1



L03
1
Scale 1 : 200
A
B
E
D
H
J
F
67500
7290
28922300
6900
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11'
12
13
14
15
16
17
18
19
20
–
6500
7000
5300
9'2
9'2
A201
A202
A202
A202




| | |
|---|---|
| Общая площадь квартиры | 27.9 кв. |
| Общая площадь квартиры (без учета площади лоджий) | 120.7 кв. |
| Общая площадь квартиры | |

Площадь квартиры по СП 54.13330.2016 (п. 5.1.2)

Общая площадь квартиры по СП 54.13330.2016 (п. 5.1.2)





| | |
|---|---|
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-4 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-5 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-9 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-10 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-11 |

| | |
|---|---|
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-4 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-6 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-11 |

| | |
|---|---|
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-4 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-11 |

| | |
|---|---|
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-4 |
| ⊙⊙-18.6 | ⊙⊙-4





ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΕΡΟΥΣ Η ΟΛΟΚΛΗΡΟΥ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΤΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ


| ΑΡ. | ΗΜΕΡ/ΝΙΑ | ΣΧΟΛΙΑ |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

ΚΛΙΜΑΚΑ 1:200 ΦΥΛΛΟ 0001

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΑΔΕΙΑ ΔΟΜΗΣΗΣ 8383

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΣΤΟ ΟΙΚΟΠΕΔΟ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΟΜΙΛΟΥ ΑΒΑΞ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΑΡΜΑΡΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ: ΑΒΑΞ Α.Ε.

ΜΕΛΕΤΗ: ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ


ΣΧΕΔΙΟ: ΚΑΤΟΨΗ ΟΡΟΦΟΥ


ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: A1708

ΚΛΙΜΑΚΑ: 1:200

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΥΛΛΟΥ: A1


ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ=45.00 m
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ=7600
C.ix1=7600
diagonalni distancia=7600
ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ=7600
ΠΡΟΣΑΥΞΗΜΕΝΟ ΜΕΓΙΣΤΟ ΜΗΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΕΞΟΔΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗΣ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


L07
1
Scale 1 : 200
A
B
C
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6500
6750
7290
2300
2800
5000
N76 97.0 gr
N77 198.5 gr
N78 198.2 gr
N79 59.5 gr
N80 61.1 gr
N81 61.1 gr
N82 59.5 gr
N83 170.7 gr
N84 78.0 gr
N85 189.3 gr
N86 59.4 gr
N87 61.2 gr
N88 61.0 gr
N89 71.7 gr
N90 166.4 gr
2268
2268
2268




1 L08
Scale 1 : 200

| | |
|---|---|
| დს / 27.9 / 120.7 მ² / დს | დაკავებულობის ჯგუფი; დაკავებულობის ფაქტორი; დამაკავებელი; ოთახის ფართობი |
| 2239 / E.I90 / 884 | სიმაღლე; ცეცხლმედეგობა (წთ); სუფთა სიგანე |

| | |
|---|---|
| (ნიშანი) | მისაწვდომობა |
| (ყვითელი) | 1საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი |
| (მწვანე) | 2საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი |
| | გასასვლების დაშორება=7600 |
| | Cixi=7600 |
| | diagonaluri distancia=7600 |

| | |
|---|---|
| კვამლის ავტომატური აღმომჩენი | მექანიკური ვენტილაციის და გათბობის სისტემა |
| ვიზუალური და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა | სახანძრო მილდგარი |
| სახანძრო განგაშის ხელით მართვის კოლოფი | სახანძრო ლიფტი |
| ხელის ცეცხლმაქრი | ხანძრის მართვის ცენტრი |
| კიბის უჯრედის დაწნევის სისტემა | სახანძრო კარადა |
| კვამლის გამწოვი | საავარიო განათება |

| | |
|---|---|
| საევაკუაციო ნიშნები | |
| ავტოსაშხეფი სისტემა | |
| სახანძრო მანქანის მისაერთებელი | |
| სც (საცხოვრებელი) | |
| სნ (სასაწყობე) | |

N

00.00.0000
თარიღი

არქიტექტურა
მკს.ლაინარტი
კონსტრუქციები
საინჟინრო (მ.ე.ნ.)
სახანძრო უსაფრთხოება
ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა


| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური
## სახანძრო-უსაფრთხოების გეგმა

A1710

A1




1 L09
Scale 1 : 200

| | |
|---|---|
| ღს / 27.9 / 120.7 მ² / ღს | დააკავებულობის ჯგუფი; დააკავებულობის ფაქტორი; დამკავებელი; ოთახის ფართობი |
| 2239 / E.I90 / 884 | სიმაღლე; ცეცხლმედეგობა (წთ); სუფთა სიგანე |
| | მისაწვდომობა |
| | 1საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი |
| | 2საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი |
| | გასასვლების დაშორება=7600 |
| | Cixi=7600 |
| | diagonaluri distancia=7600 |
| | კვამლის ავტომატური ალმომჩენი |
| | ვიზუალური და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა |
| | სახანძრო განგაშის ხელით მართვის კოლოფი |
| | ხელის ცეცხლმაქრი |
| | კიბის უჯრედის დაწნევის სისტემა |
| | კვამლის გამწოვი |
| | მექანიკური განიავების და გათბობის სისტემა |
| | სახანძრო მილდგარი |
| | სახანძრო ლიფტი |
| | ხანძრის მართვის ცენტრი |
| | სახანძრო კარადა |
| | საავარიო განათება |
| | საევაკუაციო ნიშნები |
| | ავტოსაშხეფი სისტემა |
| | სახანძრო მანქანის მისაერთებელი |
| | სც (საცხოვრებელი) |
| | სნ (სასაწყობე) |

N

00.00.0000

თარიღი

არქიტექტურა

მკს.ლაინარტი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ნ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001


სათაური


# სახანძრო-უსაფრთხოების გეგმა

A1711

A1

## L10
## 1 Scale 1 : 200


A
B
C
C'
D
E
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11'
12
13
14
15
16
17
18
19
20
–
6500
700
5300
6750
1290
2300
2300
5900
32.40
N121 125.4 m² ⊙-⊙=7
N122 187.6 m² ⊙-⊙=11
N123 96.6 m² ⊙-⊙=6
N124 88.8 m² ⊙-⊙=5
N125 55.2 m² ⊙-⊙=3
N126 54.5 m² ⊙-⊙=3
N127 54.5 m² ⊙-⊙=3
N128 56.4 m² ⊙-⊙=4
N129 180.0 m² ⊙-⊙=10
N130 160.7 m² ⊙-⊙=9
N131 88.0 m² ⊙-⊙=5
N132 55.6 m² ⊙-⊙=3
N133 54.7 m² ⊙-⊙=3
N134 59.3 m² ⊙-⊙=4
N135 199.3 m² ⊙-⊙=11
Escape route
Escape route
Escape route




1 L11
Scale 1 : 200

| | | |
|---|---|---|
| დს | 27.9 | დაკავებულობის ჯგუფი / დაკავებულობის ფაქტორი |
| 120.7 მ² | დს | დამაკავებელი / ოთახის ფართობი |

2239 — სიმაღლე
E.I90 — ცეცხლმედეგობა (წთ)
884 — სუფთა სიგანე

- მისაწვდომობა
- 1საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი
- 2საათიანი ცეცხლგამძლე კედელი
- გასასვლების დაშორება=7600
- Cixi=7600
- diagonaluri distancia=7600
- კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
- ვიზუალური და ხმოვანი სახანძრო განგაშის სისტემა
- სახანძრო განგაშის ხელით მართვის კოლოფი
- ხელის ცეცხლმაქრი
- კიბის უჯრედის დაწნევის სისტემა
- კვამლის გამწოვი
- მექანიკური ვენტილაციის და გათბობის სისტემა
- სახანძრო მილდგარი
- სახანძრო ლიფტი
- ხანძრის მართვის ცენტრი
- სახანძრო კარადა
- საავარიო განათება
- საევაკუაციო ნიშნები
- ავტოსაშხეფი სისტემა
- სახანძრო მანქანის მისაერთებელი
- სც (საცხოვრებელი)
- სნ (სასაწყობე)

N

00.00.0000
თარიღი

არქიტექტურა
შპს.ლაინარტი
კონსტრუქციები
საინჟინრო (მ.ე.ნ.)
სახანძრო უსაფრთხოება
ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა


| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001


სათაური
# სახანძრო-უსაფრთხოების გეგმა

A1713

A1


L12
1
Scale 1 : 200
A
B
C
C'
D
1H
1V
F
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
11'
12
13
14
15
16
17
18
19
20
6500
700
5300
67.50
72.90
23.00
59.00
N151 317.1 gr
N152 189.6 gr
N153 54.6 gr
N154 54.5 gr
N155 54.5 gr
N156 54.8 gr
N157 182.7 gr
N158 243.5 gr
N159 172.1 gr
N160 200.5 gr
38.88
46.89 gr
1.08.00 gr
1.20.7 gr
27.9
0.4
2239
E.190
664

| | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |





| | |
|---|---|
| ขนาดที่ดิน | 27-9 ตร.ว. |
| ขนาดพื้นที่ก่อสร้างรวม | 120.7 ตร.ม. |
| ขนาดพื้นที่ดินรวม | 664 ตร.ม. |
| ขนาดพื้นที่ดินรวม (ตร.ม.) | E 190 |
| ขนาดพื้นที่ดินรวม | 2239 |

ระยะร่นจากเขตที่ดิน

ระยะร่นจากเขตที่ดิน=7600

diagonal distance=7600


| | |
|---|---|
| ตำแหน่งติดตั้งเครื่องดับเพลิงชนิดมือถือ | |





1 B01
Scale 1 : 200


მოსახერხებელი სივრცეები

მოსახერხებელი სივრცეები








კარის წინ თავისუფალი სივრცე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა 1200მმ თუ მოხერხებულია მიმართი




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანქანირებისთვის ანკეტით ვარი ანკეტის მინიმუმ მოსაცდელი ადგილა 1200მმ თუ მოხერხებულია მიმართი

00.00.0000

თარიღი

N

არქიტექტურა

შპს.ლუინარი

პროსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.მ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო ჯ. | თარი ღი | ცვლება |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური


მისაღწდომობის გეგმა

A1801

A1




1 G00
Scale 1 : 200





არქიტექტორი

შპს.ლუაინარი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.მ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი


პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო | თარი | |
|---|---|---|
| ჯ. | ღი | ცვლება |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური


მისაწვდომობის გეგმა

A1802

A1


00.00.0000


თარიღი





1 L01
Scale 1 : 200


მოსატრიალებელი სივრცეები









ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე




00.00.0000

თარიღი

N

არქიტექტურა

შპს.ლუაინარტი

კონსტრუქციები

სანიჭინერო (მ.პ.ბ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სინქრონული გვერდ

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა

A1803


A1





1 L02
Scale 1 : 200

მოსახსნელებელი სივრცეები

მოსახსნელებელი სივრცეები




კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვარისებისთვის ანდამთი კარი ბინებიდან მხრივად მისაბვლელი-მამოქვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვარისებისთვის ანდამთი კარი საკვების მხრივად მისაბვლელი-მამოქვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვარისებისთვის ანდამთი კარი ბინებიდან მხრივად მისაბვლელი-მამოქვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვარისებისთვის ანდამთი კარი საკვების მხრივად მისაბვლელი-მამოქვეთი ბალება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვარისებისთვის ანდამთი კარი ბინებიდან მხრივად მისაბვლელი-მიწოლით ბალება 120088 თე მოწმოლება მიმართი

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვარისებისთვის ანდამთი კარი საკვების მხრივად მისაბვლელი-მიწოლით ბალება 120088 თე მოწმოლება მიმართი

N

00.00.0000

თარიღი

არქიტექტორა

შპს.ლეინარი

პონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ს.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო | თარიღი | ცვლება |
|---|---|---|
| ა. | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა


A1804

A1




1 L03
Scale 1 : 200


მოსატრიალებელი სივრცები









ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე





თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი 6060მდე მისაბმელით-ბამრჭვით ბალება





თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი 6060მდე მისაბმელით-მიწოლით ბალება





თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი ანდამის მხრივად მისაბმელით-ბამრჭვით ბალება





თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი სავალის მხრივად მისაბმელით-ბამრჭვით ბალება




თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი სავალის მხრივად მისაბმელით-ბამრჭვით ბალება




თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი სავალის მხრივად მისაბმელით-მიწოლით ბალება 120088 თუ მოდელირება მიხედარი




თავისუფალი სივრცე ჯარით მანევრირებისთვის
ანდამატი ვარი სავალის მხრივად მისაბმელით-მიწოლით ბალება 120088 თუ მოდელირება მიხედარი




თარიღი 00.00.0000

არქიტექტორა

შპს.ლუაინარი

პონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ს.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სინქრონული გეგმა

| ნო | თარი | ღი | აღწერა |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა


A1805

A1




1 L04
Scale 1 : 200


მოსატრიალებელი სივრცეები









ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი ნებისმიერ მიმართულებით-
გამოწევით ბალთა





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი ნებისმიერ მიმართულებით-
მიწოლით ბალთა





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი ანდამატი მხრივად მისაბრუნებ-
გამოწევით ბალთა





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი ანდამატი მხრივად მისაბრუნებ-
გამოწევით ბალთა




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი საპირის მხრივად მისაბრუნებ-
გამოწევით ბალთა




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი საპირის მხრივად მისაბრუნებ-
მიწოლით ბალთა 120088 თუ მოხერხებულია მიხედვით




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატით კარი საპირის მხრივად მისაბრუნებ-
მიწოლით ბალთა 120088 თუ მოხერხებულია მიხედვით




თანხმობა

00.00.0000

არქიტექტორი
შპს.ლუაინარტი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.პ.ბ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სინქრონული გეგმა


| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური
მისაწვდომობის გეგმა


A1806


A1





1 L05
Scale 1 : 200

მოსატრიალებელი სივრცეები






ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატი კარი ნიშასთან მოსაჯდომად-გამოსვლით




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატი კარი სანიტარის მხრივად მოსაჯდომად-გამოსვლით




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატი კარი სანიტარის მხრივად მოსაჯდომად-გამოსვლით




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატი კარი სანიტარის მხრივად მოსაჯდომად-გამოსვლით 120088 თუ მოხერხებულია მიბრუნება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატი კარი ნიშასთან მოსაჯდომად-გამოსვლით 120088 თუ მოხერხებულია მიბრუნება




თარიღი 00.00.0000

არქიტექტურა

შპს.ლუაინარტი

კონსტრუქციები

სანიჭინრო (მ.პ.ნ.)

სანიაძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა


A1807

A1




1 L06
Scale 1 : 200


მოსატრიალებელი სივრცეები









ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარის ნიშიდან მბრუნავ მოსაჯირებამდე-
გამოწვეთის გარეშე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარის ნიშიდან მბრუნავ მოსაჯირებამდე-
გამოწვეთის გარეშე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარი ანდამის მბრუნავ მოსაჯირებამდე-
გამოწვეთის გარეშე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარი ნიშიდან მბრუნავ მოსაჯირებამდე-
გამოწვეთის გარეშე




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარი საკეტის მხრივ მოსაჯირებამდე-
გამოწვეთის გარეშე




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარი საკეტის მხრივ მოსაჯირებამდე-
გამოწვეთის გარეშე 120088 თუ მოწყობილია მიმხარი




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის
ანდამატის კარი საკეტის მხრივ მოსაჯირებამდე-
მოწოლილი გარეშე 120088 თუ მოწყობილია მიმხარი

N

თარიღი 00.00.0000

არქიტექტურა

შპს.ლუაინარი

პროსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ს.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიბრტყიური გეგმა

| ნო | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა


A1808

A1





1 L07
Scale 1 : 200

მოსატრიალებელი სივრცეები




კარის წინ თავისუფალი სივრცე




N
თარიღი 00.00.0000

არქიტექტორა
შპს.ლუინარი

პონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.ს.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:


სინქრონული გეგმა

| ნო | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |
| პროექტის ნომერი | | 0001 |


სათაური
მისაწვდომობის გეგმა


A1809

A1






მოსატრიალებელი სივრცეები




ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე













თარიღი 00.00.0000

არქიტექტორა

შპს.ლუინარები

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.ე.მ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური


მისაწვდომობის გეგმა


A1810

A1





მოსატარებელი სივრცეები








ჯარის წინ თავისუფლები სივრცე





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის ანდამატით კარი ნებისმიერ მიმართულებით-გამოწევით მალება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის ანდამატით კარი სველის მხრივნებ მისაბრუნებით-გამოწევით მალება





თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის ანდამატით კარი სველის მხრივნებ მისაბრუნებით-გამოწევით მალება

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის ანდამატით კარი სველის მხრივნებ მისაბრუნებით-გამოწევით მალება 120088 თუ მოხერხებულია მიხედვით




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის ანდამატით კარი სველის მხრივნებ მისაბრუნებით-გამოწევით მალება




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანევრირებისთვის ანდამატით კარი სველის მხრივნებ მისაბრუნებით-მოძრავით მალება 120088 თუ მოხერხებულია მიხედვით

არქიტექტორა

შპს.ლეინარი

კონსტრუქციები

საინჟინრო (მ.პ.ბ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური


მისაწვდომობის გეგმა

A1811


A1


00.00.0000

თარიღი






მოსატრიალებელი სივრცეები




ჯარის წინ თავისუფალი სივრცე













თარიღი 00.00.0000

არქიტექტორა

შპს.ლუინარები

კონსტრუქციები

სანიჭინერო (მ.პ.ბ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნომ. | თარიღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა

A1812


A1





მოსახერხებელი სივრცეები





მოსახერხებელი სივრცეები





კარის წინ თავისუფალი სივრცე










თანარიეთ

00.00.0000

არქიტექტორა

შპს.ლეინარბი

კონსტრუქციები

სანიძინრო (მ.პ.ბ.)

სანიძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო ბ. | თარი ღი | ცვლილება |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა


A1813

A1





1 L12
Scale 1 : 200

მოსახერხებელი სივრცეები












არის წინ თავისუფალი სივრცე


თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე ნიშნის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით




თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე სავალის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით




თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე სავალის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით




თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე სავალის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით პანდუსით 1200მმ თუ მოხვედრილება მიმბარი




თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე სავალის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით




თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე სავალის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით




თავისუფალი სივრცე პარტან მიმდინარეობისთვის პანდუსით პარე სავალის მხრივად მისაღებიდან-მიმოსვლით პანდუსით 1200მმ თუ მოხვედრილება მიმბარი




თანრიგი

00.00.0000

არქიტექტურა

შპს.ლეინარები

პონსტრუქციები

სანიჭინრო (მ.პ.ნ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო ჭ. | თარი ღი | ცვლება |
|---|---|---|
| | | |


პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა


A1814


A1





1 L13
Scale 1 : 200

მოსატრიალებელი სივრცეები




თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატით კარი ბინებიდან მხრივად მისაგებელით-გასროვით გასვლა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატით კარი საერთო მხრივად მისაგებელით-გასროვით გასვლა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატით კარი ბინებიდან მხრივად მისაგებელით-გასროვით გასვლა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატით კარი საერთო მხრივად მისაგებელით-გასროვით გასვლა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატით კარი ბინებიდან მხრივად მისაგებელით-მიწოლილით გასვლა

თავისუფალი სივრცე კარებთან მანვალირებისთვის ანდამატით კარი საერთო მხრივად მისაგებელით-მიწოლილით გასვლა 120088 თუ მოწყობილია მიმბარი

N

თარიღი 00.00.0000

არქიტექტურა

შპს.ლეინარი

კონსტრუქციები

სანიჭინრო (მ.ე.მ.)

სახანძრო უსაფრთხოება

ინტერიერი

პროექტი

შენიშვნები:

სიტუაციური გეგმა

| ნო მ. | თარი ღი | აღწერა |
|---|---|---|
| | | |

პროექტის ნომერი 0001

სათაური

მისაწვდომობის გეგმა

A1815

A1