


ტოპო გეგმა
მოსაჭრელი და გადასარგავი
მწვანე ნარგავები
მ 1:№№№

საკადასტრო კოდი: 01.19.18.006.181
მისამართი: ქალაქი თბილისი,
ქუჩა თვალჭრელიძე, №5, (ნაკვ. 06/014)
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო
სამეურნეო
ფართობი: 3000 კვ.მ
მესაკუთრე: შპს "მარგე"
(ს/ნ 405269392)

პირობითი ნიშნები:

- ხელუხლებელი
- მოსაჭრელი
- გადასარგავი
- საპროექტო შენობა
- გამწვანება
- საპროექტო შენობიდან 3.0 მეტრით დაცილებული მანძილი
- საპროექტო შენობიდან 1.5 მეტრით დაცილებული მანძილი
- საპროექტო ნაკვეთის საზღვარი
- ნაკვეთების საზღვრები
- WGS 1984 -ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია

ქს	საცხ. შენობა
ქა	არასაცხ. შენობა
	ფარდული
	მშენებარე შენობა
	სატრანსპორტო ჯიხური
	ხის ღობე
	ღობე
	ქვის კედელი
	კედელი
	ფლატე
	რკინიგზა
თგ	გათბობა
წ	წყალგაყვანილობა
გ	გაზი
კ	კანალიზაცია
სან	სანიაღვრე
კგ	კავშირგაბმულობა
	ელ. ქსელები
	გარე განათება
	სამეთვალყურეო ჭები
	პალმა
	ვაზი
	სურო
	ფოთლოვანი ხე
	ხილკენკროვანი ნარგავი
	წიწვოვანი ხე
	ბუჩქი
	ბალახი
	ძირკვი

მ.მ. შალვა აფციაური

დენდროპროექტი

დამკვეთი	შპს "მარგე"
შესრულა	ა. აფციაური
საფუძველი	



ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა: a.aptsiauri13@gmail.com
ტ. 551 156 154

№35 23 მაისი 2023 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და
ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 19 მაისს ქალაქი თბილისი, ქუჩა თვალჭრელიძე, №5 (ნაკვ. 06/014) მისამართზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.18.006.181) არსებულ ტერიტორიაზე მესაკუთრე შპს “მარგე”-ს (ს/კ: 405269392) მომართვის საფუძველზე მეტყევე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავის ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს ხე- მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და “პი“-ზე ანუ 3,14-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 20 ძირი ნარგავი, ყველა მათგანი ფოთლოვანია, რომელთაგან 14 ხილ-კენკროვანია. ტერიტორიაზე განლაგებული ნარგავებიდან თვითმოთესვით ამოსულია ყველა, გარდა ვაზის ხილ-კენკროვანი ნარგავებისა.

დამკვეთი ამ ხილ-კენკროვნებს გამოიყენებს შეხედულებისამებრ, გადარგავს 4 ძირ ნარგავს, ამ ეტაპზე იგეგმება 12 13 14 ნომერის ხის მოჭრა

ცხრილში მოცემულია ქალაქი თბილისი, ქუჩა თვალჭრელიძე, №5 (ნაკვ. 06/014) მისამართის (საკადასტრო კოდი: 01.19.18.006.181) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარეების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა, დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე და შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება:

№ რიგ ზე	მერქნიანი სახეობა	D_{10} დიამეტრი 10 სმ-ზე	სამეურნეო ღონისძიება წითელი - ექვემდებარება მოჭრას, ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას, მწვანე - ადგილზე რჩება	შენიშვნა
1	ვაზი (Vitis vinifera)	1.0 – 1.1	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 2 ძირი	
2	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,8	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი	

3	ვაზი (Vitis vinifera)	1,0 – 1,2	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 2 ძირი	
4	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,7	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი	
5	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,7	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი	
6	ვაზი (Vitis vinifera)	0,5 – 1,4	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 2 ძირი	
7	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,7	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი	
8	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,7	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი,	
9	ვაზი (Vitis vinifera)	1,2 – 1,5	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 3 ძირი	
10	ვაზი (Vitis vinifera)	1,2	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი	
11	მაყვალი (Rubus caesius)	0,5 – 1,3	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი	
12	ასკილი (Roza canina)	0,5 – 1,5	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 12 ძირი	
13	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,7	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 2 ძირი	
14	მაყვალი (Rubus caesius)	0,3 – 0,7	ჯანსაღი, ხილ-კენკროვანი, 2 ძირი	
15	აილანტუსი (Ailanthus altissima)	0,8 – 1,2	ჯანსაღი, 2 ძირი	
16	აილანტუსი (Ailanthus altissima)	1,1 – 1,5	ჯანსაღი, 2 ძირი	
17	აილანტუსი (Ailanthus altissima)	2,6	ჯანსაღი	
18	იფანი (Fraxinus excelsior)	0,5 – 1,1	ჯანსაღი, 3 ძირი	
19	თრიმლი (Cotinus Coggygria)	0,5 – 1,0	ჯანსაღი, 9 ძირი	
20	იფანი (Fraxinus excelsior)	0,5 – 1,0	ჯანსაღი, 2 ძირი	

ცხრილის მონაცემების მიხედვით გადასარგავია 4 ძირი: №15, 16 და 17 -აილნტუსის და №20 - იფნის ნარგავები. ეს ნარგავები მცირე ზომის დიამეტრების არიან, შესაბამისად მათი გადარგვის და გახარების პროცენტი აგროტექნიკური პირობების დაცვის პირობებში 90%-ის ფარგლებშია.

ალექსანდრე აფციაური

პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი












B7








6
J

























6





175



16


1
5









