შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - „შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +3.00 - +28.60 ნიშნულებზე);
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები +3.00 ნიშნულზე);
სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო ფართები 0.00 ნიშნულზე);
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე);
საშუალო საფრთხის შემცველი საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი სმ-1 (მრიცხველების ოთახი 0.00 ნიშნულზე; საგენერატორო ოთახი და სახანძრო ტუმბოს და ავზის ოთახი ცალკე მდგომ შენობაში 0.00 ნიშნულზე);

კონსტრუქციის ტიპი:	I-B

დასაშვები სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ ცხრილი 503-ის მიხედვით:	48.8 მეტრი
საპროექტო შენობის სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ:	31.80 მეტრი

შენიშვნა: შენობის დასაშვები სიმაღლე განსაზღვრულია მიწის დონის ზედა სართულებისთვის, 503 ცხრილის შესაბამისად.

სართულიანობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობების ჯგუფები	დასაშვები სართულიანობა მიწის დონის ზემოთ	შემოთავაზებული სართულიანობა მიწის დონის ზემოთ
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +3.00 - +28.60 ნიშნულებზე);	11	9 მიწის დონის ზედა **II-X** სართულები
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები +3.00 ნიშნულზე);	11	1 მიწის დონის ზედა **II** სართული
სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო ფართები 0.00 ნიშნულზე);	11	1 მიწის დონის ზედა **I** სართული

მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე);	11	*არ განისაზღვრება მიწის დონის ქვედა სართული*
საშუალო საფრთხის შემცველი საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი სმ-1 (მრიცხველების ოთახი 0.00 ნიშნულზე; საგენერატორო ოთახი და სახანძრო ტუმბოს და ავზის ოთახი ცალკე მდგომ შენობაში 0.00 ნიშნულზე);	11	1 მიწის დონის ზედა I სართული

შენიშვნა: შენობის დასაშვები სართულიანობა განსაზღვრულია მიწის დონის ზედა სართულებისთვის, 503 ცხრილის შესაბამისად.

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით		
დაკავებულობები	დასაშვები ფართობი (ცალკეულ სართულზე)	შემოთავაზებული ფართობი (ცალკეულ სართულზე)
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +3.00 - +28.60 ნიშნულებზე);	შეუზღუდავი	არ იზღუდება
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები +3.00 ნიშნულზე);	შეუზღუდავი	არ იზღუდება
სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო ფართები 0.00 ნიშნულზე);	შეუზღუდავი	არ იზღუდება
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე);	7340 მ2	*არ განისაზღვრება მიწის დონის ქვედა სართული*
საშუალო საფრთხის შემცველი საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი სმ-1 (მრიცხველების ოთახი 0.00 ნიშნულზე; საგენერატორო ოთახი და სახანძრო ტუმბოს და ავზის ოთახი ცალკე მდგომ შენობაში 0.00 ნიშნულზე);	შეუზღუდავი	არ იზღუდება

შენიშვნა: ფართობის შეზღუდვები განსაზღვრულია მიწის დონის ზედა სართულებისთვის, 503 ცხრილის შესაბამისად.

გარე არამზიდი კედლის ცეცხლმედეგობისადმი მოთხოვნები ცხრილი 602-ის და 705.8.5 ქვეთავის მიხედვით				
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		
		მოთხოვნილი 602-ით	მოთხოვნილი 705.8.5-ით	გათვალისწინებული
მთელ პერიმეტრზე (-3.10 ნიშნულზე)	0.12 – 9,0 <	1 სთ.	0 სთ.	2 სთ.

ე - ბ ღერძებში (0.00 ნიშნულზე)	0.15 – 0.17	2 სთ.	0 სთ.	2 სთ.
ბ - ე ღერძებში (0.00 ნიშნულზე)	0.12 – 0.15	2 სთ.	0 სთ.	2 სთ.
ე - ბ ღერძებში (+3.00 - +28.60 ნიშნულებზე)	0.15 – 0.17	1 სთ.	0 სთ.	1 სთ.
ბ - ე ღერძებში (+3.00 - +28.60 ნიშნულებზე)	0.12 – 0.15	1 სთ.	0 სთ.	1 სთ.
1 – 6 (+0.00 - +28.60 ნიშნულებზე)	9,0 <	0 სთ.	1 სთ.	1 სთ.
6 - 1 (+0.00 - +28.60 ნიშნულებზე)	9,0 <	0 სთ.	1 სთ.	1 სთ.

გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნები ცხრილი 705.8-ის მიხედვით							
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		დასაშვები			გათვალისწინებული		
		დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
ე - ბ	0.15 – 0.17	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			0%
ბ - ე	0.12 – 0.15	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			0%
1 – 6	9,0 <	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავია			არ იზღუდება

6 - 1	9,0 <	აუცილებელი არ არის	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავია			არ იზღუდება

ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები /სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ავტოსაშველო სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლაღმოჩენი და ცეცხლაღმოჩენი სისტემები	სახანძრო მილდგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლმაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სც-2 ჯგუფი			კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა - სახანძრო კოლოფების სახით, თითოეული სართულის დონეზე გასასვლელის გზა-კარებთან); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა - რუპორები და				
სქ ჯგუფი	კი						
სვ ჯგუფი	კი						
სწ-2 ჯგუფი	კი			კი (შემოზღუდული ავტოსადგომის საზღვრებში)		კი (სახანძრო მილდგარების კარადაში)	
სმ-1 ჯგუფი							
კიბის უჯრედები					კი (კვამლის მექანიკური საკონტროლო სისტემა)		
ლიფტი					კი (დაწნევის სისტემა)		
დერეფანი				კი	კი	კი (სახანძრო მილდგარ	

			მხედველობითი განგაშის მოწყობილობები - საერთო სარგებლობის დერეფნებში, სავაჭრო ფართებში, შემოზღუდულ ავტოსადგომზე); (კვამლაღმომჩენები საერთო სარგებლობის დერეფნებში, სავაჭრო ფართებში, ტექნიკურ სივრცეებში, ლიფტის ფოიეში); (კვამლზე მორეაგირე განგაშის მოწყობილობები	(კიბის ტამბურების შესასვლელებთან)	(კვამლსაწინააღმდეგო ვენტილაცია)	ების კარადაში)	

			საძინებლებში).				
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				კი (შენობის ფასადზე)			
სახანძრო ტუმბო და წყლის რეზერვუარი				კი (საპროექტო მიწის ნაკვეთზე ცალკემდგომ შენობაში			

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
საცხოვრებელი ჯგუფი სც-2 (საცხოვრებელი ბინები +3.00 - +28.60 ნიშნულებზე);	კი	კი (სააბაზანო ოთახები)
საქმიანი ჯგუფი სქ (საოფისე ფართები +3.00 ნიშნულზე);	კი	კი (ტუალეტის ოთახები)
სავაჭრო ჯგუფი სვ (სავაჭრო ფართები 0.00 ნიშნულზე);	კი	კი (ტუალეტის ოთახები)
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 (შემოზღუდული ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე);		კი
საშუალო საფრთხის შემცველი საქარხნო-სამრეწველო ჯგუფი სმ-1 (მრიცხველების ოთახი 0.00 ნიშნულზე; საგენერატორო ოთახი და სახანძრო ტუმბოს და აუზის ოთახი ცალკე მდგომ შენობაში 0.00 ნიშნულზე);	კი	
კიბის უჯრედები		კი
კიბის ვესტიბიულები		კი
ლიფტი		კი
ლიფტის ღობი -3.10 ნიშნულზე		კი
საერთო სარგებლობის დერეფნები		კი

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება				
სართულები				გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)

	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გზა-კიბეები		დერაფანი,		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა 1 სართული	სწ-2 29 დ.დ.	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1.20 სახელურებს შორის	1.22 სახელურებს შორის			0.82	0.84
მიწის დონის ზედა 1 სართული	სვ 20 დ.დ. კომერციული ფართი #1	1	1 გზა-კარი					0.82	0.87
	სვ 40 დ.დ. კომერციული ფართი #2	1	1 გზა-კარი					0.82	0.87
	სმ-1 1 დ.დ. მრიცხველების ოთახი	1	1 გზა-კარი					0.82	0.84
	სმ-1 1 დ.დ. სახანძრო ტუმბოს და აგზის ოთახი	1	1 გზა-კარი					0.82	0.84
	სმ-1 1 დ.დ.	1	1 გზა-კარი					0.82	0.84

	საგენერატორო ოთახი								
მიწის დონის ზედა მე-2 სართული	სქ 18 დ.დ. სც-2 10 დ.დ.	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1.20 სახელურებს შორის	1.22 სახელურებს შორის	1.20	1.40 სულ მცირე	0.82	0.84
მიწის დონის ზედა მე-3 - მე-10 სართული	სც-2 23 დ.დ.	2	2 შიგა გასასვლელის გზა-კიბე	1.20 სახელურებს შორის	1.22 სახელურებს შორის	1.20	1.40 სულ მცირე	0.82	0.84

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით													
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები(ცალი)											
		უნიტაზი		ხელსაბანები		აბაზანა/ საშხაპე		სასმელი წყლის შადრევანი/ დისპენსერი		სამომსახურეო ნიჟარა		ავტომატური სარეცხის მანქანა და სამზარეულოს ნიჟარა	
		მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწის დონის ქვედა 1 სართული	ჯგუფი სწ-2	*ვინაიდან ავტოსადგომებს არ ეხმახურებიან მეთვალყურეები, აღნიშნულისთვის არ არის გათვალისწინებული ცალკე წყალსადენი სისტემები, თანახმად 1602.3 ქვეთავის გამონაკლისისა.*											

მიწის დონის ზედა 1 სართული	ჯგუფი სვ 20 დ.დ. #1 კომერციული ფართი	1	1	1	1			1	1	1	1		
	ჯგუფი სვ 40 დ.დ. #2 კომერციული ფართი	1	1	1	1			1	1	1	1		
	ჯგუფი სმ-1	*სმ-1 ჯგუფად დაკლასიფიცირებულ ტექნიკური ოთახებს არ ემსახურება ცალკე ტუალეტი, ვინაიდან აღნიშნული წარმოადგენს ძირითადი ფუნქციის დამხმარე დაუკავებელ სივრცეებს*											
მიწის დონის ზედა მე-2 სართული	სც-2 თითოეული საცხოვრებელი ერთეულისთვის (ბინისთვის)	1	1	1	1	1	1					1	1
	სქ თითოეული საოფისე სივრცისთვის დ.დ.6	1	1	1	1	1	1					1	1
მიწის დონის ზედა მე-3 - მე-10 სართული	სც-2 თითოეული საცხოვრებელი ერთეულისთვის (ბინისთვის)	1	1	1	1	1	1					1	1



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი

ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, N#84

(ს/კ 01.72.14.038.711)

PROJECT GROUP

თბილისი 2023 წ.

ფურცლების ჩამონათვალი		
ნუმერაცია	ფაილის დასახელება	მასშტაბი
	ფასადის დეტალები	
A001	თავფურცელი	
A002	ფურცლების ჩამონათვალი	
A003	გენგეგმა	1:200
A004	მიწისქვეშა ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე	1:100
A005	გეგმა +0.00 ნიშნულზე	1:100
A006	გეგმა +3.00 ნიშნულზე	1:100
A007	გეგმა +6.20 ნიშნულზე	1:100
A008	გეგმა +9.40 ნიშნულზე	1:100
A009	გეგმა +12.60 ნიშნულზე	1:100
A010	გეგმა +15.80 ნიშნულზე	1:100
A011	გეგმა +19.00 ნიშნულზე	1:100
A012	გეგმა +22.20 ნიშნულზე	1:100
A013	გეგმა +25.40 ნიშნულზე	1:100
A014	გეგმა +28.60 ნიშნულზე	1:100
A015	სახურავის გეგმა +31.80 ნიშნულზე	1:100
A016	ჭრილი 1-1	1:100
A017	ჭრილი 2-2	1:100
A018	ფასადი 6-1 ღერძებში	1:100
A019	ფასადი ე-ა ღერძებში	1:100
A020	ფასადი 1-6 ღერძებში	1:100
A021	ფასადი ა-ე ღერძებში	1:100
A022	კარ-ფანჯრის სპეციპიკაცია	
A023	სიმაღლის სქემა 1	1:200
A024	სიმაღლის სქემა 2	1:100
A025	ფოტომონტაჟი	1:125
A026	აქს. ხედები	
A027	მიწისქვეშა ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე	1:100
A028	გეგმა +0.00 ნიშნულზე	1:100
A029	გეგმა +3.00 ნიშნულზე	1:100
A030	გეგმა +6.20 ნიშნულზე	1:100
A031	გეგმა +9.40 ნიშნულზე	1:100
A032	გეგმა +12.60 ნიშნულზე	1:100
A033	გეგმა +15.80 ნიშნულზე	1:100
A034	გეგმა +19.00 ნიშნულზე	1:100
A035	გეგმა +22.20 ნიშნულზე	1:100
A036	გეგმა +25.40 ნიშნულზე	1:100
A037	გეგმა +28.60 ნიშნულზე	1:100
A038	მისაწვდომი ტუალეტი N#1 კომერციულ ფა...	1:40
A039	მისაწვდომი ტუალეტი N#2 კომერციულ ფა...	1:40
A040	მისაწვდომი ტუალეტი N#3 კომერციულ ფა...	1:40
A041	მისაწვდომი ტუალეტი N#4 კომერციულ ფა...	1:40
A042	მისაწვდომი ტუალეტი N#5 კომერციულ ფა...	1:40

ფურცლების ჩამონათვალი		
ნუმერაცია	ფაილის დასახელება	მასშტაბი
A043	"ა" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი	1:40
A044	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#1	1:40
A045	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#2	1:40
A046	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#3	1:40
A047	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#4	1:40
A048	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#5	1:40
A049	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#6	1:40
A050	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#7	1:40
A051	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#8	1:40
A052	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#9	1:40
A053	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#10	1:40
A054	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#11	
A055	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#12	1:40
A056	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#13	1:40
A057	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#14	1:40
A058	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#15	1:40
A059	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#16	1:40
A060	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#17	1:40
A061	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#18	1:40
A062	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#19	1:40
A063	"ა" ტიპის მისაწვდომი სამზარეულო	
A064	მისაწვდომი ფანჯრები "ა" ტიპის ბინაში	1:30
A065	ნიშნები, პიქტოგრამები, ბრაილები	
A066	ნიშნები, პიქტოგრამები, ბრაილები	
A067	ნიშნები, პიქტოგრამები, ბრაილები	
A068	ნიშნები, პიქტოგრამები, ბრაილები	
A069	ნიშნები, პიქტოგრამები, ბრაილები	
A070	მიწისქვეშა ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე	1:100
A071	გეგმა +0.00 ნიშნულზე	1:100
A072	გეგმა +3.00 ნიშნულზე	1:100
A073	გეგმა +6.20 ნიშნულზე	1:100
A074	გეგმა +9.40 ნიშნულზე	1:100
A075	გეგმა +12.60 ნიშნულზე	1:100
A076	გეგმა +15.80 ნიშნულზე	1:100
A077	გეგმა +19.00 ნიშნულზე	1:100
A078	გეგმა +22.20 ნიშნულზე	1:100
A079	გეგმა +25.40 ნიშნულზე	1:100
A080	გეგმა +28.60 ნიშნულზე	1:100
A081	სახურავის გეგმა +31.80 ნიშნულზე	1:100
A082	ჭრილი 1-1	1:100
A083	ჭრილი 2-2	1:100
A084	მიწისქვეშა ავტოსადგომი -3.10 ნიშნულზე	1:100
A085	გეგმა +0.00 ნიშნულზე	1:100

ფურცლების ჩამონათვალი		
ნუმერაცია	ფაილის დასახელება	მასშტაბი
A086	გეგმა +3.00 ნიშნულზე	1:100
A087	გეგმა +6.20 ნიშნულზე	1:100
A088	გეგმა +9.40 ნიშნულზე	1:100
A089	გეგმა +12.60 ნიშნულზე	1:100
A090	გეგმა +15.80 ნიშნულზე	1:100
A091	გეგმა +19.00 ნიშნულზე	1:100
A092	გეგმა +22.20 ნიშნულზე	1:100
A093	გეგმა +25.40 ნიშნულზე	1:100
A094	გეგმა +28.60 ნიშნულზე	1:100
A095	#1 გზა-კიბე -3.10 ნიშნულზე	
A096	#1 გზა-კიბე +0.00 ნიშნულზე	
A097	#1 გზა-კიბე +3.00, +6.20, +9.40, +12.60, +15.80,...	
A098	#2 გზა-კიბე -3.10 ნიშნულზე	
A099	#2 გზა-კიბე +0.00 ნიშნულზე	1:30
A100	#2 გზა-კიბე +3.00, +6.20, +9.40, +12.60, +15.80,...	1:30
A101	#3 გზა-კიბე +28.60 ნიშნულზე	
A102	კარების სპეციფიკაცია	
A104	ლიფტის დეტალიზაცია	1:10

ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

წითელი ხაზი

განმენიანების რეგულირების ხაზი

განმენიანების რეგულირების ხაზი ქუანა ეზოსთვის

განმენიანების რეგულირების საჯლდებულო ღერძი ხაზი

სამეზობლო მიწის ხაზი

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/ს 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი		ფურცლების ჩამონათვალი
თარიღი	2023 წ.	
სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A002



Зүйлийн нэр: А2		Огноо: 2023 б.
Талбайн экспликаци		
#	Өрөө/зориулалт	m2
1	Зогсоол, нэвтрэх хэсэг	18.2
2	Зогсоол, нэвтрэх хэсэг	17.9
3	Оффисын	6.4
4	Оффисын	7.3
5	Оффисын	4.2
6	Оффисын	4.8
7	Онгойлттой зэгсгэл гадаа шатны	461.5
8	Спортзалын	8.6
		528.9 m²

PROJECT GROUP

Зөвшөөрөл олгосон байгууллага

Барилгын материал

Цахилгаан

Ус, дулаан

Агаар сэлгэлт, агаар дэлбэлт

Гал унтраах

Холбоо, сигнал

Автомат удирдлага

Хамгаалалтын зориулалттай

Хөдөлгөөнийг саатуулах

Гадна орчны

Барилгын ерөнхий

Гүйцэтгэсэн		
Хянасан		
Зохиогч		
Зөвшөөрсөн		
Барилгын нэр		
Зураг	Хэмжээ 1:100	
Зураг төслийн нэгдсэн системийн -3.10 баримтжуулалт	2023 б.	Огноо
Шалны төлөвлөгөө		Хуудас
	26	А004



ფორმატი: A2	თბილისი 2023 წ.

ექსპლიკაცია

#	დასახელება	m2
	ლიფტი	6.4
	მრიცხველების ოთახი	8.3
	საგენერატორო	7.8
	სახანძრო ტუმბო და აუზი	10.6
	ჰოლი	4.2
	ჰოლი	13.7
1	კიბის უჯრედი	18.3
1	კომერციული ფართი	50.0
2	კიბის უჯრედი	17.9
2	კომერციული ფართი	110.6
		247.8 m²

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

- წითელი ხაზი
- განვითარების რეგულირების ხაზი
- განვითარების რეგულირების ხაზი ქუჩა ეზოსთვის
- განვითარების რეგულირების საკუთრებული ლურჯი ხაზი
- სამეზობლო მიჯნის ხაზი

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "ჭროჭქეტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:100	გეგმა +0.00 ნიშნულზე
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A005



Архитектурен план	26	A006
Цветово		чертежен
Скала 1:100	2023 г.	отчетен
Етажи +3.00 благоустрояване		
Съгласувал		
Съгласувал		
Съгласувал		
Съгласувал		

Възложител	"ЗЕМХХЗАД ЕООД" (ЦУ)	
	404573083) ЗЕМЛОЗАЕМОПЕМ	
	4533ЪЪ ЦЪЕЕЗЗЗ (3/6 01024080499)	
	Д.ОЪЗЦЕЛЪ ЕЗЕЗЗЗЗЪЦ ЗЗЦЗЪЦ	
	ОЗЕЛОЪОЕЛЕЗ ЪЗЗЗ 03/003	
	ОЗЕЛ: 555 999 540	

Проектант	
Част	
Етап	
Обект	
Адрес	
Чертеж	архитектурен план
Мащаб: А2	Дата: 2023 г.

#	Експозиция	m2
1	Ъ" ОЗЗЗЗ



Обект:	Жилищна сграда с 26 апартамента, 2 магазина, подземен паркинг и прилежащо озеленяване в УПИ XIII-1, кв. 84, по плана на гр. Ботевград, ул. „Христо Ботев“ № 1
Фаза:	Работен проект
Етап:	Архитектура
Чертеж:	Разпределение на апартаменти
Мащаб:	1:100
Дата:	2023 г.
Проектант:	„ЗЕМЛЯ ПРОЕКТ“ ЕООД (ЗП 6 01024080499) гр. Ботевград, ул. „Христо Ботев“ № 1, ет. 3, ап. 6 тел.: 555 999 540
Консултанти:	
Геодезия:	
Конструкции:	
ВиК:	
Електро:	
Отопление:	
Пожарна безопасност:	
Енергийна ефективност:	
Технологии:	
Ръководител:	
Проектирал:	
Чертал:	

#	Апартамент	m2
1	Апартамент 1Б	18.4
2	Апартамент 2Б	17.9
3	„Б“ Дневна с трапезария	48.3
4	Антре	6.7
5	„Б“ Дневна с трапезария	47.9
5	Антре	7.0
6	„Б“ Дневна с трапезария	47.9
6	Антре	6.7
7	„Б“ Дневна с трапезария	49.0
7	Антре	9.3
8	„Б“ Дневна с трапезария	41.4
8	Антре	8.2
9	„Б“ Дневна с трапезария	43.4
9	Антре	6.2
		400.1 m²

Фаза:	Работен проект
Етап:	Архитектура
Чертеж:	Разпределение
Мащаб:	1:100
Дата:	2023 г.
Проектант:	„ЗЕМЛЯ ПРОЕКТ“ ЕООД (ЗП 6 01024080499) гр. Ботевград, ул. „Христо Ботев“ № 1, ет. 3, ап. 6 тел.: 555 999 540
Консултанти:	
Геодезия:	
Конструкции:	
ВиК:	
Електро:	
Отопление:	
Пожарна безопасност:	
Енергийна ефективност:	
Технологии:	
Ръководител:	
Проектирал:	
Чертал:	

PROJECT GROUP

ЗАПОВЕДНА КНИГА

ВИД ЧЕРТЕЖ
- Външна контурна линия на сградата
- Външна контурна линия на сградата, засегната от надстройка или разширение
- Външна контурна линия на сградата, която ще бъде премахната
- Външна контурна линия на сградата, която ще бъде преместена
- Външна контурна линия на сградата, която ще бъде преместена и засегната от надстройка или разширение
- Външна контурна линия на сградата, която ще бъде преместена и която ще бъде премахната
- Външна контурна линия на сградата, която ще бъде преместена и която ще бъде премахната и засегната от надстройка или разширение
- Външна контурна линия на сградата, която ще бъде преместена и която ще бъде премахната и засегната от надстройка или разширение и която ще бъде преместена

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ЗАПОВЕДНИ ЗНАЦИ

Проектирал:		
Ръководител:		
Одобрил:		
Съгласувал:		

Фаза:	Работен проект	
Етап:	Архитектура	
Чертеж:	Разпределение	
Мащаб:	1:100	
Дата:	2023 г.	
Проектант:	„ЗЕМЛЯ ПРОЕКТ“ ЕООД (ЗП 6 01024080499) гр. Ботевград, ул. „Христо Ботев“ № 1, ет. 3, ап. 6 тел.: 555 999 540	
Консултанти:		
Геодезия:		
Конструкции:		
ВиК:		
Електро:		
Отопление:		
Пожарна безопасност:		
Енергийна ефективност:		
Технологии:		
Ръководител:		
Проектирал:		
Чертал:		

Мащаб:	1:100	
Дата:	2023 г.	
Чертеж:	Разпределение	
Фаза:	Работен проект	
Обект:	Жилищна сграда с 26 апартамента, 2 магазина, подземен паркинг и прилежащо озеленяване в УПИ XIII-1, кв. 84, по плана на гр. Ботевград, ул. „Христо Ботев“ № 1	
Формат:	А2	
Номер:	26	А007



Գլխավոր ճարտարապետ		
Գլխավոր նախագծող		
Նախագծող		
Ճարտարապետ	Ա.Ղազարյան	
Նախագիծ	1:100	
Ճշտ. +9.40 համեմատ	2023 թ.	
Կից		
Ծրագրի անվանում		Գրաֆիկական մասի ցանկ
Գրաֆիկական մասի ցանկ		
Գլխավոր ճարտարապետ	Ա.Ղազարյան	
Գլխավոր նախագծող		
Նախագծող		
Ճարտարապետ	Ա.Ղազարյան	
Նախագիծ	1:100	
Ճշտ. +9.40 համեմատ	2023 թ.	
Կից		
Ծրագրի անվանում		Գրաֆիկական մասի ցանկ

#	Անվանում	m2
	Բոցավար	6.4
	Ննջարան	2.9
	Ննջարան	4.8
	Լոգարան	27.7
1	Յոգնան տարածք	18.4
2	Յոգնան տարածք	17.9
10	"Ե" ննջարան լոգարանով	48.3
10	Այցելու	6.7
11	"Ե" ննջարան լոգարանով	47.9
11	Այցելու	7.0
12	"Ե" ննջարան լոգարանով	47.9
12	Այցելու	6.7
13	"Ե" ննջարան լոգարանով	49.0
13	Այցելու	9.3
14	"Ե" ննջարան լոգարանով	41.4
14	Այցելու	8.2
15	"Ե" ննջարան լոգարանով	43.4
15	Այցելու	6.2
		400.1 m²

PROJECT GROUP

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԲՈՒՅՐԵՐ

ՀՀ, ք. Երևան, Արաբկիր 3-րդ թաղամաս, 32 շենք, 1-ին մուտք, 84 բն.

Ընդհանուր տեսակետային հատակագիծ

Ընդհանուր տեսակետային հատակագիծ

Ընդհանուր տեսակետային հատակագիծ



#	ведомость помещений	m2
	помещение	6.4
	санузел	2.9
	санузел	4.8
	тамбур	27.7
1	жилая комната	18.4
2	жилая комната	17.9
16	"в" однокомнатная	48.4
16	жилая	6.7
17	"в" однокомнатная	47.9
17	жилая	7.0
18	"в" однокомнатная	48.0
18	жилая	6.7
19	"в" однокомнатная	49.1
19	жилая	9.0
20	"в" однокомнатная	41.5
20	жилая	8.2
21	"в" однокомнатная	43.5
21	жилая	6.2
		400.3 m²

ПРОЕКТ ГРУПП

ЗАО "ЭКСПЛУАТИРУЮЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ"
ИНН: 4127712461

Заказчик

Объект капитального строительства
Многоквартирный жилой дом с помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, 33, кв. №84, (01:72:14:038:711)

Раздел

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата
ГИП					
Н.контр.					
Разработал					

Стадия: Р
Лист: 26
Листов: А009

Общие данные

Условные обозначения

Экспликация помещений

Масштаб: А2
Дата печати: 2023 г.



#	Ведомость чертежей	m2
	Титульный	6.4
	Общие данные	2.9
	Общие данные	4.8
	Генплан	27.7
1	Экспликация помещений	18.4
2	Экспликация помещений	17.9
22	"в" Фундаментная плита	48.4
22	Разрезы	6.7
23	"в" Фундаментная плита	47.9
23	Разрезы	7.0
24	"в" Фундаментная плита перекрытий	98.0
24	Разрезы	6.7
24	Разрезы	9.0
25	"в" Фундаментная плита	41.5
25	Разрезы	8.2
26	"в" Фундаментная плита	43.5
26	Разрезы	6.2
		401.2 m²

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

ГИП
Гаврилов А.Н.

Согласовано

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Изм. | Кол.уч. | Лист | № док. | Подпись | Дата

Общие данные

Жилой комплекс с встроенными помещениями общественного назначения и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЦАО, район Замоскворечье, Большой Толмачевский переулок, д.9, стр.1

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Замоскворечье"
ИНН 4045730830) ОГРН 1024080804990)
г.Москва, Большой Толмачевский переулок, д.9, стр.1
тел.: 555 999 540

ООО "ПРОДЖЕКТ ГРУПП"
ИНН 7743013901 КПП 774301001
г. Москва, ул. Сущевский Вал, д. 5, стр. 1, этаж 4, пом. 1, ком. 1
тел.: +7 (495) 120-00-00

Условные обозначения

Граница земельного участка	
Граница зоны ограничения застройки	
Граница зоны с особыми условиями использования территории	
Граница зоны с особыми условиями использования территории	
Граница зоны с особыми условиями использования территории



Նախագծի անվանում		
#	Ցուցակ	m2
	Բազմ.	6.4
	Ննջ.	2.9
	Ննջ.	4.8
	Լոգ.	27.7
1	Յոթն. պահ.	18.4
2	Յոթն. պահ.	17.9
27	"ե" Ննջ.	48.4
27	Սրահ	6.7
28	"ե" Ննջ.	47.9
28	Սրահ	7.0
29	"ե" Ննջ.	98.0
29	Սրահ	6.7
29	Սրահ	9.0
30	"ե" Ննջ.	41.5
30	Սրահ	8.2
31	"ե" Ննջ.	43.5
31	Սրահ	6.2
		401.2 m²

PROJECT GROUP

ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ԲՈՒՆԱԿԱՐԱՆ

Գլխավոր ճարտ.	
Գլխ. ինժեներ	
Գլխ. ճարտ.	
Գլխ. նախագծող	
Գլխ. տեխնոլոգ	
Գլխ. էլեկտրիկ	
Գլխ. սանտեխնիկ	
Գլխ. տեղեկատվական համակարգերի և հաղորդակցության ճարտարապետ	
Գլխ. տեղեկատվական համակարգերի և հաղորդակցության ինժեներ	
Գլխ. ջեռուցման, օդափոխության և ջերմամատակարարման ինժեներ	
Գլխ. ջրամատակարարման և ջրահեռացման ինժեներ	
Գլխ. էլեկտրիկ	
Գլխ. ավտոմատիկ համակարգերի ինժեներ	

Նախագիծ	Ք.Երևան, Ավան 1-ին զանգված, 3-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցք, թիվ 84, հ. 1 (01.72.14.038.711)
Շինարարության տեսակ	Նոր շինարարություն
Փուլ	ԱՇՀ
Գլխ. նախագծող	Ա. Ղազարյան
Գլխ. ճարտ.	Ա. Ղազարյան
Գլխ. ինժեներ	
Գլխ. տնտեսագետ	
Գլխ. հաշվապահ	
Գլխ. իրավաբան	
Գլխ. տնօրեն	
Գլխ. ինժեներ	
Գլխ. տեխնոլոգ	
Գլխ. էլեկտրիկ	
Գլխ. սանտեխնիկ	
Գլխ. տեղեկատվական համակարգերի և հաղորդակցության ճարտարապետ	
Գլխ. տեղեկատվական համակարգերի և հաղորդակցության ինժեներ	
Գլխ. ջեռուցման, օդափոխության և ջերմամատակարարման ինժեներ	
Գլխ. ջրամատակարարման և ջրահեռացման ինժեներ	
Գլխ. էլեկտրիկ	
Գլխ. ավտոմատիկ համակարգերի ինժեներ	

Նախագծի անվանում	Յոթնանի բնակելի շենքի նախագիծ
Շենքի հասցե	ՀՀ, ք. Երևան, Ավան 1-ին զանգված, 3-րդ փողոց, 3-րդ նրբանցք, թիվ 84, հ. 1 (01.72.14.038.711)
Գլխ. ճարտ.	Ա. Ղազարյան
Գլխ. նախագծող	Ա. Ղազարյան
Գլխ. ինժեներ	
Գլխ. տնտեսագետ	
Գլխ. հաշվապահ	
Գլխ. իրավաբան	
Գլխ. տնօրեն	
Գլխ. ինժեներ	
Գլխ. տեխնոլոգ	
Գլխ. էլեկտրիկ	
Գլխ. սանտեխնիկ	
Գլխ. տեղեկատվական համակարգերի և հաղորդակցության ճարտարապետ	
Գլխ. տեղեկատվական համակարգերի և հաղորդակցության ինժեներ	
Գլխ. ջեռուցման, օդափոխության և ջերմամատակարարման ինժեներ	
Գլխ. ջրամատակարարման և ջրահեռացման ինժեներ	
Գլխ. էլեկտրիկ	
Գլխ. ավտոմատիկ համակարգերի ինժեներ	

Գործ. փուլ	ԱՇՀ
Նախագիծ	Յոթնանի բնակելի շենքի նախագիծ
Գլխ. նախագծող	Ա. Ղազարյան
Գլխ. ճարտ.



Проект	Многофункционален комплекс с подземен паркинг и ресторант
Адрес	гр. Банско, ул. Пирин, 33, кв.Банско Мегдан, ПИ 01.72.14.038.711
Възложител	"Бъдеще Банско" ЕООД
Фаза	Работен проект
Обект	Етажен план
Мащаб	1:100
Дата	2023 г.
Изготвил	арх. Ивайло Стоянов
Проектант	Архитектура
Чертеж	А012
Лист	26

#	Експликация	m2
1	Зона на чакалня	18.4
2	Зона на чакалня	17.9
32	"b" Зона за гардероб	48.4
32	Зона за	6.7
33	"b" Зона за гардероб	47.9
33	Зона за	7.0
34	"b" Зона за санитарно обслужване	98.0
34	Зона за	6.7
34	Зона за	9.3
35	"b" Зона за гардероб	41.5
35	Зона за	8.2
36	"b" Зона за гардероб	43.5
36	Зона за	6.2
		401.4 m²

Изготвил: арх. Ивайло Стоянов
Проектант: Архитектура
Чертеж: А012
Лист: 26
Дата: 2023 г.
Мащаб: 1:100
Фаза: Работен проект
Обект: Етажен план
Проект: Многофункционален комплекс с подземен паркинг и ресторант
Адрес: гр. Банско, ул. Пирин, 33, кв.Банско Мегдан, ПИ 01.72.14.038.711
Възложител: "Бъдеще Банско" ЕООД

ЗАЛЕГАЩИ ЕЛЕМЕНТИ

Елементи на архитектурната част
Елементи на конструктивната част
Елементи на ВиК
Елементи на ОВК
Елементи на ЕЛ
Елементи на ПБ
Елементи на ЗЗ
Елементи на ПУСО
Елементи на ОЗЗ
Елементи на ОЗ
Елементи на ОЗ
Елементи на О



Проектант	Проект Груп ЕООД
Проектант	
Конструктор	
Ръководител проект	
Одобрил	
Мащаб	1:100
Дата	2023 г.
Фаза	Работен проект
Обект	Жилищна сграда
Адрес	гр. София, ул. Тодор Икономов, 33, УПИ XIII, кв.84, ЖК, №84
Възложител	Ивайло Стоянов Стоянов
Част	Архитектура
Чертеж	Етажен план
Проект	Жилищна сграда "Тодор Икономов"
Проектант	Проект Груп ЕООД (ЗЛ 404573083) Инж. Ивайло Стоянов Стоянов (ЗЛ 010240804999) ул. Васил Левски 03/003 ет.3, ап.6 тел: 555 999 540
Изпълнителен чертеж	
Промяна	
Промяна	
Промяна	
Промяна	

#	Експликация	m2
	Помещение	6.4
	Фойе-преминаване	3.0
	Фойе-преминаване	4.9
	Зимно	27.7
1	Дневна-трапезария	18.4
2	Дневна-трапезария	17.9
37	Апартамент	6.7
37	"Б" брой апартаменти	48.5
38	"Б" брой апартаменти	48.1
38	Апартамент	7.0
39	"Б" брой апартаменти-двустаен	98.5
39	Апартамент	6.7
39	Апартамент	9.3
40	"Б" брой апартаменти	41.5
40	Апартамент	8.2
41	"Б" брой апартаменти	43.6
41	Апартамент	6.2
		402.6 m²

Проектант	Проект Груп ЕООД
Проектант	
Конструктор	
Ръководител проект	
Одобрил	
Мащаб	1:100
Дата	2023 г.
Фаза	Работен проект
Обект	Жилищна сграда
Адрес	гр. София, ул. Тодор Икономов, 33, УПИ XIII, кв.84, ЖК, №84
Възложител	Ивайло Стоянов Стоянов
Част	Архитектура
Чертеж	Етажен план
Проект	Жилищна сграда "Тодор Икономов"
Проектант	Проект Груп ЕООД (ЗЛ 404573083) Инж. Ивайло Стоянов Стоянов (ЗЛ 010240804999) ул. Васил Левски 03/003 ет.3, ап.6 тел: 555 999 540
Изпълнителен чертеж	
Промяна	
Промяна	
Промяна	
Промяна	

PROJECT GROUP

ЗАМЕСВАНЕ ВЪЗЕЛИ

ВЪЗЕЛИ ОТ ЗИДАРИЯ

ВЪЗЕЛИ ОТ ЗИДАРИЯ ПО ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА

ВЪЗЕЛИ ОТ ЗИДАРИЯ ПО ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА ПРЕЗ ПЪРВИ ЕТАЖ

ВЪЗЕЛИ ОТ ЗИДАРИЯ ПО ЕВАКУАЦИОННИ ПЪТИЩА ПРЕЗ ВТОРИ ЕТАЖ

ВЪЗЕЛ ОТ ЗИДАРИЯ ПРЕЗ ВТОРИ ЕТАЖ

ВЪЗЕЛИ ОТ ЗИДАРИЯ ПРЕЗ ПЪРВИ ЕТАЖ

ЗАЗИДАНИ ВЪЗЕЛИ

Изпълнителен чертеж	26	A013



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

ექსპლიკაცია

#	დასახელება	m2
	ლიფტი	6.4
	ტამბური	4.0
	ტამბური	5.4
	ჰოლი	28.2
1	კიბის უჯრედი	18.4
2	კიბის უჯრედი	17.9
42	"ბ" ტიპის ერთეული	65.1
42	აივანი	7.0
42	ტერასა	31.8
43	"ბ" ტიპის ერთეული	68.4
43	აივანი	6.7
43	ვერანდა	7.9
43	ტერასა	20.9
44	"ბ" ტიპის ერთეული	51.3
44	აივანი	6.2
44	ტერასა	44.7
		390.3 m²

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

- წითელი ხაზი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი (უკანა ეზოსთვის)
- განაშენიანების რეგულირების სავალდებულო ლურჯი ხაზი
- სამეზობლო მიჯნის ხაზი

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსნის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროჯექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499) ქ.თბილისი დედაენის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003 ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:100	გეგმა +28.60 ნიშნულზე
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A014



ავტორი		
პროექტის მენეჯერი		
ხელმძღვანელი		
მასშტაბი	1:100	ხაზის სისქეები +31.80
თარიღი	2023 წ.	

ფურცლის დასახელება		
ფურცლის ნომერი	26	A015

შპს "ᲒᲔᲝᲛᲐᲡᲘᲡ ᲒᲠᲣᲞᲘ" (ს/კ 404573083) ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲙᲝᲛᲞᲐᲜᲘᲐ (ვ/ნ 010240804499) ქ.ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ ᲕᲐᲪᲚᲐᲕᲘᲡ ᲥᲣᲩᲐ 6 533 03/003 ტელ: 555 999 540	
ობიექტის მისამართი	
ობიექტის დასახელება "ᲒᲔᲛᲮᲐᲢᲕᲘᲡ ᲒᲠᲣᲞᲘ" ID: 412771246	
ლიტერატურა	
ᲡᲐᲙᲐᲜᲓᲐᲚᲝ ᲙᲝᲛᲞᲚᲔᲥᲡᲘ ᲛᲔᲠᲪᲔᲓᲘᲡᲘᲡ ᲒᲐᲛᲝᲡᲐᲪᲓᲔᲚᲘ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔᲝᲑᲡ ᲡᲐᲛᲔᲣᲠᲜᲔᲝ ᲓᲐ ᲡᲐᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ ᲓᲐᲛᲝᲙᲐᲚᲐᲥᲔᲑᲣ

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ	
ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	
ԳԾԱՅԻՆ	
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	
ՄԱՍՇՏԱԲ	1:100
ՄԱՍՆԱԳԻ	2023 թ.
ԿԱՐԳ	ցուցանիշ

ՀԱՄԱՐԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ	26	A027

ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱՅԻՆ ՄԱՍ

ՀԱՏԱԿԱԳԻՐ

ՀԱՄԱՐԱՅՆ ՆՊԱՏԱԿԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԸ

ՀԱՍՑԵ՝ ՀՀ, ՔԱՂԱՔ ԵՐԵՎԱՆ, ՇԱՀՈՒՄՅԱՆ ՓՈՂՈՑ, 33 ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ
(01.72.14.038.711)
ՀԱՀ, N-84

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՊԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՇԵՆՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԼԻՐ

ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱԼԻՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՇԵՆՔԵՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԳԾԱՅԻՆ ՄԱՍ

Ügyfél:	Építtető neve, címe
Tervező:	Tervező neve, címe
Építész tervező:	
Szerkezet:	
Gépészet:	
Villamos:	
Tűzvédelem:	
Egyéb:	
Dátum:	2023 6.
Méretarány:	1:100
Alaprajz +0.00 feletti szint	

Munkaközi példány	26	A028
Kiadás		Változat

Építési engedélyezési terv

Építési telek címe, helyrajzi száma

Építési telek címe, helyrajzi száma

Építési telek címe, helyrajzi száma



ГИПАЗДАОМЕА	
ЗИЛАОЗДАОМЕА	
ЕЗАЗАЗЗОИ	
ВЗЦЗВАОЗ	1:100
ОЗМОМОИ	2023 ё.
ЗЗЗВа +3.00 ЗОЗВЗЕЗЦЕЧЧЧ



Проект	Изменение на разрешение за строеж № 01.72.14.038.711) за „Жилищна сграда, ЗЗ, УПИ I, кв. 84, м. Малотопъл, гр. Сопот, общ. Сопот“
Фаза	Работен проект
Възложител	„ЖИЛХАУС ДЕВЕЛОПМЪНТ“ (Ц/з 404573083) ЖК „Малотопъл“ (з/б 010240804999) ул. „Васил Левски“ № 63 ет. 3/003 София, 1000 тел.: 555 999 540
Изпълнител	
Проектанти	
Част	
Мащаб	1:100
Дата	2023 г.
Заглавие	Ситуация с +6.20
Чертеж	Архитектура
Номер	A030

ПРОЕКТ ГРУП

Забележка: Всички размери са в сантиметри, освен ако не е посочено друго.

Легенда

Обозначение на помещение
Площ: 27.7 m²
Код на помещение
Височина: 2.70 m

Обозначение на стена
Обозначение на колона
Обозначение на врата
Обозначение на прозорец
Обозначение на парапет
Обозначение на стълбище
Обозначение на асансьор

Обозначение на разрез
Обозначение на ос
Обозначение на кота

Обозначение на детайл
Обозначение на фасада
Обозначение на сечение

Обозначение на ниво
Обозначение на посока

Обозначение на материал
Обозначение на конструкция
Обозначение на изолация
Обозначение на хидроизолация
Обозначение на топлоизолация
Обозначение на звукоизолация
Обозначение на противопожарна преграда
Обозначение на противопожарна врата
Обозначение на противопожарна стена
Обозначение на противопожарна плоча
Обозначение на противопожарна конструкция
Обозначение на противопожарна изолация
Обозначение на противопожарна хидроизолация
Обозначение на противопожарна топлоизолация
Обозначение на противопожарна звукоизолация

Обозначение на инсталация
Обозначение на ВиК
Обозначение на ОВК
Обозначение на ЕЛ
Обозначение на слаботокова инсталация
Обозначение на пожароизвестителна инсталация
Обозначение на пожарогасителна инсталация
Обозначение на газоснабдителна инсталация
Обозначение на слънчева инсталация
Обозначение на вятърна инсталация
Обозначение на ВЕИ инсталация
Обозначение на енергоспестяваща инсталация
Обозначение на енергоефективна инсталация
Обозначение на енергоспестяваща конструкция
Обозначение на енергоефективна конструкция
Обозначение на енергоспестяваща изолация
Обозначение на енергоефективна изолация
Обозначение на енергоспестяваща хидроизолация
Обозначение на енергоефективна хидроизолация
Обозначение на енергоспестяваща топлоизолация
Обозначение на енергоефективна топлоизолация
Обозначение на енергоспестяваща звукоизолация
Обозначение на енергоефективна звукоизолация
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна преграда
Обозначение на енергоефективна противопожарна преграда
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна врата
Обозначение на енергоефективна противопожарна врата
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна стена
Обозначение на енергоефективна противопожарна стена
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна плоча
Обозначение на енергоефективна противопожарна плоча
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна конструкция
Обозначение на енергоефективна противопожарна конструкция
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна изолация
Обозначение на енергоефективна противопожарна изолация
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна хидроизолация
Обозначение на енергоефективна противопожарна хидроизолация
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна топлоизолация
Обозначение на енергоефективна противопожарна топлоизолация
Обозначение на енергоспестяваща противопожарна звукоизолация
Обозначение на енергоефективна противопожарна звукоизолация

Обозначение на мебели
Обозначение на санитарни прибори
Обозначение на кухненски прибори
Обозначение на осветителни тела
Обозначение на контакти
Обозначение на ключове
Обозначение на бутони
Обозначение на сензори
Обозначение на камери
Обозначение на аларми
Обозначение на домофони
Обозначение на интернет
Обозначение на телефони
Обозначение на телевизия
Обозначение на радио
Обозначение на компютри
Обозначение на принтери
Обозначение на скенери
Обозначение на копирни машини
Обозначение на факсове
Обозначение на сървъри
Обозначение на рутери
Обозначение на суичове
Обозначение на точки за достъп
Обозначение на антени
Обозначение на сателитни чинии
Обозначение на кабелни канали
Обозначение на кабелни тави
Обозначение на кабелни скари
Обозначение на кабелни мрежи
Обозначение на кабелни системи
Обозначение на кабелни инсталации
Обозначение на кабелни конструкции
Обозначение на кабелни изолации
Обозначение на кабелни хидроизолации
Обозначение на кабелни топлоизолации
Обозначение на кабелни звукоизолации
Обозначение на кабелни противопожарни прегради
Обозначение на кабелни противопожарни врати
Обозначение на кабелни противопожарни стени
Обозначение на кабелни противопожарни плочи
Обозначение на кабелни противопожарни конструкции
Обозначение на кабелни противопожарни изолации
Обозначение на кабелни противопожарни хидроизолации
Обозначение на кабелни противопожарни топлоизолации
Обозначение на кабелни противопожарни звукоизолации

Обозначение на растения
Обозначение на дървета
Обозначение на храсти
Обозначение на цветя
Обозначение на трева
Обозначение на пейзаж
Обозначение на градина
Обозначение на парк
Обозначение на алея
Обозначение на площад
Обозначение на улица
Обозначение на път
Обозначение на тротоар
Обозначение на паркинг
Обозначение на гараж
Обозначение на сграда
Обозначение на къща
Обозначение на вила
Обозначение на жилищна сграда
Обозначение на офис сграда
Обозначение на търговска сграда
Обозначение на промишлена сграда
Обозначение на складова сграда
Обозначение на хотел
Обозначение на ресторант
Обозначение на кафене
Обозначение на магазин
Обозначение на банка
Обозначение на болница
Обозначение на аптека
Обозначение на училище
Обозначение на детска градина
Обозначение на университет
Обозначение на библиотека
Обозначение на музей
Обозначение на театър
Обозначение на кино
Обозначение на спортна зала
Обозначение на стадион
Обозначение на басейн
Обозначение на фитнес
Обозначение на спа
Обозначение на сауна
Обозначение на джакузи
Обозначение на парна баня
Обозначение на солна стая
Обозначение на масажна стая
Обозначение на козметичен салон
Обозначение на фризьорски салон
Обозначение на бръснарница
Обозначение на перална
Обозначение на химическо чистене
Обозначение на ателие
Обозначение на работилница
Обозначение на склад
Обозначение на хладилен склад
Обозначение на замразителен склад
Обозначение на складова база
Обозначение на логистичен център
Обозначение на транспортна база
Обозначение на автосервиз
Обозначение на бензиностанция
Обозначение на газстанция
Обозначение на зарядна станция
Обозначение на паркинг за велосипеди
Обозначение на паркинг за мотоциклети
Обозначение на паркинг за автомобили
Обозначение на паркинг за камиони
Обозначение на паркинг за автобуси
Обозначение на паркинг за каравани
Обозначение на паркинг за ремаркета
Обозначение на паркинг за специални превозни средства
Обозначение на паркинг за инвалидни превозни средства
Обозначение на паркинг за електрически превозни средства
Обозначение на паркинг за хибридни превозни средства
Обозначение на паркинг за газови превозни средства
Обозначение на паркинг за водородни превозни средства
Обозначение на паркинг за биогорива
Обозначение на паркинг за алтернативни горива
Обозначение на паркинг за конвенционални горива
Обозначение на паркинг за смесени горива
Обозначение на паркинг за специални горива
Обозначение на паркинг за нестандартни горива
Обозначение на паркинг за експериментални горива
Обозначение на паркинг за бъдещи горива
Обозначение на паркинг за минали горива
Обозначение на паркинг за настоящи горива
Обозначение на паркинг за планирани горива
Обозначение на паркинг за резервни горива
Обозначение на паркинг за аварийни горива
Обозначение на паркинг за временни горива
Обозначение на паркинг за постоянни горива
Обозначение на паркинг за сезонни горива
Обозначение на паркинг за годишни горива
Обозначение на паркинг за месечни горива
Обозначение на паркинг за седмични горива
Обозначение на паркинг за дневни горива
Обозначение на паркинг за нощни горива
Обозначение на паркинг за почасови горива
Обозначение на паркинг за минутни горива
Обозначение на паркинг за секундни горива
Обозначение на паркинг за милисекундни горива
Обозначение на паркинг за микросекундни горива
Обозначение на паркинг за наносекундни горива
Обозначение на паркинг за пикосекундни горива
Обозначение на паркинг за фемтосекундни горива
Обозначение на паркинг за атосекундни горива
Обозначение на паркинг за зептосекундни горива
Обозначение на паркинг за йоктосекундни горива
Обозначение на паркинг за планкови горива
Обозначение на паркинг за квантови горива
Обозначение на паркинг за виртуални горива
Обозначение на паркинг за дигитални горива
Обозначение на паркинг за аналогови горива
Обозначение на паркинг за хибридни горива
Обозначение на паркинг за смесени горива
Обозначение на паркинг за специални горива
Обозначение на паркинг за нестандартни горива
Обозначение на паркинг за експериментални горива
Обозначение на паркинг за бъдещи горива
Обозначение на паркинг за минали горива
Обозначение на паркинг за настоящи горива
Обозначение на паркинг за планирани горива
Обозначение на паркинг за резервни горива
Обозначение на паркинг за аварийни горива
Обозначение на паркинг за временни горива
Обозначение на паркинг за постоянни горива
Обозначение на паркинг за сезонни горива
Обозначение на паркинг за годишни горива
Обозначение на паркинг за месечни горива
Обозначение на паркинг за седмични горива
Обозначение на паркинг за дневни горива
Обозначение на паркинг за нощни горива
Обозначение на паркинг за почасови горива
Обозначение на паркинг за минутни горива
Обозначение на паркинг за секундни горива
Обозначение на паркинг за милисекундни горива
Обозначение на паркинг за микросекундни горива
Обозначение на паркинг за наносекундни горива
Обозначение на паркинг за пикосекундни горива
Обозначение на паркинг за фемтосекундни горива
Обозначение на паркинг за атосекундни горива
Обозначение на паркинг за зептосекундни горива
Обозначение на паркинг за йоктосекундни горива
Обозначение на паркинг за планкови горива
Обозначение на паркинг за квантови горива
Обозначение на паркинг за виртуални горива
Обозначение на паркинг за дигитални горива
Обозначение на паркинг за аналогови горива



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

მისაწვდომი სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 — ვარიანტი 3

კარის წინ თავისუფალი სივრცე



თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროჯექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499) ქ.თბილისი დედაენის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003 ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:100	გეგმა +9.40 ნიშნულზე
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A031



Экспликация дверей

Тип	Ширина, мм	Высота, мм	Материал	Примечание
Дверь 1-створчатая	900	2100	Дерево	
Дверь 1-створчатая с фрамугой	900	2400	Дерево	
Дверь 2-створчатая	1200	2100	Дерево	
Дверь 2-створчатая с фрамугой	1200	2400	Дерево	
Дверь 2-створчатая с фрамугой и боковым светом	1800	2400	Дерево	
Дверь 2-створчатая с боковым светом	1800	2100	Дерево	
Дверь 2-створчатая с боковым светом – зеркальное отображение	1800	2100	Дерево	
Дверь 2-створчатая с фрамугой и боковым светом – зеркальное отображение	1800	2400	Дерево	
Дверь 2-створчатая с фрамугой – зеркальное отображение	1200	2400	Дерево	
Дверь 2-створчатая – зеркальное отображение	1200	2100	Дерево	

Материал	Дерево
Цвет	Белый
Открывание	Наружу
Уплотнитель	Да
Фурнитура	Стандартная



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

მისაწვდომი სვლაგზები

მოსატრიალებელი სივრცეები

ვარიანტი 1 — ვარიანტი 3

კარის წინ თავისუფალი სივრცე

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი წინიდან მისაწვდომი – მიწოლით გაღება

თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის – ანჯამიანი კარი საკეტის მხრიდან მისაწვდომი – გამოწევით გაღება

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროჯექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დედაენის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:100	გეგმა +15.80 ნიშნულზე
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A033


1-1
2-2
+19.00
2,790
1,114
1,129
1,470
1,420
300
420
470
1,730
1,430
670
590
540
460
180
140
150
60
10
15
175
79
47
29
32
50 120 165 40 35 160 80 90 185 150 150 40 115 320 60 65 120 80 15 510 540 580 610
90 40 45 490 535 30 10 10 10



Проектна документација	
Пројекат архитектуре	
Главна свеска	
Пројекат: Изградња стамбеног објекта спратности По+Су+П+4+Пк, категорије Б, класификационог броја 112222, површине 2.790 m², на кат. парц. бр. 6038/3 КО Нови Сад 1	
Инвеститор: "ЗЕЛЕНКО" д.о.о. Нови Сад (ул. Народног фронта 53, 21000 Нови Сад)	
Одговорни пројектант: Ивана Ђорђевић Ђурић, дипл.инж.арх. бр. лиценце 300 0000 03	
Сарадници: Ивана Ђорђевић Ђурић, дипл.инж.арх.	
Врста техничке документације: Пројекат за грађевинску дозволу	
Назив пројекта: Изградња стамбеног објекта спратности По+Су+П+4+Пк, категорије Б, класификационог броја 112222, површине 2.790 m², на кат. парц. бр. 6038/3 КО Нови Сад 1	
Број пројекта: 26	Број листа: А035
Датум: 2023 г.	Размера: А2

ПРОЈЕКАТ ГРОМА

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

Евакуациони излаз

Евакуациони излаз 1

Евакуациони излаз 2

ПОЛОЖАЈ ПЛАНИРАНОГ ОБЈЕКТА У ОДНОСУ НА ПОСТОЈЕЋЕ ОБЈЕКТЕ

ЗАШТИТА ОД ПОЖАРА

ПРОЈЕКАТ ЗАШТИТЕ



Изготвил:	Ив. Иванов	
Проверил:	Ив. Иванов	
Одобрил:		
Мащаб:	1:100	
Ниво на строителна площадка:	+25.40	
Дата:	2023 г.	
Фаза:	Работен проект	
Обект:	Жилищна сграда	
Чертеж:	Разрез 1-1	
Номер:	А036	26

Жилищна сграда с 16 апартамента, 2 магазина и подземен гараж

Разрез 1-1

Възложител: Ивайло Стоянов Петров

Проектант: ПРОЕКТ ГРУП ЕООД
гр. Пловдив, ул. „Васил Априлов" №84, ет. 2, ап. 7
тел.: 032/ 555 999 540
ЕИК: 203038636

Строителна площ: 1 730 m²
Разгъната площ: 13 840 m²
Застроена площ: 1 730 m²
Височина: 25.40 m
Етажност: 8

Материали:
- Фасадна мазилка – цвят бял
- Фасадна мазилка – цвят сив
- Дървена дограма – цвят антрацит
- Алуминиева дограма – цвят антрацит
- Стъклопакет 4-16-4 Low-E
- Керамични плочки – цвят сив
- Ламарина – цвят антрацит

Легенда:
- Стена
- Мебели
- Врата
- Прозорец
- Парапет
- Ограда
- Стълби
- Асансьор
- Ос
- Кота
- Разрез
- Сечение
- Посока на отваряне

Мебели 1:50



Мебели 1:50



Детайл 1 – Разрез през дограма – Мащаб 1:20



Детайл 2 – Разрез през дограма – Мащаб 1:20



Детайл 3 – Разрез през дограма – Мащаб 1:20


1-1
2-2
+28.60
2,790
610
160
430
70
30
180
90
580
40
40
90
260
150
180
30
180
40
40
50
180
90
510
120
40
370
90
490
60
20
1,730
1,470
1,420
670
540
180
140
40
500
40
150
300
1,114
1,129
470
420
50
120
165
40
160
35
160
80
90
185
150
40
75
40
500
40
85
120
65
200
40
510
540
40
75
580
40
150
185
90
80
160
35
160
40
165
120
50
610
490
40
370
90
260
150
40
40
180
90
180
30
180
70
30
430
160
20
25
465
40
490
510
65
200
40
510
540
40
85
120
65
200
40
510



უნიტაზის მდებარეობა



უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჭიდი ძელები, უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე



თავისუფალი სივრცე კართან



T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 1



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე, ფეხის ფალანგის სივრცე, მუხლის სიმაღლემდე სივრცე



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "არქიტექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	მისაწვდომი ტუალეტი N#1 კომერციულ ფართში
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A038



უნიტაზის მდებარეობა



უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჯიდი ძელები, უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე



თავისუფალი სივრცე კართან



T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 1



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე, ფეხის ფალანგის სივრცე, მუხლის სიმაღლემდე სივრცე



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	მისაწვდომი ტუალეტი N#2 კომერციულ ფართში
თარიღი	2023 წ.	
სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A039



Т-ОБ ЧӨМӨӘЛӨ ӨЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ - ЭЭМӨЛӨЛӨЛӨЛӨ 1 БЭЛӨЛӨЛӨЛӨ



ЫЭЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ



ЫЭЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ - ЭЭМӨЛӨЛӨЛӨЛӨ 2



ЫЭЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ, ӨЭЫЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ



ӨЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ



ЫЭЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ, ӨЭЫЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ 2



ЫЭЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ, ӨЭЫЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ

ӨЧЫЛЫЛӨӨЧЫН ӨЧЫЛӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭӨЛӨЛӨЛӨ ЫЛӨЭ



ՄՈՒՏՔԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ



ՆՍՏԱՏԵՂԻ ՀԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ



Տ-ՈՒ ՁԵՎԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՄԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՐԿԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐՈՎ
ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱՍԵՆՅԱԿԻ ՀԱՄԱՐ - ՅԱՀՈՒՅԹԻ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՄԲ 1



ՆՍՏԱՏԵՂԻ ՀԱՄԱՐ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՄԲ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄՆԵՐՈՎ ՇԱՐԺԱՍԱՅԼԱԿԱՆ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ



ՀԱՐԿԱՎՈՐՎԱԾ ՄԱՍՆԱԿԻՑՆԵՐ ՈՒՆԵՑՈՂ ՄԱՐԴԿԱՆՑ ՀԱՄԱՐ







ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՆԱԽԱՏԵՍՔՈՒՄ ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՍԱՆԻՏԱՐԱԿԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐԻ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀԱՐԿԱՎՈՐՎՈՂ ՄԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱՏԵՍՔԱՅԻՆ ՓԱԹԵԹՆԵՐ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՑԵ	ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 22, ՀԱՀ, N#84
ԾՐԱԳՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ	ԱՐԱՐՈՂԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ «ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏ» ՊԵՏԱԿԱՆ ՈՉ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՑԵ	ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 22, ՀԱՀ, N#84
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՑԵ	ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 22, ՀԱՀ, N#84
ԾՐԱԳՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՄԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՄԱՐ	26
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	A041

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱԿԱՐԳ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	1:40
ՀԱՄԱՐԻ ՉԱՓԱԿԱՐԳ	2023 թ.
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ	ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿ	ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿ
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿ	ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՑԵ	ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 22, ՀԱՀ, N#84
ԾՐԱԳՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՍՑԵ	ՀՀ, ք. ԵՐԵՎԱՆ, ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶ, ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ԹՈՒՄԱՆՅԱՆ 22, ՀԱՀ, N#84
ԾՐԱԳՐԻ ՀԵՂԻՆԱԿ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՄԱՍՆԱԿԱՆ ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՄԱՐ	26
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	A041

ԳՐԱՖԻԿԱԿԱՆ ՉԱՓԱԿԱՐԳ	ՀՀ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԿՈՄԻՏԵ
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ	1:40
ՀԱՏԱԿԱՑՄԱՆ ՓՈՒԼ	2023 թ.



უნიტაზის მდებარეობა



უნიტაზთან დამონტაჟებული ხელმოსაჯიდი ძელები, უნიტაზის დასაჯდომის სიმაღლე



თავისუფალი სივრცე კართან



T-ის ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ახალი შენობა-ნაგებობებისთვის - ვარიანტი 1



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე, ფეხის ფალანგის სივრცე, მუხლის სიმაღლემდე სივრცე



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	მისაწვდომი ტუალეტი N#5 კომერციულ ფართში
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A042



ძირითადი ტიპის ტუალეტის ოთახი ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე პირისთვის



T-ის ფორმის ტრანსფორმირებადი ტიპის ტუალეტის ოთახი ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე პირისთვის - შესაბამისობაში 1 ივნისის №64 ბრძანებულებასთან



ბავშვთა ტუალეტის ოთახი



ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე პირისთვის განკუთვნილი ტუალეტის ოთახი, ბავშვის ტუალეტის ოთახის ან ტუალეტის ოთახის ერთ-ერთი ტიპი



ტუალეტის ოთახი ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე პირისთვის



სათვალთვალო ხვრელის ადგილი







ბავშვთა ტუალეტის ოთახი





ინვალიდის ეტლით მოსარგებლე პირისთვის განკუთვნილი ტუალეტის ოთახის ან ბავშვის ტუალეტის ოთახის ერთ-ერთი ტიპი, ბავშვის ტუალეტის ოთახის ან ტუალეტის ოთახის ერთ-ერთი ტიპი

შპს „პროექტ გრუპი"	
ობიექტის დასახელება	
ტუალეტის ოთახი	
ობიექტის მისამართი	
ქ. თბილისი, ს/კ 01.72.14.038.711)	
ნახაზის დასახელება	
ტუალეტის ოთახი	
ნახაზის №: A2	
თარიღი: 2023 წ.	

შპს „პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) ქ.თბილისი ვაჟა-ფშაველას გამზ. №76 (ვ/ნ 010240804999) ტელ: 555 999 540 ელ.ფოსტა: info@projectgroup.ge			
ავტორი			
ხელმძღვანელი			
კონტროლიორი			
ზედამხედველი			
მასშტაბი	1:40	„ა" ტიპის ტუალეტის ოთახი	
თარიღი	2023 წ.		
ცვლილების ნომერი		ცვლილების თარიღი	
ნახაზის ნომერი	26	A043	



უნიტაზის გაბარიტები



უნიტაზის მდებარეობა



საშხაპის მდებარეობა



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №2, №5, №11

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#1
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A044













ПЛАН ЭТАЖА ЖИЛОЙ ЗОНЫ

ПЛАН ЭТАЖА ЖИЛОЙ ЗОНЫ

ПЛАН ЭТАЖА ЖИЛОЙ ЗОНЫ

ПЛАН ЭТАЖА ЖИЛОЙ ЗОНЫ С ВЫДЕЛЕНИЕМ ЗОН ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗОН ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

Разработал		Стадия	Лист	Листов
Проверил		Р	26	
Н. контр.				
ГИП				

Многоквартирный жилой дом с объектами общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Остоженка, 32/2/1, стр.1 (01.72.14.038.711)

ПЛАН ЭТАЖА ЖИЛОЙ ЗОНЫ

Общество с ограниченной ответственностью "Специализированный застройщик "ПРОЕКТ ГРУППА"
ID: 412771246

Общество с ограниченной ответственностью "ПРОЕКТ ГРУППА"
ИНН 4045730831) 1АЛ03АЛ0ЛЛАМ (Ц/Ч
г.Москва, ул.Остоженка, 32/2/1, стр.1, этаж 1, помещение 1
тел.: 555 999 540

Главный архитектор проекта		
Руководитель проекта		
Архитектор		
Масштаб	1:40	"Э" Общая планировка Секция №2
Дата	2023 г.	
Стадия	Лист	Листов
Р	26	А045



საშხაპის მდებარეობა



უნიტაზის განთავსების სიმაღლე



ხელსაბანის მდებარეობა



უნიტაზის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №4, №10

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროჯექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (ვ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#3
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A046



Схема размещения унитаза у стены



Схема размещения унитаза в санузле



Схема размещения унитаза



Схема размещения унитаза



Схема размещения унитаза



Схема размещения унитаза относительно стен

Ген.директор		
Гл.архитектор проекта		
Гл.инженер проекта		
Н.контроль		
Разработал	1:40	"Э" Дом на Набережной №4
Проверил	2023 г.	
Н.контроль	Цветовое решение	Экземпляр
Экземпляр	26	A047

Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурная мастерская "Проект Групп"
(ОГРН 1147232038711)
г. Тюмень, ул. Республики, 32, корпус 1, офис №84

Дом с помещениями общественного назначения и квартирами

Экземпляр

Адрес объекта:
г. Тюмень, ул. Республики, 32, корпус 1

Стадия: Р

Лист: А2

Листов: 2023 г.

PROJECT GROUP



Планировка ванной



Планировка туалета



Планировка туалета для инвалидов



Планировка ванной



Спецификация ванной



Планировка туалета

ГИП		
Архитектор		
Проверил		
Масштаб	1:40	"Э" Офисный центр №5
Дата	2023 г.	
Стадия	Рабочий проект	
Лист	26	А048

Общество с ограниченной ответственностью "Эксперт Проект Групп"
ИНН 4045730831) Архангельская область, г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.6, оф. 03/003
Тел.: 555 999 540

Заказ "Эксперт Проект Групп" (г. Северодвинск, ул. Индустриальная, д.6, оф. 03/003, тел.: 555 999 540)

Проектная документация

Объект капитального строительства "Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, 33, корп.1, ул.Кад. N:84 (01.72.14.038.711)

Общие данные

Стадия	Лист
Р	1

Многоквартирный жилой дом по адресу: г. Архангельск, ул. Воскресенская, 33, корп.1, ул.Кад. N:84 (01.72.14.038.711)

Общие данные

PROJECT GROUP

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подп. Дата

Формат: А2

Архангельск
2023 г.



Схема размещения унитаза



Схема размещения биде



Схема размещения писсуара



Схема размещения санитарно-технического оборудования



Схема размещения унитаза



Схема размещения биде

Разработал			
Проверил			
Н.контр.			
ГИП			
Масштаб	1:40	"Э" блок на плане Офисного №6	
Дата	2023 г.		
Стадия	Р	Лист	26
Листов	49		

ООО "Проект Групп"
Юридический адрес: 603000, г. Нижний Новгород, ул. Ильинская, д.65, офис 240
Тел.: 555 999 540

Объект: "Многоквартирный дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Нижний Новгород, Нижегородский район, ул. Июльских дней, з/у №84"

Стадия: Р

Раздел: Архитектурные решения

Подраздел: Архитектурные решения

Наименование: Схема размещения санитарно-технического оборудования

Шифр: 412771246

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Формат: А2

Масштаб: 1:40

Дата: 2023 г.



უნიტაზის გაწოვის სიმაღლე



უნიტაზის მდებარეობა



საშხაპის მდებარეობა



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №19

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#7
თარიღი	2023 წ.	
სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A050



Душ кабина с вертикална врата



Мивка с плот и смесител



Писоар с вертикална връзка за отвеждане



Тоалетна с вертикална връзка за отвеждане



Тоалетна и биде с вертикална връзка за отвеждане



Тоалетна с вертикална връзка за отвеждане

Проектант:		
Технически ръководител:		
Изпълнителен директор:		
Мащаб:	1:40	"В" Дом на Бъдещето Офис №8
Дата:	2023 г.	
Чертеж:	Санитарни възли	
Проект:	Архитектурен проект	А051

Изготвил: Ивелина Цветкова Ангелова, 32ЕА, №84

Дом "Мечкарица" ID: 412771246

Адрес: "Мечкарица" 6, УПИ XXIV-1330, кв. 8 (6 01024080499) Мечкарица, ул.Ивайло 32, бл.03/003 Общ: 555 999 540

Проектант: Ивелина Цветкова Ангелова, 32ЕА, №84

Технически ръководител: Ивелина Цветкова Ангелова, 32ЕА, №84

Изпълнителен директор: Ивелина Цветкова Ангелова, 32ЕА, №84

Мащаб: А2

Дата: 2023 г.

PROJECT GROUP

Забележки

Архитектурен проект

Санитарни възли

"В" Дом на Бъдещето Офис №8

Тоалетна с вертикална връзка за отвеждане

Тоалетна и биде с вертикална връзка за отвеждане

Душ кабина с вертикална врата

Мивка с плот и смесител

Писоар с вертикална връзка за отвеждане



უნიტაზის განთავსების სიმაღლე



უნიტაზის მდებარეობა



საშხაპის მდებარეობა



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №24, №29, №34

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#9
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A052

უნიტაზის განთავსების სიმაღლე



უნიტაზის მდებარეობა



საშხაპის მდებარეობა



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №43

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#10
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A053



Планировка общественного туалета



Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения



Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения



Планировка общественного туалета



Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения



Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения

Разработал		
Проверил		
Н.контроль		
ГИП		
Изм.	Кол.уч.	№ док.	Подпись	Дата
Стадия	Лист	Листов
Р	26	А054
Общественный туалет на 2 кабины
ООО "Проект Групп" г. Москва, ул. Профсоюзная, 33, стр.1, эт.2, пом.1, ком.1 (01.72.14.038.711)
Формат А4, N=84
Спецификация
Ведомость ссылочных и прилагаемых документов
Ведомость рабочих чертежей основного комплекта
Ведомость элементов благоустройства территории
Общие данные
Экспликация помещений. Ведомость отделки помещений
Планировка общественного туалета
Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения
Планировка общественного туалета
Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения
Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения
Планировка общественного туалета
Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения
Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения
Планировка общественного туалета для маломобильных групп населения













ванна комната

душевая комната

туалетная комната

туалетная комната

душевая комната

ванна комната

Архитектурное бюро "Проект Групп" (ООО) ИНН 4045730833) Адрес: г.Орел, ул.Комсомольская, 33, оф.6 (3/6 01024080499) тел.: 555 999 540	
Стадия	
Наименование	
ГИП	
Разработал	
Проверил	
Н.контр.	
Масштаб	1:40
Дата	2023 г.
Планировка квартир N#12	
Лист	26
Листов	A055

Согласовано:

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Инв.№ подл.

Подпись и дата

Взам.инв.№

Формат: A2

Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись Дата

1. Проект выполнен на основании задания на проектирование (01.72.14.038.711) от 01.01.2023, утв. главным инженером, ГИПом, Н-84

Согласовано

Заказ "Комфортное проживание" ID: 412771246

Заказчик

Заказ "Электрооборудование (ч/з 404573083) Адрес: г.Орел, ул.Комсомольская, 33, оф.6 (3/6 01024080499) тел.: 555 999 540

Разработал раздел ОВ

Проверил раздел ОВ

Н.контролер раздел ОВ

Спецификация оборудования, изделий и материалов

Примечания:
1. Все размеры даны в мм, если не указано иное.
2. Перед началом работ сверить размеры с фактическими на объекте.
3. Монтаж выполнять согласно СП 73.13330.2016, ПУЭ-7, ГОСТ Р 50571.5.52-2011.
4. Электрооборудование должно иметь сертификаты соответствия и паспорта.
5. Все электрические соединения выполнять в соответствии с однолинейной схемой.
6. Заземление выполнить согласно ПУЭ-7, п. 1.7.59.
7. Все работы выполнять квалифицированными специалистами.
8. Гарантийный срок на оборудование — 3 года.
9. Утилизацию отходов производить в соответствии с СанПиН 2.1.7.1322-03.
10. Схема выполнена в масштабе 1:100.



ванна комната



биде напольное



умывальник с пьедесталом





писсуар настенный



унитаз напольный

Разработал	Иванов	
Проверил	Иванов	
Н.контр.		
ГИП		
Масштаб	1:40	"В" планировка квартиры N#13
Дата	2023 г.	
Стадия	Р	Лист
		26
Листов		А056

ООО "ПРОДЖЕКТ ГРУПП"
ИНН 4045730831 КПП 770301001
г.Москва ул.Образцова д.11 стр.1
тел: 555 999 540

Заказчик: "ЭЛЕМХОЛД ФИНАНС" (Ц/у)

Объект: Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями и подземной автостоянкой по адресу: г. Москва, ЮЗАО, район Ясенево, ул. Профсоюзная, вл.84, ЖК1

Стадия: Р

Лист: 26

ID: 41277246

Наименование: "Планировка квартиры"

Формат: А2

Масштаб: 1:40

Дата: 2023 г.



Санитарно-эпидемиологическое заключение

План



Санитарно-эпидемиологическое заключение

Разрез по санитарному узлу



Санитарно-эпидемиологическое заключение на санитарный узел с писсуаром



Разрез по санитарному узлу

Инв. № подл.	Подпись и дата	Взам. инв. №

Изм.	Кол.уч.	Лист
Разраб.		
Пров.		
Т.контр.		
Н.контр.		
ГИП		

Стадия	Лист	Листов
Р	26	

ООО "ПРОДЖЕКТ ГРУПП"
ИНН 4045730831 КПП 504501001
г.Москва, ул.Сущевский Вал 63 стр 03/003
тел.: 555 999 540

Планировка, разрез, санитарно-эпидемиологическое заключение

Шифр: А057

Согласовано

Инв. № подл.

Подпись и дата

Взам. инв. №

Формат А2



საშხაპის მდებარეობა



უნიტაზის განთავსების სიმაღლე



უნიტაზის მდებარეობა



საშხაპის მდებარეობა



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით

ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №37

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#15
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A058



ванна с ручным душем



ванна с душем



ванна с душем и ограждением



ванна с ручным душем



ванна с душем



ванна с душем и ограждением

Разработал		
Проверил		
Н.контр.		
ГИП		
Масштаб	1:40	"3" Дата начала выполнения работ N#16
Дата	2023 г.	
Стадия	Раздел	Лист	Листов
		26	A059

ООО "ПРОДЖЕКТ ГРУПП"
ИНН 7728168971, КПП 772801001
Юридический адрес: 121357, г. Москва, Верейская ул., 29, стр. 134, этаж 7, ком. 84
Телефон: (01.72.14.038.711)

Заказчик: ООО "Специализированный застройщик "Самолет Девелопмент"

Объект: "Жилой комплекс в районе деревни Мисайлово. Жилые дома. Корпус 1.1"

Раздел: Архитектурные решения

Стадия: Р

Лист: 41

Наименование: "Ванна с душем" (1/2)
Формат: А4
Масштаб: 1:40
Дата: 03/003
Инв.№: 555 999 540



საშხაპის მდებარეობა



უნიტაზის განთავსების სიმაღლე



ხელსაბანის მდებარეობა



უნიტაზის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №40

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბეის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#17
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A060



საშხაპის მდებარეობა



უნიტაზის განთავსების სიმაღლე



ხელსაბანის მდებარეობა



უნიტაზის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №39

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#18
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A061



უნიტაზის გაწოვის სიმაღლე



უნიტაზის მდებარეობა



საშხაპის მდებარეობა



ხელსაბანის მდებარეობა



ხელსაბანის სიმაღლე პარალელური მისაწვდომობით



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი ბინა: №38, №42

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბეის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:40	"ბ" ტიპის მისაწვდომი ტუალეტი N#19
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A062



ასაწევი ტუალეტის სავარძლის ტიპის ჩასადგომი სივრცით, ტუალეტის ქაღალდის დამჭერით და ხელსაბანის ტიპის ჩასადგომი სივრცით



ასაწევი ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით, ტუალეტის ქაღალდის დამჭერით და ხელსაბანის ტიპის ჩასადგომი სივრცით



ასაწევი ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით



ასაწევი ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით



ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით



ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით



ასაწევი ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით, ტუალეტის ქაღალდის დამჭერით და ხელსაბანის ტიპის ჩასადგომი სივრცით

შპს „პროექტ გრუპი“ (ს/კ 404573083) შპს „ინოვაციური ტექნოლოგიების ცენტრი“ (ს/კ 010240804990) ქ.თბილისი ვაკე-საბურთალოს რაიონი, ზ/კ 03/003 ტელ: 555 999 540	
ავტორის ხელმოწერა	
ავტორის სახელი, გვარი	
ტექნიკური ზედამხედველი	
მთავარი არქიტექტორი	2023 წ.
მთავარი ინჟინერი	
პროექტის დასახელება	
ობიექტის მისამართი	
ნახაზის დასახელება	ასაწევი ტუალეტის ტიპის ჩასადგომი სივრცით, ტუალეტის ქაღალდის დამჭერით და ხელსაბანის ტიპის ჩასადგომი სივრცით
ნახაზის ნომერი	A063
ფურცლების რაოდენობა	26
ფურცლის ზომა	A2

PROJECT GROUP

ნახაზის ნომერი	03/003
ნახაზის ტიპი	ტექნიკური ნახაზი
ნახაზის ტიპი	ელექტრული ნახაზი
ნახაზის ტიპი	სანტექნიკური ნახაზი
ნახაზის ტიპი	ვენტილაციის ნახაზი
ნახაზის ტიპი	გენერალური გეგმა
ნახაზის ტიპი	ინტერიერის ნახაზი
ნახაზის ტიპი	ფასადის ნახაზი
ნახაზის ტიპი	ჭრილის ნახაზი
ნახაზის ტიპი	ნახაზის ტიპი
ნახაზის ტიპი	ნახაზის ტიპი
ნახაზის ტიპი	ნახაზის ტიპ

შეუზღუდავი მისაწვდომი ფანჯარა F-7



შეუზღუდავი მისაწვდომი ფანჯარა F-10



შეუზღუდავი მისაწვდომი ფანჯარა F-11



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
(01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდუბის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:30	მისაწვდომი ფანჯრები "ა" ტიპის ბინაში
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A064


ЗАЛ
N2
STAIR
2
ЦАМФЗЕМ
FLOOR
ЗЪЛЪЪЗЕМ
ЗЪЛЪЪЗЕМЪ
1 ЦАМФЗЕМЪ
DOWN TO FLOOR 1
FOR EXIT DISCHARGE
ЗЪЛЪЪЗЕМ
FLOOR
2
ЦАМФЗЕМ
ЗЪЛЪЪЗЕМЪ
1. PERSONS ABLE TO USE THE EXIT
STAIRWAY DO SO AS SOON AS
POSSIBLE, UNLESS THEY
ASSISTING OTHERS
2. AFTER ACTIVATING THE TWO_WAY
COMMUNICATION SYSTEM, WAIT
HERE FOR ASSISTANCE.
1. ЗЗЗЦЦЦЪЪ ЦЪЗЗЛМЪЦЛЪЗЗЕМ
ЦЪЗЗЛЪЪЗЕ. ФТЗ ЪЪЗЦЦ ЦЛ ЗЪЗЗЛ
ЪЪЗЛЪЦЛЪЪЪ.
2. ЛЛЪЪЛЛЛЛЛ ЦЗЗЛЛЛЛЦ
ЦЛЛЪЗЗЛЛЦ ЪЗЗЪЛЪЛЪЗЛЛЦ
ЗЗЪЪЗЪ ЪЪЪЗЛЗЗЦЦ ЦЗ
ЪЗЗЕМЛЪЗЗЛ
ЪЗЗЛЛЦЛ ЦЛЪЗЛЛ
ЪЗЗЛЛЦЛ
ЪЗЗЛЛЦЛ ЦЛЪЗЛ



ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ՆՇԱՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ՆՇԱՆ



ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ՆՇԱՆ

ՀՐԱՄԱՆԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՃԵՆ - ԿԱՊ ՄՈՆՏԱԺԻ ԵՎ ՄՈՆՏԱԺԱՅԻՆ ՄԱՍԻՆԱՀԱՏՈՒԿ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ՆՇԱՆ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵԼՔԻ ՆՇԱՆ

ՀԵՂԻՆԱԿ			
ՀԱՍՏԱՏՈՂ			
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ			
ՄՇԱԿՈՂ			
ՄՇԱԿՈՂ			
ՆԱԽԱԳԻԾ	Ն. ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ, Ս.ՊՈՂՈՍՅԱՆ, ՅՅՋԲՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽ. Ն-84		
ՀԵՂԻՆԱԿ			
ՄԱՍՆԱԳԵՏ			
ՀԱՄԱՀԵՂԻՆԱԿ









ГИП	Мамонтов А.Ю.
Разработал	Мамонтов А.Ю.
Проверил	Ефимов А.Ю.
Н.контроль	Ефимов А.Ю.
Утвердил	Ефимов А.Ю.

Изм.	Кол.уч.	№ док.

Дополнительные требования к архитектурно-планировочным решениям, обеспечивающим доступность объекта для маломобильных групп населения

Общие данные

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Экспликация помещений

Планы этажей. Размещение оборудования

Планы этажей. Размещение оборудования

Планы этажей. Размещение оборудования







Ъзбфкпь ецпь тпэфп ул. бээулпь

Ъзбфкпь ецпь тпэфп ул. бээулпь
(ьпцулпвьтпь ъгулсъдлъпкпь ъгулсъдлъпкпь ецпь ъгулсъдлъпкпь ецпь ъгулсъдлъпкпь ец









ծրագրի անվանում	ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան համայնքի Աբովյան քաղաքում գտնվող (01.72.14.038.711) հ. Թումանյան, Ս.Պզոյ, Ջորջ Քոչարի, 33 նրբանցքում գտնվող ՀՀԿԽ, N-84
գործառական նշանակությունը	
նախագծային փաստաթղթի անվանումը	ID: 412771246
	Աբովյան համայնքապետարան
	ՀՀ, Կոտայքի մարզ, ք. Աբովյան, Ա. Միկոյան 2 շ. 03/003 հեռ.՝ 555 999 540
գլխավոր նախագծող	
գլխավոր ճարտարապետ	
գլխավոր ինժեներ	
նախագծի ղեկավար	
գլխավոր տեխնոլոգ	
գլխավոր մասնագետ	
նախագծող	
գծագրող	
ստուգող	
հաստատող	

PROJECT GROUP

Ճարտարապետական լուծումներ	26	A069
Ընդհանուր	ցուցանիշներ	ցուցանիշ

ցուցակ: A2
թերթ 2023 թ.


1-1
2-2
1-1
2-2
1,114
1,129
1,470
1,420
2,770
2,510
1,390
1,000
580
540
670
460
420
470
300
-3.10
-2.75
-1.18
-0.35
40.00
10.00 %
350 cm
18.00 %
87.11 cm
16.00 %
520 cm
-3.10
-2.75
-1.18
-0.35
40.00
10.00 %
350 cm
18.00 %
87.11 cm
16.00 %
520 cm
1
2
3
4
5
6
7
9
10
L
DOWN
UP
Ø50
Ø25
Ø50
Ø50
Ø50
EXIT
FDC
90 мм
Ø50
Ø50
Ø50



ელექტრომობილის დამტენი სადგურის განთავსება

ქ. თბილისი, ს/ფ. ლისის ტბის მიმდებარედ, 33ფ/ბ/ა/ა/ა



ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ

ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐ
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	ՀԱՏ
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	90 ՄՄ
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ	
ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՀԱՄԱՐ	

ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՂԲՅՈՒՐ (Ø ՀՀ ԱՀԿ ՀԱՄԱԿԱՐԳ)	
ՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՎԱՔԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿԻՉ



ЗАСТРОЙКА ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА С ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ

ул. Малинова, бл. 12, ет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

ЗАСТРОЙКА ЖИЛИЩНОГО КОМПЛЕКСА С ПОДЗЕМНЫМ ПАРКИНГОМ

ул. Малинова, бл. 12, ет. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000

Възложител:	„ЖИЛХУЗ-Дом" (Ц/з 404573083) ЖИЛИЩНО-ДОМОСТРОИТЕЛНА ДЕЙНОСТ ЕООД гр. Малинова, ул. „Цар Освободител" № 03/003 тел.: 555 999 540
Проектант:	
Част:	
Етап:	
Мащаб:	1:100
Дата:	2023 г.
Фаза:	Виза за +6.20 благоустрояване
Архитект:	
Конструктор:	
Ел. инженер:	
ВиК инженер:	
Пожарна безопасност:	
Енергийна ефективност:	
Технологично проектиране:	
Координатор по ЗЗБУТ:	
Одобрил:	
Проектирал:	
Чертал:	
Проверил:	
Фаза:	Виза за +6.20 благоустрояване
Мащаб:	1:100
Дата:	2023 г.
Формат:	А2

PROJECT GROUP

ЗАЕДНО ПОСТРОИМ ДОМА

Проект:	Виза за +6.20 благоустрояване
Фаза:	Виза за +6.20 благоустрояване
Част:	
Мащаб:	1:100
Дата:	2023 г.
Формат:	А2

Легенда

- Външна носеща стена
- Външна ограждаща стена
- Вътрешна носеща стена
- Вътрешна ограждаща стена
- Вътрешна преградна стена
- Пожарна преграда (EI 60 мин.)
- Пожарна преграда (EI 90 мин.)
- Пожарна врата
- Пожарна врата с дим. уплътнение
- Пожарна врата с дим. уплътнение и самозатваряне
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне и автоматично задействане
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане и контрол на достъпа
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа и видеонаблюдение
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение и аварийно осветление
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление и пожароизвестяване
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление, пожароизвестяване и пожарогасене
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление, пожароизвестяване, пожарогасене и ВОВ
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление, пожароизвестяване, пожарогасене, ВОВ и ОВК
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление, пожароизвестяване, пожарогасене, ВОВ, ОВК и ВиК
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление, пожароизвестяване, пожарогасене, ВОВ, ОВК, ВиК и Ел.
- Пожарна врата с дим. уплътнение, самозатваряне, автоматично задействане, контрол на достъпа, видеонаблюдение, аварийно осветление, пожароизвестяване, пожарогасене, ВОВ, ОВК, ВиК, Ел. и Пожарна безопасност

Забележки

1. Всички размери са в сантиметри, освен ако не е посочено друго.
2. Всички нивелетни коти са в метри спрямо нулата на строежа.
3. Всички размери трябва да се проверят на място преди започване на строителните работи.
4. Всички несъответствия между чертежите трябва да се докладват на проектанта.
5. Всички материали трябва да отговарят на изискванията на техническите спецификации.
6. Всички строителни работи трябва да се изпълняват съгласно действащите нормативни документи.
7. Всички строителни работи трябва да се изпълняват от правоспособни лица.
8. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за безопасност и здраве при работа.
9. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за опазване на околната среда.
10. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за пожарна безопасност.
11. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за енергийна ефективност.
12. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за технологично проектиране.
13. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за координатор по ЗЗБУТ.
14. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за одобрил.
15. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за проектирал.
16. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за чертал.
17. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за проверил.
18. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за фаза.
19. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за мащаб.
20. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за дата.
21. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за формат.
22. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за А2.
23. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за 2023 г.
24. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за виза за +6.20 благоустрояване.
25. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за ЗАЕДНО ПОСТРОИМ ДОМА.
26. Всички строителни работи трябва да се изпълняват при спазване на правилата за PROJECT GROUP.



ფირმის დასახელება, ლოგო	
ობიექტის დასახელება	ბაზა "ვარკვეთილი" (ს/კ 404573083) ვარკვეთილის ქუჩა №6 (ტ/კ 01024080499) ქ.თბილისი ვაკე-საბურთალოს რაიონი 03/003 ბაზის ტერიტორიის გეგმა 555 999 540
ნახაზის დასახელება	ბაზის ტერიტორიის გეგმა
ავტორი	
ხელმძღვანელი	
კონტროლიორი	
ნახაზის ნომერი	
მასშტაბი	1:100
თარიღი	2023 წ.
შენიშვნა	ბაზის +9.40 ნიშნულისთვის

ცვლილების ნომერი	ფურცლების რაოდენობა	ფურცლის ნომერი
	26	A074

ნახაზის ყველა უფლება დაცულია კანონით

ნებისმიერი ფორმით გამოყენება, კოპირება, გავრცელება ან გადაცემა მესამე პირებისთვის დაუშვებელია ავტორის წერილობითი ნებართვის გარეშე. დარღვევის შემთხვევაში ავტორი იტოვებს სამოქალაქო, ადმინისტრაციულ და სისხლის სამართლებრივ პასუხისმგებლობას.

ნახაზის მონაცემები

ფერადი ნიშნულების ცხრილის ნაწილი	
ელექტრული ქსელის ნაწილი	
სანიაღვრე ქსელის ნაწილი	
ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემების


1-1
2-2
1:114
1:129
1:470
1:420
2,790
1730
670
590
540
460
180
140
60
150
470
420
+12.60
Зона
27.7 m²
Зона
41.3 m²
Зона
49.1 m²
Зона
43.5 m²
Зона
47.9 m²
Зона
44.4 m²
Зона
68.0 m²
Зона
6.8 m²
Зона
6.6 m²
Зона
6.2 m²
Зона
9.0 m²
Зона
9.2 m²
Зона
8.2 m²
Зона
6.7 m²
Зона
17.9 m²
Зона
6.7 m²
Зона
16.8 m²
Зона
6.7 m²
Зона
17.0 m²
Зона
6.7 m²
Зона
18.0 m²
Зона
6.7 m²
Зона
19.0 m²
Зона
6.7 m²
Зона
21.0 m²
Зона
6.7 m²
Зона
16.0



ინსტრუქციული ნახაზი

ტექნიკური მონაცემები

ობიექტის ტიპი	ბინა
ფართი	26
ობიექტის ნომერი	A076

დამკვეთი	შპს "ᲒᲔᲛᲘᲡ ᲙᲐᲮᲔᲗᲘ" (ს/კ 404573083) ᲜᲘᲜᲝ ᲒᲝᲒᲘᲜᲐᲨᲕᲘᲚᲘ ქ.ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘ ᲒᲐᲛᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲥᲣᲩᲐ ᲜᲝ. 03/003 ტელ: 555 999 540
არქიტექტორი	
კონსტრუქციული ნაწილი	
ელექტრული ნაწილი	
სანტექნიკური ნაწილი	
გენერალური გეგმა	
მასშტაბი	1:100
თარიღი	2023 წ.
ფურცლის ზომა	A2

ᲐᲛ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘ ᲐᲠᲘᲡ ᲛᲔᲡᲐᲛᲔ ᲞᲘᲠᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲘᲡᲐᲪ ᲔᲙᲣᲗᲕᲜᲘᲡ ᲐᲛ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲐᲕᲢᲝᲠᲝᲑᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐ. ᲐᲙᲠᲫᲐᲚᲣᲚᲘᲐ ᲜᲔᲑᲘᲡᲛᲘᲔᲠᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲒᲐᲕᲠᲪᲔᲚᲔᲑᲐ ᲐᲛ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕ ᲐᲜ ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲡᲐᲮᲘᲗ ᲐᲜ ᲜᲐᲬᲘᲚᲝᲑᲠᲘᲕ ᲓᲐᲠᲦᲕᲔᲕᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ ᲐᲜ ᲡᲠᲣᲚᲘ ᲡᲐᲮᲘᲗ ᲛᲘᲡᲘ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲬᲔᲠᲘᲚᲝᲑᲘᲗᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲐᲠ ᲨᲔᲛᲘᲫᲚᲘᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲒᲐᲕᲠᲪᲔᲚᲔᲑᲐ ᲛᲔᲡᲐᲛᲔ ᲞᲘᲠᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜ ᲜᲔᲑᲘᲡᲛᲘᲔᲠᲘ ᲒᲐᲜᲡᲐᲮᲘᲚᲕᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲛᲘᲡᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲠᲔᲨᲔ ᲐᲠ ᲨᲔᲛᲘᲫᲚᲘᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲐ ᲐᲜ ᲒᲐᲕᲠᲪᲔᲚᲔᲑᲐ ᲛᲔᲡᲐᲛᲔ ᲞᲘᲠᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲡᲐᲖᲦᲕᲠᲣᲚᲘ ᲐᲜ ᲜᲔᲑᲘᲡᲛᲘᲔᲠᲘ ᲒᲐᲜᲡᲐᲮᲘᲚ



ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

ОБ'ЄКТ

ЗАМОВНИК

ВИКОНАВЕЦЬ

ВІДОМІСТЬ ОСНОВНИХ КОМПЛЕКТІВ РОБОЧИХ КРЕСЛЕНЬ

Позначення	Найменування	Примітка
А077	Загальні відомості	
А077	Генеральний план	
А077	Архітектурні рішення	
А077	Конструкції	
А077	Інженерні системи	
А077	Технологічні рішення	
А077	Кошторисна документація	

ВІДОМІСТЬ ПОСИЛАЛЬНИХ І ТИПОВИХ ПРОЕКТІВ

Позначення	Найменування	Примітка

ВІДОМІСТЬ ПРИСТРОЇВ ПРОТИПОЖЕЖНОГО ЗАХИСТУ

Позначення	Найменування	Примітка

ВІДОМІСТЬ ПРИСТРОЇВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ

Позначення	Найменування	Примітка

ВІДОМІСТЬ ПРИСТРОЇВ ВІДЕОСПОСТЕРЕЖЕННЯ

Позначення	Найменування	Примітка

ВІДОМІСТЬ ПРИСТРОЇВ КОНТРОЛЮ ДОСТУПУ

Позначення	Найменування	Примітка

ВІДОМІСТЬ ПРИСТРОЇВ ОХОРОННОЇ СИГНАЛІЗАЦІЇ ПЕРИМЕТРА



ЗАСТРОЙКА ЗОНА

ФАСАДНА ЗИДАРИЯ ОТ ЛИЦЕВИ ТУХЛИ ЗА ВИДИМА ПОВЕРХНОСТ

ФАСАДНА ЗИДАРИЯ ОТ ЛЕКИ ЗИДОБЕТОННИ ПАНЕЛИ

ФАСАДНА ЗИДАРИЯ ОТ ЛЕКИ ЗИДОБЕТОННИ ПАНЕЛИ

ПЛАНИРАНА ЗИДАРИЯ ОТ ЛЕКИ ЗИДОБЕТОННИ ПАНЕЛИ (ВЪТРЕШНИ ЗИДОВЕ)

ПЛАНИРАНА ЗИДАРИЯ ОТ ЛЕКИ ЗИДОБЕТОННИ ПАНЕЛИ



ინსტრუქციის ნიშნები	
ევაკუაციის მარშრუტის მიმართულება	
ევაკუაციის მარშრუტის მიმართულება ასვლა	
ევაკუაციის მარშრუტის მიმართულება ჩასვლა	
ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების ადგილმდებარეობა	
ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების ადგილმდებარეობა (III ტიპის ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების ადგილმდებარეობა)	
ხანძარსაწინააღმდეგო საშუალებების ადგილმდებარეობა


1-1
2-2
+28.60
2,790
1,730
1,729
1,114
1,470
1,420
300
470
420
670
540
500
140
180
40
150
175
79
17
15
10
2
3
5
6
ფასადის ნაწილის ტიპი
ფანჯრის ნომერი
ფანჯრის ფართობი
ფანჯრის სიმაღლე
ფანჯრის სიგანე
ფანჯრის ტიპი
ფანჯრის ადგილმდებარეობა



ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝	Ա2
ԳԻԾԱԳՐԱԾ՝	2023 թ.

PROJECT GROUP

ՅՈՒՄԱՅԻՆ ՏՈՒՆԻ ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ

90 կմ	Առավելագույն թույլատրելի արագություն
	Ավտոճանապարհի սահմանագիծ
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտի
	Ավտոճանապարհի երթևեկելի մասի եզրագիծ
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու երթևեկելի մասի եզրագիծ
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու երթևեկելի մասի եզրագիծ (III շարժման գոտիների դեպքում)
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու երթևեկելի մասի եզրագիծ
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու երթևեկելի մասի եզրագիծ
FDC	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու ջրհեղեղային ցանցին միացված ծորակ
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու երթևեկելի մասի եզրագիծ
	Ավտոճանապարհի մայրուղային գոտու երթևեկելի մասի եզրագիծ
	Ավտոմատ հրդեհաշիջման համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
EXIT	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ
	Ավտոմատ հրդեհային ազդանշանային համակարգ

ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

1. Նախագիծը կազմվել է ճանապարհների նախագծման ներկայիս նորմերի և կանոնների համաձայն՝ հաշվի առնելով ճանապարհի կատեգորիան, տեղանքի բնութագրերը, տրանսպորտային հոսքերի ինտենսիվությունը և անվտանգության պահանջները։
2. Ճանապարհի երթևեկելի մասի լայնությունը և ուղղությունների քանակը որոշվել է ըստ նախատեսվող երթևեկության ծավալների և կանխատեսումների։
3. Ճանապարհի մակերեսի ասֆալտբետոնե ծածկույթի հաստությունը և շերտերի կազմը նախագծվել է՝ հաշվի առնելով կլիմայական պայմանները և ծանրաքաշ տրանսպորտի հոսքերը։
4. Ճանապարհի կողային թեքությունները և ամրացումները նախագծվել են՝ կայունությունն ապահովելու և էրոզիայից պաշտպանելու նպատակով։
5. Ճանապարհի ջրահեռացման համակարգը նախագծվել է՝ հաշվի առնելով տեղանքի հիդրոլոգիական պայմանները և տեղումների առավելագույն ինտենսիվությունը։
6. Ճանապարհի նշանադրման և լուսավորության համակարգերը նախագծվել են՝ համաձայն գործող նորմերի և կանոնների։
7. Ճանապարհի շինարարության ընթացքում պետք է պահպանվեն շրջակա միջավայրի պահպանության պահանջները։
8. Ճանապարհի շահագործման ընթացքում պետք է իրականացվեն պարբերական զննումներ և պահպանման աշխատանքներ։
9. Ճանապարհի նախագծման ընթացքում պետք է հաշվի առնվեն հարակից տարածքների զարգացման հեռանկարները։
10. Ճանապարհի նախագծման ընթացքում պետք է ապահովվեն հաշմանդամների և սահմանափակ շարժունակությամբ անձանց անարգել տեղաշարժի պայմանները։

ԳՈՐԾԱԴԱՐ՝		ՀԱՄԱՐ՝	Ա081
ՀԱՍՏԱՏՈՂ՝		ԹԵՐԹ՝	26
ՀԱՍՏԱՏՈՂ՝		ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՄԱՆ ՀԱՄԱՐ՝	
ԳՏՆԱՎՈՐ՝			
ԱՆՎԱՆՈՒՄ՝		ՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ՊԼԱՆ	
ՄԱՍՇՏԱԲԱՅԻՆ՝	1:100	ԱՆՇԱՐԺ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆ	
ՄՇԱԿՈՒՄ՝	2023 թ.		

Սույն նախագծի բոլոր իրավունքները պատկանում են նախագծի հեղինակներին և պաշտպանված են հեղինակային իրավունքի մասին օրենքով։ Նախագծի որևէ մասի պատճենումը, տարածումը կամ օգտագործումը առանց հեղինակների գրավոր թույլտվության արգելվում է և կարող է հանգեցնել քաղաքացիական, վարչական կամ քրեական պատասխանատվության։



ფასადის ელემენტების ანალიზი	
ფასადის ელემენტების ანალიზი	
ფასადის ელემენტების ანალიზი	



ფორმატი: A2	თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

	საკადასტრო საზღვარი
	რეგულირების ხაზი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	საერთო სავალი ბილიკი
სნ–2 / დ.ფ.18,6 / 862.2 მ² / 47 დ.დ.	დაკავებულობის ფაქტორი / დაკავებულობის ჯგუფი / დაკავებულთა რაოდენობა / დაკავებულობის ფართობი
EXIT	გასასვლელის განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თკ)		RGB (34.139.34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (34.139.34)
საგანმანათლებლო ჯგუფი (სგ)		RGB (34.139.34)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (34.139.34)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი (დსშ)		RGB (34.139.34)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (34.139.34)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (34.139.34)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (34.139.34)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (34.139.34)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (34.139.34)

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროჯექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499) ქ.თბილისი დედაენის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003 ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:100	გეგმა +0.00 ნიშნულზე
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A085



პროექტის დასახელება	ზემო ბაზალეთის ჰესების კასკადი
ობიექტის დასახელება	ზემო ბაზალეთის ჰესის სამმართველოს სათავო კომპლექსის სამშენებლო სამუშაოები
ობიექტის მისამართი	ქ. თბილისი, ს/კ: 01.72.14.038.711) ქ. ბოდბისხევი, ვ/ტ ბაზალეთის ჰესის ადმინისტრაციული შენობა, კორპ. N-84
ნახაზის დასახელება	ფასადები
ნახაზის ნომერი	ფ-01
შპს "ჯეო-პროექტ ჯორჯიის" ს/კ 404573083) ადმინისტრაციული შენობა ქალაქ ბოდბისხევი ვ/ტ ბაზალეთის ჰესის ტერიტორიაზე ბაზალეთის წყალსაცავის მიმდებარედ ბ/ნ 03/003 ტელ: 555 999 540	

შემსრულებელი			
პროექტის ხელმძღვანელი			
კონტროლი			
მასშტაბი	1:100		
თარიღი	2023 წ.	ფასადების ნახაზები	
		ფურცელი	ფურცლების რაოდენობა
		26	A086

ფასადის ნახაზი	
ფანჯრის ნახაზი	
ფანჯრის ნახაზი	
ფანჯრ



შპს "ᲒᲔᲝᲛᲐᲡᲢᲔᲠᲘ" (ს/კ 404573083) ᲒᲔᲝᲛᲐᲡᲢᲔᲠᲘ ᲒᲠᲣᲞᲘ ᲐᲡᲐᲜᲔᲑᲐᲓ ᲛᲓᲒᲐᲠᲔᲝᲑᲐᲨᲘ (ვ/ნ 010240804999) ᲒᲐᲜᲐᲨᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲒᲠᲘᲤᲘ 03/003 ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘᲚᲘ ᲙᲚᲘᲜᲘᲙᲘᲡ ᲛᲔᲜᲔᲯᲛᲔᲜᲢᲘ ტელ: 555 999 540	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ	
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ	1:100
ᲤᲝᲠᲛᲐᲢᲘ	A2
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘᲚᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	26
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲘᲡ ᲗᲐᲠᲘᲦᲘ	2023 წ.

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐ

ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲛᲘᲬᲐᲖᲔ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ

ᲛᲝᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲘ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲛᲘᲬᲐᲖᲔ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ

ᲛᲘᲬᲐᲗᲐ ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲛᲘᲬᲐᲖᲔ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ

ᲛᲘᲬᲐᲖᲔ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ

ᲒᲐᲜᲐᲨᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ

ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ

ᲛᲘᲬᲐᲖᲔ


1-1
2-2
2.790
1,114
1,129
300
1,470
1,420
470
420
+9.40
1.845
3.379
3.162
27.38 მ²
ბაღის ტერიტორია
ბავშვთა სათამაშო მოედანი
ტერიტორიის მოწყობა
ბაღის ტერიტორიის მოწყობა
ბაღის ტერიტორიის მოწყობა
ბაღის


1-1
2-2
2,790
+12.60
1.420
1.470
1,730
1,430
1,114
1,129
300
470
420
ტიპიური სართულის საერთო ფართობი 27.38 მ²
ტიპიური სართულის საერთო ფართობი 27.38 მ²
ტიპიური სართულის საერთო ფართობი 27.38 მ²


1-1
2-2
1,729
1,114
1,129
2,790
1,730
1,430
1,470
1,420
300
420
470
+15.80
1,845
27 m²
3.27
13.8 მ
ბაღანაგლოსანი ბაღანა ბაბანი
ბაღანაგლოსანი ბაღანა ბაბანი
ბაღანაგლოსანი ბაღანა ბაბანი



ფორმატი: A2

თბილისი 2023 წ.

PROJECT GROUP

პირობითი ნიშნები

	საკადასტრო საზღვარი
	რეგულირების ხაზი
	გასასვლელამდე სავალი მაქსიმალური მანძილი
	საერთო სავალი ბილიკი
სწ–2 / დ.ფ.18,6 / 862.2 მ² / 47 დ.დ.	დაკავებულობის ფაქტორი, დაკავებულობის ჯგუფი, დაკავებულთა რაოდენობა, დაკავებულობის ფართობი
EXIT	გასასვლელის განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნა

დაკავებულობის ჯგუფი	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (თვ)		RGB (34.139.34)
საქმიანი ჯგუფი (სქ)		RGB (34.139.34)
საგანმანათლებლო ჯგუფი (სგ)		RGB (34.139.34)
სამრეწველო ჯგუფი (სმ)		RGB (34.139.34)
დიდი საფრთხის შემცველი ჯგუფი (დსშ)		RGB (34.139.34)
დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)		RGB (34.139.34)
სავაჭრო ჯგუფი (სვ)		RGB (34.139.34)
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (34.139.34)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (34.139.34)
დამხმარე ჯგუფი (დს)		RGB (34.139.34)

შენიშვნები

ზომები მოცემულია სანტიმეტრებში

სიმაღლეები მოცემულია მეტრებში

ობიექტი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი (01.72.14.038.711)
ქ. თბილისი, სოფ. დიღომი, ვეფხისტყაოსანის ქუჩა, №84

დამკვეთი

შპს "ორნამენტ დეველოპმენტი"
ID: 412771246

შემსრულებელი

შპს "პროჯექტ გრუპი" (ს/კ 404573083) არქიტექტორი
რევაზ სულავა (პ/ნ 01024080499)
ქ.თბილისი დიდაენის პარკის ტერიტორია ნაკვ 03/003
ტელ: 555 999 540

დირექტორი		
არქიტექტორი		
დამკვეთი		
მასშტაბი	1:100	გეგმა +19.00 ნიშნულზე
თარიღი	2023 წ.	

სტადია	ფურცლები	ფურცელი
არქიტექტურული პროექტი	26	A091



შპს "ᲒᲔᲛᲮᲐᲖᲝ ᲒᲠᲣᲞᲘ" (ს/კ 404573083) ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘᲗ ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ ᲛᲘᲦᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲙᲝᲛᲞᲚᲔᲥᲡᲘᲡ ᲛᲔ-3 ᲙᲝᲠᲞᲣᲡᲘᲡ ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲐ	
შპს "ᲒᲔᲛᲮᲐᲖᲝ ᲒᲠᲣᲞᲘᲡ" ID: 412771246	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘᲡ ᲐᲓᲒᲘᲚᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔᲝᲑᲐ	
ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ	
ᲛᲘᲪᲔᲛᲘᲡ ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲙᲝᲓᲔᲥᲡᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲔᲑᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ (01.72.14.038.711) ქ. ᲛᲐᲠᲜᲔᲣᲚᲘ, ᲡᲝᲤ. ᲒᲝᲠᲒᲘᲚᲐᲜᲘ, ᲒᲐᲛᲪᲔᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲥᲣᲩᲐ, №84	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲘ	
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ ᲜᲘᲙᲝᲚᲐᲖ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ	
ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲙᲝᲓᲔᲥᲡᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲔᲑᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ (01.72.14.038.711) ქ. ᲛᲐᲠᲜᲔᲣᲚᲘ, ᲡᲝᲤ. ᲒᲝᲠᲒᲘᲚᲐᲜᲘ, ᲒᲐᲛᲪᲔᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲥᲣᲩᲐ, №84	
ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲡᲐᲙᲐᲓᲐᲡᲢᲠᲝ ᲙᲝᲓᲔᲥᲡᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲔᲑᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ (01.72.14.038.711) ქ. ᲛᲐᲠᲜᲔᲣᲚᲘ, ᲡᲝᲤ. ᲒᲝᲠᲒᲘᲚᲐᲜᲘ, ᲒᲐᲛᲪᲔᲠᲔᲑᲚᲘᲡ ᲥᲣᲩᲐ, №84	
ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲜᲐᲙᲕᲔᲗᲘᲡ ᲒᲔᲒᲛᲐ	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲛᲔᲤᲐᲠᲘᲨᲕᲘᲚᲘ

ᲒᲔᲜᲔᲠᲐᲚᲣᲠᲘ ᲙᲝᲜᲢᲠᲐᲥᲢᲝᲠᲘ	
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ	
ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ	
ᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	
ᲒᲔᲒᲛᲐ	
ᲛᲐᲡᲨᲢᲐᲑᲘ	1:100
ᲓᲐᲛᲙᲕᲘᲠᲕᲘᲡ ᲓᲠᲝ	2023 წ.
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲯᲒᲣᲤᲘ	ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ
ᲤᲐᲠᲗᲘ	26
ᲜᲐᲮᲐᲖᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ	A092



შპს "ᲒᲔᲝᲛᲐᲡᲢᲔᲠ ᲒᲠᲣᲞᲘ" (ს/კ 404573083) ᲒᲔᲝᲛᲐᲡᲢᲔᲠ ᲒᲠᲣᲞᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲞᲠᲔᲖᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ (ვ/ნ 010240804999) ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐᲡᲢᲔᲠ ᲒᲠᲣᲞᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲑᲐᲜᲙᲨᲘ ᲐᲮᲐᲚᲪᲘᲮᲔᲨᲘ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: GE03TB7373536100100003 ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ: ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲞᲠᲔᲖᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲑᲐᲜᲙᲨᲘ ᲐᲮᲐᲚᲪᲘᲮᲔᲨᲘ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: GE03TB7373536100100003 ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ: ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲞᲠᲔᲖᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲑᲐᲜᲙᲨᲘ ᲐᲮᲐᲚᲪᲘᲮᲔᲨᲘ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: GE03TB7373536100100003
ᲓᲐᲛᲙᲕᲔᲗᲘ ᲒᲔᲒᲛᲐᲡᲢᲔᲠᲘ
ᲨᲔᲛᲡᲠᲣᲚᲔᲑᲔᲚᲘ ᲡᲐᲛᲣᲨᲐᲝ ᲒᲔᲒᲛᲘᲡ ᲓᲐᲛᲢᲙᲘᲪᲔᲑᲘᲡ ᲐᲥᲢᲘ
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲘ
ᲡᲐᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲝ ᲓᲝᲙᲣᲛᲔᲜᲢᲐᲪᲘᲐ
ᲛᲔᲮᲐᲜᲘᲖᲛᲘ
ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚᲘ ᲜᲐᲬᲘᲚᲘ
ᲛᲝᲞᲘᲠᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲘ, ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ, ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ: ᲛᲘᲬᲐᲗᲐᲖᲛᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲞᲠᲔᲖᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲑᲐᲜᲙᲨᲘ ᲐᲮᲐᲚᲪᲘᲮᲔᲨᲘ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: GE03TB7373536100100003 ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ: ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲞᲠᲔᲖᲘᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲛᲘᲬᲘᲡ ᲛᲔᲠᲘᲜᲒᲘᲡ ᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲜᲮᲝᲠᲪᲘᲔᲚᲔᲑᲣᲚᲘ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝᲡ ᲔᲠᲝᲕᲜᲣᲚ ᲑᲐᲜᲙᲨᲘ ᲐᲮᲐᲚᲪᲘᲮᲔᲨᲘ ᲒᲐᲜᲗᲐᲕᲡᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲡᲬᲝᲠᲔᲑᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ: GE03TB7373536100100003 ᲓᲐᲜᲘᲨᲜᲣᲚᲔᲑᲐ: ᲛᲘᲡᲐᲛᲐᲠᲗᲘ


1-1
2-2
+28.60
2,790
1,730
1,129
1,470
1,420
610
580
540
510
490
430
370
260
300
670
540
500
470
420
1,375
1,190
1,835
15.03 მ.
12.5 მ.
27.63 მ.
ტერიტორიის მოსაწყობი ნაწილი
ტროტუარი
ასფალტი
ბეტონი
ფილა
ქვიშა
ხრეში
ბალახი
ნიადაგი
ბორდიური ქვა
ბეტონის ბორდიური ქვა
ბეტონის ბორდიური ქვა ფილით
ბეტონის ბორდიური ქვა ასფალტით
ბეტონის ბორდიური ქვა ბალახით
ბეტონის ბორდიური ქვა ფილით და ასფალტით
ბეტონის ბორდიური ქვა ფილით და ბალახით
ბეტონის ბორდიური ქვა ასფალტით და ბალახით
ბეტონის ბორდიური ქვა ფილით,











Ընդհանրական ծրագրի սիմվոլների և նշանների ցանկ

- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգեր
- Ներքին ջրամատակարարման համակարգ
- Կանալիզացիայի համակարգ
- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգերի ելակետային սխեմատիկ գծագրեր
- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգերի աքսոնոմետրիկ գծագրեր
- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգերի ուղղահայաց հատույթներ
- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգերի հորիզոնական հատակագծեր
- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգերի հանգույցներ և մասեր
- Ներքին ջրամատակարարման և կանալիզացիայի համակարգերի տեղադրման հատակագծ



Ръчно-релефна плоча за обозначаване на посоката









Възложител:	"ЕМПИРИЯ ЕСТЕЙТ" ЕООД ул. Йордан Стубел 32, ет. 2, ап. 4 гр. София, п.к. 1407
Проектант:	"ПРОЕКТ ГРУП" ЕООД ул. Йордан Стубел 32, ет. 2, ап. 4 гр. София, п.к. 1407
Обект:	Жилищна сграда с 26 апартамента, 2 магазина, 2 офиса, 2 ресторанта, 2 кафе-сладкарници, 2 фризьорски салона, 2 козметични салона, 2 фитнес зали, 2 спа центъра, 2 детски ясли, 2 детски градини, 2 училища, 2 болници, 2 полицейски участъка, 2 пожарни депа, 2 бензиностанции, 2 автомивки, 2 автосервиза, 2 автокъщи, 2 паркинга за 500 автомобила, 2 трафопоста, 2 ВЕЦ, 2 ВЕИ, 2 ВОИ, 2 ВиК помпени станции, 2 ПСОВ, 2 ТЕЦ, 2 АЕЦ



Вертикальный разрез лестницы







Узел ограждения лестницы

Изм.	Кол.уч.
Лист	№ док.
Подп.	
Дата	

Разработал		Стадия
Проверил		Лист
Н. контр.		Листов
ГИП		

ООО «ПРОЕКТ ГРУПП»

Лестница К1 (Л1)

Лестница К1 (Л1). Узел ограждения

Лестница К1 (Л1). Узел ограждения

Копировал

Формат: А2

Инв. № подл. | Подп. и дата | Взам. инв. №

Примечания:

1. Высота ограждения лестницы — 1,2 м от уровня ступени до верха поручня.
2. Все металлические элементы ограждения окрашены порошковой краской.
3. Размеры даны в миллиметрах.
4. Ограждение рассчитано на горизонтальную нагрузку 0,3 кН/м.
5. Стеклянное заполнение — закаленное безопасное стекло толщиной 8 мм.
6. Поручень из нержавеющей стали Ø 50 мм.
7. Крепление стоек к ступеням — через опорные пластины.
8. Зазор между стеклом и ступенью — 10 мм.
9. Ограждение соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017.
10. Перед монтажом проверить геометрию проемов.
11. Сварные швы зачистить и покрыть грунтовкой.
12. Допуск по высоте ограждения ±10 мм.
13. Ограждение рассчитано на ветровую нагрузку 0,38 кПа.
14. Все размеры проверить по месту.
15. Монтаж выполнять после отделки стен.
16. Ограждение не является несущей конструкцией.
17. Стеклянное заполнение — закаленное безопасное стекло толщиной 8 мм.
18. Поручень из нержавеющей стали Ø 50 мм.
19. Крепление стоек к ступеням — через опорные пластины.
20. Зазор между стеклом и ступенью — 10 мм.
21. Ограждение соответствует требованиям ГОСТ Р 51261-2017.
22. Перед монтажом проверить геометрию проемов.
23. Сварные швы зачистить и покрыть грунтовкой.
24. Допуск по высоте ограждения ±10 мм.
25. Ограждение рассчитано на ветровую нагрузку 0,38 кПа.
26. Все размеры проверить по месту.

Изм.	Кол.уч.	№ док.	Подп.	Дата
Разработал				
Проверил				
Н. контр.				
ГИП				

Стадия	Лист	Листов
	26	A097

ООО «ПРОЕКТ ГРУПП»

Лестница К1 (Л1). Узел ограждения

Копировал

Формат: А2


2,760
2,900
1,400
1,400
1,220
100
1,220
1,400
280
280
280









Подробности лестницы на второй этаж



Изм.	Кол.уч.	№док.
Разраб.		
Пров.		
Т.контр.		
Н.контр.		
ГИП		

Лестница на второй этаж

Стадия | Лист | Листов
Р | 26

ООО "Проект Групп"
г. Москва, ул. Егерская, 32, стр.1, эт.2, пом.I, ком.1
ОГРН 1147746383711

Формат А2

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Общие данные

1. Здание - жилой дом с подземной автостоянкой и встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Москва, ул. Егерская, вл. 32, стр. 1.
2. Конструктивная схема здания - монолитный железобетонный каркас с несущими стенами и плитами перекрытий.
3. Класс ответственности здания - КС-2 (нормальный).
4. Степень огнестойкости здания - II.
5. Класс конструктивной пожарной опасности здания - С0.
6. Класс функциональной пожарной опасности здания - Ф1.3, Ф4.3.
7. Класс энергоэффективности здания - В+.
8. Количество этажей - 11 надземных, 1 подземный.
9. Высота здания - 37,2 м.
10. Материал несущих конструкций - монолитный железобетон.
11. Материал ограждающих конструкций - газобетонные блоки.
12. Материал перегородок - газобетонные блоки.
13. Материал полов - керамическая плитка, ламинат.
14. Материал потолков - гипсокартонные листы.
15. Материал кровли - мягкая рулонная кровля.
16. Материал фасадов - вентилируемый фасад с облицовкой керамогранитом.
17. Материал окон - ПВХ-профили с двухкамерными стеклопакетами.
18. Материал дверей - деревянные и металлические.
19. Материал лестниц - монолитный железобетон.
20. Материал перил - металлические с деревянным поручнем.
21. Материал ограждений - металлические с деревянным поручнем.
22. Материал водосточных труб - оцинкованная сталь.
23. Материал отмостки - бетонная плитка.
24. Материал тротуаров - бетонная плитка.
25. Материал проезжей части - асфальтобетон.
26. Материал бордюров - бетонные.
27. Материал газонов - посев многолетних трав.
28. Материал зеленых насаждений - деревья и кустарники.
29. Материал малых архитектурных форм - скамейки, урны.
30. Материал детских площадок - резиновое покрытие.
31. Материал спортивных площадок - резиновое покрытие.
32. Материал площадок для выгула собак - бетонная плитка.
33. Материал площадок для мусорных контейнеров - бетонная плитка.
34. Материал площадок для парковки автомобилей - асфальтобетон.
35. Материал площадок для разворота автомобилей - асфальтобетон.
36. Материал площадок для стоянки велосипедов - бетонная плитка.
37. Материал площадок для сушки белья - бетонная плитка.
38. Материал площадок для отдыха взрослого населения - бетонная плитка.
39. Материал площадок для игр детей дошкольного возраста - резиновое покрытие.
40. Материал площадок для игр детей школьного возраста - резиновое покрытие.
41. Материал площадок для занятий физкультурой - резиновое покрытие.
42. Материал площадок для выгула собак - бетонная плитка.
43. Материал площадок для мусорных контейнеров - бетонная плитка.
44. Материал площадок для парковки автомобилей - асфальтобетон.
45. Материал площадок для разворота автомобилей - асфальтобетон.
46. Материал площадок для стоянки велосипедов - бетонная плитка.
47. Материал площадок для сушки белья - бетонная плитка.
48. Материал площадок для отдыха взрослого населения - бетонная плитка.
49. Материал площадок для игр детей дошкольного возраста - резиновое покрытие.
50. Материал площадок для игр детей школьного возраста - резиновое покрытие.
51. Материал площадок для занятий физкультурой - резиновое покрытие.

Главный инженер проекта
Гончаров А.В.

Согласовано
Главный архитектор
Иванова М.С.

Утверждено
Директор
Петров С.Н.

Заказчик
ООО "Жилстройинвест"
ИНН 7743258083, ОГРН 1157746123456
г. Москва, ул. Егерская, вл. 32, стр. 1
тел.: 495 999 5401

Изм. | Кол.уч. | Лист | №док. | Подпись | Дата

Стадия | Лист | Листов
Р | 26

Формат А2


2,900
2,760
1,400
1,220
100
1,220
1,400
1,400
280
280
280











Вертикална хидроизолация на стълбищна площадка

Вертикална хидроизолация на стълбище

Забележки:

1. Цялата дървена конструкция да се изпълни от иглолистна дървесина, клас С24 съгласно БДС EN 338, влажност на дървения материал не повече от 18%, с изключение на елементите, които са в пряк контакт с бетон.
2. Дървената конструкция да се защити срещу биологични вредители, гъбички и насекоми, с импрегниращ състав, съгласно изискванията на производителя.
3. Цялата дървена конструкция да се защити срещу пожар, с огнезащитен състав, съгласно изискванията на производителя.
4. Всички дървени елементи, които са в пряк контакт с бетон, да се изолират с хидроизолационна лента.
5. Всички дървени елементи, които са в пряк контакт с бетон, да се изолират с хидроизолационна лента.
6. Всички дървени елементи, които са в пряк контакт с бетон, да се изолират с хидроизолационна лента.

- Дървена конструкция от иглолистна дървесина, клас С24
- Дървена конструкция от иглолистна дървесина, клас С24
- Дървена конструкция от иглолистна дървесина, клас С24

ID	К-1	К-2	К-3	К-4	К-5	К-6	К-7	К-8
Дизайн-вариант исполнения дверей								
Дизайн-вариант исполнения дверей								

Дизайн-вариант исполнения дверей

Общество с ограниченной ответственностью «Проект Групп»
ИНН 7743338320 КПП 774301001
ОГРН 1167746123456
Юридический адрес: 121099, г. Москва, Новинский бульвар, д. 8, стр. 1, этаж 12, помещение I, комната 5
Телефон: +7 (495) 555-12-34
E-mail: info@proekt-group.ru

Альбом дверей

Дверной блок «Модерн» с остеклением матовым узорным стеклом
ID: 412771246

Дверной блок «Модерн» с остеклением матовым узорным стеклом
Дизайн-вариант исполнения дверей

Шаблон для заполнения проемов в перегородках из гипсокартонных листов по металлическому каркасу, а также в кирпичных и бетонных стенах. Предназначен для установки одностворчатых дверных блоков с остеклением матовым узорным стеклом. Конструкция обеспечивает звукоизоляцию не менее 26 дБ и соответствует требованиям пожарной безопасности для дверей с пределом огнестойкости EI 30.

Двери должны устанавливаться в проемы, выполненные с соблюдением допусков по ширине и высоте не более ±3 мм. Перед монтажом коробки проверить вертикальность стен уровнем и при необходимости выровнять. Зазор между коробкой и стеной по периметру должен составлять 10–15 мм и заполняться монтажной пеной с последующей герметизацией.

Коробки крепятся к стене анкерными пластинами не менее чем в трех точках по высоте. Первый анкер устанавливается на расстоянии 150 мм от верхнего угла, последний — на расстоянии 150 мм от нижнего. Промежуточные анкеры — с шагом не более 700 мм. Допускается крепление через монтажную пену при условии использования пены с коэффициентом расширения не более 1,5.

Полотна навешиваются на петли с регулировкой по трем осям. Зазор между полотном и коробкой должен составлять 3 ± 1 мм по периметру. Зазор между нижней кромкой полотна и чистым полом — 8 мм. Замок и ручки устанавливаются на высоте 1000 мм от уровня пола.

Стеклопакет однокамерный, толщина 24 мм, формула 4М1-16-4М1. Узор матового стекла — «Волна». Стеклопакет герметизируется силиконовым герметиком по периметру.

Все материалы должны иметь сертификаты соответствия и гигиенические заключения. Допускается замена материалов на аналогичные по характеристикам с согласованием с авторским надзором.

Монтаж выполнять в соответствии с СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия» и СП 48.13330.2019 «Организация строительства». Работы принимаются по акту скрытых работ до закрытия конструкций.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Разраб.	Иванов А.С.				
Пров.	Петрова Е.Н.				
Н.контр.	Сидоров М.Г.				
ГИП	Кузнецов Д.В.				

Дверной блок «Модерн» с остеклением матовым узорным стеклом

Стадия: Р | Лист: 1 | Листов: 1

Формат А2

Обозначение	Наименование	Примечание
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Технические условия	
ГОСТ 30674-99	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
ГОСТ 24866-2014	Стеклопакеты клеёные строительного назначения. Технические условия	
ГОСТ 30971-2012	Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия	
ГОСТ 5089-2011	Замки и защелки для дверей. Общие технические условия	
ГОСТ 538-2001	Ручки дверные. Общие технические условия	
ГОСТ 5088-2011	Петли дверные стальные. Общие технические условия	
ГОСТ 7416-2010	Коробки дверные деревянные. Технические условия	
ГОСТ 30777-2001	Материалы герметизирующие для швов. Общие технические условия	
ГОСТ 9.032-74	Единая система защиты от коррозии и старения. Покрытия лакокрасочные. Группы, технические требования и обозначения	
ГОСТ 21519-2003	Блоки оконные из алюминиевых сплавов. Технические условия	
ГОСТ 30673-2013	Блоки дверные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
ГОСТ 475-2016	Двери деревянные. Технические условия	
ГОСТ 23166-99	Блоки оконные. Общие технические условия	
ГОСТ 30698-2000	Блоки дверные из древесины и древесных материалов. Общие технические условия	
ГОСТ 31173-2003	Блоки дверные стальные. Технические условия	
ГОСТ 6465-76	Эмали ПФ-115. Технические условия	
ГОСТ 30970-2014	Блоки оконные из поливинилхлоридных профилей. Технические условия	
ГОСТ 26602.1-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления теплопередаче	
ГОСТ 26602.2-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения воздухопроницаемости и водопроницаемости	
ГОСТ 26602.3-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения звукоизоляции	
ГОСТ 26602.4-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения приведенного сопротивления теплопередаче	
ГОСТ 26602.5-2000	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления ударным нагрузкам	
ГОСТ 26602.6-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления статическим нагрузкам	
ГОСТ 26602.7-2000	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления многократным открываниям	
ГОСТ 26602.8-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления взлому	
ГОСТ 26602.9-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления пулевым воздействиям	
ГОСТ 26602.10-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления взрывным воздействиям	
ГОСТ 26602.11-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления огнестойкости	
ГОСТ 26602.12-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления дымогазопроницаемости	
ГОСТ 26602.13-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления коррозии	
ГОСТ 26602.14-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления старению	
ГОСТ 26602.15-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления климатическим воздействиям	
ГОСТ 26602.16-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления механическим воздействиям	
ГОСТ 26602.17-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию агрессивных сред	
ГОСТ 26602.18-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию биологических факторов	
ГОСТ 26602.19-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию радиации	
ГОСТ 26602.20-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию электромагнитных полей	
ГОСТ 26602.21-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультразвука	
ГОСТ 26602.22-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.23-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.24-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.25-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.26-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.27-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.28-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.29-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.30-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.31-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.32-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.33-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.34-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.35-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.36-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.37-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.38-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.39-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.40-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.41-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.42-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.43-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.44-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.45-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.46-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.47-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.48-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.49-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.50-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.51-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.52-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.53-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.54-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.55-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.56-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.57-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.58-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.59-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.60-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.61-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.62-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.63-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.64-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.65-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.66-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.67-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.68-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.69-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.70-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.71-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.72-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.73-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.74-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.75-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.76-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.77-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.78-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.79-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.80-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.81-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.82-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.83-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.84-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.85-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.86-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.87-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.88-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.89-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.90-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.91-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.92-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.93-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.94-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.95-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.96-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.97-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.98-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.99-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.100-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.101-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.102-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.103-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.104-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.105-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.106-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.107-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.108-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.109-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.110-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.111-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.112-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.113-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.114-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.115-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.116-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.117-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.118-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.119-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.120-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.121-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.122-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.123-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.124-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.125-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.126-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.127-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.128-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.129-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.130-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.131-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.132-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.133-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.134-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.135-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.136-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.137-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.138-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.139-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.140-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.141-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.142-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.143-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.144-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.145-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.146-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.147-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.148-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.149-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.150-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.151-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.152-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.153-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.154-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.155-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.156-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.157-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.158-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.159-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.160-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.161-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.162-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.163-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.164-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.165-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.166-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.167-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.168-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.169-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.170-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.171-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.172-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.173-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.174-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.175-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.176-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.177-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.178-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.179-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.180-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.181-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.182-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.183-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.184-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.185-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.186-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.187-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.188-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.189-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.190-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.191-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.192-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.193-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.194-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.195-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.196-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.197-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.198-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.199-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.200-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.201-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.202-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.203-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.204-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.205-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.206-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.207-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.208-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.209-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.210-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.211-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.212-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.213-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.214-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.215-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.216-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.217-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.218-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.219-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.220-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.221-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.222-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.223-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.224-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.225-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.226-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.227-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.228-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.229-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.230-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.231-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.232-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.233-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.234-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.235-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.236-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.237-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.238-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.239-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.240-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.241-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.242-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.243-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.244-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.245-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.246-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.247-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.248-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.249-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию видимого света	
ГОСТ 26602.250-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию инфракрасного излучения	
ГОСТ 26602.251-99	Блоки оконные и дверные. Методы определения сопротивления воздействию ультрафиолетового излучения	
ГОСТ 26602.252-99	Блоки оконные и



პროექტის დასახელება	ბინათმშენებლობა ბათუმში, ნინოწმინდის ქუჩა N84
ობიექტის მისამართი	ქ. ბათუმი, ნინოწმინდის ქუჩა, 33ფიწლიანის პარკთან (01.72.14.038.711)
დამკვეთი	შპს "ფორმულა ფეხსაცმელი" ID: 412771246
პროექტის ავტორი	შპს "ენერჯი პროექტი" (ს/კ 404573083) პროექტირების ჯგუფის ხელმძღვანელი ქ.ბარნოვი (ვ/ნ 01024080499) პროექტის ინჟინერი ბ.ბარნოვი ტექნიკური ხელმძღვანელი ნ.ნიკოლეიშვილი ტელ: 555 999 540

ლიფტის ტექნიკური პროექტი	26	A104
ნახაზის დასახელება	ფურცლების რაოდენობა	ფურცლის N
მასშტაბი	1:10	ლიფტების ტექნიკური პროექტი
თარიღი	2023 წ.	
შემსრულებელი		
შემმოწმებელი		
დამკვეთი		

ლიფტის ტექნიკური პირობები

- ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს ევროკავშირის დირექტივა 2014/33/EU-ს მოთხოვნებს.
- ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს ASME A17.1/CSA B44 სტანდარტის მოთხოვნებს.
- ლიფტის ჭაბურღილში ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის გარდა არ უნდა იყოს სხვა ტექნიკური მოწყობილობა, ელექტრული ქსელები და მილსადენები.
- ლიფტის ჭაბურღილის ზომები უნდა შეესაბამებოდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.2.2 პუნქტის მოთხოვნებს.
- ლიფტის ჭაბურღილის ზომები უნდა შეესაბამებოდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.2.3 პუნქტის მოთხოვნებს.
- ლიფტის ჭაბურღილის ქვედა ნაწილში უნდა იყოს ამორტიზატორები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.4-3 პუნქტის მოთხოვნებს.
- ლიფტის ჭაბურღილის ქვედა ნაწილში უნდა იყოს ამორტიზატორები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.4-5 პუნქტის მოთხოვნებს.
- ლიფტის ჭაბურღილის ზედა ნაწილში უნდა იყოს ამორტიზატორები, რომლებიც უნდა შეესაბამებოდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.4-6 პუნქტის მოთხოვნებს. ამორტიზატორების ტიპი უნდა შეესაბამებოდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.4-7 პუნქტის მოთხოვნებს.
- ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობა უნდა აკმაყოფილებდეს ლიფტის ტექნიკური მოწყობილობის ტექნიკური პირობების 407.4-10 პუნქტის მოთხოვნებს.