06/05/2023

კონსტრუქციული პროექტი

ობიექტის მისამართი: ქალაქი თბილისი, ჭიზიყის ქუჩა №18
(ს.კ. 01.19.24.003.005)

დამკვეთი: შპს აბროპროდაქტი

კონსტრუქტორი:

კობა ნადირაძე

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3,
ოფისი №3 ს/ნ: 404957579

www.newmax.ge info@newmax.ge
mob / cell phone: +995 557 30 30 30

LTD "NEW MAX"
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str,
Tbilisi, Georgia. ID: 404957579



სარჩევი

1	ექსპლიკაცია	ა-1
2	განმარტებითი ბარათი	ა-2
3	დაკვალვის გეგმა	ა-3
4	ქვაბულის მოწყობის გეგმა	ა-4
5	მიწის სამუშაოების მომზადების პროცესი	ა-5
6	საძირკვლის გეგმა	ა-6
7	საძირკვლი არმირება	ა-7
8	საძირკვლი არმირება	ა-8
9	საძირკვლი არმირება	ა-9
10	საძირკვლი არმირება	ა-10
11	მონოლითური კედლების გეგმა	ა-11
12	მონოლითური კედლების არმირება	ა-12
13	რიგელრბის გეგმა	ა-13
14	რიგელების არმირება	ა-14
15	ფილის არმირების გეგმა	ა-15
16	ფილის არმირება	ა-16
17	ანაკრები ლითონის სვეტების გეგმა	ა-17
18	ანაკრები ლითონის სვეტების ჩამაგრების კვანძები	ა-18
19	ანაკრები ლითონის ჩარჩოს საანგარიშო სქემა	ა-19
20	ჩარჩოს სექცია 1 ღერძზე	ა-20
21	ჩარჩოს სექცია 2 ღერძზე	ა-21
22	ჩარჩოს სექცია 3 ღერძზე	ა-22
23	გადახურვის გეგმა	ა-23
24	გვერდების მოჩარჩოების გეგმა, კვანძები	ა-24
25	გვერდების მოჩარჩოების გეგმა, კვანძები	ა-25
26	მასალების ამოკრეფა	ა-26

ექსპლიკაცია

	-ბეტონის კვეთი ელემენტზე
	-ბეტონის მომზადება
	-ღორღი
	-ბრუნტი
	-ქვაბულის ფერდი
0.000	-კონსტრუქციის ნიშნული
1 1	-ჭრილი ან კვეთი
მ.ს.-1; მ.ს.-2	-მონოლითური სვეტი
მ.რ.-1;	-მონოლითური რიგელი
გ.ფ.	-გადახურვის ფილა
ს.ბ.	-ყერტილოვანი საძირკველი

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/ნ 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი / client
შპს "აგროპროდუქტი"

მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ჭიზიყის ქუჩა №18. (ს/ს: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
ექსპლიკაცია	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-1/26

განმარტებითი ბარათი

ზოგადი

1. ობიექტის მისამართი -ქალაქი თბილისი, ძიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)
2. დამკვეთი–შპს "აბროპროდაქტი"
3. არქიტექტურული ნაწილი -
4. საინჟინრო გეოლოგია-
5. შენობა ნაგებობის კლასი-IIIკლასი

უსაფრთხოება

1. მშენებლობის პროცესი წარიმართოს საქართველოს მთავრობის 2007წლის 28მარტის №62 დადგენილების შესაბამისად. მკაცრათ იქნას დაცული შრომის უსაფრთხოების ნორმები

მასალები

1. მასალების ანტიკოროზიული და ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვითი სამუშაოები შესრულდეს СНиП 2.01.02-85 და СНиП 2.03.11-85 მოთხოვნების შესაბამისად.
2. ბეტონი შენობის მზიდ კონსტრუქციებში გამოყენებულია კლასით B25, ხოლო ბეტონის მომზადებაში B7.5 კლასის,
3. საკედლე და სატიხრე მასალა -შენობის კონსტრუქციაზე კედლების შევსება მოხდება მსუბუქი სამშენებლო ბლოკით მარკით არანაკლებ M50-ისა, რომელიც მოეწყობა ქვიშაცემენტის ხსნარზე, მარკით არანაკლებ M50-ისა;
4. სამშენებლო მასალების კონტროლი:
–სამშენებლო მოედანზე აუცილებელია განხორციელდეს სამშენებლო მასალების ხარისხის სისტემური ლაბორატორიული კონტროლი. მშენებლობაზე შემოზიდულ სამშენებლო მასალებს თან უნდა ახლდეს მწარმოებლის მიერ გაცემული შესაბამისი ხარისხის დამადასტურებელი დოკუმენტი, რომელშიც მითითებული იქნება საქონილის შესაბამისი ტექნიკური მახასიათებლები. -ახლად ჩაწყობილი ბეტონი დაცული უნდა იქნას მექანიკური დაზიანებებისაგან, მზის სხივების პირდაპირი ზემოქმედებისგან, ქინძისაბა და ქარისაგან. პროექტში მითითებული სიმტკიცის 75%-ის მიღწევამდე ბეტონის სტრუქტურა აღვილად მსხვრევადია და აქედან გამომდინარე აღნიშნულის მიღწევამდე ბეტონი დაცული უნდა იყოს ტემპერატურის დატენიანების შესაბამისი რეჟიმით.

კლიმატოლოგია და დატვირთვები

1. ჩაქინვის სიღრმე-0.000მ
2. ქარი W°=70კგ/მ²
3. თოვლი q=50კგ/მ²
4. სტატიკური მუდმივი -200კგ/მ²(ბინები)
5. სტატიკური მუდმივი -200კგ/მ²(ბინები); 360კგ/მ²(კიბე)
6. სეისმურობა -საქართველოს ტერიტორის სეისმური საშიშროების მიხედვით ქალაქი თბილისი იმყოფება 8ბ. სეისმურ ზონაში (სკალა MSK64) ჰორიზონტალური აჩქარება 0.17 (სეისმურობის კოეფიციენტი)

შენობის აღწერილობა

1. პირობითი საპროექტო ნიშნული 0.000 (არის პირველი სართულის იატაკის ფილის ღონე)
2. სართულიანობა -ერთი სართული,
3. შენობის მიახლოებითი გაბარიტული ზომები ღერძებსშორის 28.08მX24.25მ; რთული კონფიგურაციის
4. საძირკველი: წერტილოვანი
5. კონსტრუქციული ელემენტები-(სართ. გადახურვის ფილა, რიგბელი, სვეტი და ა.შ.
–რიგბელი -40X50სმ
–სვეტები -შედგენილი ლითონის ორტესებრი
–საძირკველი -წ.ს.-140X140X50სმ; წ.ს.-120X120X50სმ
–სახურავი -ორძანობიანი ლითონის კონსტრუქცია

შენიშვნები:

1. საძირკლის ფუძე აუცილებელია მიიღოს ინჟინერ-გეოლოგმა;
2. მიწის სამუშაოთა წარმოებისას დაცული უნდა იყოს СНиП 3.02.01.-87 10.1-10.5 პუნქტების მოთხოვნები;
3. შენობის ღერძების დაკვალვა განხორციელდეს არქიტექტურული ნახაზების შესაბამისად;
4. ნახაზებში აღმოჩენილი შეუსაბამობის, არქიტექტურულ ნახაზებთან შეუსაბამობის ან საინჟინრო გეოლოგიური ნაწილის აღგილზე არსებულ სიტუაციასთან შეუსაბამობის შემთხვევაში აუცილებლად ეცნობოს პროექტის ავტორს.
5. არმატურის მოღუნვა განხორციელდეს ცივად გაცხელების გარეშე.
6. რკ.ბეტონის კონსტრუქციებს (ფილებს, რიგრლებს) მიეცეს სამშენებლო აწევა შუაში მალის 1/250;

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/ნ 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი / client
შპს "აგროპროდაქტი"

მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)


თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი ჰირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი ჰირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
განმარტებითი ბარათი	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-2/26

დაკვალვის გეგმა

მ. 1:100



შენიშვნები
1. შურფლის კორექტირებით ავტომპატურად უქმდება წინა ჭარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა შეშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი — client
შპს "აგროჯორდკატი"

მისამართი — address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)


თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიბაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიბაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
დაკვალვის გეგმა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-3/26

ქვაბულის გეგმა

მ. 1:100



შენიშვნები
1. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება ზონა ვარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა მუშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი — client
შპს "აგროპროდუქტი"

მისამართი — address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
ქვაბულის გეგმა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-4/26

მიწის სამუშაოების მომზადების პროცესი:

მიწის სამუშაოების დაწყებამდე აუცილებელია:

1. მიწის სამუშაოების დაწყებამდე უნდა დადგინდეს მიწისქვეშა კომუნიკაციების (წყალი, კანალიზაცია, სუსტი დენები, გაზსადენები, ელექტრო სადენები) განლაგება სამუშაო მოედანზე.

2. მიწისქვეშა კომუნიკაციების ზონაში მიწის სამუშაოები უნდა წარმოებდეს პასუხის მგებელი პირის დასწრებით, ხოლო მოქმედი კაბელების გაზსადენის დაზიანების თავიდან ასაცილებლად, საჭიროების შემთხვევაში სამუშაოები განხორციელდეს ქსელების ოპერატორი კომპანიის მეთვალყურეობის ქვეშ.

1. მოეწყოს სამშენებლო მოედნის შემოღობვა;

2. მოეწყოს ტერიტორიის დასუფთავება;

3. მოეწყოს სამშენებლო მოედნის ვერტიკალური გეგმარება;

4. მოეწყოს ზედაპირული წყლების განრიდება;

5. მოეწყოს გრუნტის ზედაფენის მოხსნა;

6. მოეწყოს საყოფაცხოვრებო სანიტარული ნაგებობა;

7. მოეწყოს სამშენებლო მოედნის დროებითი ელექტრო მომარაგება;

8. მოეწყოს სამშენებლო მოედნის დროებითი წყლით მომარაგება;

9. მოეწყოს გასანათებელი შარები მოედნის გასანათებლად;

სამშენებლო მოედანზე მიწის სამუშაოების დაწყება ნებადართულია მხოლოდ გეოდეზიური სამუშაოების და დაკვალვის სპეციალური ნიშნულების განთავსების შემდეგ.

საპროექტო შენობის გეგმის მიწის ნაკვეთთან მიბმის შესრულება 2 ეტაპად იქნება

1 ეტაპი:
შენობის გეგმის გადმოტანა სამშენებლო მოედანზე, მიწის ნაკვეთის დეტალური დაკვალვა სანიადრე და საკანალიზაციო ჭების მითითებით. დაკვალვის შემდეგ მიღებულ წერტილებზე ასოებენ ლითონის ძელაკებს რომელზეც გეომეტრიული ნიველირით აღნიშნავენ სიმაღლეების ნიშნულს;

2 ეტაპი:
დეტალური დაკვალვის საზღვრებს გარეთ გატანა და დამაბრება სპეციალურ ძელაკებზედეტალური დაკვალვის წერტილების დაკარგვის შემთხვევაში მოხდეს მისი აღდგენა.
ძირითადი დაკვალვის ხაზები, ესაა შენობის ღერძები (1-3; ა-ს) რომლის მიბგმაც მიწის ნაკვეთზე ხდება რეპერით.

ქველაზე ხშირად ხდება შენობის საპროექტო კუთხეების დაკვალვის ელემენტების განმეორება (სრულდება თეოდოლიტის მეშვეობით).
საპროექტო ნიშნულებს შორის მანძილები (სრულდება სიბრძის საზომი მოწყობილობების მეშვეობით).
საპროექტო ნიშნულების გამოტანა (სრულდება ნიველირის და თეოდოლიტის მეშვეობით).

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/ნ 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი / client
შპს "აგროჯორჯიან"


მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი ყირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი ყირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
მიწის სამუშაოების ნარმოების პროცესი	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-5/26

ქვედა სართულის ძირითადი ჩარჩო
მ. 1:100



1. შენობის კონსტრუქციული ელემენტების ზომები მოცემულია მმ-ში, ნიშნულები მ-ში.
2. ნიშნულები შეესაბამება ზღვის დონიდან ფაქტიურ სიმაღლეებს.
3. ბეტონის კლასი C25/30, არმატურა A500C.

ნახატის დასახელება drawing	ქვედა სართულის ძირითადი ჩარჩო ground floor main frame
გამოშვების თარიღი date of issue	05/06/2023
მასშტაბი scale	1:100
სტადია stage	პროექტი project
ფორმატი paper size	A2
ფაილის სახელი file name	
ფურცელი pages	3-6/26


პროექტირების ეტაპი project	სამშენებლო ნებართვისთვის for building permit
დამკვეთი client	შპს "ვანო ფოლადაშვილის სახელობის ეროვნული ბიბლიოთეკა"
მისამართი address	ქ. თბილისი, ჭავჭავაძის გამზ. №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)
სახელი, გვარი name surname	პოზიცია position
ხელმოწერა signature	
ირაკლი ქირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	დირექტორი director
ირაკლი ქირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	ავტორი author
არქიტექტორი architector	
არქიტექტორი architector	
კობა ნადირაძე koba nadiraZe	კონსტრუქტორი constructor


ნახატის ნომერი
drawing

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები technical-economic indicators	
განმარტებითი ბარათი explication	
შენიშვნები notes	


შპს „ნიუ მაქს“
საკონსტრუქციო კომპანია
ლ. ფილიშვილის ქ. 3, ოფისი N3, ს/კ 404957579
ტელ / cell phone: 557303030
www.newmax.ge info@newmax.ge
LTD „NEW MAX“
N3 Office, 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

ფ.ს.-1 (3)
სქემა ბრტყ.
ს. 1:20





ფ.ს.-1
ჭრილი ბ-ბ
მ. 1:20



ᲛᲐᲡᲘᲜᲘᲡ ᲐᲦᲭᲣᲠᲘᲚᲝᲑᲐ ᲡᲐᲛᲨᲔᲜᲔᲑᲚᲝ ᲛᲝᲜᲝᲚᲘᲗᲣᲠᲘ ᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲤᲔᲮᲛᲐᲕᲚᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ფ.ს.-1 –ᲖᲔ

ᲛᲐᲡᲘᲜᲘᲡ ᲐᲦᲭᲣᲠᲘᲚᲝᲑᲐ ᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲤᲔᲮᲛᲐᲕᲚᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲓᲐᲜᲐᲪᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲡᲥᲔᲛᲐ								ᲛᲐᲡᲘᲜᲘᲡ ᲐᲦᲭᲣᲠᲘᲚᲝᲑᲘᲡ ᲡᲥᲔᲛᲐ			
ᲤᲥᲜᲘᲡ ᲜᲝᲛᲔᲠᲘ		ᲓᲐᲡᲐᲮᲔᲚᲔᲑᲐ	Ø	l	n	ln	Ø	ᲔᲠᲗ.	ᲡᲘᲒᲠᲫᲔ	
			მმ	მმ	ც	მ	მმ	მ	მ	ᲙᲒ
ფ.ს.-1 (1ც-ზ.ც)	1	1350 450 450	Ø14A500c	2250	16	36.0	Ø18A500c	79.2	158.2	
	2	1350 450 450	Ø14A500c	2250	16	36.0	Ø14A500c	216.0	260.9	
	3	2000 200	Ø18A500c	2200	12	26.4	Ø8Ac-I	239.7	94.7	
	4	450 350 650 550	Ø8Ac-I	2000	17	34.0	ჯამი		513.8	
	5	350 150 350 150	Ø8Ac-I	1350	34	45.9	ბეტონი B25 ——— 4.0მ³ არმატურა AIII (A500C) Ø8–0.8მ³ ღორღოვანი ლორწოვანი ქვიშა ——— 14მ³			

ᲒᲐᲜᲛᲐᲠᲢᲔᲑᲘᲗᲘ ᲨᲔᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ
1. ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲛᲮᲝᲚᲝᲓ ᲐᲛ ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚ ᲜᲐᲬᲘᲚᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ.
2. ᲑᲐᲖᲝᲚᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲓᲐᲪᲕᲘᲡ ᲛᲘᲖᲜᲘᲗ ᲛᲘᲦᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲝᲜᲝᲚᲘᲗᲣᲠᲘ ᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲤᲔᲮᲛᲐᲕᲚᲘᲡ ᲥᲕᲔᲨ ᲓᲐᲜᲐᲪᲘᲜᲔᲑᲘᲡ ᲡᲥᲔᲛᲐ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲣᲚᲘᲐ ᲒᲔᲝᲚᲝᲒᲘᲣᲠᲘ ᲙᲕᲚᲔᲕᲘᲡ ᲛᲝᲜᲐᲪᲔᲛᲔᲑᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ.

ნახატის დასახელება drawing	ფორმირების თარიღი date of issue
	05/06/2023
ნახატის მასშტაბი scale	1:20
ნახატის სტადია stage	პროექტი project
ნახატის ფორმატი paper size	A3
ფაილის დასახელება file name	
ფურცლების რაოდენობა pages	3-7/26

შპს „ნიუ მაქს“
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579
ტელ: 577303030 info@newmax.ge www.newmax.ge

შენიშვნები
notes

აღწერა
explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები
technical-economic indicators

დასახელება position	სახელი, გვარი name surname	ხელმოწერა signature
მთავარი ინჟინერი director	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲙᲘᲠᲙᲘᲢᲐᲫᲔ Giorgi Kirkitadze	
ავტორი author	ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲙᲘᲠᲙᲘᲢᲐᲫᲔ Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	ᲙᲝᲑᲐ ᲜᲐᲓᲘᲠᲐᲫᲔ Koba nadiradze	


ᲞᲠᲝᲔᲥᲢᲘᲡ ᲓᲐᲡᲐᲮᲔᲚᲔᲑᲐ
პროექტი
project

ᲛᲘᲛᲓᲘᲜᲐᲠᲔᲝᲑᲘᲡ ᲐᲓᲒᲘᲚᲛᲓᲔᲑᲐᲠᲔᲝᲑᲐ
ქალაქი თბილისი
address

ᲙᲚᲘᲔᲜᲢᲘ
ᲨᲞᲡ „ᲜᲘᲣ ᲛᲐᲥᲡᲘ“
client

ᲐᲓᲐᲡᲢᲣᲠᲔᲑᲡ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲣᲚ ᲜᲐᲬᲘᲚᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲛᲝᲛᲖᲐᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲔᲑᲘᲡ ᲛᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲞᲠᲝᲒᲠᲐᲛᲘᲡ ᲛᲘᲮᲔᲓᲕᲘᲗ

წ.ს.-2 (3)
არმირება
მ. 1:20





წ.ს.-2
ჭრილი ბ-ბ
მ. 1:20

არმატურის სპეციფიკაცია საძირკველზე: წ.ს.-2 –3ც

არმატურის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე							არ-რის ამოკრეფა		
ელ-ტის მარკა	№	ესკიზი	Ø მმ	l მმ	n ც	ln მ	Ø მმ	Σnl მ	Q კგ
წ.ს.-2 (1ც-ზე)	6	450 1350 450	Ø14A500c	2250	16	36.0	Ø18A500c	79.2	158.2
	7	450 1350 450	Ø14A500c	2250	16	36.0	Ø14A500c	216.0	260.9
	8	200 2000	Ø18A500c	2200	12	26.4	Ø8Ac-I	239.7	94.7
	9	450 550 350 650	Ø8Ac-I	2000	17	34.0	ჯამი		513.8
	10	150 350 350 150 350 150	Ø8Ac-I	1350	34	45.9	ბეტონი B25————4.0მ³ ბეტონის მოშზადება B7.5–0.8მ³ ღორღი————1.4მ³		

წ.ს.-2
ჭრილი დ-დ
მ. 1:20





შენიშვნები
1. წყურცლის კორექტირებით ავტომატურად შეიძლება წინა ვარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა მუშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/ნ 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი — client
შპს "აგროგარდაბანი"


მისამართი — address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/ს: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი ჰირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი ჰირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი


ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
საძირკვლის არმირება	მასშტაბი scale	1:20
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ს-8/26

ყ.ს.-3 (9)
სამაშენებლო
მ. 1:20



ყ.ს.-3
პლანი 1-1
მ. 1:20

ყ.ს.-3
პლანი 2-2
მ. 1:20



ყ.ს.-3
პლანი 3-3
მ. 1:20

ყ.ს.-3
პლანი 3-3
მ. 1:20

ვაშლისხევის ხეობის ხიდის ნაგებობების ანაწერი
1. ფურნელის ტიპის ანკერული ხიდის ნაგებობები.
2. ნაგებობების ფუნდამენტის ქვეშ ბეტონის მომზადება მოეწყოს B7.5 კლასის ბეტონით 100მმ სისქით.

ანკერული ხიდის ნაგებობის ბეტონის და ბეტონის ქვეშ მომზადების მოცულობების უწყისი ყ.ს.-3 –9G:

| ნაგებობის დასახელება და ბეტონის კლასი | | |

შპს „ნიუ მაქს“
ს/კ 404957579
ქ. თბილისი, მიხეილ მაღლაფელიძის ქუჩა N3 ბ/ნ 404957579
NEW MAX
ARCHITECTURAL BUREAU
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mikheil Maghlaphelidze str. Tbilisi, Georgia. ID: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
ტელ: 577303030 / cell phone:

შენიშვნები notes

ექსპლიკაცია explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები technical-economic indicators

ნახაზის დასახელება drawing	ტიპიური ფრაგმენტი
ნახაზის მასშტაბი scale	1:20
სტადია stage	პროექტი
ფორმატი paper size	A3
ფაილის დასახელება file name	
ფურცლების რაოდენობა pages	3-10/26

ნახაზის დასახელება drawing	05/06/2023
შემსრულებელი დაწესებულების დასახელება, მისამართი, საკონტაქტო ინფორმაცია და ხელმოწერა author	
არქიტექტორი architector	
არქიტექტორი architector	
კონსტრუქტორი construktor	Kobа nadiraZe
დირექტორი director	Giorgi Kirkitadze
ავტორი author	Giorgi Kirkitadze

პროექტის დასახელება project

ობიექტის დასახელება client


მისამართი address

ტ.ს.-4 (2)
ჯამების უწყისი
მ. 1:20

ნახაზის №	ელემენტის დასახელება	Ø	l	n	ln	Ø	Σnl	Q
		ბეტონი				არმატურა		
ტ.ს.-4 (ელ.ღ-ზ)	16	450 1150 450	Ø14A500c	2050	14	28.7	Ø18A500c	35.2	70.3
	17	450 1150 450	Ø14A500c	2050	14	28.7	Ø14A500c	114.8	138.7
	18	200 2000 200	Ø18A500c	2200	8	17.6	Ø8AC-I	95.2	37.6
	19	450 350 350 450	Ø8AC-I	1600	17	27.2	ჯამი Σ		246.6
	20	250 250 250 250	Ø8AC-I	1200	17	20.4	ბეტონი B25 ——— 19მ³ არმატურა AIII(A500C) B7.5 ——— 0.8მ³ ღორღი ——— 0.8მ³		


ნახაზები ტიპიური ბეტონის ელემენტის ტ.ს.-4 –2G

ტ.ს.-4
ჯამების უწყისი
მ. 1:20



ტ.ს.-4
ჯამების უწყისი
მ. 1:20

ტ.ს.-4
ჯამების უწყისი
მ. 1:20




ნახაზები ტიპიური ბეტონის ელემენტის ტ.ს.-4 –2G

1. ფეხით ბოძის ქონსოლის ჯამების უწყისი ნახაზზე ნაჩვენებია ერთი ბოძის ქონსოლის არმატურის ჯამური რაოდენობა.
2. ნახაზის ზომები მოცემულია მილიმეტრებში, ხოლო ნიშნულები მეტრებში.
3. ნახაზის ზომები უნდა შემოწმდეს ადგილზე სამუშაოების დაწყებამდე.
4. ნახაზის ზომების ცვლილება დასაშვებია მხოლოდ ავტორის ნებართვით.
5. ნახაზის ზომების ცვლილების შემთხვევაში ავტორი პასუხს არ აგებს.

მონოლითური კედლების გეგმა

მ. 1:100



შენიშვნები

1. ფუძრლის კონსტრუქციებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა შეშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ. 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project

ცემენტის სანყობი

დამკვეთი — client

შპს "აგროპროდუქტი"

მისამართი — address


ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	ყობა ნადირაძე koba nadiraZe	


კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
მონოლითური კედლების გეგმა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-11/26

მონოლითური კედელი-1
კვეთი 1-1
მ. 1:50



მონოლითური კედელი-2
კვეთი 2-2
მ. 1:50



არმატურის სპეციფიკაცია მონოლითურ კედლებზე: მ.კ.-1—101.7ბრძ.მ
მ.კ.-2—40.6ბრძ.მ

ელ-ტის მარკა	№	ესკიზი	არმატურის სპეციფიკაცია ერთ ელემენტზე Ø მმ	l მმ	n ც	ln მ	არ-რის ამოკრეფა Ø მმ	Σnl მ	Q კბ
მ.კ.-1 (1-ბრძ.მ-ზე)	1	200 1400	Ø12A500c	1600	10	16.0	Ø12A500c	3984.0	3537.8
	2	1000	Ø12A500c	1000	10	10.0	Ø8Ac-I	833.1	329.1
	3	400	Ø8Ac-I	400	10	4.0	ჯამი		3866.9
მ.კ.-2 (1-ბრძ.მ-ზე)	4	200 1500	Ø12A500c	1700	10	17.0			
	5	1000	Ø12A500c	1000	12	12.0			
	6	1000	Ø12A500c	1000	4	4.0			
	7	350	Ø8Ac-I	350	10	3.5			
	8	450 250 350 350	Ø8Ac-I	1400	5	7.0			

ბეტონი B25——————44.3მ³
ბეტონის მოცულობა B7.5–7.1მ³
ღორღი——————14.9მ³

შენიშვნები
1. წყარცლის კორექტირებით ავტომატურად შეიძლება წინა ვარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა მუშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 სს. 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი / client
შპს "აგროპროდუქტი"

მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი ჰირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი ჰირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	


კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
მონოლითური კედლების არმირება	მასშტაბი scale	1:20
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-12/26

ЗАО "НЬЮМАКС"
ინჟინრული ბიურო
LTD „NEW MAX“
ARCHITECTURAL BUREAU
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia. ID: 404957579
ს/კ 404957579, საქართველო, ბიჭვინთის მე-3 ჩიხი N3 ს/ფ / cell phone: 557303030
www.newmax.ge info@newmax.ge

ვარკვლავური ბადის ფერმის ანალიზი

scale 1:100



ნახატის დასახელება drawing	ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები technical-economic indicators
თარიღი date of issue	05/06/2023
მასშტაბი scale	1:100
ფურცელი sheet	3
ფურცლების რაოდენობა paper size	A2
ფაილის სახელი file name	
ფურცელი pages	3-13/26

პროექტის ავტორი author of project	გიორგი ქირქითაძე Giorgi Kirkitadze
ხელმძღვანელი director	გიორგი ქირქითაძე Giorgi Kirkitadze
არქიტექტორი architector	
არქიტექტორი architector	
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე Koba nadiraZe

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

ნახატის დასახელება position	ხელმოწერა signature
ავტორი author	გიორგი ქირქითაძე Giorgi Kirkitadze

ადგილობრივი თვითმმართველობა, ქ.ბათუმი, ჯ.ნ. №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)
address

ზემოთ ნახატზე ნაჩვენები ვარკვლავური ბადის ფერმის ანალიზი

client

"ბათუმის ზღვისპირა პარკი"

project

ბათუმის ზღვისპირა პარკის ფერმა


notes

ზემოთ ნახატზე ნაჩვენები ვარკვლავური ბადის ფერმის ანალიზი

explication

განმარტებითი ბარათი

technical-economic indicators




ф.бЬЯ.ЗЛ(Ф)Зб0-1
ЗЗЗЛЛ 2-2
в. 1:20

ЗАФАЗЬФ ЬЗЛЛЛЛЛЛФ ЗАФ ЛЬЗЛЛЛЛЛЛ

ფილის და კანდუსის არმირების გეგმა

მ. 1:100



შენიშვნები

1. ფუძეკლის კონსტრუქციები ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა მუშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project

ცემენტის საწყობი

დამკვეთი — client

შპს "აგროპროდუქტი"


მისამართი — address

ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)


თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიბაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიბაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
ფილის არმირების გეგმა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-15/26



ფილა პან-02
მ. 1:20



ფილა პან-01
მ. 1:20

არმატურის ბადეების ფილაზე ფილა პან-01—632.3ც
ფილა პან-02—57.3ც

არმატურის ბადეების ფილაზე ფილა პან-01								არმატურის ბადეების ფილაზე ფილა პან-02							
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l	მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000	3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000		4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000

ფილა პან-01									ფილა პან-02								
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l		მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l	
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000		3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000	
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000	

ფილა პან-01										ფილა პან-02									
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l		
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000		
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000				4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000		

ფილა პან-01											ფილა პან-02									
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l				მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l		
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000				3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000		
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000					4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000		

ფილა პან-01												ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l					მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000					3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000						4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01													ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l						მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000						3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000							4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01														ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l							მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000							3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000								4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01															ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l								მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000								3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000									4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l									მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000									3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000										4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																	ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l										მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000										3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000											4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																		ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l											მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000											3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000												4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																			ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l												მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000												3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000													4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																				ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l													მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000													3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000														4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																					ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l														მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000														3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000															4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																						ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l															მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000															3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																							ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																	4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																								ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																	მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																	3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																		4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																									ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																		მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																		3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																			4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																										ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																			მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																			3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																				4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																											ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																				მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																				3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																					4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																												ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																					მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																					3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																						4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																													ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																						მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																						3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																							4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																														ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																							მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																							3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																								4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																															ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																								მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																								3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																									4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																									მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																									3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																										4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																	ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																										მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																										3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																											4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																		ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																											მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																											3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																												4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																			ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																												მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																												3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																													4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																				ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																													მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																													3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																														4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																					ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																														მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																														3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																															4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																						ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																															მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																															3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																							ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																																მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																	4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																								ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																																	მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																	3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																		4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			


ფილა პან-01																																									ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																																		მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																		3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																			4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																										ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																																			მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																			3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																				4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			

ფილა პან-01																																											ფილა პან-02										
მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l																																				მონიშვნა	№	ტიპი	a	b	c	d	l			
1 Ø10A500c (1ც²_ც²)	1	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																				3 Ø10A500c (1ც²_ც²)	3	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			
	2	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000																																					4	Ø10A500c	88	88	5	5.0	1000			


| ფილა პან-01 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

ტიპური სართულის იატაკის ჯაჭვა-ჯაჭვოვანი ანაწილების სქემა




პროექტის დასახელება	ტიპური სართულის იატაკის ანაწილების სქემა
project	
დამკვეთი	შპს "ახალი ტექნოლოგიები"
client	
მისამართი	ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ჭ. 01.19.24.003.005)
address	
ავტორის სახელი, გვარი	ბაქრაძე ანა
author's name, surname	
ხელმოწერა	
signature	
დირექტორი	Giorgi Kirkitadze
director	
არქიტექტორი	Giorgi Kirkitadze
architector	
კონსტრუქტორი	Koba nadiraZe
constructor	
ნახაზის დასახელება	
drawing	
ნახაზის გამოშვების თარიღი	05/06/2023
date of issue	
მასშტაბი	1:100
scale	
ფურცლის ზომა	A2
paper size	
ფაილის სახელი	
file name	
ფურცლების რაოდენობა	1-17/26
pages	

შპს „ნიუ მაქს“	
საქართველო, თბილისი, ბაქრაძის ქ. 3, კორპ. N3 ს/კ 404957579	
www.newmax.ge info@newmax.ge	
ტელ. / cell phone: 577303030	
LTD „NEW MAX“	
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str. Tbilisi, Georgia. ID: 404957579	
შენიშვნები	notes
ასახსნელი ნახაზები	explication
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები	technical-economic indicators




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ20მმ
ლითონის ფუცელი	175X300X15მმ

B1 (3ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ20მმ
ლითონის ფუცელი	175X300X15მმ

B2 (3ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B3 (1ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B4 (2ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B5 (1ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B6 (1ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B7 (3ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B8 (1ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ

B9 (1ც.)




ანკერ-ჭანჭიკი	4 ც. ϕ16მმ
ლითონის ფუცელი	175X245X12მმ


B10 (1ც.)



ანკერ-ჭანჭიკი
დიამეტრით 16მმ



ანკერ-ჭანჭიკი
დიამეტრით 16მმ



ანკერ-ჭანჭიკი აღნიშვნები

შენიშვნა:-
ანკერ-ჭანჭიკი შემაღლებულობა
1 - ჭანჭიკი
4 - ექცენტრისა ღერო
1 - საქელშრო

აღნიშვნები:-
n :- რაოდენობა
Ta :- ხრახნის სიმარძე
Tb :- ხრახნის სიმარძე
Ut :- ხრახნიას შორის სიმარძე
L :- მთლიანი სიმარძე

მარკა	დიამეტრი (D)	n	Ta (მმ)	Tb (მმ)	Ut (მმ)	L (მმ)
SANB061	16 მმ	44	100	50	285	435
SANB062	20 მმ	24	150	50	315	515
SANB063	24 მმ	00	150	60	385	595

ანკერ-ჭანჭიკების რაოდენობა

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი — client
შპს "აგროჯორჯაძე"


მისამართი — address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
ლითონის ანკერები სვეტების ჩამაგრების კვანძები	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-18/26


ჩარჩოს რეაქცია
ქვედა ძალა არის KN-ში და ქვედა მომენტი KNM-ში



[ALL VALUES ARE UNFACTORED]

#	დატვირთვის სახეობა	H1	V1	H2	V2	ცხრილი
1	მუდმივი დატვირთვა	8	14	-8	14	
2	სახურავის დროებითი დატვირთვა	26	41	-26	41	
3	თოვლის დატვირთვა 1	31	48	-31	48	
4	თოვლის დატვირთვა 2	26	47	-26	28	
5	თოვლის დატვირთვა 3	26	27	-26	49	
6	ქარის დატვირთვა მარცხნიდან 1	-43	-58	18	-39	
7	ქარის დატვირთვა მარჯვნიდან 1	-17	-38	42	-57	1
8	ქარის დატვირთვა მარცხნიდან 2	-36	-41	11	-21	
9	ქარის დატვირთვა მარჯვნიდან 2	-10	-20	35	-40	
10	ქარის დატვირთვა დამთავრება 1	-20	-43	20	-43	
11	ქარის დატვირთვა დამთავრება 2	-13	-25	13	-25	
12	სეისმური დატვირთვა (+X)	-6	-3	-6	3	
13	სეისმური დატვირთვა (-X)	6	3	6	-3	


ჩარჩოს რეაქცია
ქვედა ძალა არის KN-ში და ქვედა მომენტი KNM-ში



[ALL VALUES ARE UNFACTORED]

#	დატვირთვის სახეობა	H1	V1	H2	V2	ცხრილი
1	მუდმივი დატვირთვა	11	19	-11	19	
2	სახურავის დროებითი დატვირთვა	39	57	-39	57	
3	თოვლის დატვირთვა 1	46	67	-46	67	
4	თოვლის დატვირთვა 2	41	66	-41	40	
5	თოვლის დატვირთვა 3	39	38	-39	68	
6	ქარის დატვირთვა მარცხნიდან 1	-63	-82	30	-55	
7	ქარის დატვირთვა მარჯვნიდან 1	-27	-53	61	-79	2
8	ქარის დატვირთვა მარცხნიდან 2	-52	-57	19	-30	
9	ქარის დატვირთვა მარჯვნიდან 2	-16	-28	50	-55	
10	ქარის დატვირთვა დამთავრება 1	-30	-60	31	-60	
11	ქარის დატვირთვა დამთავრება 2	-19	-35	20	-35	
12	სეისმური დატვირთვა (+X)	-8	-4	-8	4	
13	სეისმური დატვირთვა (-X)	8	4	8	-4	




ჩარჩოს რეაქცია
ქვედა ძალა არის KN-ში და ქვედა მომენტი KNM-ში





[ALL VALUES ARE UNFACTORED]



#	დატვირთვის სახეობა	H1	V1	H2	V2	ცხრილი
1	მუდმივი დატვირთვა	13	20	-13	20	
2	სახურავის დროებითი დატვირთვა	44	63	-44	63	
3	თოვლის დატვირთვა 1	51	74	-51	74	
4	თოვლის დატვირთვა 2	46	74	-46	45	
5	თოვლის დატვირთვა 3	42	41	-42	74	
6	ქარის დატვირთვა მარცხნიდან 1	-50	-64	21	-45	
7	ქარის დატვირთვა მარჯვნიდან 1	-19	-43	48	-63	3
8	ქარის დატვირთვა მარცხნიდან 2	-39	-37	10	-18	
9	ქარის დატვირთვა მარჯვნიდან 2	-8	-16	37	-35	
10	ქარის დატვირთვა დამთავრება 1	-34	-66	34	-66	
11	ქარის დატვირთვა დამთავრება 2	-22	-39	22	-39	
12	სეისმური დატვირთვა (+X)	-9	-4	-9	4	
13	სეისმური დატვირთვა (-X)	9	4	9	-4	

ჭარის დატვირთვის რეაქცია

SIGN CONVENTION	ჭარის დატვირთვის რეაქცია AT G.L. X1	ჭარის დატვირთვის რეაქცია AT G.L. C
		

სეისმური სამაბრის რეაქცია

სეისმური სამაბრის რეაქცია AT G.L. X1	სეისმური სამაბრის რეაქცია AT G.L. C
	

SIGN CONVENTION	ორტესებრი კოჭის რეაქცია
	

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები — notes

ექსპლიკაცია — explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები — technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება — project
ცემენტის საწყობი


დამკვეთი — client
შპს "აგროჯორჯაძე"

მისამართი — address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/ბ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
ჩარჩოს სქემა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-19/26



ნაგებობა 1 ჯვრის ნახაზი

ანკერული ჯოხების ფურცლის ნახაზი

ნახაზების ნუსხა

ნახაზის დასახელება	ფორმატი	ნახაზის ნომერი
ნაგებობა 1 ჯვრის ნახაზი	A2	1
ანკერული ჯოხების ფურცლის ნახაზი	A2	2
სვეტის-1	A2	3
სვეტის-2	A2	4

შპს „ნიუ მაქს“
საინჟინრო ბიურო
NEW MAX
LTD „NEW MAX“
ARCHITECTURAL BUREAU
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579
ს/კ 404957579, ფილიალი, ბულვარი ზურაბ ჟვანიას ქ. 3, ოფისი N3
ტელ: 557303030 / 8032 www.newmax.ge info@newmax.ge

შენიშვნები	notes
ახსნა-განმარტება	explication
ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები	technical-economic indicators

პროექტის ხელმძღვანელი	ავთანდილ ბერიძე
პროექტის მთავარი ინჟინერი	ავთანდილ ბერიძე
პროექტის ინჟინერი	ავთანდილ ბერიძე
ნახაზის შემსრულებელი	ავთანდილ ბერიძე
ნახაზის დასახელება	ნაგებობა 1 ჯვრის ნახაზი
ნახაზის ნომერი	1
ფურცლების რაოდენობა	4
ფაილის დასახელება	ნაგებობა 1 ჯვრის ნახაზი
ფურცლის ზომა	A2
მასშტაბი	1:100
გამოშვების თარიღი	05/06/2023

project	პროექტის დასახელება
client	დამკვეთი
address	მისამართი
position	თანამდებობა
name surname	სახელი გვარი
signature	ხელმოწერა
director	ქირქიტაძე ციური
author	ქირქიტაძე ციური
architector	
architector	
architector	
constructor	ხობა ნადირაZე

drawing	ნახაზის
date of issue	გამოშვების თარიღი
scale	მასშტაბი
stage	ეტაპი
paper size	ფორმატი
file name	ფაილის სახელი
pages	ფურცლების რაოდენობა


შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მცხეთის მე-3 კ. ორგანი N3 ს/კ. 404957579
ტელ: 557303030 / 8ონ
www.newmax.ge info@newmax.ge
NEWMAX
CONSTRUCTION COMPANY
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

notes შენიშვნები

explication ახსნა-განმარტება

technical-economic indicators ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

ფურნიტურა	ელემენტის დასახელება
ბეტონი	ბეტონის მარკა
არმატურა	არმატურის კლასი
ფოლადის ფურცელი	ფოლადის მარკა
სულ	სულ



ბაღმოს ხეივანი 3 ფენაზე

ანძის ბეტონის მოცულობის ცხრილი

ანძის ტიპი	ანძის ბეტონის მოცულობა
ანძა-1	1.5მ³
ანძა-2	0.5მ³

ფენების/ანძების ნუმერაცია
▽ - ბაღის ხაზგასმული ფენის ნუმერაცია
L-40X40X4- ალუმინის კუთხოვანა
OF-ანძის ზედა ფარი
IF-ანძების ბაღის ფარი

დამკვეთი client	შპს "ანმოდელირებული ბაღები"
პროექტის დასახელება project	ბაღმოს ხეივანი 3
მისამართი address	ბათუმი, ბაღმოს ხეივანი 3 (ს/კ: 01.19.24.003.005)
ავტორის სახელი, გვარი author name, surname	გიორგი ქირქითაძე
ავტორის ხელმოწერა signature	
პოზიცია position	დირექტორი director
სახელი, გვარი name, surname	გიორგი ქირქითაძე giorgi kirkitadze
ხელმოწერა signature	
ავტორი author	გიორგი ქირქითაძე giorgi kirkitadze
არქიტექტორი architector	
არქიტექტორი architector	
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe
ნახაზის დასახელება drawing	ნახაზის გამოშვების თარიღი date of issue
	05/06/2023
ნახაზის ტიპი 3 ფენაზე ბაღმოს	მასშტაბი scale 1:100
	ეტაპი stage პროექტი
	ფორმატი paper size A2
	ფაილის სახელი file name
	გვერდების რაოდენობა pages 1-22/26


შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, ბათუმი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 577303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579


შენიშვნები notes


ექსპლიკაცია explication


ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები technical-economic indicators	


ტიპიური ელემენტები









ანკერული ჭანჭიკის ჭრილი
ანკერული ფირფიტა
ანკერული ფირფიტა
ანკერული სველი ბეტონი
ანკერული სველი ბეტონი
ანკერული ფირფიტა
ანკერული ფირფიტა
ანკერული ფირფიტა




ბეტონის მოჩარჩოების გეგმა


F01- აღნიშნავს კარების ღიობს ზომით 200WX4000H-1C
F02- აღნიშნავს კარების ღიობს ზომით 400WX4000H-1C




დახრილი მოჩარჩოების გეგმა X2 ღერძზე




დახრილი მოჩარჩოების გეგმა X1 ღერძზე




Ø12 სამაბრივღეროს დეტალი (გვერდზე)




პროფილის შეერთების დეტალი
პროფილის ცალმხრივი გვერდითია სამაბრით (200Z)




პროფილის სამაბრის დეტალი
პროფილის ცალმხრივი გვერდითია სამაბრით (200Z)



სამაბარი დეტალი



ღეტალი-X ღერძზე



კუთხის შეერთების დეტალი

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი


დამკვეთი / client
შპს "პროპროექტი"

მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ქობულეთის ქუჩა №18. (ს/კ: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი აირაიბაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი აირაიბაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	ალბა ნადირაძე koba nadiraZe	


კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
გვერდის მოჩარჩოების გეგმა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-24/26




დახრილი მოჩარჩოების გეგმა Y1 ღერძზე

EC1 - სვეტი ზომით 125x5გვერდი + 210x4შუა
F01- ანწონშანს კარების ღიობს ზომით 200WX4000H-ის




დახრილი მოჩარჩოების გეგმა Y2 ღერძზე




დახრილი მოჩარჩოების გეგმა Y4 ღერძზე


EC1 - სვეტი ზომით 125x5გვერდი + 210x4შუა




დახრილი მოჩარჩოების გეგმა Y3 ღერძზე




სარტყლის შეერთების დეტალი X2/Y2 ღერძებში




კუთხის სვეტის დეტალი




სვეტის დეტალი



სვეტის დეტალი



კუთხის სვეტის დეტალი



სარტყლის დეტალი

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/კ: 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი / client
შპს "აგროპარკი"

მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ქიზიყის ქუჩა №18. (ს/ა: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი პირკიტაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
გვერდის მოჩარჩოების გეგმა	მასშტაბი scale	1:100
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A2
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-25/26

	ფოლადის ამოკრეფა										ბეტონის ამოკრეფა		
კონსტრუქციის დასახელება	Ac-I		A500c							მთლიანი არმატურა კგ.	ბეტონი კლასით B25 მ³	ბეტონი კლასით B7.5 მ³	შენიშვნა
	Ø8	სულ	Ø6	Ø10	Ø12	Ø14	Ø18	Ø22	სულ				
საძირკველი	396.2	396.2				1284.5	703.2		1987.7	2383.9	18.5	3.8	
მონოლითური კედელი	329.1	329.1			3537.8				3537.8	3866.9	44.3	7.1	
რიგელი	626.7	626.7					1625.6		1625.6	2252.3	20.3		
ფილა		0.0		4254.8					4254.8	4254.8	124.1		
ჯამი	1352.0	1352.0	0.0	4254.8	3537.8	1284.5	2328.8	0.0	11405.9	12757.9	207.2	10.9	
											.		

შენიშვნები
1. ფურცლის კორექტირებით ავტომატურად უქმდება წინა ვარიანტი.
2. ნებისმიერი შეუსაბამობა მუშა დოკუმენტაციასა და არქიტექტორულ ნაწილში ეცნობოს კონსტრუქტორს

შპს „ნიუ მაქს“
საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქ. 3, ოფისი N3 ს/ნ 404957579
www.newmax.ge info@newmax.ge
მობ / cell phone: 557303030
LTD „NEW MAX“
N3 Office , 3 Mgaloblishvili str, Tbilisi, Georgia. ID: 404957579

შენიშვნები / notes

ექსპლიკაცია / explication

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები / technical-econimic indicators

პროექტის დასახელება / project
ცემენტის საწყობი

დამკვეთი / client
შპს "აგროკორპორატი"

მისამართი / address
ქალაქი თბილისი, ჭიზიჭის ჭიხა №18. (ს/ა: 01.19.24.003.005)

თანამდებობა position	სახელი გვარი name surame	ხელმოწერა signature
დირექტორი director	გიორგი ჰირკიბაძე Giorgi Kirkitadze	
პროექტის ავტორი author	გიორგი ჰირკიბაძე Giorgi Kirkitadze	
არქიტექტორი architector		
არქიტექტორი architector		
კონსტრუქტორი constructor	კობა ნადირაძე koba nadiraZe	

კონსტრუქციული ნაწილი

ნახაზი drawing	თარიღი date of issue	05/06/2023
მასალების ამოარჩევ	მასშტაბი scale	1:50
	სტადია stage	პროექტი
	ფორმატი paper size	A3
	ფაილის სახელი file name	
	ფურცელი pages	ა-26/26