

ვიზუალიზაცია ბანკომატის განთავსების -2.80 ნიშნულზე

ბანკომატის ადგილმდებარეობა

ბანკომატის ტიპი	ATM
ბანკომატის მოდელი	NCR SelfServ 80
ბანკომატის რაოდენობა	1
ბანკომატის ზომები	1.63 x 0.75 x 1.64
ბანკომატის წონა	1000 კგ
ბანკომატის ელ. სიმძლავრე	1.5 კვტ
ბანკომატის ელ. ძაბვა	220 ვ
ბანკომატის ელ. დენის სიხშირე	50 ჰც
ბანკომატის ელ. დენის სახეობა	ცვლადი
ბანკომატის ელ. დენის ტიპი	A
ბანკომატის ელ. დენის ამპერაჟი	16 ა
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის ხარისხი	IP20
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის კლასი	I
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის ტიპი	B
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის ამპერაჟი	30 მა
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის დრო	0.1 წმ
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის ძაბვა	220 ვ
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის სიხშირე	50 ჰც
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის ტიპი	ცვლადი
ბანკომატის ელ. დენის დაცვის ამპერაჟი	16


1
1'
2
3
4
5
6
7
3.85
3.40
6.90
6.90
6.90
6.90
6.75
41.60
A
B
C
D
E
F
G
2.50
2.50
2.50
2.50
3.66
1.44
5.50
16.80
6.00
1.60
3.90
22.30
5.50
16.80
6.00
5.50
24
25
26
27
28
29
30
16
17
18
19
20
21
22
23
11.21 ø2
18.88 ø2
6.56 ø2
20.31 ø2
403.29 ø2
609.99 ø2
0.00
N+0.00
N+0.35
N-0.35
10%
10%
16%
10.29
9.98
10.15
9.79
ø 4.50
ø 4.59 9.26 ø2
ø 6.20
ø 4.50
ø 4.59
ø 5.01
ø 2.50
ø 2.50
ø 2.50



	ტიპი-1	
	B	
	2	
	2	
	2	
	2	
	1	

ᲐᲦᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲑᲘ:

ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲓᲐᲜᲘᲨᲕᲜᲘᲡ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲐ
ᲑᲔᲢᲝᲜᲘᲡ ᲙᲝᲜᲡᲢᲠᲣᲥᲪᲘᲐ
ᲐᲮᲐᲚᲘ


III სართული გეგმა 5.38 ნიშნულზე
1
2
3
4
5
6
7
ა
ბ
გ
დ
ე
41.60
16.80
10.02
6.00
5.50
3.66
1.64
7.25
6.90
3.85
3.40
6.75
ბინა 1
ბინა 2
ბინა 3
ბინა 4
ბინა 5
ბინა 6
ბინა 7
ბინა 8
ბინა 9
ბინა 10
ბინა 11
50.81 მ²
51.28 მ²
38.53 მ²
62.98 მ²
69.12 მ²
75.53 მ²
55.72 მ²
59.19 მ²
58.58 მ²
59.32 მ²
58.66 მ²
ოთახი 1 - ნახ. 4
ოთახი 2 - ნახ. 3
ოთახი 3 - ნახ. 3
ოთახი 4 - ნახ. 3
ოთახი 5 - ნახ. 4
ოთახი 6 - ნახ. 4
ოთახი 7 - ნახ. 3
ოთახი 8 - ნახ. 3
ოთახი 9 - ნახ. 3
ოთახი 10 - ნახ. 3
ოთახი 11 - ნახ. 3
ოთახი 1 - ნახ. 2
ოთახი 2 - ნახ. 2
ოთახი 3 - ნახ. 2
ოთახი 4 - ნახ. 2
ოთახი 5 - ნახ. 1
ოთახი 6 - ნახ. 1
ოთახი 7 - ნახ. 2
ოთახი 8 - ნახ. 2
ოთახი 9 - ნახ. 2
ოთახი 10 - ნახ. 2
ოთახი 11 - ნახ. 2
ფართი 13.23 მ²
სიგანე 2.65 მ
სიგრძე 4.99 მ
ფართი 9.77 მ²
სიგანე 2.65 მ
სიგრძე 3.68

IV სართულის გეგმა 8.45 ნიშნულზე
ეგზომეტრული ნახაზი 1:100

ობიექტის დასახელება	ქ. ბათუმში, ლ. ქობულეთის ქუჩის მიმდებარედ, ნაკვეთზე საკად. კოდით 05.37.09.010 არსებული 3 სართულიანი საცხოვრებელი სახლის ფასადების ტერმოიზოლაციის სამუშაოების პროექტი
ეტაპი	სამშენებლო ნახაზები
ფაზა	
ავტორი	არქიტექტორი ნ. ბერიძე
ტექ. ზედამხედველი	
პროექტის მენეჯერი	
ტექ. კონტროლი	


V ևանցություն 838ձ 11.52 ճոճվող
ՀՆ28 62.88²
ՀՆ29 55.72 ձ²
ՀՆ30 59.19 ձ²
ՀՆ31 58.58 ձ²
ՀՆ32 59.32 ձ²
ՀՆ33 58.66 ձ²
ՀՆ27 69.12 ձ²
ՀՆ26 62.98 ձ²
ՀՆ25 38.53 ձ²
ՀՆ24 51.28 ձ²
ՀՆ23 50.81 ձ²
41.60
6.90
7.25
3.85
3.40
6.75
5.30
16.80
6.00
5.50
3.66
1.64
8.81 ձ²
9.77 ձ²
9.62 ձ²
5.14 ձ²
59.56 ձ²
4.42 ձ²
62.30 ձ²
45.95 ձ²
49.42 ձ²
48.81 ձ²
49.55 ձ²
49.04 ձ²
70.36 ձ²
32.65 ձ²
8.08 ձ²
5.88 ձ²
10.63 ձ²
8.92 ձ²
41.89 ձ²
43.20 ձ²
62.35 ձ²
23.86 ձ²
3.40 ձ²
+11.52
ելակ 10 սմ
ելակ 10սմ
ելակ 10սմ
ելակ 10


VI სართული მე3ვრ 14.59 ნიშნულზე
ეგეთი ხაზი ნიშნავს 10 სმ
ეგეთი ხაზი ნიშნავს 10 სმ
ეგეთი ხაზი ნიშნავს 10 სმ


VII სართული მე-2 ეტაპი 17.66 ნიშნული
ბეტონის ბალიშის ქვეშ მოეწყოს ტექნიკური ფენა სისქით 46.37 ფენა
ნედლი ბეტონის ბალიშის ქვეშ მოეწყოს ტექნიკური ფენა სისქით 46.37 ფენა
ნედლი ბეტონის ბალიშის ქვეშ მოეწყოს ტექნიკური ფენა სისქით 10 სმ
ნედლი ბეტონის ბალიშის ქვეშ მოეწყოს ტექნიკური ფენა სისქით 10 სმ


IX цьогоүдийн өдрөөс 23.80 бөгөөгүйгөө
ДАН-72
75.73 ᵍ²
ДАН-73
56.61 ᵍ²
ДАН-74
59.35 ᵍ²
ДАН-75
58.72 ᵍ²
ДАН-76
59.48 ᵍ²
ДАН-77
58.90 ᵍ²
ДАН-71
69.48 ᵍ²
ДАН-70
63.15 ᵍ²
ДАН-69
38.61 ᵍ²
ДАН-68
51.66 ᵍ²
ДАН-67
51.01 ᵍ²
41.60
6.90
7.25
6.75
16.80
5.50
6.00
5.30
3.66
1.64
3.85
3.40
4.42
2.40
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 71
Талбай 69.48 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 71
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 72
Талбай 75.73 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 72
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 73
Талбай 56.61 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 73
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 74
Талбай 59.35 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 74
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 75
Талбай 58.72 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 75
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 76
Талбай 59.48 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 76
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 77
Талбай 58.90 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 77
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 70
Талбай 63.15 м²
Шалны өндөр 52.50ᵍᵐ
Цонхны N 70
Хэмжээ 10.65ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 69
Талбай 38.61 м²
Шалны өндөр 13.72ᵍᵐ
Цонхны N 69
Хэмжээ 7.88ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 68
Талбай 51.66 м²
Шалны өндөр 43.17ᵍᵐ
Цонхны N 68
Хэмжээ 7.88ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 67
Талбай 51.01 м²
Шалны өндөр 43.17ᵍᵐ
Цонхны N 67
Хэмжээ 51.66ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 67
Талбай 51.01 м²
Шалны өндөр 43.17ᵍᵐ
Цонхны N 67
Хэмжээ 51.66ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 68
Талбай 51.66 м²
Шалны өндөр 43.17ᵍᵐ
Цонхны N 68
Хэмжээ 7.88ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 69
Талбай 38.61 м²
Шалны өндөр 13.72ᵍᵐ
Цонхны N 69
Хэмжээ 7.88ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 70
Талбай 63.15 м²
Шалны өндөр 52.50ᵍᵐ
Цонхны N 70
Хэмжээ 10.65ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 71
Талбай 69.48 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 71
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 72
Талбай 75.73 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 72
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 73
Талбай 56.61 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 73
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 74
Талбай 59.35 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 74
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 75
Талбай 58.72 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 75
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 76
Талбай 59.48 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 76
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 77
Талбай 58.90 м²
Шалны өндөр 99.60ᵍᵐ
Цонхны N 77
Хэмжээ 99.48ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 67
Талбай 51.01 м²
Шалны өндөр 51.66ᵍᵐ
Цонхны N 67
Хэмжээ 51.66ᵍᵐ
Өрөө нэрлэвэр
Хэмжээ N 68
Талбай 51.66 м²
Шалны өндөр 51.66


X ևամոդոշոս ձձձև 26.87 ճոձճշոշոշ
ճշոշոճոև ձշոշոճոև ևշոշոշոշոշոշոշոշ ձճ.37 ճշոշոճ
ճշոշոշոշոշոշոշոշ 10 ևձ
ճշոշոշոշոշոշոշոշ 10ևձ
ճոշոշոշոշոշոշոշոշ
ճոշոշոշոշոշոշոշոշ
ճոշոշոշոշոշոշոշոշ

ծրագրային փաթեթ	Revit 2022
տպագրության աստիճան	1:100
ֆայլի անվանում	A-2

Նախագծի փուլ	Հ/Մ	Թերթ
Ա		2

Ա-2

ՀԱՏԱԿԱԳԾԵՐԻ ՑԱՆԿ:

Նախագծի փուլ	Հ/Մ	Թերթ
Ա		2



ბინათმშენებლობა

ქალაქ ქუთაისში, ლელიანის ქუჩაზე ბინათმშენებლობის პროექტირება სამშენებლო ნებართვის მისაღებად

	მასშტაბი	ზომათანაფარდობა
ფასადების ნახაზი	1:100	A3
ფორმატი	2022	ეტაპი
ფურცლების ჯამური რაოდენობა	ფურცლის ნომერი	
3ფ.	16	

ბინის ნომერი

	ბინის ნომერი	
	ფართი	
	ფანჯრის ზომა	
	ბალკონის ფართი	
	ბალკონის ფანჯრის ზომა	
	ბალკონის ფანჯრის ტიპი	

	ბინის ნომერი	
	ფართი	
	ფანჯრის ზომა	
	ბალკონის ფართი



ბაღი „ყოველდღიური გართობა"

მასშტაბი	1:100
თარიღი	2022
ფურცელი	17
ფურცლების	3

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მდებარე ნაკვეთის გენერალური გეგმის ცვლილება
