დაზუსტებული ტექნიკურ - ეკონომიკური მაჩვენებლები (მეათედების სიზუსტით).:
მიწის ნაკვეთის ფართობი (კვ.მ).: 2500.0
განაშენიანების ფართობი (კვ.მ).: 1316.2
საერთო ფართობი (კვ.მ).: 12555.3
საცხოვრებელი ფართობი (კვ.მ).: 7330.5
კომერციული ფართობი (კვ.მ).: 892.2
საზაფხულო ფართობი (კვ.მ).: 1653.4
კიბის უჯრედისა და სადარბაზოს ფართობი (კვ.მ).: 1626.8
ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ).: 980.1
დამხმარე ფართები (კვ.მ).: 71.9
გარე ავტოსადგომის ფართობი (კვ.მ) 414.2
სამშენებლო მოცულობა (კუბ.მ).: 30156.5
0.00 ნიშნულის ზევით (კუბ.მ).: 26700.0
0.00 ნიშნულის ქვევით (კუბ.მ).: 3456.5
შენობა-ნაგებობის კონსტრუქციული სიმაღლე (მ).: 32.2
0.00 ნიშნულის ზევით (მ).: 29.4,4
0.00 ნიშნულის ქვევით (მ).: 2.8
კ1 განაშენიანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 1110.9/2500=0.4
კ2 განაშენიანების ინტენსივობის კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 10786.5/2500=4.3
კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობი (კვ.მ და ასახული კოეფიციენტში). : 480.2/2500=0.2

G SPublisherVersion 0.0.100.100

12

.5

m2

W-05

440

.

10 440.03 440.25

439

.70

440
.05 439.84

439

.73 439.62

439

.93

439

.72439.64 439.85

439

.65

439

.71

439

.53 439.70 440.01

439

.99

439

.67

440

.33

440

. 10

439

.91

440

.38

439

.51
439

.43

439.

00
438

.62 438

.28 437.99 438.13 438.25 438.45 439

.

15 439.38 439.51

439

.92440.03

439

.98

439

. 88

439

.85 440.15 439.97

439

.90
440

.22 440.12

439

.65

439

.81

439

.65 439.65 439.85

440

.

13

440
.48440

.43

441

.56

441

.78

442

.05

442

.21 441.90 440.80 440

.20
439

.98

ბეტ

440

.39 440

.27 440.24
440

.35 440

.39 440

.42

439

.86

440

.

11440

.

12 440.27

441

.56
442

.55

440

.

13

440

.22

440

.12

441

.

54

441

.53 440.72 440.45

440

.28

440

.

23

440

.09

440

.00 440.05

439

.39
439

.35

439

.32

439.39 439

.36

439.20

439

.20

440
.48 439.31

439

439

.20

.12 439

.42

439

.

14

439

.

14

439

.

12

439

.06

439

.

10

439

.

12

439

.

19

439

.07 439.14

439

.

17

439

.24

439

.21

439

.27

439

.48

439

.46 439.45

439

.78
440

.75

439
.72 440.01

440 440

.70

.03
440

. 14

440

.69 440.72 440.37

d

=75ლით

439

.37

439

.39
439

.68 439.68

439

.92

440

.09

440

.00

440

.

17

440

.

16

440

.25 441.03 441.04

440

.

19

439

.99

440

.49

C

MADE BY KIRKI

MADE BY KIRKI

480600 4625000

480500 4625100

10qs

01

.72

.

14

.034

.

136

01

.72

.

14

.034

.498

01

.72

.

14

.034

.

144

01

.72

.

14

.034

.329

01

.72

.

14

.034

.716

01

.72

.

14

.034

.446 01

.72

.

14

.034

.450

01

.72

.

14

.055

.

174

ცამეტი ასურელი მამის

q

.

-

a

-

-

a

-

-

a

-

-

a

-

-

a

-

-a-

-a-

-xr-

qa

6qs

პანდუსი

პანდუსი

g

g

g

პანდუსი
პანდუსი

440

.74

fil
ბეტ

437

.86

440

.74

01

.

00

.

404

01

.00

.404

01

.04

.042

01

.04

.042

01

.

00

.

404

01

.00

.404

01

.02

.275

01

.02

.275

01

.00

.002 01

.00

.002

01

.02

.389

01

.02

.389 01

.00

.387

01

.00

.387

გ. ცხიკვაძის ქ.

33

.4

m2

24

.1

m2

13

.6

m2

6

.1

m2

5

.7

m2

10

.6

m2

10

.7

m2

426

.7

m

2

32

.2

m

2

2

.7

m

2

2

.2

m

2

106

.7

m2
37

.6

m2

1

,

182

.7

m2

17

.0

m

2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m2

13

.2

m

2

13

.2

m2

13

.2

m2

15

.6

m2
15

.6

m2

15

.6

m2

15

.6

m2
15

.6

m2

15

.6

m2

14

.6

m2

15

.6

m2

9

9

MED

D

11

22

33

44

66

77

88

B

A

EC
55

HG

F

2

2

3 3
1 1

4 4

P

-

1

P

-

1

P-2 P-2

N

-02 S-04

O-03

6.60 6.60 5.40 6.60 6.40 5.60 6.60 5.60 0.25

6.40 6.55 5.40 3.25 6.60

12.05

0.51 6.60 6.60 5.40 6.60 6.40 5.60 6.60 4.11 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 2.40 5.50 2.40

5.50

5.50

2.40

6.09

4.864.975.23
7.12

7.95

2.40

5.50
5.50

5.50 5.50

5.50
3.276.18

5.50

2.40 2.40 2.40
2.40

5.50 5.50

2.40

2.40

5.50 5.50

2.40

2.40

2.40

5.50

2.40

5.50

5.50

2.40 5.50

2.40

5.50

2.40

6.50

2.40

2.40

6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.50 6.10

3.50

30.90

43.40

172

. 4

m

2

30

. 3

m

2

44

. 1

m

2

3

.3

m

2

2

. 5

m

2

2

. 5

m

2

2

. 5

m

2

2

. 5

m

2

2

. 5

m

2

2

. 5

m

2

2

. 5

m

2

926

.6

m

2

2

თანამდებობა 1

საკადასტრო საზღვარი

ფურცლები

ექსპლიკაცია

:

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა

#

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება

,

მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი

#4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი ა-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A

-
2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/

(ნაკვ.

s

/k 01.72.14.094.820

)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი

(არქიტექტურული ნაწილი

)

პროექტის სახელწოდება 1:500

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი 1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

g

.გურგენიძე თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b

(UMB

) 406197770

დამკვეთი: გ.ბერიძე

გენგეგმა

1:500

52 53 54 55 56 57 58 59

ცხაური ტიპის წყალგამტარი მოშანდაგების
აღნიშვნა, რომელიც შედის გამწვანების

კ

3

კოეფიციენტის საანგარიშო ფართში

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39
40

4

14

2

4

3444546

4

7

49

50

51

48

14

.2

m2

153

.6

m2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

101,7 m

2

12,0 m

2

35,7 m

2

42,4 m

2

0,0 m

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12

13

14

15

16

17

18

19

DOWN 20

UPCustom Text

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11 DOWN

UPCustom Text
1

2

3

4

5

6

7

8

DOWN 9

UPCustom Text

N

10,00 %
3,500 m

10,00 %
3,500 m

12,70 %

9,898

m

12,70 %

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

2 2

3 3
1 1

4

4

6,60 12,00 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60

18,30

5,50 13,95
6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

1,42

6,05

6,30

0,30 2,71 0,15 3,59 0,15

0,20 6,06 0,20
5,50 0,70 6,00

1,80

5,70

0,30

0,30

0,30 0,30

1,05 2,11 0,45

3,50

0,89 0,67

7,57

2,46

1,35 0,10 1,35

-3,10

-1.15

-2.75

-2.75

-2.85 -2.85

-3,10

+2.90

P-1 P-1

P-2 P-2

980.1m2

0,6 m2

15,3 m

2

19,7 m

2

ავტოსადგომების სართული -3.10 ნიშნულზე

ავტოსადგომი 29 მანქანაზე

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

11 12 13 14

15

16

17

18

19

20

22 21

23

29 28 27 26 25 24

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 25.5მ

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 29მ

ხანძრის მართვის
ცენტერი

სახანძრო ტუმბოების
ოთახი

sw-2

d.d. 21

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი

,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი

(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 22.9მ

სახანძრო

მილდგარის
მისაწვდომი
მანძილი
24.8m

950
2200 60w

950
950 2200 30w
30w 2200

2200

950

60w

810
90w 2200

გ.ბერიძე

სადარბაზო #1
2200

950

30w

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

უსაფრთხო ზონა

გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

S-04

O-03

sw-2

d.d. 35

ლიფტის
საძირკველი

ds

d.d. 1

ds

d.d. 1

დამხმარე ფართომი



G SPublisherVersion 0.0.100.100

12

,5

m2

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

1

182

,7

m2

17

,0

m

2

4

,2

m2

4

,0

m2

4

,2

m2

0

,0

m

2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m2

13

,2

m

2

13

,2

m2

13

,2

m2

15

,6

m2
15

,6

m2

15

,6

m2

15

,6

m2

15

,6

m2

15

,6

m2
14

,6

m2
15

,6

m2

32

,4

m

2

207

,6

m

2

296

,8

m

2

1234567 DOWN

UPCustom Text
123456789

10

11
12
13
14
15
16
17 DOWN

UPCustom Text

1234567 DOWN

UPCustom Text
123456789

10

11
12
13
4
15
16
17 DOWN

UPCustom Text

10

,00

%
3

,500

m

10

,00

%
3

,500

m

12,70 %

9,898 m

12,

70

%

9

9

8

,00

%
6

,883

m

8

,00

%
6

,883

m

8

,00

%
7

,964

m

8

,00

%
7

,964

m

8

,00

%
5

,187

m

8

,00

%
5

,187

m

8

,00

%
4

,391

m

8

,00

%
4

,391

m

N

MED

D

11

22

33

44

66

77

88

B

A

EC
55

HG

F

2

2

3 3
1 1

4 4

P

-

1

P

-

1

P-2 P-2 6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 12,09

5,30

5,50 6,55

10,11

8,75

5,80

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

18,30

0,51 6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11 1,09

0,16 4,24

1,37 2,50

2,42

3,50

1,24

1,14

1,20

0,05 1,15

1,20

1,50

0,311,78

0,20 3,82

49,63

1,50

1,13 0,58

0,95 0,97

4,20 2,55 6,88 0,10

0,90 2,77

0,67
3,55

7,96

0,35

5,76 1,51

1,60

1,17

4,40

35,88

18,40

5,19

1,47

1,22

1,22 0,03 0,20

4,39

0,65

0,17 0,28

0,14

5,97

0,17

2,40 2,40 2,40 5,50

2,40

9,82 6,68 0,52

15,92

3,36

0,77
4,09

6,50

2,40

10,67 10,68

6,04

12,89

3,20

1,68

4,86

5,50

1,61

1,26

2,50

2,40

6,50

2,40

0,00

0,00

0,00
-0,49

-0,35

-0.58

-0,84

-0,98

- 1,15

- 1,33

- 1,27
- 1,30

0,00

-0.84

-0.30

0,00

0,00 0,00 0,00

0,00

1.10 1.03

0,00

R 10,60

113,36°

172,4

m
S

-04

2

30,3

m

2

925

,4

m

2

3

,3

m

2

2,5

m

2

2,5

m

22,5

m

2

96

,6

m

2

126

,1

m

2 261

,7

m

2

33

,1

m

224

I სართულის გეგმა

0

.00 ნიშნულზე

52 53 54 55 56 57 58 59

30

31

32

33

34

35

44

45

46

47

49

50

51

440

.70

439

.70

439

.50

439

.50

439

.70

2200

950

60w

2200

950

60w

H

sc

-2

d

.
d. 318

.

3

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის

(კედლის

)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც

2
დ

.

დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი

(ქვეჯგუფი

)
დაკავებულობის დატვირთვა

840
2150 60

m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა

#

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება

,

მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი

#4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი ა-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A

-

2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი

,,ჩალიპირები"/

(ნაკვ.

s

/k 01.72.14.094.820

)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

კომპლექსის პროექტი

(არქიტექტურული ნაწილი

)

პროექტის სახელწოდება 1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი 1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

g

.გურგენიძე თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b

(UMB

) 406197770

დამკვეთი: გ.ბერიძე

ექსპლიკაცია

950
2200 60

w

950
60

w 2200

48

440

.70 440

.70

ცხაური ტიპის წყალგამტარი მოშანდაგების
აღნიშვნა, რომელიც შედის გამწვანების

კ

3

კოეფიციენტის საანგარიშო ფართში

810
2200 60

w

2200

950

90w

810

60

w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც

2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

უსაფრთხო ზონა

გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

sv

d

.
d. 45

.

0

sv

d

.
d. 93

sv

d

.
d. 74

sv

d

.
d. 106

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 13,2მ

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 16.4მ

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 22.6მ

O-03

ექსპლიკაცია

H



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

66,8 m

2

ხელის ცეცხლსაქრობი

163,5 m

2

4,6 m

2

10,3 m

2

4,4 m

2

7,5 m

2

55,5 m

2

55,9 m

2

58,6 m

59,5 m 2

2

60,5 m

2

102,2 m

2

71,5 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F
F F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

1,10

0,20

2,15 0,20 0,15 2,65 0,202,05

0,20

34,57

3,15 0,15 3,45 0,20

4,75 0,15 3,05 0,20 4,65 0,15 3,00 0,20 2,92 0,15 4,86 0,20 3,41 0,15 4,06 0,20 4,90 0,15 3,10 0,20 3,50 0,15

0,20 4,02 0,20 3,08 0,15 3,19 0,15 4,57 0,25 6,90 0,15 2,66 0,15

1,80

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11 0,25 0,30 4,46 1,79

0,10

0,22

0,05 1,20

1,15 2,37 1,28 1,71 0,17

1,60

1,40

7,76

1,35

4,72

1,35

1,20
8,20

4,46 0,15 2,44 0,15 1,46 0,15 3,89

1,95 0,15 2,70

4,86

1,80 2,22 0,55

1,80 0,30

0,10 8,52

8,23 0,30

2,80 0,15 3,31 0,20 3,24 0,15 2,70

6,95

3,47

1,20

0,35 1,38

4,41

8,95

6,06

3,57

1,85

0,62

8,92

5,72

0,66

1,90

7,13

5,58 3,60 0,15 3,82 0,20

6,37 0,15 2,57

1,64

7,75 0,20

4,42

2,77

9,85

2,75 0,15

2,02 0,15 3,30 0,15 4,15

1,12 1,00 0,25

2,60
2,60

1,95

7,34

1,80 0,20
0,20 1,80

7,77
4,25

1,80

1,40

3,80

3,80
O-03

10.5 m2

9.0 m2 5.9 m2

10.6 m2

85.3 m2

7.5 m2

0,5 m

2

II სართულის გეგმა 3.80 ნიშნულზე

I

b.#4 59.5
64.9 5.4

b.#5 60.5
66.2 5.7

b.#8 112.2
124.0 11.8

b.#9 102.2
111.2 9.0

b.#7 66.8
77.4 10.6

b.#6 58.6
69.3 10.7

b.#12 55.9
64.9 9.0

b.#11 55.5
61.4 5.9

b.#10 85.3
93.3 8.0

b.#3
82.0

71.5
10.5

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 32,6მ

950

2200 60w
950
2200 60w

2200

950
60w

sc-2
d.d. 52.0

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 24.9მ

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 26.2მ 950 2200 20წ

950
2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

2200

950
20w

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

ფასადის ფერები:

Ral 7044 silk grey
RAl 7048 pearl mouse grey

b.#1
87.9

77.6
10.3

b.#2
62.5

55.0
7.5

950

2200 20w

950

2200 20w

950
60w 2200

sc-2
d.d. 4.4

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 6.7

sc-2
d.d. 6.0

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

810
2200 60w

810

60w 2200

გ.ბერიძე

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი
სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

10.7 m

2 5.7 m

2

77.6 m 55.0 m 2

2

5.9 m

2

5.9 m

2

112.2 m

2

5.4 m

2

sc-2
d.d. 5.0

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.4 sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.7

G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

5,2 m

2

5,4 m

2 5,7 m

2

10,6 m

2
10,6 m

2

9.2 m2

55,5 m

2

55,9 m

2

112,6 m

2

59,5 m

2

60,5 m

2
71,5 m

2

102,2 m

2

7,5 m

2

160,3 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

0,20 4,75 0,15 3,05 0,20 4,53 0,15 3,12 0,20 2,92 0,15 4,86 0,20 3,41 0,15 12,41 0,20 3,50 0,15 5,38 0,20 12,62 0,20 3,45 0,15 3,15 0,20 0,15 2,66 0,15 6,90 0,25 4,57 0,15 3,19 0,15 3,08 0,20 4,02 0,20

3,93 0,15 2,50 0,15 1,18 0,15 7,78

1,30 0,10 1,30 0,10

7,85

1,57

1,40

4,27

1,40

4,50

1,57

7,85

1,69

1,74
1,24

1,24

1,50

4,69

1,50

1,45

7,15

2,60

1,60

0,70 0,15

1,00 1,38 0,40
0,80

0,50

0,80

2,30

1,34 0,54 0,39
0,40

2,52 0,15 6,06

0,25 2,24 0,10 3,90 0,15 4,53

4,93

8,96 0,26

1,13 0,10 1,29

9,30

6,21

4,66 0,15 1,97 0,11 1,87 0,15 6,48
0,19 3,05 1,42 0,20 8,33 0,29 0,15 5,57

1,86 0,15 4,55 5,33 0,15 2,85 0,29 5,33 0,15 3,14

7,88 0,45

2,18

5,15 0,10

5,65

6,67 0,15 2,57 0,20 1,71 0,15 7,89

7,45 0,15 2,02 0,20

0,20 2,75 0,15 2,68 0,20 3,35 0,15 4,07 0,20

2,68 0,15 3,73 0,20

3,89 0,15 4,05 0,15 4,41

7,57

5,20

5,25

7,63

7,63

5,20

7,13

5,30

3,89

7,10

R 7,71
R 7,59
R 7,49

R 7,71
R 7,59
R 7,49

10,3 m

2

0,5 m

2

III სართულის გეგმა 7.10 ნიშნულზე

b.#19 67.2
78.1 10.9

b.#15
82.1

71.5
10.6
b.#16 59.5
64.9 5.4

b.#17 60.5
66.2 5.7

b.#18 58.6
69.2 10.6

b.#24 55.9
65.1 9.2

b.#23 55.5
60.7 5.2

b.#20 112.6
125.0 12.4

b.#22

b.#21 102.2
111.2 9.0

85.3
93.3 8.0

950

2200 60w
950
2200 60w

2200

950
60w

950
60w 2200

sc-2
d.d. 52.0

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 28.0მ

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

b.#14
71.6

64.1
7.5

b.#13
78.8

68.5
10.3

950

2200 20w

950

2200 20w

2200

950
20w

950

2200 20w

გ.ბერიძე

810

2200 60w 810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

10.9 m

2

4.4 m

2

4.6 m

2

7.5 m

2

85.3 m

2

68.5 m

2

64.1 m

2

60.5 m

2 58.6 m

2

67.2 m

2

6.2 m

2

6.2 m

2

გასასვლელთან მისადგომის

მაქს. სავალი მანძილი 32,6მ

6,10

sc-2
d.d. 5.0

sc-2
d.d. 4.4

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 6.7

sc-2
d.d. 6.0

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.6

sc-2
d.d. 3.3



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

67,2 m

2

ხელის ცეცხლსაქრობი

5,2 m

2

4,6 m

2

10,3 m

2

5,4 m

2 5,7 m

2

4,4 m

2

6,2 m

2

6,2 m

2

10,6 m

2

10,6 m

2

55,5 m

2

55,9 m

2

58,6 m

2

112.2 m2

64,1 m

2

59,5 m

2

60,5 m

2

68,5 m

2

71,5 m

2

102,2 m

2

85.3 m2

7,5 m

2

160,3 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11 1,60

2,65

0,15 2,72 0,15

0,40 1,72

0,51 1,00 0,50

1,18

1,88 0,15 1,46 0,15 2,44 0,15 4,46

1,20 1,50 0,40

0,40
0,15 1,47 1,40 2,51
9,03

12,70

0,20 1,95 0,15 1,46 0,15 1,66 1,49 1,32 0,90 0,93 0,90 1,19 0,22

2,13

2,38

0,15 2,52 0,15 2,84
3,89 0,15 1,93 0,600,47 0,15 2,53 0,15 2,45

2,11

1,23 2,99 0,80 3,00
3,89

5,05

0,70 1,00 0,82

10,40

0,5 m

2

IV სართულის გეგმა 10.40 ნიშნულზე

b.#31

b.#27

b.#28

b.#29

b.#30

b.#26

b.#25

b.#35 55.9
65.8 9.9

b.#34a 55.5
60.7 5.2

b.#32

b.#34 85.3
93.3 8.0

b.#33 102.2
111.2 9.0

68.5
78.8 10.3

64.1
71.6 7.5

67.2
78.1 10.9

82.1

71.5
10.6
59.5
64.9 5.4

60.5
66.2 5.7

58.6
69.2 10.6

112.2
124.6 12.4

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 32,6მ

950

2200 60w
950
2200 60w

2200

950
60w

950
60w 2200

sc-2
d.d. 52.0

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სახანძრო

მილდგარის
მისაწვდომი
მანძილი 22.6მ

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20w

950

2200 20w 950

2200 20w

950

2200 20w

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

2200

950
60w

950

2200 20w

გ.ბერიძე

810

2200 60w 810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

10.9 m

2

7.5 m

2

9.9 m

2

sc-2
d.d. 4.4

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 6.7

sc-2
d.d. 6.0

sc-2
d.d. 5.0

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 3.9



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

10,3 m

2

4,4 m

2

0,5 m

2

49,4 m

2

10,6 m

2

10,6 m

2

64,1 m

2

59,5 m

2 60,5 m

2

68,5 m

2

71,5 m

2

7,5 m

2

145,9 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

2,04

3,25 0,15 3,37 0,20 3,51 0,15 2,72

2,57
2,95 3,15

0,40 2,45

2,73

0,08 3,51

3,51 0,15 2,72 6,02

7,95 4,53 0,15 3,12
2,92 0,15 4,86

3,41 0,15 4,06

2,22 1,83 5,80 0,20

1,80

1,80 2,17 0,55 4,35 0,20 2,35 0,50 0,59

5,25 0,50 1,88 0,20

7,58 0,25

0,20 8,15

3,78

0,25 3,00 0,15 3,31 0,20 3,24 0,15 2,95

0,30 6,18 0,15 1,99

1,56 7,46
0,20 5,33 0,15 3,14 0,20
0,20 3,59 0,15 2,65 0,15 3,84 0,20

0,20 4,85 0,05 1,49 0,15 4,03

4,97

0,47 1,00 0,38

2,20 0,20

0,20 5,85 5,03 0,15 4,02

2,94 0,10 5,57

0,19 3,05

0,20 1,10 0,20

2,80

5,02 0,15 1,85

3,45 0,15 3,15

4,90 0,15 3,10 0,20 3,50 0,15 5,33 9,21

5,25 0,15 2,23

6,95 0,15 2,81 2,79

5,06

9,23

6,10

5,10

1,80

13,70

V სართულის გეგმა 13.70 ნიშნულზე

I

b.#42 67.2
78.1 10.9

b.#38
82.1

71.5
10.6
b.#39 59.5
64.9 5.4

b.#40 60.5
66.2 5.7

b.#41 58.6
69.2 10.6

b.#37 64.1
71.6 7.5

b.#36 68.5
78.8 10.3
b.#46 55.9
66.0 10.1

b.#45 55.5
60.7 5.2

b.#43 114.3
126.7 12.4

b.#44 150.6
211.9 61.3

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 32,6მ

2200

950
60w

950
60w 2200

950

2200 60w
950
2200 60w

sc-2
d.d. 52.7

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო

მილდგარის
მისაწვდომი
მანძილი 30.0მ

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20w

950

2200 20w 950

2200 20w

950

2200 20w

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

2200

950
20w

გ.ბერიძე

810
2200 60w

810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი
სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

5.4 m

2 5.7 m

2

58.6 m

2

67.2 m

2

10.9 m

2

6.2 m

2

6.2 m

2

114.3 m

2

55.5 m

2

55.9 m

2

10.1 m

2 5.2 m

2

1,84 0,18 7,45 0,30 0,20

9,44 0,28
0,20 0,29 8,03 0,30

sc-2
d.d. 4.4

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 6.8

sc-2
d.d. 11.6

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 3.8



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

67,2 m

2

ხელის ცეცხლსაქრობი

6,2 m

2

6,2 m

2

10,9 m

2

0,5 m

2

85,0 m

2

145,9 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11 4,32 0,15 4,53

2,20

4,85 0,50 2,70

6,00

1,91
0,20 3,74 2,65 4,16

0,20 4,90 1,49 0,15 4,01 3,80 8,05

1,80 4,84 0,30

1,10

4,70 0,15 3,05 0,20 4,53 0,15 3,12 0,20 2,92 0,15 4,86 0,20 3,41 0,15 4,06 0,20 4,90 0,15 3,10 0,20 3,50 0,15

3,05 0,15 3,31 0,20 3,24 0,15 2,95

3,25 0,15 3,37 0,20 3,51 0,15 2,72 0,20 6,08 1,70 0,15 1,62 0,20 9,77 0,20

0,20 8,62

8,62

7,57

7,63

7,63

7,99 1,86

17,00

VI სართულის გეგმა 17.00 ნიშნულზე

I

b.#48

b.#53

b.#49
82.1

71.5
10.6
b.#50

b.#51

b.#52

64.1
71.6 7.5

b.#47 68.5
78.8 10.3
b.#57

b.#56

b.#54 171.0
187.8 16.8

b.#55 85.0
103.5 18.5

67.2
78.1 10.9

59.5
64.9 5.4

60.5
66.2 5.7

58.6
69.2 10.6

55.9
66.0 10.1

55.5
60.7 5.2

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 32,6მ

2200

950
60w

950
60w 2200

950

2200 60w
950
2200 60w

sc-2
d.d. 50.1

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო

მილდგარის
მისაწვდომი
მანძილი 30.0მ

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20w

950

2200 20w 950

2200 20w

950

2200 20w

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

2200

950
20w

გ.ბერიძე

810

2200 60w 810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

55.9 m

2

55.5 m

2

5.2 m

2
10.1 m

2

68.5 m 64 2.1 m

2

10.3 m

2 7.5 m

2

71.5 m

2

10.6 m

2 5.4 m

2

59.5 m

2

60.5 m

2

5.7 m

2

58.6 m

2

10.6 m

2

171.0 m

2

4.4 m

2

7.5 m

2

11.0 m

2

sc-2
d.d. 4.4

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 10.1

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 3.9

sc-2
d.d. 5.6



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

67,2 m

2

ხელის ცეცხლსაქრობი

102.3 m2

6,2 m

2

6,2 m

2

4,4 m

2

10,6 m

2 10,6 m

2

10.1 m2

55,5 m

2

55,9 m

2

58,6 m

2

68,5 m

2

144,0 m

2

7,5 m

2

142,9 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

3,09 0,15 3,21 0,15 4,79

3,86

2,03 0,010,95

0,15 4,57 0,20

1,64 4,01

1,59
2,40

2,78

3,79

2,66

1,82

5,10

4,92

3,17 0,20 3,58 0,25 6,10 0,20

4,46 0,15 2,44 0,15 1,46

1,95

1,15

0,50 1,05 0,20 8,26 0,14

2,25

7,77

4,84

4,70

3,28 0,15 4,58

20,30

VII სართულის გეგმა 20.30 ნიშნულზე

I

b.#63 67.2
78.1 10.9

b.#59
162.1

144.0
18.1
b.#60

b.#61

b.#62

b.#58

b.#66

b.#65

b.#64 85.4
97.8 12.4

68.5
78.8 10.3
55.9
66.0 10.1

55.5
60.7 5.2

59.5
64.9 5.4

60.5
66.2 5.7

58.6
69.2 10.6

გასასვლელთან მისადგომის
მაქს. სავალი მანძილი 27.5მ

2200

950
60w

950
60w 2200

950

2200 60w
950
2200 60w

sc-2
d.d. 51.6

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 22.9მ

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

20w 2200

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20

სახანძრო

w

მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

99.1m2

b#64

b#64a
b.#64a 99.1
205.8 106.7

2200

950

20w

2200

950
20w

გ.ბერიძე

810

2200 60w 810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

85.4 m

2

5,4 m

2 5,7 m

2

60,5 m

2 59,5 m

2

10,9 m

2

5.2 m2

10.3 m

2

sc-2
d.d. 8.7

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 5.9

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 11.0



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

6,2 m

2

10,6 m

2 10,6 m

2

68,5 m

2

144,0 m

2

7,5 m

2

138,3 m

2

10.1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

5,50 6,00 5,50

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

2,36

4,46 0,15 1,96 0,48

0,21 1,00 4,19

4,70 0,38 0,09 4,79 0,20 1,00 4,90

4,92

5,99 3,63

3,09

1,82

1,16

4,75 0,15 3,05 4,73 0,15 3,12 0,20 2,92 0,15 4,86 0,20 3,41 0,15 4,06 0,20 4,90 0,15 3,10 0,20 3,50 0,15 5,33 5,65 2,18 0,15 5,25 1,80 5,80

4,09

0,10 0,80 2,57 0,21 1,70

2,46

2,03
1,65

3,40 0,15 3,22 6,08 3,68 6,08

0,59

1,85 0,32 1,85

1,25

23,60

VIII სართულის გეგმა 23.60 ნიშნულზე

I

b.#72

b.#68

b.#69

b.#70

b.#71

b.#67

b.#75

b.#74

b.#73 114.5
126.9 12.4

67.2
78.1 10.9

162.1

144.0
18.1

68.5
78.8 10.3
55.9
66.0 10.1

55.5
60.7 5.2

59.5
64.9 5.4

60.5
66.2 5.7

58.6
69.2 10.6

გასასვლელთან მისადგომის მაქს. სავალი მანძილი 32,6მ
2200

950
60w

950
60w 2200

950

2200 60w
950
2200 60w

sc-2
d.d. 45.9

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 28.0მ

950
2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

20w 2200

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20w

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

2200

950
20w

2

2

2

b#73

b#73a

b.#73a 71.9
76.3 4.4

გ.ბერიძე

810

2200 60w 810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

55,9 m

2

55,5 m

2

5.2 m2

10,3 m

2

58,5 m

2 60,5 m

2

5,4 m

2 5,7 m

2

58,6 m

2

67,2 m

2

10,9 m

2

6,2 m

2

4,4 m

2

71,9 m

2

sc-2
d.d. 8.7

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 5.5

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2
sc-2
d.d. 3.8



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

4.4 m2

17,9 m

2

10,6 m

2 10,6 m

2

135,1 m

2

17,3 m

2

30,3 m

2

7,5 m

2

10.1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

1,16

1,16

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11 1,49

5,45 1,41

0,10

1,45

1,40

2,17

1,27

6,64

2,09

1,44

1,48

0,62 5,43 0,60

2,05

1,87

4,69

1,87

3,40 0,15 3,22 0,20 3,66 2,72 0,20

4,70 0,15 3,05 0,20 4,53 0,15 3,12 0,20 2,92 0,15 4,86 0,20 3,41 0,15 4,06 0,20 4,90 0,15 3,10 0,20 3,50 0,15 5,33

6,45 0,15 5,02

3,05 0,15 3,31 0,20 3,24 0,15 2,95 8,62 0,20 8,57 0,20

6,03 0,15 5,23 0,15 7,94

3,60 0,15 6,02

7,57

5,25

7,63

2,28 0,15 5,20

2,16 0,15 1,37 0,15 0,02 5,25

7,13

3,63 0,15 5,99 0,15 2,79

4,27 0,15 4,74 6,10

3,70 2,42

2,58 0,15 8,61

26,90

R 7,71

IX სართულის გეგმა 26.90 ნიშნულზე

I

b.#81
b.#78

b.#79

b.#80

b.#76

b.#84

b.#83

b.#82 117.7
135.6 17.9

b.#77
67.2
78.1 10.9

162.1

144.0
18.1

68.5
78.8 10.3
55.9
66.2 10.1

55.5
60.7 5.2

59.5
64.9 5.4

60.5
66.3 5.8

58.6
69.2 10.6

გასასვლელთან მისადგომის
მაქს. სავალი მანძილი 23.0მ

2200

950
60w

950
60w 2200

950

2200 60w
950
2200 60w

sc-2
d.d. 46.2

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 28.0მ

950
2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

20w 2200

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w
950
2200 20w

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

b.#82a 69.5
73.9 4.4

950
2200 20w

2200

950
20w

გ.ბერიძე

810
2200 60w

810

60w 2200

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი
სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

10,3 m

2

5.2 m2

55,5 m

2

55,9 m

2

68,5 m

2

144,0 m

2

59,5 m

2 60,5 m

2

58,6 m

2

5,4 m

2 5,8 m

2

67,2 m

2

10,9 m

2

117,7 m

2

69,5 m

2

sc-2
d.d. 8.7

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 4.1

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2

sc-2
d.d. 7.4



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

5,0 m

4,9 m 2

2

9.2 m2

168.5 m2

17,3 m

2

60,5 m

2

144,0 m

2

7,5 m

2

125,9 m

2

10.1 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
DOWN 20

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

F

F

F

F

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

0,80 17,10

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

7,70

1,15

4,54

1,15

1,15

7,85

1,15
4,25

1,25

4,25

7,70

5,26

6,35
11,84 6,14

20,01 0,73 6,41 6,56 5,41 0,90

3,05

2,73 0,15 3,71 1,92 0,15 1,27 14,60

12,55

19,58

4,76 0,15 2,82
0,25 6,52 0,15 2,57 0,20 1,71 0,15 7,94

0,15 3,05 0,20 4,53 0,15 3,12 0,20 2,92 0,15 4,86 0,20 3,41 0,15 4,06 0,20

3,51 0,15 2,32 0,15 2,85

9,44 0,15

3,10 0,15 3,31 0,20 6,34 5,33 8,56

5,57

8,62

1,96 0,15 5,25

7,57

7,63

5,20

7,63

30,20

30,20

X სართულის გეგმა 30.20 ნიშნულზე

I

b.#87

b.#88

b.#89

b.#85

b.#92

b.#91

b.#90 125.1
293.6 168.5

b.#86
160.5

144.0
16.5

68.5
78.8 10.3
55.9
66.0 10.1

55.5
60.7 5.2

59.5
64.4 4.9

60.5
65.5 5.0

58.6
67.8 9.2

გასასვლელთან მისადგომის
მაქს. სავალი მანძილი 27,8მ

2200

950
60w

950
60w 2200

950

2200 60w

sc-2
d.d. 46.2

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი
მისაწვდომი სვლაგეზი
უსაფრთხო ზონა
გასავლელი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

მილდგარი

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი
,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი
კომპლექსის პროექტი
(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.8მ

სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 28.0მ

950
2200 60w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950

20w 2200

950

2200 20w

950

2200 20w

950

2200 20w

950
2200 20w

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 31.4მ

გ.ბერიძე

810

2200 60w 810

60w 2200

დამხმარე ჯგუფი დს

55,9 m

2

68,5 m

2

10.3 m2

5.2 m2

55,5 m

2

9.0 m

2

59,5 m

2 60,5 m

2

58,6 m

2

125,1 m

2

sc-2
d.d. 8.6

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 3.6

sc-2
d.d. 3.7

sc-2
d.d. 15.8

sc-2
d.d. 3.3

sc-2
d.d. 3.5

sc-2
d.d. 4.2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

33,5 m

2

135,9 m

2

0,4 m2

123,0 m

2

11,5 m

2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19

20 DOWN

UPCustom Text

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

5,50 6,00 5,50

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

5,00 15,00 1,54

0,50
1,33

14,53

0,60

1,35

7,90

1,35

4,89 4,76 0,96 4,25
1,35

1,35

0,50 7,85 1,18

6,65 0,15 4,95 0,15 6,70 0,20

0,20 5,55 0,15 2,86 0,15 4,60 0,20

3,25 0,15 2,06 0,15 2,02 0,15 5,63

2,99 0,15 4,23 0,15 5,63

5,60

5,90

5,95 2,32 5,03 2,64

13,35

0,19

1,21 4,05

4,50

3,78

1,05

0,54 1,05

3,92 3,93

1,78

0,35 0,28 1,32 3,35

2,00 0,66

2,54

1,00 1,20 0,15

6,38

4,75

0,75
13,30

0,61

33,50

33,50

XI სართულის გეგმა 33.50 ნიშნულზე

I

სამანქანო

2200

950

60w

950
60w 2200

950
60w 2200

950
2200 60w

sc-2

d.d. 36.0

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი

,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

კომპლექსის პროექტი

(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

950

2200 20w
სახანძრო მილდგარის მისაწვდომი მანძილი 29.1მ

სგასასვლელამდე მისადგ. მაქს.სავალი მანძილი 35.0მ

b.#93 208.8

533.1 324.3

2200

950

60w

გ.ბერიძე

810
2200 60w

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

უსაფრთხო ზონა

გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

290.8 m

2

sc-2

d.d. 12.0

ds

d.d. 1



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

42,4 m

2

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

5,50 6,00 5,50

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15
6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 4,11

1,25

13,05

36,80

33.50

36,80

13,4 m

2

I

სახურავის გეგმა 36.80 ნიშნულზე

სამანქანო

სამანქანოს დაწნევის შახტა

950
60w 2200

sc-2

d.d. 36.0

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი

,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

კომპლექსის პროექტი

(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

გ.ბერიძე

საჰაერო

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

უსაფრთხო ზონა

გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს

ds

d.d. 1



G SPublisherVersion 0.0.100.100

W-05

ხელის ცეცხლსაქრობი

437,6 m

2

9

9

M

E

D D

1

1

2

2

3

3

4

4

6

6

7

7

8

8

B

A

E

C

5

5

H

G

F

2 2

3 3
1 1

4

4

P-1 P-1

P-2 P-2
S-04

O-03

6,60 6,60 5,40 6,60 6,40 5,60 6,60 5,60 0,25

6,40 6,55 5,40 3,25 6,60

5,50 6,55 6,25

18,30 1,15

33.50

36.80

I

სახურავის გეგმა 40.10 ნიშნულზე
sc-2

d.d. 36.0

დაკავებულობის დატვირთვა
მთელი სართულისათვის

საკადასტრო საზღვარი

სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 1 საათი
სტრუქტურული ანაწყობის (კედლის)
ხანძარმედეგობის ხარისხი 2 საათი

ღიობი ფილაში

ავტოსაშხეფი

სც2
დ.დ. 12

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
840

2150 60 m კარის აღნიშვნა

თანამდებობა

ფურცლები

ფორმატი

ხელმოწერა

დირექტორი

პირობითი აღნიშვნები

დაკვეთა #

მთ. არქიტ.

მისამართი: ქალაქ თბილისი, ვარკეთილის

მეურნეობის დასახლება,
მეგობრობის ქუჩის I ჩიხი #4 მიმდებ.

სტადია ფურცელი

a-2

მასშტაბი

ფაილის სახელი

A-2

შენიშვნები:

გვარი

ქ. თბილისში, სოფელი დიღომი

,,ჩალიპირები"/ (ნაკვ. ს/კ 01.72.14.094.820)
მრავალფუნქციური საცხოვრებელი

კომპლექსის პროექტი

(არქიტექტურული ნაწილი)

პროექტის სახელწოდება

1:200

თარიღი

შეამოწმა

არქიტექტორი

1/ ზომები მოცემულია მეტრებში

შეასრულა

გ.გურგენიძე

თ.გურგენიძე

S.p.s. u m b (UMB) 406197770

დამკვეთი:

ექსპლიკაცია

გ.ბერიძე

სასაწყობო დაკავებულობა სწ

საცხოვრებელი დაკავებულობა სც2

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

უსაფრთხო ზონა

გასავლელი

სავაჭრო დაკავებულობა სვ

მილდგარი

სახანძრო მილდგარებთან მისადგომი
სავალი მანძილი

H სახანძრო ჰიდრანტი

დამხმარე ჯგუფი დს