L.T.D ALFA

ქალაქი თბილისი, ქუჩა სამურზაყანო, №33 (ს/კ: 01.16.03.010.002)
სააქციო საზოგადოება "თიბისი ბანკი" (ა.ნ. 204854595) საკუთრებაში არსებული 11369.00კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მისი მომდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული

გეგმა

ჩ

01.16.03.010.003
01.16.03.010.031
01.16.03.010.031
01.16.03.009.021
01.16.03.010.027
01.00.393
01.16.03.010.030
01.16.03.010.002
01.16.03.010.029
01.01.834
01.01.834
01.16.03.010.051
01.16.03.010.052
01.16.03.010.053
01.16.03.013.040
01.16.03.013.041
01.16.03.013.059
01.16.03.010.066
01.16.03.010.073
01.16.03.010.056

პირობითი აღნიშვნები

-ის კოორდინატთა სისტემის პროექცია

შენ.	საცხ. შენობა	ხის ღობე	წყალგაყვანილობა
არსებ.	არასაცხ. შენობა	ღობე	გაზი
ფერდული	ქვის კედელი		
მშენებარე შენობა	კედელი		კანალიზაცია
წიწვოვანი ხე	წყალი	სანაპირე	
ფოთლოვანი ხე	რკინიგზა	კაშხალი	
ხილკენროვანი	საშეფალელური გზა	ელ. ქსელები	
მცენარე	ელ. გადამცემი ანძა	გაბიონი	
გარე განათება			

შენიშვნა:1) გეგმაზე დატანილია საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვრები
2) ვინაიდან გეგმაზე დატანილია მხოლოდ რეგისტრირებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები მათი მდებარეობების დაზუსტება მოხდეს ყველა კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან

შპს "ალფა" (ს/ნ 405298574)
ქობილისი, ნუცუბიძის ფერდობი IV მ/რ კორპუსი №4
ltd.alfa2018@gmail.com MOB; 599853548

დირექტორი:		ლ.ლობაქიძე
ახომა:		ლ.ლობაქიძე
დახაზა:		ლ.ლობაქიძე
დამკვეთი		ს.ს. თიბისი ბანკი
მასშტაბი: 1:500		10.12.2021წ.



GSPublisherVersion 0.0.100.100

მასშტაბი
Drawing Scale
1

:1000

05.3

2023

/06

/29

Story

ქ.თბილისი

,ქუჩა samurzayano

N39
s.k 01.16.03.010.002

Job Title

Address

Explication

:

Drawing Status Date კ-1

220

0

880
90

მონოლითი

ბლოკის
შემავსებელი

შახტა გაყვანილობების

ათვის

გაძლიერებული ბეტონი

2
sT

-ზე მეტი
ხანძრმედეგობისთვის
ლითონი
მოპირკეთება

კარის
სპეციფიკაციის

#
ხანძარმედეგობა

კარის
თავისუფალი
სიგანე

კარის
თავისუფალი
სიმაღლე

ერთფრთიანი კარი

ერთფრთიანი კარი ზღურბლით

ორფრთიანი კარი

ორფრთიანი კარი ზღურბლით

შპს

"დევარტ ჯგუფი

"

s.k 405368917

ლანა ჩაკვეტაძე

ლანა ჩაკვეტაძე

პროექტის დასახელება

მისამართი:

Company name

საპროექტო ორგანიზაცა

ექსპლიკაცია:

2023

w

A

3

ფურცელის
ზომა

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტატუსი

Drawing title

არქიტექტურული პროექტი

შეს. თარიღი

შემსრულებლები
performers

ინდექსი

#
INDE

X

ფურც. რაოდ.
PAGES

თანამდებობა სახელი.გვარი ხელმოწერა

მთავარი
არქიტექტორი

პრ. ავტორი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

10.0 %

516

.48

511

.96

517.

36

515

.95

513.

84

517

.72

518

.30

514

.03

515

.

17

520

.95
520

.14

522

.72

520

.62

520

.40
520

.03
518

.95

520

.01

519

.77
518

.21

520

.61

518

.46

519

.49

512.

08

512.58

513.

69

512.

73
512.
81 512

.77

512

.76

513

.22

513

.64

513.85
513

.57

513.73 514.

06

514.

79 515.76

515.54
515

.40

515.

09

513.

78

513

. 15
512

.63
512

.58

512.43

512.36 512.09

512

.07

512

.31

511.89 511.93

511.79 511.95

511.81 511.96 511.94 511.94

512

.30

512

.44 512

.67

512

.61
512

.60

512

.65 512

.78 512

.96 513

.56 514

.13514

.49 515

.40

512

.85

512

.66 512

.77 512

.91
512

.93

513 18.

512

.
91 512.89

513 35.

513

.52

513 46.

513

.20
512

.84

512.

54

512.

14

512.01

512

.18

512

.51

512

.94

512

.92
512

.69

512

.00

512

.06

512

. 19

512

.49

511

.94

511.

92512.10

512

.03

512

.50

513

.51 514

.08

514.19
514.33

514
.01 513.98 514.06 513.91 514.11 514.08 513.77 513.85 513.58 514

.22

513

.

85

513

.

89
514

.47

514

.94

513

.66

514

.54

514

.59

513

.04

511.77 511.86

511.66 511.77

511.61 511.36 511.31

511.12

511.43

511.52

511

.51 511.58
511.62

511.

61
511.

72

512

.03

512

.09

516

.35
517

.02
517
.59 518

.41

517

.05 518

.00

521

.31

521

.33
520

.70

521.

84

521.74

521.44

521.35

521

.68 521

.63
520

.81
520

.48 519.56

520

.99

521

.09

521

.42

520

.23 520

.44

519

.48

518

.65

517

.45

513

.73

515

.35

515

.31 516

.47 518

.25

518

.26 519

.83

519

.77 521

.08

521

. 12

521

.04 522

.11

520

.85

521

. 19

521

.21

520

.81

519

.70

520

.03

519.

74 519 96.

519 34.

519

.66
519

.99

520.

09

520

.04
519

.89

519

.25

519

.06

519

.69 517.71

516

.81

516.19

515.80
515.84

516.51

516.85

516.91

516.58

517

. 18

516

.99

517

. 17

518

.61

525

.06

525

.00 524.79

523

.93

525

.24

524

.60

523

.44

523

.09

522

.22
522

.93 524

.80

525.50

525

.57

525.85

525

.94

525.92

524

.02

516

.46
516

. 19

515.76

515.78 515

.95 517

.08 517

. 12 517

.86 518

.81 519

. 11

519

.66

519.36

516

.52
516

.34

521

.54

517

.36519

.68

517

.36

517

.70

522

.81

521

.66
522

.34

522

.13

519

.34

516.82

517.04 517.41

517.41

516.94

516.82

517.24

517

.32
518

.46

517

.52

517

.49

519

.65

518

.79
517

.56

516.75

516

.57

516

.27

515

.05
514

.87

516

.31 514.98
514

.82 514.42

514

.55
513

.80

513

.07 513

.88

513

.09

512

512

.69

.64

512.69 512

.93 513

.07 513

.05 513

.22 513

.61 514

. 12 515

.00 516

.01

5

511

.92

512

.05

512

.
52

512.63

512

.45

512

.19

511

.65

511

.64

511

.03 510.92

510.99

510.64510.70 511.

20 511.68

511.41

511

.66

511

.66

511

.46

511

.69

511

512

.15
.

92

511.79

510.

81

510.96

510

.65

511.61

510.

92
510

.48

510

.35

510.36 510.48

510.

22

510

.22

510

.21

509

.68

509

.89 510

.26

510

.40

510
.93 513

.87 515

.09

511

.17

509

.34

510

.99

511

.33
511 56.

512

.89

513

.46

515.

79

516.

28

515.

70

516.

28
516.

00

515.

33

511.

98

512.

15

512

.93

513

.79 514.81
514

.72

512.

02

518

.68

518

.03

517

.12

516

.80

დირექტორი

:

მასშტაბი:

1

:500

აზომა

:

დახაზა

:

27

.03

.2021

w

.

დამკვეთი

gk

kgw

სან

Tg

ხის ღობე
ღობე
ქვის კედელი
კედელი

ფლატე

რკინიგზა

სამეთვალყურეო ჭები

ელ. გადამცემი ხაზი

წყალგაყვანილობა

გაზი

კანალიზაცია

სანიაღვრე

კავშირგაბმულობა
ელ. ქსელები
გათბობა

პირობითი აღნიშვნები

ფარდული
მშენებარე
შენობა

გარე განათება

შენიშვნა

:

ქს საცხ. შენობა
ქა არასაცხ. შენობა

-ის კოორდინატთა სისტემის პროექცია

1

)

2

)

ვინადან გეგმაზე დატანილია მხოლოდ რეგისტრირებული მიწისქვეშა კომუნიკაციები

მათი მდებარეობების დაზუსტება მოხდეს ყველა კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან

გეგმაზე დატანილია საჯარო რეესტრში რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვრები

წიწვოვანი ხე
ფოთლოვანი ხე
ხილკენკროვანი
მცენარე

გეგმა L.თ.D ALFA

ლტდ.ალფა2018

@gmail.com MOB; 571824233

ქალაქი თბილისი, ქუჩა samurzayano,

#39

(

s

/

k: 01

. 16

.03

.010

.002

)

სააქციო საზოგადოება

"Tibili banki"

(

p

.

ნ. 204854595) საკუთრებაში არსებული 11369

.00kv

.

მ. არასასოფლო

-სამეურნეო

დანიშნულების მიწის ნაკვეთის და მისი მიმდებარე ტერიტორიის ტოპოგრაფიული

a
.menabde

a
.მენაბდე დ.რობაქიძე

S

.

p

.ს ალფა (

s

/n 405298574

)

q

.თბილისი, ნუცუბიძის ფერდობი IV

m

/რ კორპუსი

#

4

s

.

s

. Tibisi banki

CMADE BY KIRKI MADE BY KIRKI

484950

fil

ბეტ

სან

სან

ნავესი

ბეტ

xa

ნავესი

qa

ნავესი

fil

fil

ბეტ

ბეტ ბეტ
ბეტ
ბეტ

ნავესი

3

qa

3

qa

xr

xr

xr

la

xr

xr

xr

xr
xr

xr

xr

xr

xr

-

a

-

xr

სან

სან

სან

სან

d

=40ლით

g

g

g

g

g

d

=100pl

d

=100pl

d

=

150pl

d=40pl

d

=40pl

ბეტ

ბეტ

ბეტ ნავესი

qa

qa

qa
qa

ნავესი

xr

fil

485000

485050

485100

485150

485200

4618600

01.16.03.010.002

01.16.03.010.051

01.16.03.010.053

01.16.03.010.052

01.16.03.010.056

01.16.03.010.073

01.16.03.010.066

01.16.03.010.029

01.16.03.010.030

01

. 16.03.009.021

01.16.03.010.021

01.16.03.010.031

01.16.03.010.031

01.16.03.010.003

01.16.03.013.040

01.16.03.013.041

01.16.03.013.059 01.01.834 01.01.834

01

.

00

.

393

xr

ბეტ ბეტ ბეტ

xr

1
2
3

4

23

24

25 26

27

28

29

30

31

32

33
34

35

36 37

38
39
40

41
42

43

44

45
46

47 484950

51
52

53
54
55

56

57

58
59

60 61

62

63

64

65

66

67

68

69 70

71 72
73 74 75

76

77

78

79

80 81

82

83

84

85

86

87

88 89

90

91

92
93

969594

9998 97

100 102101 103

106 107 108 109 110 111 112 113 11514 116 11817 120 19 12 12

104 105

124123 125

126

127

798

.3

m2

151

.4

m2

676

.6

m2

13

.5

m2

1

,474

.0

m2

148

.5

m2

36

.0

m2

132

.5

m2

10.0 % 16.0 %

,

10
%

0

12

.0

%

1

1

1

1

1

3

3

L1

L1

1

1

11.12

+16

.50

+531

.300

+19

.

3

0

+534

.

1

0

48.51

63.95

30.75

35.78

1

148

.5

m2

29

.8

m2

წარმოსახვითი სამეზობლო საზღვარი

პარაპეტი ალუკაბონდით მოპირკეთება

4618700 485200

urna

N

1
urna

N

2
urna

N

3
urna

N

4

1%

1%
1%

1%

1%
1%

1

%1%

1

%1%

samurzayanos

q

.

1

1

d

d

a

a

g

g

b

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

7

7

9

9

10

10

12

12

11

11

2

2

5.97

2.50

4.00
4.00

6,0

2.50

2.50

4.50

4.50
2.50

1.50
1.20
4.50

2.00

1.19
4.55

4.47

3.05

2.50

2.50

4.50

2.00 1.24
20.90

2.49
6.02

4.50

3.0

2.96

6,0

2.50 6,0 2.50

52.01

64.00

18.40

1.49

8.98

6.75

9.56

9.56

14.43

16.17

9.82

3.00

6.00 4.38

6.00 7.45

6.60
26.64

11.01

36.79

4.17

6.41

19.20
21.30

2.10 4.80

0.60 6.10

0.60 4.50 0.60 2.0

5.10

6.70

5.10

16.90

72.20

6.10 6.10 5.60 6.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 5.80 6.10

1.50

0.40 5.70

0.40 5.70

0.40 5.20

0.40 5.70

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 5.40

0.40 6.30 1.40

68.80

21.30

5.10

6.70

5.10 16.90

72.20

6.10 6.10 5.60 6.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 5.80 6.10

1.50

0.40 5.70

0.40 5.70

0.40 5.20

0.40 5.70

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 6.20

0.40 5.40

0.40 5.70

0.40
1.60

68.80

2.10 4.80

0.60 6.10

0.60 4.50 0.60 2.0

2.0

2.0

2.0

2.30

2.0

+19

.30

+53

4

.

1

0

2.0

2.0

2.0

6.31

7.05

73.73

27.5

+17,45

+14,10

+13.20=528.0

+13,20=528.0

+16,20

±

0

, 0

+51

4

.80

±

0

, 0

+51

4

.80

-

2

.35

-

2

.60

-

3

. 10

1

,881

.0

m

2

წყალმიღები მილის შახტა წყალმიღები მილის შახტა

წყალმიღები მილის შახტა წყალმიღები მილის შახტა
წყალმიღები მილის შახტა

წყალმიღები მილის შახტა
წყალმიღები მილის შახტა

წყალმიღები მილის შახტა

0

.0

=
514

.80

0

.0

=

514

.80

0

.0

=

514

.80

0

.0

=
514

.80

+16

.50

=531

.30

+16

.50

=531

.30

შახტა

01

.16

.03

.010

.002

11369

.

0 kv

.

m

.

B ბლოკი

A ბლოკი

შეწეულია გამაშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზიდან 2.0 მ შეწეულია გამშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზიდან 2 0 . მ

შეწეულია გამაშენიანების სიმაღლის რეგულირების ხაზიდან 2 0 . მ

შეწეულია გამაშენიანების იმაღლის რეგულირების ხაზიდან 2.0 მ

გენ

- გეგმა
m

1

:1000

გენ

- გეგმა
m

1

:1000

GSPublisherVersion 0.0.100.100

მასშტაბი
Drawing Scale
1:500

05.4

2023/06/29

Story

ქ.თბილისი,ქუჩა samurzayano N39
s.k 01.16.03.010.002

Job Title

Address

Explication:

Drawing Status Date

კ-1
2200

880
90

მონოლითი
ბლოკის
შემავსებელი

შახტა გაყვანილობებისათვის

გაძლიერებული ბეტონი 2
სთ-ზე მეტი
ხანძრმედეგობისთვის
ლითონი
მოპირკეთება

კარის
სპეციფიკაციის #
ხანძარმედეგობა

კარის
თავისუფალი
სიგანე
კარის
თავისუფალი
სიმაღლე

ერთფრთიანი კარი
ერთფრთიანი კარი ზღურბლით
ორფრთიანი კარი
ორფრთიანი კარი ზღურბლით

შპს "დევარტ ჯგუფი"
s.k 405368917

ლანა ჩაკვეტაძე

ლანა ჩაკვეტაძე

პროექტის დასახელება

მისამართი:

Company name

საპროექტო ორგანიზაცა

ექსპლიკაცია:

2023 w

A3

ფურცელის
ზომა

ნახაზის დასახელება

პროექტის სტატუსი

Drawing title

არქიტექტურული პროექტი

შეს. თარიღი

შემსრულებლები
performers

ინდექსი #
INDEX

ფურც. რაოდ.
PAGES

თანამდებობა სახელი.გვარი ხელმოწერა
მთავარი
არქიტექტორი
პრ. ავტორი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი
სახლი

10.00 %

516.48

511.96

517.36

515.95

513.84

517.72

518.30

514.03 515.17

520.95

520.14

522.72

520.62

520.40
520.03

518.95

520.01

519.77

518.21

520.61

518.46

519.49

512.08

512.58

513.69

512.73

512.81 512.77 512.76 513.22 513.64

513.85
513.57

513.73

514.06

514.79

515.76 515.54
515.40

515.09

513.78
513.15 512.63

512

512.58

.43

512.36

512.09

512.07

512.31

511.89

511.93

511.79

511.95

511.81

511.96

511.94

511.94

512.30

512.44
512.67

512.61

512.60

512.65 512.78 512.96 513.56 514.13514.49 515.40

512.85

512.66 512.77 512.91

512.93 513.18

512.91

512.89

513.35

513.52 513.46

513.20

512.84

512.54

512.14

512.01

512.18

512.51

512.94

512.69 512.92

512.06 512.00

512.19

512.49

511.94

511.92512.10

512.03

512.50

513.51 514.08

514.19
514.33

513.98 514.01 514.06 513.91 514.11 514.08 513.77

513.85

513.58

514.22

513.85

513.89
514.47

514.94

513.66

514.54

514.59

513.04

511.77

511.86

511.66

511.77

511.61

511.36

511.31

511.12

511.43

511.52

511.51

511.58

511.62

511.61
511.72

512.03

512.09

516.35

517.02
517.59
518.41

518.00 517.05

521.31

521.33

520.70 521.84

521.74

521.44

521.35

521.68

521.63

520.81 520.48

519.56

520.99

521.09

521.42

520.23 520.44

519.48

518.65

517.45 513.73 515.35

515.31 516.47 518.25

518.26 519.83

519.77 521.08

521.12

521.04 522.11

520.85

521.19

521.21

520.81

519.70

520.03

519.74

519 96.

519
34.

519.66

519.99

520.09

519.89 520.04

519.25

519.06

519.69 517.71

516.81

516.19

515.80
515.84

516.51

516.85

516.91

516.58

517.18

516.99

517.17

518.61

525.06

524.79 525.00

523.93

525.24

524.60

523.44

523.09

522.22

522.93 524.80 525.50

525.57

525.85

525.94

525.92

524.02

516.46
516.19

515.76
515.78
515.95

517.08 517.12 517.86 518.81 519.11 519.66

519 36.

516.52
516.34

521.54

517.36519.68

517.36

517.70

522.81

521.66
522.34

522.13

519.34

516.82

517.04 517.41 517.41

516.94 516.82 517.24

517.32
518.46

517.52

517.49

519.65

518.79
517.56

516.75

516.57

516.27

515.05 514.87

514.98 516.31
514.82 514.55 514.42 513.80

513.88

513.07

513.09 512.69 512.64
512.69

512.93 513.07 513.05 513.22 513.61 514.12 515.00 516.01

5

511.92

512.05

512.52

512.63

512.45

512.19

511.65

511.64

511.03

510.92

510.99

510.64

510.70

511.20

511.68

511.41

511.66

511.66

511.46

511.69

512.15 511.92

511.79

510.81

510.96

510.65

511.61

510.92
510.48

510.35

510.36

510.48

510.22

510.22

510.21

509.68

510.26

510.40

510.93

513.87 515.09

511.17

510.99

511.33

511
56.

512.89

513.46

515.79

516.28

515.70

516.28
516.00

515.33

511.98

512.15

512.93

513.79

514.81

514.72

512.02

518.68

518.03

517.12

516.80

პირობითი აღნიშვნები ფილ

ბეტ

სან

სან

ნავესი

ბეტ

xa

ნავესი ქა

ნავესი ფილ

fil

ბეტ

ბეტ

ბეტ

ბეტ ბეტ
ნავესი

3qa

3qa

xr

xr xr

la

xr

xr
xr

xr

xr

xr

xr xr

xr

-a-

xr

სან

სან

სან სან

დ=40ლით გ

g

g

g

g

d=100pl

d=100pl

d=150pl

d=40pl

d=40pl

ბეტ

ბეტ

ბეტ

ნავესი

qa

qa

qa
qa

ნავესი

xr

fil

01.16.03.010.002

01.16.03.010.051

01.16.03.010.053

01.16.03.010.052

01.16.03.010.056
01.16.03.010.073

01.16.03.010.066

01.16.03.010.029

01.16.03.010.030

01.16.03.010.021

01.16.03.010.031

01.16.03.010.031

013.040

01.16.03.013.059

01.01.834

01.01.834

xr

ბეტ

ბეტ ბეტ

1

2

3

4

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36 37

38

39 40

41

42

43

44

45
46

47 484950

51
52

53
54
55

56

57

58
59
61 60

62

63

64

65

66

67

68

69 70

71 72
73 74 75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87
88

89

90

91

92

93

94 9695

97 9998

100 102101 103

106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 118117 120 119 121 122

104

105

124123 125

126

127

798.3 m

2

151.4 m

2

676.6 m

2

13.5 m

2

1,474.0 m

2

148.5 m

2

36.0 m

2

132.5 m

2

10.00 % 16.00 %

00 , 10 %

12.00 % 1

1

1

1 1

3 3

L1 L1

1 1

11.12

+16.50+531.300

+19.30+534.10

48.51

63.95

30.75

35.78

1

148.5 m

2

29.8 m

2

წარმოსახვითი სამეზობლო საზღვარი

პარაპეტი
ალუკაბონდით
მოპირკეთება

urna N1
urna N2
urna N3
urna N4

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1%

1

1

d d

a a

g g

b b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

8

8

7

7

9

9

10

10

12

12

11

11

2 2

5.97

2.50

4.00
4.00

6,0

2.50

2.50

4.50

4.50

2.50

1.50
1.20
4.50

2.00

1.19

4.55

4.47

3.05

2.50

2.50

4.50

2.00 1.24 20.90

2.49
6.02

4.50

3.50

2.96

6,0

2.50

6,0

2.50

52.01

64.00

18.40

1.49

8.98

6.75

9.56

9.56

14.43

16.17

9.82

3.00

6.00 4.38 6.00 7.45

6.60
26.64

11.01

36.79

4.17

6.41

19.20
21.30

2.10 4.80

0.60

6.10

0.60

4.50

0.60

2.00

5.10 6.70 5.10

16.90

72.20
6.10 6.10 5.60 6.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 5.80 6.10 1.50

0.40
5.70

0.40
5.70

0.40
5.20

0.40
5.70

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
5.40

0.40
6.30 1.40

68.80

21.30

5.10 6.70 5.10

16.90

72.20

6.10 6.10 5.60 6.10 6.60 6.60 6.60 6.60 6.60 5.80 6.10

1.50

0.40
5.70

0.40
5.70

0.40
5.20

0.40
5.70

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
6.20

0.40
5.40

0.40
5.70

0.40
1.60
68.80

2.10 4.80

0.60

6.10

0.60

4.50

0.60

2.00

2.00
2.00

2.00

2.30

2.00

+19.30+534.10

2.00

2.00

2.00

6.31

7.05

73.73

27.55

+17,45

+14,10

+13.20=528.00

+13,20=528.00
+16,20

±0,000+514.80
±0,000+514.80

-2.35

-2.60

-3.100

1,881.0 m2

წყალმიმღები მილის შახტა წყალმიმღები მილის შახტა

წყალმიმღები მილის შახტა წყალმიმღები მილის შახტა

წყალმიმღები მილის შახტა

წყალმიმღები მილის შახტა

წყალმიმღები მილის შახტა

წყალმიმღები მილის შახტა

0.00=514.80

0.00=514.80
0.00=514.80

0.00=514.80 +16.50=531.30

+16.50=531.30

შახტა

01.16.03.010.002

11369.0 kv.m.

B ბლოკი

A ბლოკი

შეწეულია გამაშენიანების სიმაღლის
რეგულირების ხაზიდან 2.0 მ

შეწეულია გამაშენიანების სიმაღლის

რეგულირების ხაზიდან 2.0 მ
შეწეულია გამაშენიანების სიმაღლის

რეგულირების ხაზიდან 2.0 მ

შეწეულია გამაშენიანების სიმაღლის
რეგულირების ხაზიდან 2.0 მ

გენ-გეგმა
m 1:500

გენ-გეგმა
m 1:500