
A-A
A-B
A-C
A-E
A-F
A-G
66.755
6.900
5.900
7.200
7.100
6.500
33.600
29.530
±0.000=436.80
+2.000
+6.000
+10.500
+13.800
+17.100
+20.400
+23.700
+27.000
+30.300
+33.600
+36.900
+40.200
+43.500
+46.800
+50.100
+53.400
+56.700
+60.000
+63.300
+66.600
+69.900
+73.200
+76.500
+79.800
+83.100
+86.400
+89.700
+93.000
+96.300
+99.600
+102.900
+106.100
+106.000
+106.100
+104.000
+100.700
ΔΙΑΤΟΜΗ ΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΣΒΕΣΤΟΣ


A4
A3
A2
A1
A5
A6
A7
25.909
6.500
7.100
7.200
5.900
6.900
33.600
103.773
+20.000+456.80
+6.000
+106.100
+104.000
+102.300
+100.700
+99.600
+98.300
+96.600
+92.700
+92.000
+88.400
+83.100
+79.800
+76.500
+72.300
+68.000
+63.300
+58.600
+56.700
+53.400
+50.100
+46.800
+43.500
+38.900
+36.600
+33.300
+30.300
+27.000
+23.700
+22.400
+17.100
+13.800
+10.500
ΔΟΚΟΣΤΡΩΣΗ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΔΟΚΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΕΓΗΣ
ΔΟΚΟΣ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΑΚΑΣ ΣΤΕΓΗΣ ΑΠΟ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ
ΔΟΚΟΣ


BK
BJ
BH
BG
BF
BE
BD
BC
BB
BA
5,360
6,200
6,600
6,600
3,100
3,500
5,200
7,000
43,560
10,834
60,633
+3,300
+6,000
+10,500
+13,800
+17,100
+20,400
+23,700
+27,000
+30,300
+33,600
+36,900
+40,200
+43,500
+46,800
+50,100
+53,400
+56,700
+60,000
+63,300
+66,600
+69,900
+73,200
+76,500
+79,800
+83,100
+86,400
+89,700
+93,000
+96,300
+99,600
+102,900
+106,200
+109,500
+112,800
+116,100
+119,400
+122,800
+125,900
+126,500
+125,900
+124,900
+123,800
+102,300
+10,200
+6,000
+0,000
-10,200~-656,60
ВЕНТИЛИРУЕМЫЙ ФАСАД
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРОФИЛЬ

B სვეტის ჩარჩო

ფასადის ვერტიკალური ელემენტების განლაგების სქემა **BA - BK**


BA
BB
BC
BD
BE
BF
BH
BJ
BK
7,000
5,200
3,500
3,100
6,600
6,600
6,200
5,360
90,426
43,560
21,570
+135.900
+132.800
+132.600
+126.900
+119.400
+116.100
+112.800
+109.500
+106.200
+103.300
+99.600
+96.300
+93.000
+89.700
+86.400
+83.100
+79.800
+76.500
+73.200
+69.900
+66.600
+63.300
+60.000
+56.700
+53.400
+50.100
+46.800
+43.500
+40.200
+36.900
+33.600
+30.300
+27.000
+23.700
+20.400
+17.100
+13.800
+10.500
+6.000
±0.000
P2 000×436.80
ფასადის ზედაპირული ელემენტი
ფასადის ალუმინის პანელი RAL 7000
ფასადის ალუმინის პანელი RAL 7000
ფასადის ალუმინის პანელი RAL 7000



ფასადის ვერტიკალური ჭრილი **F10 - F1**

ფასადი F



ფასადის ვერტიკალური ჭრილი **FA - FD**

ფასადი F

ობიექტის დასახელება	
ობიექტის მისამართი	
პროექტის დასახელება	ფრანჭულების ფაბრიკის ტერიტორიაზე მრავალფუნქციური კომპლექსის მშენებლობა, ნაკვეთი 1118
სტადია	პროექტი
ნახაზის დასახელება	ფასადის ვერტიკალური ჭრილი F
ნახაზის №№	ფ-FA, F-FD, F-F10-F1
მასშტაბი	1:100
დამკვეთი	შპს "ფრანჭულების ფაბრიკა"
არქიტექტორი	
კონსტრუქციული ნაწილი	
ინჟინერი	
ავტორი	
დათა	24.06.2022
ფორმატი	A0
ფურცელი	1
ფურცლების რაოდენობა	1

ასფალტის საფარი	
ბეტონის ბალიშის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა	
ბეტონის ბალიში	
ბეტონის ბალიშის ქვეშ ქვიშა-ხრეშოვანი ფენა

F ბლოკი

ფასადის ელევაცია **F1 - F10**


F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7
F-8
F-9
F-10
2,100
4,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
6,600
63,474
52,900
55,337
+0.000
+4.600
+10.500
+13.800
+17.100
+20.400
+23.700
+27.000
+30.300
+33.600
+36.900
+40.200
+43.500
+46.800
+50.100
+53.400
+56.700
+60.000
+63.300
+66.600
+69.900
+73.200
+76.600
+74.300
ალუმინის პანელი RAL 7000
ალუმინის პანელი RAL 7000 (მატოვი)
ალუმინის პანელი RAL 7000 (მატოვი)
ალუმინის პანელი RAL 7000
ალუმინის პანელი RAL 7000
ალუმინის პანელი RAL 7000

D ბლოკი

ფასადი ღერძებში D5 - D1



D ბლოკი

ფასადი ღერძებში DM - DA



D ბლოკი

ფასადი ღერძებში DA - DM



D ბლოკი

ფასადი ღერძებში D1 - D5



მრავალფუნქციური კომპლექსი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგზა
+3.900 +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა)
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სართულშუა და გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დაკავებულობა (ს3)
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ძირითადი გეგმა

შემსრულებელი

შპს "ლენდმარკ პროჯექტი"

ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი. 11ბ, საქართველო თბილილისი
ტელ: +995 032 222 00 88

ძირითადი შენიშვნები

პროექტი:

მრავალფუნქციური კომპლექსი
თბილისი, ილია ვეკუას 118

TITLE:

D ბლოკი ფასადები

SEAL:

თარიღი: 24.05.2022

ნახაზის ნომ:

ფორმატი: A0

სავ: ს.3

C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **A1 - C11**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **C11 - A1**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **A1 - AG**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **AG - C11**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **FD - BA**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **F10 - B1**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **CP - FD**



C ბლოკი

ფასადი ღერძებში **B1 - F10**



მრავალფუნქციური კომპლექსი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაწვდომი სვლაგეზი
+3.900 / +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 3 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სართულშუა და გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დაკავებულობა (ს3)
	საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)
	სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ძირითადი გეგმა

შემსრულებელი

შპს "ლენდმარკ პროჯექტი"

ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი. 11ბ, საქართველო თბილილისი
ტელ: +995 032 222 00 88

ძირითადი შენიშვნები

პროექტი:

მრავალფუნქციური კომპლექსი
თბილისი, ილია ვეკუას 11გ

TITLE:

C ბლოკი ფასადები

SEAL:

თარიღი: 24.05.2022

ნახაზის ნომ:

ფორმატი: A0

ს.3