720 500 180 135 315 150 440

8 2,440
2,490

25

-0.03

+3.60

+6.90

+10.20

+13.50

+16.80

+20.10

+23.40

+26.70

+30.00

+33.30

+36.75

+36.30

+33.00

+29.70

+26.40

+23.10

+19.80

+16.50

+13.20

+9.90

+6.60

+3.30

-0.03 +0.00 +0.00 -0.10

+41.27

+39.60

+38,00

+40.90 +40.90

+41.95

+41.35

liuki

ლიფტის სამანქანოს სახურავი

შავი ფერის იზოალუმინის ვიტრაჟი და კარები

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

+385.10

ფასადი ღერძებში

v - 1 v - 7 v -4

G-A

ნაწრთობი მინის მოაჯირი

ტრავერტინის ბუნებრივი ქვა

ნაწრთობი მინის მოაჯირი

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.5

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4 f - 2.4

f - 2.4 f - 2.4

f - 2.4 f - 2.4

f - 2.4 f - 2.4

f - 2.4

f - 2.4

შავი ფერის მეტალის მოაჯირი კრექტირებული ნაწილი

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(არქიტექტურული ნაწილი)

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(სტრუქტურული ნაწილი)

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(მეწ/ MEP ნაწილი)

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(სახანძრო უსაფრთხოების
ნაწილი)

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(სხვა საჭირო ნაწილი)

არქიტექტორი

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური
შენობა

ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .

ფურცლის ნომერი

შეამოწმა :

შეასრულა :

პროექტის #

საავტორო უფლებები :

CAD FILE

გამოცემის თარიღი :

შენიშვნა :

1

2

3

5

4

6 თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

2023 w.

ფასადი ღერძებში G- A

m 1 : 100

ae - 200

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა
შეღებილი მაღალი ხარისხის ხანმედეგი საღებავით RBJ 89.89.89

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა
შეღებილი მაღალი ხარისხის ხანმედეგი საღებავით RBJ 112.120.120

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა RBJ 92 .64 .51 შეღებილი მაღალი ხარისხის ხანმედეგი საღებავით

G F E E' D D' C B A

ფასადი A-G ღერძებში



მრავალფუნქციური მშენებლობა
საქართველო, ქ.თბილისი
მორგანულის ქ. № 34
ს. ს. 01.18.09.004.106
(არქიტექტურული ნაწილი)

არქიტექტორი
დავით ბარუშავა

მრავალფუნქციური მშენებლობა
ქ.თბილისი
მორგანულის ქ. № 34.

6	თარიღი	ცვლილების ტიპი
5	თარიღი	ცვლილების ტიპი
4	თარიღი	ცვლილების ტიპი
3	თარიღი	ცვლილების ტიპი
2	თარიღი	ცვლილების ტიპი
1	თარიღი	ცვლილების ტიპი

შენობა :	2023 წ.
მშენებლის თარიღი :	
პროექტის №	
CAD FILE	
შენობა :	
შესრულა :	დავით ბარუშავა
საავტორო უფლებები :	

ფასადი A-G ღერძებში
მ 1 : 100

ფურცლის ნომერი
ა0 - 201

ნაწრთობი მინის მოაჯირი

ბრაუერტინის ბუნებრივი ქვა

ფასადი 1-9 ღერძებში



6	თარიღი	ცვლილების ტიპი
5	თარიღი	ცვლილების ტიპი
4	თარიღი	ცვლილების ტიპი
3	თარიღი	ცვლილების ტიპი
2	თარიღი	ცვლილების ტიპი
1	თარიღი	ცვლილების ტიპი

შენობა :	2023 წ.
მაგრებლის თარიღი :	
პროექტის №	
CAD FILE	
შენობა :	
შესრულა :	ლაშა ბარელაშვილი
საავტორო უფლებები :	

ფასადი 1-9 ღერძებში

მ 1 : 100

ა ა - 203

9 8

7 6 5
4

9' 3 2 1

+6.90

+10.20

+13.50

+16.80

+20.10

+23.40

+26.70

+30.00

+33.30

+36.75

+41.05

+6.60

+9.90

+16.50

+19.80

+23.10

+26.40

+29.70

+33.00

+36.30

-0.10 +0.00

4,650

203

2,010

590 650 700 450 670 560 650 380

1,998

+41.95 +41.95

+41.27

-0.50

-0.10

1,832

+40.80

+1.05 111

+39.60

+37.80

liuki liuki

ლიფტის სამანქანოს სახურავი ლიფტის სამანქანოს სახურავი წითელი ხაზი

+385.00

ფასადი ღერძებში 9-1

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(არქიტექტურული ნაწილი)

არქიტექტორი

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური
შენობა

ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .

ფურცლის ნომერი

შეამოწმა :

შეასრულა :

პროექტის #

საავტორო უფლებები :

CAD FILE

გამოცემის თარიღი :

შენიშვნა :

1

2

3

5

4

6 თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

2023 w.

ფასადი ღერძებში 9-1

m 1 : 100

ae - 204

ტრავერტინის ბუნებრივი ქვა

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1 f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1 f - 2.1 f - 2.1 f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.1

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3

f - 2.3 f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 1

f - 4

f - 2 f - 2 f - 2 f - 2 f - 2

f - 2

f - 2

f - 2

f - 2

f - 3.1 f - 3
f - 1.1

f - 2.1 f - 1.1 f - 2.1 f - 2.1

+385.10

წითელი ხაზი

წითელი ხაზი

ტრავერტინის ბუნებრივი ქვა

შავი ფერის მეტალის მოაჯირი

შავი ფერის მეტალის მოაჯირი

შავი ფერის მეტალის მოაჯირი

შავი ფერის მეტალის მოაჯირი

მეტალის 90 წთ იანი ცეცხლმედეგობის კარი შავი ფერის იზოალუმინის ვიტრაჟი

მწვანე ღობე

ბუნკერის განთავსების ადგილი

კრექტირებული ნაწილი

კრექტირებული ნაწილი

v -2

v - 6 v -4.2 v -3.2

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა
შეღებილი მაღალი ხარისხის ხანმედეგი საღებავით RBJ 89.89.89

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა
შეღებილი მაღალი ხარისხის ხანმედეგი საღებავით RBJ 112.120.120

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა RBJ 92 .64 .51 შეღებილი მაღალი ხარისხის ხანმედეგი საღებავით

70 70 70 70 70 260

210 260 260

70 260

140 260
140 260

140 110 150 260 260 260 260 260 260 260

235
90 145

145 145 100 145 145

680

270

400

435

135 135 135 135

740
100 160 160 160 160

540

119 119 119 119 92 92

660

145 145 145

135 135

133 133 133

70 70 70 70 260

280

350 260

70 260

110
40
70

210 260 260 260

110 80

90 80

170

190 260

35
80

115 260
70 90

50

120 400 40

120

120 400

120 40 400 40 400 40 400 400

60

60

60

60

60 40

60 40

120

120 0

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(არქიტექტურული ნაწილი)

არქიტექტორი

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური
შენობა
ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .

ფურცლის ნომერი

შეამოწმა :

შეასრულა :

პროექტის #

საავტორო უფლებები :

CAD FILE

გამოცემის თარიღი :

შენიშვნა :

1

2

3

5

4

6 თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

2023 w.

კარ - ფანჯრის , ვიტრაჟების და მინა - ბლოკის სპეციფიკაცია

f - 2

f - 2.1

f - 2.3

f - 1

f - 3.1

f - 5

წარმოგენილია ucxouri წარმოების
მაღალილი ხარისხის ცეცხლგამძლე მინა - ბლოკის მასალა.

წარმოებულია 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის მინა ბლოკი.

"GLASS BLOCK WAREHOUSE "

კარ

ფანჯარა ზომები ერთეულის
kv / m

პირობითი
ანიშვნები

350 X 260

210 X 260

70 X 260

140 X 260

140 X 260

140 X 260

5.46 m2

1.82 m2

3.64 m2

საერთო
რაოდენობა
kv / m

რაოდენობა

v -4

v - 7

v - 6

ზომები ერთეულის
kv / m

პირობითი
ანიშვნები

საერთო
რაოდენობა
kv / m

რაოდენობა

v -4.2

740 X 260

540 X 260

19.2 m2

14.4 m2

10.4 m2

2

1

1

1

1

1

1

v -3.2

v -3

v - 6

v - 7

v -4

v -4.2

v -3.2

v -3

v -2 v -2

v - 1

235 X 260

425 X 260

270 X 260

410 X 260

440 X 260

660 X 260

6.1 m2

11.5 m2

7.2 m2

11.4 m2

17.4 m2

1

12.2 m2

19.2 m2

14.4 m2

10.4 m2

11.5 m2

7.2 m2

11.4 m2

17.4 m2

f - 1.1
70 X 260

f - 4 280 X 260

9.10 m2

7.28 m2

2.86 m f - 2.2 2 110 X 260

f - 3 210 X 260

2

1

f - 2.5

f - 2.4

3.00 m2

4,94 m2

190 X 260

170 X 260

f - 2.6 115 X 260

4.42 m2

v - 1

f - 1.2 70 X 260 1.82 m2

კარ - ფანჯრის , ვიტრაჟების ,
მინა - ბლოკის სპეციფიკაცია

1

1

86

18

16

8

14

8

44

26

2

8

წარმოდგენილია შვიდი ფერის მინა ბლოკი.

f - 1.3 50 X 90 11 0,45 m2

1.82 m2

3.64 m2

3.64 m2

5.46 m2 5.46 m2

10,92 m2

7.28 m2

9.10 m2

65,52 m2

313,04 m2

58,24 m2

22,88 m2

25,48 m2

14,56 m2

217,36 m2

114,92 m2

6,00 m2

23,82 m2

4,95 m2

ae - 204

კარ
ფანჯარა
მინა ბლოკის
ფერები

iasamnisferi

მინა ბლოკი

iisferisferi

მინა ბლოკი

iisferisferi

მინა ბლოკი

firuzisferi

მინა ბლოკი

lurjii

მინა ბლოკი 12

patara
ღიობი
260 X 50

7

8

8

4

დიდი

ღიობი
260 X 120

12.5 m2 4

4

3

3

3 41.3 m2

9.1 m2

19.4 m2

17.7 m2

19.4 m2

კვ / მ მინა ბლოკის

ვიზუალი

მინა ბლოკის
ღიობები

m - 2

m - 1

m - 3

m - 4

m - 5

m - 6

დასახელება

წითელი

მინა ბლოკი









168.1 m2

155.4 m2

9
1 1

9

A G G

A

396.9 m2
170.3 m2

62.9 m2

198.1 m2 154.0 m2

121.8 m2

43.9 m2

24.9 m2

39.7 m2
140.2 m2

61.2 m2

271.7 m2 772.3 m2

265.5 m2 353.5 m2

101.1 m2

623.8 m2

59.4 m2

43.5 m2

106.3 m2

31.1 m2

მაღალი ხარისხის miunxenis

ლესვაში გამოყვანილია ფილების ტექსტურა და ფორმა

RBJ 110.98.89

A - ჟ ფასადებში ლესვაში გამოყვანილი იქნება 200.0 მ 2

1 - 9 ფასადებში ლესვაში გამოყვანილი იქნება 1 150 .0 მ 2

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა RBJ 112.115.114

ლესვაში გამოყვანილია ფილების ტექსტურა და ფორმა

მაღალი ხარისხის miunxenis ლესვა

ლესვაში გამოყვანილია ფილების ტექსტურა და ფორმა

RBJ 178.180.178

1 - 9 ფასადებში ლესვაში გამოყვანილი იქნება 570 .0 მ 2

ლესვა

RBJ 178.180.178

ლესვა

RBJ 178.180.178

ლესვა

RBJ 112.115.114

ფასადებზე გამოყენებული იქნება
ღია რუხი ფერის ქვის ის ფა ქტ ურის fibro ცემენტის პანელ ები
(გრანიტ ის ტექსტურის მსგავსი ფაქტ ურის)
ფასადებზე გამოყენებულ ი იქნება
ღია რუხი ფერის ქვის ის ფაქტურის fibro ცემენტის პანელები

(გრანიტის ტექსტურის მსგავსი ფაქტურის) ფასადებზე გამოყენებულ ი იქნება ღია რუხი ფერის ქვის ის ფაქტურის fibro ცემენტის პანელები (გრანიტის ტექსტ ურის მსგავსი ფაქტურის)
ფასადებზე გამოყენებულ ი იქნება
ღია რუხი ფერის ქვის ის ფაქტურის fibro ცემენტის პანელები
(გრანიტის ტ ექსტ ურის მსგავსი ფაქტურის)

ფასა დებზე გამოყენებული იქნება
ღია რუხი ფერის ქვის ის ფაქტურის fibro ცემენტის პანელები
(გრანიტ ის ტექსტურის მსგავსი ფა ქტ ურის)

ფასადებზე გამოყენებულ ი იქნება
ღია რუხი ფერის ქვის ის ფაქტურის fibro ცემენტის პანელები
(გრანიტის ტექსტ ურის მსგავსი ფაქტურის)

RBJ 110.98.89

ლესვა ლესვა RBJ 110.98.89

დავით ბერულავა

მრავალფუნქციური შენობა
საქართველო . ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .
s. k. 01.18.09.004.10 6

(არქიტექტურული ნაწილი)

მრავალფუნქციური
შენობა
ქ.თბილისი
გორგასლის ქ. # 34 .

ფურცლის ნომერი

შეამოწმა :

შეასრულა :

პროექტის #

საავტორო უფლებები :

CAD FILE

გამოცემის თარიღი :

შენიშვნა :

1

2

3

5

4

6 თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

თარიღი

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

ცვლილების ღწერა

2023 w.

ae - 212

ფასადზე გამოყენებული ტრავერტინის ქვის , ნალესის და კ"დიო" - ს ხანმედეგი საღებავით

შეღებილი ფასადის კედლების ექსპლიკაცია .

1 400 m 2

860 m2

1 100 m 2

1 200 m2

RBJ 89.89.89 RBJ 92 .64 .51 RBJ 112.120.120

ფასადებზე ჯამში გამოყენებული იქნება --- 860 მ 2

ზე მეტი

მუქი რუხი ფერის ქვის ის ფაქტურის fibro ცემენტის პანელები

ტრავერტინის ბუნებრივი ქვა 15 მმ - იანი

RBJ 112.120.120

RBJ 89.89.89

RBJ 92 .64 .51

100.0 m2

ფასადზე გამოყენებული ტრავერტინის ქვის ,
ნალესის და კ"დიო" - ს ხანმედეგი საღებავით
შეღებილი ფასადის კედლების ექსპლიკაცია .

ფას დებზ ჯამში გამოყენ ბული ქნება მუქი რუხი ფერ ს ქვ ფაქტურის ფ ბრო ცემ ნტის პან ლე ბი

(გრანიტ ს ექ ური მ გავ ი ფაქტურის)

ფას დებზ ჯამში გამოყენ ბული ქნება მუქი რუხი ფერ ს ქვ ფაქტურის ფ ბრო ცემ ნტის პან ლე ბი

(გრანიტ ს ექ ური მ გავ ი ფაქტურის)

ფასადებზე გამოყენებულ ი იქნება
ხის ფა ქტ ურის fibro ცემენტის პანელ ი