გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება	
სწ-2 (311.3) სასაწყობო ჯგუფი “ავტოსადგომ გარაჟებს და არაწვადი მასალის შესანახ სასაწყობო სივრცეებს”	-3.15 ნიშნული

კონსტრუქციის ტიპი:	
განსაზღვრეთ კონსტრუქციის ტიპი ახალი შენობისთვის: მაგალითი: II-A, II-B, V-A, V-B	**V-B** ტიპი

სიმაღლის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები სართულიანობა**	**შემოთავაზებული სართულიანობა**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	2	1
	დასაშვები	**შემოთავაზებული**
საერთო სიმაღლე =	12.20	3.00
მიწის ზემოთ სართულის რაოდენობა =		0

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503 -ის მიხედვით		
დაკავებულობები	**დასაშვები ფართობი**	**შემოთავაზებული ფართობი**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2 (-3.15 ნიშნული)	1250	1169.05
იატაკის საერთო ფართობი =	**1169.05**	
იატაკების რაოდენობა =	**1**	
შენობის საერთო ფართობი სართულების გარე პერიმეტრებით =	**1273.26**	


ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ავტოსა შხეფი სისტემა**	**ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები**	**ხელით სამართავი სახანძრო განგაშის სისტემები**	**სახანძრო მილდგარების სისტემები**	**კვამლის საკონტროლო სისტემები**	**ხელის ცეცხლმაქრები**	**საავარიო განგაშის სისტემები**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	-	-	კი	-	-	-	კი
ავტოსადგომი	-	-	კი	კი	მექანიკური განიავება / კვამლის გაწოვა	კი	
სახანძრო-ამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებლები				არა			

განიაავების მოთხოვნა		
დაკავებულობები/სივრცეები/გასასვლელი საშუალებები	**ბუნებრივი განიავება**	**ხელოვნური განიავება**
სასაწყობე ჯგუფი სწ-2	კი	კი
კიბის უჯრედი	კი	

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	**დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი**	**მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა**	**გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი**	**გასასვლელი საშუალებების სიგანე**					
				გზა-კიბეები		**დერაფანი,**		**გასასვლელის გზა-კარი**	
				მოთხოვნილი	**გათვალისწინებული**	**მოთხოვნილი**	**გათვალისწინებული**	**მოთხოვნილი**	**გათვალისწინებული**
-1 სართული	**63**	**2**	**2** (გზა-კარი)	**1.1**	**>1.2**	**1.1**	**>1.6**	**0.82**	**>0.82**

სართულის გეგმა -0,15 ნიშნულზე
მ. 1:100

გასასვლელთან მისადგომი სავალი მანძილი ცხრილი 1016		
დაკავებულობა	საშხეპი სისტემის გარეშე (მ)	საშხეპი სისტემით (მ)
სც-2	60	75
ხანძარმქრობის ხარისხი 2ხმ	მისაწვდომი სვლაგეზი	გასასვლელთან მისადგომი სვლაგეზი
სვლასის სახანძრო მილსადენის სისტემა	ავტოსაშხეპი სისტემა	



სართულის გეგმა -0,15 ნიშნულზე	მასშტაბი
	1:250

ექსპლიკაცია

1. ბეტონის საფარი
2. ავტოსადგომიდან ეზოში ამოსასვლელი კიბე
3. ეზოდან ბეტონის საფარზე ამოსასვლელი კიბე
4. შშმ პირთა ავტოსადგომი
5. წინანდლის ქუჩიდან ეზოში შემოსასვლელი საავტომობილო გზა
6. მიწისქვეშა ავტოსადგომში ჩასასვლელი პანდუსი
7. შადრევანი

მათ შორის:

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები

მიწის ნაკვეთის ფართობი	-8346 მ²
განაშენიანების ფართობი	-1273,26მ²
მოშენების ფართობი	
ინტესივობის ფართობი	
გამწვანების ფართობი	1251.90 მ²
მოშენების კოეფიციენტი	
ინტესივობის კოეფიციენტი	
გამწვანების კოეფიციენტი	კ2=0,2

შენიშვნა:

მიწისქვეშა ავტოსადგომის შენობის პირობით ნიშნულს -3,15 (სარდაფის სართულის იატაკის დონეს) შეესაბამება აბსოლიტური ნიშნული 431,00მ

დამკვეთი

შპს „სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"

მენაშენე

შპს „სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, წინანდლის ქუჩა №9
საკადასტრო კოდი: 01.17.13.001.406

საპროექტო ობიექტის დასახელება

მიწისქვეშა ავტოსადგომი

შემსრულებელი

შპს „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"
თბილისი, წინანდლის ქუჩა №9
ტელ: (+995) 57 415792
e-mail: giaseu001@yahoo.com
WWW.SEU.EDU.GE


დირექტორი		გ. კავთელიშვილი
მთ.არქიტექ		მ. გვენეტაძე
დაამუშავა		მ. გვენეტაძე
კონსტრუქტ.		დ. ჭილაძე
სტადია	ფურ-ბი	ფურცელი
არქიტექტურული ნაწილი		

სართულის გეგმა -3,15 ნიშნულზე მ. 1:250

ზონა	ფართობი (მ²)
№1	1169.05
ს/ვ-2	63
18.60	


ნომერი	ფართობი (მ²)
ს/ვ-2	1169.05
18.60	63

| ზონა



ზომა 1:250	
ნახაზის დასახელება	
ნახაზის ავტორი	
ტექნიკური ზედამხედველი	
ტექნიკური ხელმძღვანელი	
დამკვეთი	
პროექტის დასახელება	
ობიექტის მისამართი	
პროექტის ეტაპი	
ნახაზის ნომერი	

ნაკვეთის საერთო ფართობი	1250
მშენებარე შენობა-ნაგებობების ფართობი	
მიწის ნაკვეთის საკადასტრო კოდი	
მიწის ნაკვეთის მისამართი	
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე	
მიწის ნაკვეთის ფლობის ფორმა	
მიწის ნაკვეთის სამართლებრივი ბარემები	
ნაკვეთის ზომა-საზღვრები	
მიწის ნაკვეთის ფართობი	-8346 მ²
ნაკვეთის ფიზიკური ფართობი	-1273.26მ²
მიწის ნაკვეთის ფიზიკური ფართობი	
ინტენსივობის კოეფიციენტი	
მიწის ნაკვეთის ფიზიკური ფართობი	12519 მ²
მიწის ნაკვეთის კოორდინატები	
ნაკვეთის ფიზიკური ფართობის კოორდინატები	
მიწის ნაკვეთის საზღვრების სიგრძეები	
მიწის ნაკვეთის ფართობის გამოთვლის მეთოდი



სართულის გეგმა -3,15 ნიშნულზე	მასშტაბი 1:250

ექსპლიკაცია

მათ შორის:

ტექნიკურ-ეკონომიური მაჩვენებლები

მიწის ნაკვეთის ფართობი	-8346 მ²
განაშენიანების ფართობი	-1273,26მ²
მოშენების ფართობი	
ინტესივობის ფართობი	
გამწვანების ფართობი	1251.90 მ²
მოშენების კოეფიციენტი	
ინტესივობის კოეფიციენტი	
გამწვანების კოეფიციენტი	კ2=0,2

შენიშვნა:

მიწისქვეშა ავტოსადგომის შენობის პირობით ნიშნულს -3,15 (სარდაფის სართულის იატაკის დონეს) შეესაბამება აბსოლითური ნიშნული 431,00მ

დამკვეთი

შპს „სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"

მენაშენე

შპს „სასწავლო ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"

საპროექტო ობიექტის მისამართი

ქ. თბილისი, წინანდლის ქუჩა №9
საკადასტრო კოდი: 01.17.13.001.406

საპროექტო ობიექტის დასახელება

მიწისქვეშა ავტოსადგომი

შემსრულებელი

შპს „საქართველოს ეროვნული უნივერსიტეტი სეუ"
თბილისი, წინანდლის ქუჩა №9
ტელ: (+995) 57 415792
e-mail: giaseu001@yahoo.com
WWW.SEU.EDU.GE

დირექტორი		გ. კავთელიშვილი
მთ.არქიტექ		მ. გვენეტაძე
დაამუშავა		მ. გვენეტაძე
კონსტრუქტ		დ. ჭილაძე

სტადია	ფურ-ბი	ფურცელი
არქიტექტურული ნაწილი		