შპს ”მ ა ქ ს ი ს ტ უ დ ი ო”

ქ. თბილისი, ტოლსტოის ქ. №19, ტელ. 295-16-00

19 სექტემბერი 2023 წ № 7-32-1

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ

(სკ 01.11.12.015.152) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ბლოკი ა) მშენებლობის პროცესში დარღვევით ნაწარმოები სამუშაოების საიმედოობაზე

საპროექტო ნაკვეთი მდებარეობს ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ახმეტელის მეტროს მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მცირედ ქანობიანია.

ქსპერტიზის მიზანია შენობაზე დარღვევით ნაწარმოები სამშენებლო სამუშაობის საიმედოობის გამოკვლევაში.

შენობის მზიდი კონსტრუქციების გაანგარიშება ჩატარებულია კომპიუტერული საინჟინრო-საანგარიშო პროგრამა ”ლირა-საპრი”-ს გამოყენებით. შენობის მზიდი ელემენტების კონსტრუირებას საფუძვლად უდევს მისი როგორც ერთიანი ღეროვან-სივრცული სისტემის გაანგარიშების შედეგები მუდმივ, დროებით, ხანმოკლე და ვერტიკალურ დატვირთვაზე, ჰორიზონტალური ქარის სტატიკურ და დინამიურ დატვირთვაზე, 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე და მათ საანგარიშო თანწყობაზე. საანგარიშო სქემაში გრუნტების მუშაობა გათვალისწინებულია დრეკადი საგნების ორი კოეფიციენთით (ვლასოვ-პასტერნაკის მოდელი). გაანგარიშება ხდება ნორმატიულ დოკუმენტში СП 14.13330.2014. ”Строительство в сейсмических районах”. მოყვანილი მეთოდიკის საფუძველზე.

გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ქვეშ ფუძედ მიღებულია ფენა-ფენა h=15-20სმ. დატკეპნილი მდინარის ბალასტის ბალიში H=1მ, რომელიც დაფუძნებულია ძნელპლასტიური კონსისტენციის თიხაზე, ხვინჭის ჩანართებით. საანგარიშოი წინაღობით R_0=3.0 კგძ/სმ^2

საპროექტო შენობა წარმოადგენს 16 სართულიან ნაგებობას, 2 სარდაფის სართულით, მაქსიმალური ზომებით გეგმაში 58.10მX46.25მ; სართულის სიმაღლით h=2.80–3.00–3.30 მ. შენობის სიმაღლე H=55.50მ (0.00 ნიშნულიდან).

კონსტრუქციული ელემენტები:

საძირკვლები – შენობა დაფუძნებულია მონ. რკ/ბ. საძირკვლის ფილაზე სისქით h=1.0მ.

სარდაფის კედლები და დიაფრაგმები– მონ. რკ.ბ კედლები სისქით 30-40–50სმ

ძალოვანი კონსტრუქცია –

მონ. რკ/ბ. კარკასი, სვეტები და პილონები კვეთით (2000X70)სმ, (90X50)სმ, (80X40)სმ, (60X40)სმ, (40X40)სმ,

კოჭები კვეთით– (40X50)სმ, (30X40)სმ

სართულშუა გადახურვა – მონ. რკ/ბ. ფილა სისქით 22სმ.

შემომფარგვლელი კონსტრუქცია – წვრილი სამშენებლო პემზაბეტონის ბლოკების წყობა კარკასის შემავსებლად.

კიბეები– მონ. რკ.ბ. ფილაზე ბეტონის საფეხურები

სახურავი – ბრტყელი, რუბეროიდი ბიტუმის მასტიკაზე

გამოყენებული ბეტონის მარკა – B25, B35,

წინასაპროექტო მონაცემები:

სამშენებლო მოედნის სეისმურობა – 8 ბალი.

ქარის ნორმატიული დაწნევა – 85 კგ.ძ/მ².

თოვლის საფარის წონა – 50 კგ.ძ/მ².

არქიტექტურული ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 464.65

მშენებლობის პროცეში მცირედ შეცვლილი იქნა ობიექტის არქიტექტურული იერსახე. ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დადგენილების №001805 საფუძველზე შენობაზე მშენებლობის პროცესში მომხდარი ცვლილებები: კერძოდ 1. ”შეცვლილია ვიტრაჟების გაბარიტი და ნახატი, ასევე შეცვლილია მოაჯირების ნახატი და მასალა” – ეს ცვლილება არ მოითხოვს რაიმე დამატებით კონსტრუქციულ ღონისძიებას და წარმოადგენს არქიტექტურულ სახეცვლილებას. 2. ”გეგმების მიხედვით შეცვლილია კოლონების და რიგელების რაოდენობა და გაბარიტი, საპარკინგე ნიშნულზე გაზრდილია

ფართი და ასევე შეცვლილია სართულშორისო გადახურვის ფილების სიმაღლე" მოცემული დარღვევა – ნიშნული -3.00 და -6.00 ამჟამად არის ნიშნული -3.2 და -6.40. აღმოსავლეთ ფასადზე შემცირდა აივნების გეომეტრიული ზომები. ასევე ობიექტის მთავარი კონსტრუქტორის გადაწყვეტილებით მშენებლობის დაწყებამდე შენობის მიწისქვეშა 2 სართული, რომელიც განკუთვნილი იყო ავტოფარეხებისთვის გაიყო სამ ნაწილად და შესაბამისად დაემატა "ე" ღერძთან და "ა" ღერძთან სვეტები, შესაბამისად რიგელებიც, რომლის მიხედვითაც დაკორექტირდა შემდგომ არქიტექტურული ნაწილი და მოცემული პროექტის საფუძველზე განხორციელდა აღნიშნული მშენებლობა, ასევე ლიფტის მომსახურება მინუს სართულებზე თავიდანვე იყო გათვალისწინებული (ლიფტის ტიპის შერჩევის მიხედვით მოხდებოდა მცირე კორექცია). 3. ბინების რაოდენობრივი ცვლილება არ განიხილება კონსტრუქციულად, რადგან მზიდი ელემენტების შეხება არ ხდება. ბინის ფართობის შემომსაზღვრელი კედლები და ასევე შიდა ტიხრები (წვრილი სამშენებლო მსუბუქი ტიპის ბლოკი) არ წარმოადგენს მზიდ ელემენტს. რაც შეეხება 49.20 ნიშნულზე რაიმე ფართის განთავსებას, რომელიც შემოსაზღვრულია ასევე მსუბუქი ტიპის სამშენებლო ბლოკით, არ წარმოადგენს მზიდ ელემენტს და შენობაზე რაიმე ზედმეტ დატვირთვას ვერ გამოიწვევს. რაც შეეხება კომუნიკაციების შახტების მოწყობის ცვლილებას, გეგმარებაში ბინების გადაგეგმარებიდან გამომდინარე მოხდა. უნდა აღინიშნოს, რომ მოცემული ცვლილებები ძირითადათ ატარებს არქიტექტურულ სახეს, არ მოითხოვს რაიმე დამატებით კონსტრუქციულ ღონისძიებას და არ იმოქმედებს შენობის მდგრადობაზე, ჩატარებული სამშენებლო ღონისძიებები მცირე ცვლილებებთან დაკავშირებით, არის აპრობირებული მეთოდი და ფართოდ გამოიყენება მშენებლობაში.

<u>დასკვნა</u>

ზემოთქმულიდან გამომდინარე დარღვევით ნაწარმოებ სამშენებლო სამუშაოებს არ ექნება უარყოფითი ზეგავლენა შენობის საერთო მდგომარეობაზე, ამიტომ ექსპერტი აძლევს დადებით შეფასებას შენობის მდგრადობას

ექსპერტი

ინჟ.კონსტრუქტორი: /ნ. კაციტაძე/

საქართველო

დიპლომი უა № 003157

მიეცა ნინო ჯუმბერის ასულ ქაჯაიაძეს

მასზე, რომ ის 1989 წელს შევიდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1995 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული კურსი „სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის" სპეციალობით.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1995 წლის „28" ივნისის გადაწყვეტილებით ნ.ჯ. ქაჯაიაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

მ. ა.

რექტორი

მდივანი

ქალაქი თბილისი „23" VII 1996 წ.

რეგისტრაციის № 4198

МПФ Госнака. 1996.

მე ნინო კაციტაძე 1990 წლიდან ვასრულებ საპროექტო სამუშაოებს, 2008 წლიდან ვარ შ.პ.ს. “მაქსი სტუდიო”-ს დირექტორი, სადაც ვარ პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი და ვასრულებ საპროექტო სამუშაოებს, ასევე მიწვევით ვთანამშრომლობ შ.პ.ს. ”პროექტ”-თან, შ.პ.ს. “თბილქალაქპროექტთან”- თან; შ.პ.ს. “არქ-სტუდიოსთან”, შ.პ.ს. “აკო”-სთან.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტების პროექტები:

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის რ-ნი, კრწანისის ქ. №21.

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, სანდრო ეულის ქ. №5

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის რ-ნი, რჩეულიშვილის ქ.№11

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, უნივერსიტეტის ქუჩა

— ქ. თბილისში, ვახუშტის ხიდიდან გ. სააკაძის მოედნისკენ მიმავალ გზაზე მდებარე №16/77 მიწის ნაკვეთზე საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა.

— სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო ობიექტი ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი, თემქის III მ/რ, V კვ.

— ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ვახუშტის ხიდიდან სააკაძის მოედნისკენ მიმამავალ გზაზე ნაკვ 16/054 სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო ობიექტი.

— გლდანის რაიონში, ვასაძის ქუჩაზე მრავალსართულიანი სახლი

და სხვა.

შ.პ.ს. ”მაქსი სტუდიო”-ს

დირექტორი: /ნ. კაციტაძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 380733
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B11151739
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 20/10/2011 10:03:42

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს მაქსი სტუდიო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონი, ტოლსტოის ქ., №19
საიდენტიფიკაციო კოდი:	204556211
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	09/06/2008
მარეგისტრირებელი ორგანო:	თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001027149, ნინო კაციტაძე,
  დირექტორი, ,

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001027149, ნინო კაციტაძე,	100.00000000%	204556211-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა**102010173621 21/11/2010 17:30:00**

  შპს მაქსი სტუდიო ს/ნ 204556211

  საგანი: **მთელი ქონება, მთელი ქონება**

  საფუძველი: **შეტყობინება, N0055245, 21.11.2010, თბილისის რეგიონული**

ცენტრი "ძველი თბილისის" გ-ბა

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.


GEO
ნინო
NINO
ქათამაძე
KATSITADZE
GEO
ქ / F
01001027149
14.01.1971
16.03.2026
151A69547


თბილისი
TBILISI
16.03.2016
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE015IA69547101001027149<<<<
7101146F2603162GE0<<<<<<<<<<<7
KATSITADZE<<NINO<<<<<<<<<<<<<<

შპს ”მ ა ქ ს ი ს ტ უ დ ი ო”

ქ. თბილისი, ტოლსტოის ქ. №19, ტელ. 295-16-00

19 სექტემბერი 2023 წ № 7-32-2

საექსპერტო დასკვნა

ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ახმეტელის მეტროს მიმდებარედ

(სკ 01.11.12.015.152) მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის (ბლოკი ა) კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე

საპროექტო ნაკვეთი მდებარეობს ქ. თბილისში, გლდანის რაიონში, ახმეტელის მეტროს მშენებლობისათვის გამოყოფილი ტერიტორია მცირედ ქანობიანია.

ექსპერტიზაზე განსახილველად წარმოდგენილია კორექტირებული პროექტის არქიტექტურული ნაწილი, კონსტრუქციული ნაწილი, საინჟინრო გეოლოგიური კვლევა, საანგარიშო ანალიტიკური მოდელი ალბომის სახით.

შენობის მზიდი კონსტრუქციების გაანგარიშება ჩატარებულია კომპიუტერული საინჟინრო-საანგარიშო პროგრამა ”ლირა-საპრი”-ს გამოყენებით. შენობის მზიდი ელემენტების კონსტრუირებას საფუძვლად უდევს მისი როგორც ერთიანი ღეროვან-სივრცული სისტემის გაანგარიშების შედეგები მუდმივ, დროებით, ხანმოკლე და ვერტიკალურ დატვირთვაზე, ჰორიზონტალური ქარის სტატიკურ და დინამიურ დატვირთვაზე, 8 ბალიან სეისმურ ზემოქმედებაზე და მათ საანგარიშო თანწყობაზე. საანგარიშო სქემაში გრუნტების მუშაობა გათვალისწინებულია დრეკადი საგნების ორი კოეფიციენთით (ვლასოვ-პასტერნაკის მოდელი). გაანგარიშება ხდება ნორმატიულ დოკუმენტში СП 14.13330.2014. ”Строительство в сейсмических районах”. მოყვანილი მეთოდიკის საფუძველზე.

გეოლოგიური დასკვნის საფუძველზე საძირკვლების ქვეშ ფუძედ მიღებულია ფენა-ფენა h=15-20სმ. დატკეპნილი მდინარის ბალასტის ბალიში H=1მ, რომელიც დაფუძნებულია ძნელპლასტიური კონსისტენციის თიხაზე, ხვინჭის ჩანართებით. საანგარიშოი წინაღობით R_0=3.0 კგძ/სმ^2

საპროექტო შენობა წარმოადგენს 16 სართულიან ნაგებობას, სარდაფის 2 სართულით, მაქსიმალური ზომებით გეგმაში 58.10მX46.25მ; სართულის სიმაღლით h=2.80–3.00–3.30 მ. შენობის სიმაღლე H=55.50მ (0.00 ნიშნულიდან).

კონსტრუქციული ელემენტები:

საძირკვლები – შენობა დაფუძნებულია მონ. რკ/ბ. საძირკვლის ფილაზე სისქით h=1.0მ.

სარდაფის კედლები და დიაფრაგმები– მონ. რკ.ბ კედლები სისქით 30-40–50სმ

ძალოვანი კონსტრუქცია –მონ. რკ/ბ. კარკასი. სვეტები და პილონები კვეთით (2000X70)სმ, (90X50)სმ, (80X40)სმ, (60X40)სმ, (40X40)სმ,

კოჭები კვეთით– (40X50)სმ, (30X40)სმ

სართულშუა გადახურვა – მონ. რკ/ბ. ფილა სისქით 22სმ.

შემომფარგვლელი კონსტრუქცია – წვრილი სამშენებლო პემზაბეტონის ბლოკების წყობა კარკასის შემავსებლად.

კიბეები– მონ. რკ.ბ. ფილაზე ბეტონის საფეხურები

სახურავი – ბრტყელი, რუბეროიდი ბიტუმის მასტიკაზე

გამოყენებული ბეტონის მარკა – B25, B35,

წინასაპროექტო მონაცემები:

სამშენებლო მოედნის სეისმურობა – 8 ბალი.

ქარის ნორმატიული დაწნევა – 85 კგ.ძ/მ².

თოვლის საფარის წონა – 50 კგ.ძ/მ².

არქიტექტურული ნიშნული 0.00 შეესაბამება აბსოლუტურ ნიშნულს 464.65

პროექტირების პროცესში მოხდა მცირე ცვილილება, რომელიც ძირითადათ არქიტექტურულ სახეს ატარებდა, რის საფუძველზეც მოხდა პროექტის არქიტექტურული და კონსტრუქციული ნაწილის შესაბამისი კორექტირება.

მოცემული კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციული ნაწილი დამუშავებულია საკმარისი მოცულობით, საქართველოს ტერიტორიაზე მოქმედი სეისმური და სამშენებლო ნორმების და წესების დაცვით, როგორც საანგარიშო, ისე გრაფიკულ ნაწილში, კერძოდ იხ. “სეისმომედეგი მშენებლობა” (პნ. 01.01.09–09). СНиП 2.02.01.-83 ”შენობებისა და ნაგებობების ფუძეები”; СНиП 2.03.04.84* “ბეტონისა და რკინაბეტონის კონსტრუქციები”; პროექტის კონსტრუქციული გადაწყვეტები დამყარებულია პრაქტიკაში მიღებულ გადაწყვეტილებებზე და შესაბამისობაშია

კორექტირებულ არქიტექტურულ ნაწილთან. გრაფიკული ნაწილი კარგად არის შესრულებული და არ გამოიწვევს ზედმეტ შეკითხვებს მშენებლობის პროცესში. უნდა ითქვას, რომ ექსპერტის წარმოდგენა პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილზე ცალსახად დადებითია.

<u>დასკვნა</u>

ყველა ზემოთქმულიდან გამომდინარე ექსპერტი დადებით შეფასებას აძლევს კორექტირებული პროექტის კონსტრუქციულ ნაწილს.

ექსპერტი

ინჟ.კონსტრუქტორი: /ნ. კაციტაძე/

საქართველო

დიპლომი უა № 003157

მიეცა ნინო ჯუმბერის ასულ ქავთარაძეს

მასზე, რომ ის 1989 წელს შევიდა საქართველოს პოლიტექნიკურ ინსტიტუტში

და 1995 წელს დაამთავრა საქართველოს ტექნიკური უნივერსიტეტის სრული კურსი „სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობის" სპეციალობით.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის 1995 წლის „28" ივნისის გადაწყვეტილებით ნ.ჯ. ქავთარაძეს მიენიჭა ინჟინერ-მშენებლის კვალიფიკაცია.

სახელმწიფო საგამოცდო კომისიის თავმჯდომარე

ბ. ა.

რექტორი

მდივანი

რეგისტრაციო № 4198

ქალაქი თბილისი „23" VII 1996 წ.

МПФ Гознака. 1996.

მე ნინო კაციტაძე 1990 წლიდან ვასრულებ საპროექტო სამუშაოებს, 2008 წლიდან ვარ შ.პ.ს. “მაქსი სტუდიო”-ს დირექტორი, სადაც ვარ პროექტის მთავარი კონსტრუქტორი და ვასრულებ საპროექტო სამუშაოებს, ასევე მიწვევით ვთანამშრომლობ შ.პ.ს. ”პროექტ”-თან, შ.პ.ს. “თბილქალაქპროექტთან”- თან; შ.პ.ს. “არქ-სტუდიოსთან”, შ.პ.ს. “აკო”-სთან.

ჩემი უშუალო ხელმძღვანელობით დამუშავებულია შემდეგი ობიექტების პროექტები:

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის რ-ნი, კრწანისის ქ. №21.

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, სანდრო ეულის ქ. №5

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, მთაწმინდა-კრწანისის რ-ნი, რჩეულიშვილის ქ.№11

— მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი, ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რ-ნი, უნივერსიტეტის ქუჩა

— ქ. თბილისში, ვახუშტის ხიდიდან გ. სააკაძის მოედნისკენ მიმავალ გზაზე მდებარე №16/77 მიწის ნაკვეთზე საზოგადოებრივი დანიშნულების შენობა.

— სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო ობიექტი ქ. თბილისში, გლდანი-ნაძალადევის რ-ნი, თემქის III მ/რ, V კვ.

— ქ. თბილისი, ვაკე-საბურთალოს რაიონში, ვახუშტის ხიდიდან სააკაძის მოედნისკენ მიმამავალ გზაზე ნაკვ 16/054 სავაჭრო-საყოფაცხოვრებო ობიექტი.

— გლდანის რაიონში, ვასაძის ქუჩაზე მრავალსართულიანი სახლი

და სხვა.

შ.პ.ს. ”მაქსი სტუდიო”-ს

დირექტორი: /ნ. კაციტაძე/

ამონაწერი მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან

განაცხადის ნომერი: 380733
განაცხადის რეგისტრაციის ნომერი: B11151739
ამონაწერის მომზადების თარიღი: 20/10/2011 10:03:42

სუბიექტი

საფირმო სახელწოდება:	შპს მაქსი სტუდიო
იურიდიული მისამართი:	საქართველო, ქ. თბილისის, ძველი თბილისის რაიონი, ტოლსტოის ქ., №19
საიდენტიფიკაციო კოდი:	204556211
სამართლებრივი ფორმა:	შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება
სახელმწიფო რეგისტრაციის თარიღი:	09/06/2008
მარეგისტრირებელი ორგანო:	თბილისის საგადასახადო ინსპექცია
საგადასახადო ინსპექცია:	თბილისის რეგ.ცენტრი ძველი თბილისის გ-ბა

ხელმძღვანელობაზე/წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირები

- 01001027149, ნინო კაციტაძე,
  დირექტორი, ,

პარტნიორები

	წილი	ანგარიშის ნომერი
01001027149, ნინო კაციტაძე,	100.00000000%	204556211-SH-00001

ყადაღა/აკრძალვა:

რეგისტრირებული არ არის

საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკის უფლება:

- საგადასახადო გირავნობა/იპოთეკა**102010173621 21/11/2010 17:30:00**

  შპს მაქსი სტუდიო ს/ნ 204556211

  საგანი: **მთელი ქონება, მთელი ქონება**

  საფუძველი: **შეტყობინება, N0055245, 21.11.2010, თბილისის რეგიონული**

ცენტრი "ძველი თბილისის" გ-ბა

მოძრავ ნივთებსა და არამატერიალურ ქონებრივ სიკეთეზე გირავნობა/ლიზინგის უფლება:

რეგისტრირებული არ არის

მოვალეთა რეესტრი:

რეგისტრირებული არ არის

ამონაწერში ტექნიკური ხარვეზის აღმოჩენის შემთხვევაში, შესაძლებელია სარეგისტრაციო სამსახურში მოსვლის გარეშე, ელექტრონულად წარმოადგინოთ განცხადება: http://public.reestri.gov.ge ან დაგვიკავშირდეთ: 25 15 27; 895 33 71 81; შესწორებული ამონაწერის მიღება შეგიძლიათ ვებ გვერდზე, ელექტრონულად, ასევე საჯარო რეესტრის ეროვნული სააგენტოს ნებისმიერ ტერიტორიულ სარეგისტრაციო სამსახურსა და ლიბერთი ბანკის ნებისმიერ ფილიალში.


GEO
ნინო
NINO
ქათამაძე
KATSITADZE
GEO
ქ / F
01001027149
14.01.1971
16.03.2026
151A69547


თბილისი
TBILISI
16.03.2016
MINISTRY OF JUSTICE
IDGE015IA69547101001027149<<<<
7101146F2603162GE0<<<<<<<<<<<7
KATSITADZE<<NINO<<<<<<<<<<<<<<