

ул. Тбилисское шоссе
ул. Тбилисское шоссе
ул. Тбилисское шоссе

მოსაჭრელი (ხილ-კენკროვანი 83 ერთეული):

6- ქლიავი, #7- ქლიავი, #12- ტყემალი, #13- ქლიავი, #15- ქლიავი, #16- ქლიავი, #18- ჭერამი, #26- ბროწეული, #27- კომში, #30- ტყემალი, #32- ვაზი, #33- ტყემალი, #36- ლეღვი, #37- ჭერამი, #38- ტყემალი, #38- ტყემალი, #39- ალუბალი, #40- ტყემალი, #42- მსხალი, #43- ლეღვი, #44- ქლიავი, #45- ლეღვი, #46- ლეღვი, #47- კომში, #48- ლეღვი, #50- ტყემალი, #51- ტყემალი, #52- ვაზი, #53- ტყემალი, #54- ლეღვი, #55- ლეღვი, #56- ლეღვი, #58- მსხალი, #59- ბროწეული, #60- ბროწეული, #62- ვაზი, #63- ტყემალი, #65- ქლიავი, #67- ქლიავი, #69- ქლიავი, #71- ქლიავი, #72- ქლიავი, #73- ქლიავი, #74- ალუბალი, #75- ასკილი, #77- ალუბალი, #78- ვაზი, #79- ალუბალი, #81- ალუბალი, #82- ლეღვი, #83- ატამი, #85- ალუბალი, #86- ალუბალი, #87- ალუბალი, #88- ალუბალი, #89- ჭერამი, #90- ჭერამი, #91- ჭერამი, #92- ჭერამი, #93- ჭერამი, #94- ჭერამი, #111- ლეღვი, #113- ვაზი, #118- ჭერამი, #120- კომში, #121- ტყემალი, #124- ქლიავი, #125- ლეღვი, #129- ვაშლი, #133- ტყემალი, #145- ვაშლი, #146- ტყემალი, #150- ჭერამი, #151- ტყემალი, #154- ქლიავი, #155- ტყემალი, #156- ტყემალი, #158- ტყემალი, #159- ტყემალი, #160- ტყემალი, #161- ტყემალი, #162-ტყემალი, #163- ბროწეული

1 ცალი:

#84- შავი ვერხვი- დიდტანოვანი, ნიადაგიდან ნახევრად ამოვარდნილია და ფესვთა სისტემა გაშიშვლებულია.

გადასარგავი (65 ერთეული):

#3- ამერიკული ნეკერჩხალი, #4- ამერიკული ნეკერჩხალი, #5- კაკალი, #9- ამერიკული ნეკერჩხალი, #14- იასამანი, #17- იასამანი, #21- თეთრი თუთა, #28- თეთრი თუთა, #31-თეთრი თუთა, #41- თეთრი თუთა, #49- კაკალი, #61- კაკალი, #64- თეთრი თუთა, #66- თეთრი თუთა, #68- ჩვეულებრივი თხილი, #70- თეთრი თუთა, #76- ნაზი კოწახური, #80- თეთრი თუთა, #95- დიადი ბოკვი, #96- დიადი ბოკვი, #97- დიადი ბოკვი, #98- დიადი ბოკვი, #99- დიადი ბოკვი, #100- დიადი ბოკვი, #101- ამერიკული იფანი, #103- დიადი ბოკვი, #104- დიადი ბოკვი, #105- დიადი ბოკვი, #106- დიადი ბოკვი, #107- დიადი ბოკვი, #108- დიადი ბოკვი, #109- დიადი ბოკვი, #110- დიადი ბოკვი, #112- დიადი ბოკვი, #114- პატარა თელა, #115- პატარა თელა, #116- პატარა თელა, #117- პატარა თელა, #119- თეთრი თუთა, #122- თეთრი თუთა, #123- ხემყრალა, #126- პატარა თელა, #127- თეთრი თუთა, #128- ცაცხვი, #129- ვაშლი, #130- პატარა თელა, #131- თეთრი თუთა, #132- თეთრი თუთა, #134- იაპონური სოფორა, #135- იაპონური სოფორა, #136- თეთრი თუთა, #137- თეთრი თუთა, #138- აღმოსავლური ბიოტა, #139- აღმოსავლური ბიოტა, #140- აღმოსავლური ბიოტა, #141- აღმოსავლური ბიოტა, #142- მარადმწვანე კვიპაროსი, #143- მარადმწვანე კვიპაროსი, #144- პატარა თელა, #147- არღავანი, #148- შავი ვერხვი, #149- თეთრი თუთა, #152- თეთრი თუთა, #153- თეთრი თუთა, #157- თეთრი თუთა

შპს „დენდრო არქიტექტურა“
ს/კ 400266920
ბანკის კოდი : TBCBGE22
ა/ა GE25TB7473936080100005

დენდრო არქიტექტურა
Dendro Architecture

DENDRO ARCHITECTURE LLC
I/D 400266920
Bank Code: TBCBGE22
B/I GE25TB7473936080100005

მწვანე ნარგაობის ხარისხობრივი შეფასება

საექსპერტო დასკვნა

დამკვეთი: შპს „ანაგი დეველოპმენტ 2“ (ს/ნ 404592017)

მისამართი: ქალაქი თბილისი , ქუჩა თვალჭრელიძის #13-ის მიმდებარედ ნაკვეთი 01/031

მიწის (უძრავი ქონების) საკადასტროკოდი: 01.19.18.001.039

ფართობი: 17820 კვ.მ

თარიღი: 18.07.2022 წელი

ტერიტორიაზე არსებული დაშეფასებული მწვანე ნარგავების საერთო რაოდენობა შეადგენს 163 ინდივიდს.

მცენარეების დათვალიერება და შეფასება მოხდა ვიზუალურად.

ინფორმაცია

მწვანე ნარგავების სახეობის, დიამეტრის და მდგომარეობის შესახებ

N	სახეობა	სასიცოცხლო ფორმა	D დიამეტრი 10 სმ-ზე	H სიმაღლე	მდგომარეობა	შენიშვნა
1	ამერიკული ნეკერჩხალი Fraxinus americana	ხე	41,4	6	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
2	ამერიკული ნეკერჩხალი Fraxinus americana	ხე	42,0	6	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
3	ამერიკული ნეკერჩხალი Fraxinus americana	ხე	16,9	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, ტოტები ჩამომტვრეული
4	ამერიკული ნეკერჩხალი Fraxinus americana	ხე	44,6	1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
5	კაკალი Juglans regia	ხე	38,2	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას

6	ქლიავი Prunus domestica	ხე	10,8	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
7	ქლიავი Prunus domestica	ხე	12,7	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
8	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	2,9	3	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში, მრავა ლღეროიანი
9	ამერიკული ნეკერჩხალი Fraxinus americana	ხე	2,5	1,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, მრავალ ღეროიანი
10	კაკალი Juglans regia	ხე	41,4	7	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში,
11	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	60,5	9	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში,
12	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	17,2	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
13	ქლიავი Prunus domestica	ხე	19,1	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
14	იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი	7,0	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
15	ქლიავი Prunus domestica	ხე	8,9	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი მრავალღეროიანი
16	ქლიავი Prunus domestica	ხე	19,1	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
17	იასამანი Syringa vulgaris	ბუჩქი	8,9	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
18	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	76,4	8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
19	კაკალი Juglans regia	ხე	63,7	7	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
20	ჩვეულებრივი სურო Hedera helix	ხვიარა	1,6		ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში 5 გრძ.მ
21	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	13,4	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას
22	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	26,1	6	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
23	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	44,6	6	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
24	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	54,1	6	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში

25	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	52,5	7	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
26	ბროწეული Punica granatum	ხე	19,1	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
27	კომში Cydonia oblonga	ხე	29,3	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
28	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	38,2	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
29	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	41,4	3	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში
30	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	8,3	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
31	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	15,9	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას/ გახარებას
32	ვაზი Vitis vinifera	ხე	9,6		ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
33	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	25,5	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
34	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	46,2	8	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში,
35	ჩვეულებრივი სურო Hedera helix	ხე	53,5	6	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში, 15 გრძ.მ
36	ლეღვი Ficus carica	ხე	9,6	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
37	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	38,2	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
38	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	41,4	5	ხმობადი	ხილ-კენკროვანი , 90%ხმელი, სურო შემოხვეული
39	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	38,2	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი,სურო შემოხვეული
40	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	31,8	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
41	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	35,0	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
42	მსხალი Pyrus communis	ხე	31,8	7	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

43	ლეღვი Ficus carica	ხე	5,7	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი
44	ქლიავი Prunus domestica	ხე	27,1	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
45	ლეღვი Ficus carica	ხე	10,2	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი , ორღეროიანი
46	ლეღვი Ficus carica	ხე	12,1	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი
47	კომში Cydonia oblonga	ხე	38,2	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
48	ლეღვი Ficus carica	ხე	17,8	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
49	კაკალი Juglans regia	ხე	15,9	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, ხმელი ტოტებით
50	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	6,4	1,2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი , გადაჭრილი, მრავალღეროიანი
51	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	28,7	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
52	ვაზი Vitis vinifera	ხვიარა	14,6		ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
53	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	25,5	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
54	ლეღვი Ficus carica	ხე	13,4	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
55	ლეღვი Ficus carica	ხე	10,2	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
56	ლეღვი Ficus carica	ხე	35,0	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
57	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	17,2	4	ჯანსაღი	რჩება არსებულ სივრცეში, ორღეროიანი, ბეტონში გაზრდილი
58	მსხალი Pyrus communis	ხე	33,8	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
59	ბროწეული Punica granatum	ხე	3,8	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
60	ბროწეული Punica granatum	ხე	5,1	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

61	კაკალი Juglans regia	ხე	5,7	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
62	ვაზი Vitis vinifera	ხვიარა	7,0		ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
63	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	6,7	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
64	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	13,4	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
65	ქლიავი Prunus domestica	ხე	22,3	4	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
66	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	14,6	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, მრავალღეროიანი
67	ქლიავი Prunus domestica	ხე	12,7	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
68	ჩვეულებრივი თხილი Corylus avellana	ბუჩქი	7,6	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, მრავალღეროიანი
69	ქლიავი Prunus domestica	ხე	22,3	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
70	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	8,0	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
71	ქლიავი Prunus domestica	ხე	11,5	3	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
72	ქლიავი Prunus domestica	ხე	5,7	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
73	ქლიავი Prunus domestica	ხე	21,3	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
74	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	6,4	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
75	ასკილი Rosa canina	ბუჩქი	1,6	1,5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
76	ნაზი კოწახური Berberis levis	ბუჩქი	2,5	1,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას

77	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	5,1	3	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი
78	ვაზი Vitis vinifera	ხვიარა	4,8		ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
79	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	6,4	2	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
80	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	10,2	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, / გახარებას
81	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	8,3	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
82	ლეღვი Ficus carica	ხე	1,9	1,2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი , მრავალღეროიანი
83	ატამი Persica vulgaris	ხე	5,7	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
84	შავი ვერხვი Populus nigra	ხე	79,6	16	ჯანსაღი	დიდტანოვანი, ნიადაგიდან ნახევრად ამოვარდნილია და ფესვთა სისტემა გაშიშვლებულია,
85	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	1,9	1,5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, ჯგუფი
86	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	11,1	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
87	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	22,3	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
88	ალუბალი Prunus cerasus	ხე	8,9	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
89	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	43,0	7	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
90	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	41,4	7	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
91	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	35,0	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
92	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	21,7	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
93	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	28,7	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
94	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	25,5	4	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი

95	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	6,4	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
96	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	8,3	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
97	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	7,3	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
98	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	4,8	1,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, ჯგუფი
99	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	3,8	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
100	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	5,1	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას, ჯგუფი
101	ამერიკული იფანი Fraxinus americana	ხე	4,5	1,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
102	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	54,1	9	ჯანსაღი	რჩება რსებულ სივრცეში
103	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	8,9	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
104	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	6,4	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
105	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	8,0	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
106	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	5,1	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას, გახარებას,
107	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	7,0	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას , გახარებას
108	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	7,0	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას , გახარებას
109	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	5,7	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას , გახარებას

110	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	8,0	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას , გახარებას
111	ლეღვი Ficus carica	ხე	7,0	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი
112	დიადი ბოკვი Acer velutinum	ხე	23,6	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას , გახარებას
113	ვაზი Vitis vinifera	ხე	6,4		ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
114	პატარა თელადუმა, პატარა თელა Ulmus minor	ხე	53,2	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
115	პატარა თელადუმა, პატარა თელა Ulmus minor	ხე	65,0	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
116	პატარა თელადუმა, პატარა თელა Ulmus minor	ხე	2,5	1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას/ გახარებას, ჯგუფი
117	პატარა თელადუმა, პატარა თელა Ulmus minor	ხე	40,8	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
118	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	23,9	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
119	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	22,3	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
120	კომში Cydonia oblonga	ხე	7,6	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი
121	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	19,1	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
122	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	22,3	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას /გახარებას
123	ხემყრალა Ailanthus altissima	ხე	3,8	3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას, ჯგუფი
124	ქლიავი Prunus domestica	ხე	8,0	2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, მრავალღეროიანი

125	ლეღვი Ficus carica	ხე	22,3	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
126	პატარა თელადუმა, პატარა თელაUlmus minor	ხე	60,5	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
127	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	52,5	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
128	ცაცხვი Tilia begoniifoia	ხე	46,2	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
129	ვაშლი Malus orientalis	ხე	24,2	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
130	პატარა თელადუმა, პატარა თელა Ulmus minor	ხე	8,0	2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
131	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	47,5	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
132	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	56,7	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
133	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	27,7	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
134	იაპონური სოფორა Styphnolobium japonicum	ხე	54,1	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
135	იაპონური სოფორა Styphnolobium japonicum	ხე	57,3	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
136	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	79,6	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას

137	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	101,9	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
138	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე	15,3	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
139	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე	19,1	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
140	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე	13,4	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას, მრავალღეროიანი
141	აღმოსავლური ბიოტა Platycladus orientalis	ხე	20,4	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
142	მარადმწვანე კვიპაროსი Cupressus sempervirens	ხე	15,9	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
143	მარადმწვანე კვიპაროსი Cupressus sempervirens	ხე	22,3	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
144	პატარა თელადუმა, პატარა თელა Ulmus minor	ხე	14,0	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
145	ვაშლი Malus orientalis	ხე	19,1	3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
146	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	15,9	4	ხმობადი	ხილ-კენკროვანი, 80% ხმელი
147	არღავანი Cercis siliquastrum	ხე	19,1	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას / გახარებას
148	შავი ვერხვი Populus nigra	ხე	143,3	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას, ხმელი ტოტებით
149	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	79,6	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიით / გახარებას
150	ჭერამი Prunus armeniaca	ხე	24,2	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

151	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	19,1	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
152	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	51,0	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
153	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	63,7	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
154	ქლიავი Prunus domestica	ხე	21,3	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
155	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	18,2	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
156	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	19,1	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
157	თეთრი თუთა Morus alba	ხე	31,8	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას სპეც მეთოდოლოგიი თ / გახარებას
158	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	35,0	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
159	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	14,6	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
160	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	27,4	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
161	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	35,0	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
162	ტყემალი Prunus divaricata	ხე	22,3	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი, ასფალტში გაზრდილი
163	ბროწეული Punica granatum	ხე	15,9	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შედეგად გამოვლინდა, რომ აღწერილი 163 ინდივიდიდან:

81 ეგზემპლარი
(#6,7,12,13,15,16,18,26,27,32,33,36,37,38,39,40,42,43,44,45,46,47,48,50,51,52,53,54,55,56,58,59,60,62, 63,65,67,69,71,72,73,74,75,77,78,79,81,82,83,85,86,87,88,89,90,91,92,93,94, 111,113,118,120,121,124,125,129, 133,145,146,150, 151,154,155,156,158,159,160,161,162,163) ხილ-კენკროვანი კულტურებია; **ჩამოთვლილთაგან 7 ეგზემპლარი** (#65,71,77,79,94,38,146) **ზეხმელი და ხმობადია**

38 ეგზემპლარი
(#1,2,4,5,8,10,11,19,20,22,23,24,25,28,29,34,35,41,57,84,102,114,115,117,126,127,128,131,132,134,135,136,137,148,149,152,153,157) ყველა ეს ეგზემპლარი რჩება დღემდე არსებულ სივრცეში;

44 ეგზემპლარი

(#3,9,14,17,21,30,31,49,61,64,66,68,70,76,80,95,96,97,98,99,100,101,103,104,105,106,107,108,109,110,112,116,119,122,123,130,138,139,140,141,142,143,144,147

ექვემდებარება გადარგვას ქვემოთ მოცემული პატარა ზომის მერქნიანი მცენარეების მეთოდოლოგიის შესაბამისად.

პატარა ზომის მერქნიანი მცენარეების გადარგვის მეთოდოლოგია

დიამეტრი 25 სმ-მდე

ნიადაგის მომზადება

ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებულიწესით (სასურველია ტექნიკის გამოყენებით). გადასარგავი ადგილი უნდა გაიწმინდოს სარეველა მცენარეებისგან, ქვებისაგან დანაგვისაგან, ხოლო შემდეგ გაწმენდილი ადგილი მოიხნას და გადაიფარცხოს.

მერქნიანი მცენარის ამოღება და დარგვა:

გადარგვა შესაძლებელია განხორციელდეს, როგორც ხელით, ასევე მექანიზებული წესით. ხელით გადარგვა ხორციელდება ორი მეთოდით ნიადაგის გუნდით (კომით) და შიშველფესვიანი ნერგებით;

ხის ამოღება უნდა მოხდეს განსაკუთრებული სიფრთხილის დაცვით, ფესვთა სისტემის დაზიანების გარეშე; მცენარეების ნერგებს უნდა ქონდეთ „მიწის გუნდა“, მიწის დიამეტრით არანაკლებ ხის სიმაღლის 1/5-სა, სიღრმით - არანაკლებ 1/6-ისა.

გადასარგავ ადგილზე არანაკლებ 5 დღით ადრე ამოღებული უნდა იქნას ორმო; სარგავი ორმოს დიამეტრი სასურველია გაითხაროს 0,5 – 0,9 მ. – ით მეტი, ხოლო სიღრმე 0,2–0,25 მ.–ით მეტი ვიდრე გადასარგავი ხის კომი;

ორმოში სასურველია წინასწარ იქნეს შეტანილი ორგანული სასუქი (ტორფი, ან გადამწვარი ნაკელი);

ორმოში ჩარგული ნერგის ფესვები უნდა გასწორდეს და მიეყაროს პირველი ბარისპირით ამოღებული მიწა. ფესვებზე მიყრილი მიწა თანდათანობით უნდა მიეტკეპნოს, შემდეგ ორმო უნდა ამოივსოს მეორე ბარის პირით ამოღებულიმიწით;

ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;

ხის დარგვის შემდგომ აუცილებელია ხის ღერის ფიქსირება არანაკლებ 3 მხრიდან საყრდენზე (ჭიგო, სარი, დასხვ);

ნერგის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოხდეს ხის მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე;

მერქნიანი ხე–მცენარის დარგვის შემდგომი მიმოვლა–პატრონობა:

მოვლის ღონისძიებები დარგვიდან პირველი 3 წლის განმავლობაში ინტენსიურად მიმდინარეობს. პირველ წელს სისტემატიურად უნდა ხდებოდეს ხეების ირგვლივ ჯამების გამარგვლა - გაფხვიერება და მორწყვა;

მოსალოდნელი მავნებლების და დაავადებების წინააღმდეგ ბრძოლა;

ხის მოვლის ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ღონისძიებას წარმოადგენს ხის ვარჯის ფორმირება. ხის დეკორატიულობა დამოკიდებულია საღ და კარგად ფორმირებულ ვარჯზე;

ხის ფორმირება ახალგაზრდობისას საჭიროა ინტესიურად, სიბერეში კი - ხეს აჭრიან ხმელ ტოტებს. გამწვანებაში, ნარგავების მოვლა მიმდინარეობს სიცოცხლის მანძილზე;

გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს, ვეგეტაციის დაწყებამდე, ადრე გაზაფხულზე სასურველია განხორციელდეს სერთიფიცირებული მიკროელემენტების და სასუქების გამოყენება.

ექსპერტი მარინე სირაძე 2

