

პირობითი ნიშნები

1	ჭრილის ხაზი
±0,00 / +0,10	იატაკის კონსტრუქციული ნიშნული / იატაკის საკრიტერო ნიშნული
	საკადასტრო საზღვარი
	ბეტონი
	ბლოკი
	ტიხარი
1,00 / 2,20	კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი

შენიშვნა

კონსტრუქციული ელემენტების ცეცხლმედეგობების ხარისხი ასევე უნდა დაზუსტდეს კონსტრუქციულ პროექტში "შენობა-ნაგებობის უსაფტხოების ნესები-ს 721 და 722 კვეთავების მიხედვით".

მისამართი:	პროექტის სახელწოდება:	ავტორები:	მასშტაბი:	თარიღი:	ნახაზის დასახელება:	№
ქალაქი თბილისი, ვასო გოძიაშვილის IV შესახვევი, N 10 ს/კ 01.10.10.020.215	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ნ. სულხანიშვილი ლ. ბერმანაშვილი	1:100	სექტემბერი	ფასადი F-A	A.01.14

ՕՐԱՆՑԱՅՄՈՐ:	ՅԱՄՅՈՅՍՈՒԹՅՈՒՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	ՅԱՄՈՅՍՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԱԺՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	ՅՅԴ 01.10.020.215	
ՅԱՄՈՅՍՈՒԹՅՈՒՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱՐ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ	ՅՅԴ 01.10.020.215	



ваделаҳои:	ҷаҳонӣ тоҷикиҳо, 3, шоҳ Исмоилии IV ҷаҳонӣ, N 10 Ш/У 01.10.020.215	ҷамъомадҳо ва ҳуҷҷатҳои:	ҳамкорӣ ва ҳифзи ҳуқуқҳо ва ҳифзи ҳуҷҷатҳо	ба ҳисобгирӣ:	ба ҳисобгирӣ: 1:100
тоҷикӣ:	ҳуҷҷатҳо	ҳуҷҷатҳои ба ҳисобгирӣ:	ҳуҷҷатҳои D-A	№	A.01.16



პირობითი ნიშნები

1	ჭრილის ხაზი
±0,00 / +0,10	იატაკის კონსტრუქციული ნიშნული / იატაკის საკრომეტო ნიშნული
	საკადასტრო საზღვარი
	ბეტონი
	ბლოკი
	ტიხარი
1:100 / 2:20	კარის ცეცხლმედეგობის ხარისხი

შენიშვნა

კონსტრუქციული ელემენტების ცეცხლმედეგობების ხარისხი ასევე უნდა დაზუსტდეს კონსტრუქციულ პროექტში "შენობა-ნაგებობის უსაფტხოების წესები-ს 721 და 722 ქვეთავების მიხედვით".

მისამართი: ქალაქი თბილისი, ვასო გოძიაშვილის IV შესახვევი, N 10 ს/კ 01.10.10.020.215	პროექტის სახელწოდება: მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	ავტორები: ნ. სულხანიშვილი, ლ. გერმანაშვილი	მასშტაბი: 1:100	თარიღი: სექტემბერი	ნახაზის დასახელება: ფასადი 1*-4	№ A.01.17









Экспликация:

Ограждение металлическое кованое, высота 1100 мм, с вертикальными прутьями и декоративными элементами. Крепление к несущей стене через закладные детали.

Ограждение выполнено из стальных профилей с порошковым покрытием. Общая длина ограждения 6488 мм.

Стык с существующей кладкой выполнен с учетом фаз 2а-2б/2в. Предусмотрена компенсационная вставка для обеспечения свободного расширения.

Фасадная система толщиной 63 мм. Ширина балкона 1198 мм. Существующая несущая стена из кирпича толщиной 510 мм.

Ограждение балконное кованое, высота 1100 мм, с вертикальными прутьями и декоративными элементами. Крепление к несущей стене через закладные детали.

Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	
ГИП						
Разраб.						
Н.контр.						

Стадия	Лист	Листов
Р	1	1

ООО «Архитектурное бюро «Пример»

Жилой дом по ул. Примерной, 10, г. Пример

Узлы балконов. Ограждение. Стык с существующей кладкой

Инв. № подл.	Подп. и дата
Взам. инв. №	
Инв. № дубл.	

А.01.31