
გენ-გეგმა მ 1:500



წარმოდგენილი გენგეგმის მიხედვით საპროექტო არეალში ფიქსირდება 34 ძირი მწვანე ნარგავი: N12, N13, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N 33, N34, N35, N36, N37, N38, N45, N47, N48, N49, N50, N51, N52 და N53. იჭრება 20 ძირი მწვანე ნარგავი: N12, N13, N15, N16, N19, N21, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N45, N48, N50, N51 და N53, რომელთა შორის 12 ძირი ხილ-კენკროვანია (N12, N13, N15, N16, N31, N32, N33, N45, N48, N50, N51, N53), 2 ძირი ხმობადია (N19 და N26) და 6 ძირი ზეხმელია (N21, N27, N28, N29, N30 და N34). გადაირგვება ამავე საკადასტრო კოდზე 14 ძირი მწვანე ნარგავი: N17, N18, N20, N22, N23, N24, N25, N35, N36, N37, N38, N47, N49 და N52

№ 228 25 ოქტომბერი 2023 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობრივი მდგომარეობის, ხარისხობრივი შეფასების, გადარგვისა და გახარების შესახებ

2023 წლის 25 ოქტომბერს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, გურამიშვილის გამზირსა და ხევისუბნის ქუჩა N2-4-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 16/013) ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.12.08.016.049), რომლის ფართობია 2 955.00 მ^2 , ხოლო მესაკუთრე შ.პ.ს „ომან ჯგუფი“ (საიდენთიფიკაციო ნომერი 400169198), მეტყევე-სპეციალისტის გიორგი კაპანაძის მიერ (მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების დასკვნის გამცემი უფლებამოსული პირი, ექსპერტი) შემოწმდა მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობა და გაკეთდა მათი ხარისხობრივი შეფასება.

სულ ტერიტორიაზე განლაგებულია 53 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავი, მათ შორის 25 ძირი ხილ-კენკროვანია.

წარმოდგენილი გენგეგმის მიხედვით საპროექტო არეალში ფიქსირდება 34 ძირი მწვანე ნარგავი: N12, N13, N15, N16, N17, N18, N19, N20, N21, N22, N23, N24, N25, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N 33, N34, N35, N36, N37, N38, N45, N47, N48, N49, N50, N51, N52 და N53. დამკვეთს სურვილი აქვს მოჭრას 20 ძირი მწვანე ნარგავი: N12, N13, N15, N16, N19, N21, N26, N27, N28, N29, N30, N31, N32, N33, N34, N45, N48, N50, N51 და N53, რომელთა შორის 12 ძირი ხილ-კენკროვანია (N12, N13, N15, N16, N31, N32, N33, N45, N48, N50, N51, N53), 2 ძირი ხმობადია (N19 და N26) და 6 ძირი ზეხმელია (N21, N27, N28, N29, N30 და N34). დამკვეთს აგრეთვე სურვილი აქვს გადარგოს იმავე საკადასტრო კოდზე 14 ძირი მწვანე ნარგავი: N17, N18, N20, N22, N23, N24, N25, N35, N36, N37, N38, N47, N49 და N52, რომლებიც ჯანსაღია, სწორათ განვითარებული და ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას.

დანარჩენ აღწერილ მწვანე ნარგავებს დამკვეთი ამ ეტაპზე ადგილზე ტოვებს.

ცხრილში მოცემულია ქალაქ თბილისში, გურამიშვილის გამზირსა და ხევისუბნის ქუჩა N2-4-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 16/013) ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.12.08.016.049) მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობები, ფიზიკური მდგომარეობა და დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე:

ცხრილი N 1

ხის №	მერქნიანი სახეობა	დიამეტრი მიწის პირიდან 10 სმ-ზე	ხის მდგომარეობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ლეღვი - Ficus carica	2,1-4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

2	აილანთუსი - Ailantus altisima	23	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
3	ბროწეული - Punica granatum	2,1-6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
4	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
5	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
6	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
7	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
8	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
9	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
10	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
11	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
12	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
13	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
14	მაყვალი - Rubus ssp	1,1-3	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
15	ლეღვი - Ficus carica	8,1-16	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
16	ლეღვი - Ficus carica	7	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
17	აილანთუსი - Ailantus altisima	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
18	აილანთუსი - Ailantus altisima	12,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
19	აილანთუსი - Ailantus altisima	10,1-12	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
20	აილანთუსი - Ailantus altisima	26	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

21	აილანთუსი - Ailantus altisima	9,4	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
22	აილანთუსი - Ailantus altisima	29	ჯანსაღი	ორკაპი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
23	აილანთუსი - Ailantus altisima	17,3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
24	აილანთუსი - Ailantus altisima	17,6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
25	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
26	აილანთუსი - Ailantus altisima	20	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
27	აილანთუსი - Ailantus altisima	9	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
28	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
29	აილანთუსი - Ailantus altisima	30	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
30	აილანთუსი - Ailantus altisima	15	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
31	ლეღვი - Ficus carica	18	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
32	ლეღვი - Ficus carica	21	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
33	ტყემალი - Prunus ssp	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
34	აილანთუსი - Ailantus altisima	15	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
35	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
36	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	15	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
37	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	14,5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

38	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
39	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	8,1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
40	ლეღვი - Ficus carica	3,1-6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
41	ლეღვი - Ficus carica	10	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
42	ლეღვი - Ficus carica	13	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
43	თუთა - Morus nigra	14	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
44	თუთა - Morus nigra	14,1-32	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
45	ვაზი - Vitis ssp	11	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
46	ვერცხლისფერი ნაძვი - Picea pungens	45	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
47	დაფნა - Laurus nobilis	1,1-3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
48	ლეღვი - Ficus carica	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
49	ჩვეულებრივი თხილი - Corylus avellana	2,1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
50	ბროწეული - Punica granatum	2,1-6	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი
51	ლეღვი - Ficus carica	12,1-18	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
52	ვარდი - Rosa	1,1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
53	ბროწეული - Punica granatum	2,1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) ვიზუალური დათვალიერება განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

დანართი: 54 გვ, ტოპოგეგმა და მწვანე ნარგაობის (მერქნიანი მცენარეების) დასურათება მისი ნომერაციის მიხედვით.

შემსრულებელი : გიორგი კაპანაძე


მეტყევე-ექსპერტი: Tel: 593 10 28 44

ელ. ფოსტა: Giokapana14@gmail.com 595 00 00 49

1:



2:



3:



4:



5:



6:



7:




8:



9:



10:



11:



12:



13:



14:



15:



16:



17:



18:



19:



20:



21:



22:



23:



24:




25:



26:



27:



28:



29:



30:



31:



32:




33:



34:



35:



36:



37:



38:



39:



40:



41:



42:



43:




44:



45:



46:



47:






49:



50:



51:



52:



53:



ხე-მცენარის გადარგვის ტექნიკური რეგლამენტი

25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ხე-მცენარეების გადარგვის და გახარების მეთოდოლოგია

ხე-მცენარე: N 20. აილანთუსი - Ailantus altisima (D- 26 სმ)

მის: ქალაქი თბილისი, გურამიშვილის გამზირსა და ხევისუბნის ქუჩა N2-4-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 16/013) ტერიტორია

(საკადასტრო კოდი: 01.12.08.016.049)

დასარგავი ორმოს და ნიადაგის მომზადება

მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ორმოების მომზადება, რომლის მოცულობა იქნება აღნიშნულ ხის დიამეტრის პროპორციული. აღნიშნული მცენარის დიამეტრი 26 სმ-ია. ხის დიამეტრის შესაბამისად მცენარის სარგავი ორმოების მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 2,5-2,6 მეტრი დიამეტრის, ხოლო სიღრმე 1,2-1.3 მ. სარგავ ორმოში აუცილებელია ტორფნარი მიწის შეტანა, რითაც 2 სმ სისქით უნდა დაიფაროს ორმოს ფსკერი და ნაწილობრივ კედლები. სარგავი ორმოს გარშემო პერიმეტრი 2 მეტრის რადიუსით უნდა გასუფთავდეს სარეველა ბალახისგან, ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან, ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია ტექნიკის გამოყენებით).

მცენარის გადარგვა

ხე-მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ადგილის გადაზომვა. გადასარგავი მცენარის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს ფესვის ყელთან არსებული დიამეტრის მიხედვით, ისე რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ფესვთა სისტემა. მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს გვრდითი ამონაყრებისაგან მისი გასუფთავება, ტოტების სხვლა-ფორმირება და მისი კომის ფიქსირება იმ საშუალებებით, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ხე-მცენარის კომის შენარჩუნება გადარგვისას ტრანსპორტირების პირობებში. გადარგვის პროცესში გამოყენებული უნდა იქნას სპეციალური ტექნიკა. კერძოდ, GCB სისტემის ტრაქტორი, რომლითაც ხორციელდება ტრანშეს გაჭრა და შესაბამისი მონაცემების ამწე, რომლის საშუალებითაც ხდება გადასარგავის ნარგავის გადატანა. შემხვედრი ფესვების ჩაჭრა უნდა მოხდეს მავთულით ან თხელი ბასრი ლითონის საგნით, რადგან არ მოხდეს ფესვების გადატეხვა ამოღების დროს. სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში მოხდება ფესვების ნაკლები დაზიანება. მცენარე მიწიდან უნდა ამოვიდეს კომის დაუშლელად, ამიტომ კომი უნდა შეიხვიოს ჭილოფის

დიდ ნაჭერში მჭიდროდ, რადგან გადატანისას არ მოხდეს კომის დაშლა. ფესვის ყელიდან 2 მეტრის სიმაღლეზე უნდა მოხდეს მცენარის დაფიქსირება, რადგან არ მოხდეს მისი წაქცევა. მცენარეს ორმოში ჩადგმამდე უნდა მოხდეს ჭილოფის მოხსნა და განსკაუთრებული სიფრთხილით მოხდეს მცენარის დასარგავ ადგილზე დაფიქსირება. ორმოსა კედლებსა და კომს შორის არსებული სივრცე უნდა შეივსოს ტორფიანი ნიადაგით. რის შემდეგ უნდა მოხდეს მიწის შემოყრა, დატკეპნა და სარწყავი ჯამის გაკეთება. მცენარე უნდა დაფიქსირდეს გარშემო 3 დიდი ზომის სოლით და თოკის გამოყენებით, 3-4 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს ინტენსიური მორწყვა დილითა და საღამოს პერიოდში, 3-4 დღის შემდეგ კი დღეგამოშვებით - 1 თვის განმავლობაში.

დარგვის შემდგომი პერიოდის მოვლითი სამუშაოები

მცენარის განსაკუთრებული მოვლა უნდა მოხდეს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში, რაც მცენარისათვის ახალი გარემოს შეგუების ოპტიმალური პერიოდია და ნარგავის გახარებისთვის აუცილებელი პირობა.

მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში (აპრილის შუა რიცხვიდან - ნოემბრის ჩათვლით) მცენარე უნდა მოირწყოს მშრალ ამინდებში, საშუალო ტემპერატურის მიხედვით: 22^0-დან -30^0-მდე ტემპერატურისას ყოველ მე-3 ან მე-4 დღეს (ნიადაგის ტენიანობის მიხედვით), 30^0-დან 35^0-მდე დღეგამოშვებით, ხოლო 35^0 ზე ზევით ტემპერატურისას ყოველდღე. რეკომენდირებულია დამონტაჟდეს სარწყავი სისტემა, რომელსაც ექნება ავტომატური მორწყვის სისტემა და უზრუნველყოფს მცენარეების მორწყვას ზემოთაღნიშული პრინციპის დაცვით.

პერიოდულად უნდა მოხდეს შემხმარი ტოტების მოცილება, ვეგეტაციის პერიოდში მოხდეს მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ პროფილქტიკური შეწამვლა მცენარეთა დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით. (რეკომენდირებულია მოხდეს ბიოლოგიური მეთოდებით ბრძოლა, თუ გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა, სხვა შემთხვევაში მოხდეს ქიმიური პესტიციდების შესხურება, მათი გამოყენების წესების სრული დაცვით.)

დარგვიდან მეორე სავეგეტაციო პერიოდში უნდა მოხდეს ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა კომპეტენტური პირის (მაგ. აგროქიმიკოსის) რეკომენდაციით.

გადასარგავი ხე-მცენარის დასურათება:

N 20 (აილანთუსი)



მწვანე ნარგავის გადარგვის და გახარებისათვის მოვლა-პატრონობის ტექნიკური რეგლამენტის შედგენა განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

დანართი: 1 გვ ;

შემსრულებელი : გიორგი კაპანაძე

მეტყევე-ექსპერტი: Tel: 593 10 28 44

ელ. ფოსტა: Giokapana14@gmail.com 595 00 00 49

ხე-მცენარის გადარგვის ტექნიკური რეგლამენტი

25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ხე-მცენარეების გადარგვის და გახარების მეთოდოლოგია

ხე-მცენარე: N 22. აილანთუსი - Ailantus altisima (D- 29 სმ)

მის: ქალაქი თბილისი, გურამიშვილის გამზირსა და ხევისუბნის ქუჩა N2-4-ის მიმდებარედ (ნაკვ. 16/013) ტერიტორია

(საკადასტრო კოდი: 01.12.08.016.049)

დასარგავი ორმოს და ნიადაგის მომზადება

მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ორმოების მომზადება, რომლის მოცულობა იქნება აღნიშნულ ხის დიამეტრის პროპორციული. აღნიშნული მცენარის დიამეტრი 29 სმ-ია. ხის დიამეტრის შესაბამისად მცენარის სარგავი ორმოების მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 2,6-2,9 მეტრი დიამეტრის, ხოლო სიღრმე 1,3-1.4 მ. სარგავ ორმოში აუცილებელია ტორფნარი მიწის შეტანა, რითაც 2 სმ სისქით უნდა დაიფაროს ორმოს ფსკერი და ნაწილობრივ კედლები. სარგავი ორმოს გარშემო პერიმეტრი 2 მეტრის რადიუსით უნდა გასუფთავდეს სარეველა ბალახისგან, ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან, ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია ტექნიკის გამოყენებით).

მცენარის გადარგვა

ხე-მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ადგილის გადაზომვა. გადასარგავი მცენარის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს ფესვის ყელთან არსებული დიამეტრის მიხედვით, ისე რომ მაქსიმალურად შევინარჩუნოთ ფესვთა სისტემა. მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს გვრდითი ამონაყრებისაგან მისი გასუფთავება, ტოტების სხვლა-ფორმირება და მისი კომის ფიქსირება იმ საშუალებებით, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ხე-მცენარის კომის შენარჩუნება გადარგვისას ტრანსპორტირების პირობებში. გადარგვის პროცესში გამოყენებული უნდა იქნას სპეციალური ტექნიკა. კერძოდ, GCB სისტემის ტრაქტორი, რომლითაც ხორციელდება ტრანშეს გაჭრა და შესაბამისი მონაცემების ამწე, რომლის საშუალებითაც ხდება გადასარგავის ნარგავის გადატანა. შემხვედრი ფესვების ჩაჭრა უნდა მოხდეს მავთულით ან თხელი ბასრი ლითონის საგნით, რადგან არ მოხდეს ფესვების გადატეხვა ამოღების დროს. სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში მოხდება ფესვების ნაკლები დაზიანება. მცენარე მიწიდან უნდა ამოვიდეს კომის დაუშლელად, ამიტომ კომი უნდა შეიხვიოს ჭილოფის

დიდ ნაჭერში მჭიდროდ, რადგან გადატანისას არ მოხდეს კომის დაშლა. ფესვის ყელიდან 2 მეტრის სიმაღლეზე უნდა მოხდეს მცენარის დაფიქსირება, რადგან არ მოხდეს მისი წაქცევა. მცენარეს ორმოში ჩადგმამდე უნდა მოხდეს ჭილოფის მოხსნა და განსკაუთრებული სიფრთხილით მოხდეს მცენარის დასარგავ ადგილზე დაფიქსირება. ორმოსა კედლებსა და კომს შორის არსებული სივრცე უნდა შეივსოს ტორფიანი ნიადაგით. რის შემდეგ უნდა მოხდეს მიწის შემოყრა, დატკეპნა და სარწყავი ჯამის გაკეთება. მცენარე უნდა დაფიქსირდეს გარშემო 3 დიდი ზომის სოლით და თოკის გამოყენებით, 3-4 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს ინტენსიური მორწყვა დილითა და საღამოს პერიოდში, 3-4 დღის შემდეგ კი დღეგამოშვებით - 1 თვის განმავლობაში.

დარგვის შემდგომი პერიოდის მოვლითი სამუშაოები

მცენარის განსაკუთრებული მოვლა უნდა მოხდეს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში, რაც მცენარისათვის ახალი გარემოს შეგუების ოპტიმალური პერიოდია და ნარგავის გახარებისთვის აუცილებელი პირობა.

მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში (აპრილის შუა რიცხვიდან - ნოემბრის ჩათვლით) მცენარე უნდა მოირწყოს მშრალ ამინდებში, საშუალო ტემპერატურის მიხედვით: 22^0-დან -30^0-მდე ტემპერატურისას ყოველ მე-3 ან მე-4 დღეს (ნიადაგის ტენიანობის მიხედვით), 30^0-დან 35^0-მდე დღეგამოშვებით, ხოლო 35^0 ზე ზევით ტემპერატურისას ყოველდღე. რეკომენდირებულია დამონტაჟდეს სარწყავი სისტემა, რომელსაც ექნება ავტომატური მორწყვის სისტემა და უზრუნველყოფს მცენარეების მორწყვას ზემოთაღნიშული პრინციპის დაცვით.

პერიოდულად უნდა მოხდეს შემხმარი ტოტების მოცილება, ვეგეტაციის პერიოდში მოხდეს მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ პროფილქტიკური შეწამვლა მცენარეთა დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით. (რეკომენდირებულია მოხდეს ბიოლოგიური მეთოდებით ბრძოლა, თუ გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა, სხვა შემთხვევაში მოხდეს ქიმიური პესტიციდების შესხურება, მათი გამოყენების წესების სრული დაცვით.)

დარგვიდან მეორე სავეგეტაციო პერიოდში უნდა მოხდეს ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა კომპეტენტური პირის (მაგ. აგროქიმიკოსის) რეკომენდაციით.

გადასარგავი ხე-მცენარის დასურათება:

N 22 (აილანთუსი)



მწვანე ნარგავის გადარგვის და გახარებისათვის მოვლა-პატრონობის ტექნიკური რეგლამენტის შედგენა განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

დანართი: 1 გვ ;

შემსრულებელი : გიორგი კაპანაძე

მეტყევე-ექსპერტი: Tel: 593 10 28 44

ელ. ფოსტა: Giokapana14@gmail.com 595 00 00 49