2X125 mva simZlavris 220/110/35 kv. Zabvis q/s `TeleTi~

1. saerTo ganmartebiTi baraTi

1.1 cnoba

winamdebare proeqti Sesrulebulia ,,eleqtrodanadgarebis mowyobis wesebi''-sa da ,,usafrTxoebis teqnikis wesebi''-s moTxovnaTa sruli dacviT.

1.2 sawyisi monacemebi

220/110/35 kv Zabvis q/s `TeleTis~-s proeqtireba ganxorcielda ქ. თბილისის გარშემო ინფრასტრუქტურის გაძლიერების მიზნით. Qqvesadguris teritoria mdebareobs q. Tbilisis sof. abaxmelas teritoriaze, Tbilisi marneulis saavtomobilo gzis siaxloves.

220/110/35 kv Zabvis qvesadguris calxazovani sqema

220/110/35 kv Zabvis qvesadguris gegma

ქვესადგურის proeqtireba xorcieldeba (საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1557 2017 წ 24 ივლისი) ss "saqarTvelos saxelmwifo eleqtrosistemis" proeqtebis departamentis dizainis samsaxuris qvesadguris proeqtebis ganyofilebis mier.

1.3 qvesadguris teqnologiuri nawili

saproeqto qvesadguris მშენებლობა unda ganxorcieldes Semdegi teqnikuri pirobebis dacviT: damkveTis mier unda SeirCes adgili da moewyos 220/110/35 kv Zabvis qvesadguri dadgmuli simZlavriT 2x125 მვა. aRniSnuli qvesadguris kveba unda ganxorcieldes ამ ქვესადგურში 220 კვ. ეგხ „ალგეთის“ შეჭრის გზით, ამავე ხაზის #166 საყრდენის გაორჯაჭვიანებით. #166 sayrdenიdan qvesadgurSi Sesvla unda ganxorcieldes AAAC 400/51 მარკის ფოლად ალუმინის სადენის გამოყენებით.

220/110/35 ქვესადგურს საბოლოო სქემით მომავალში ასევე შეიძლება დაუკავშირდეს 110 კვ. ეგხ „შინდისი“. ასევე ახლო მომავალში მშენებარე 220/110/35 კვ. ქვესადგურთან დაგეგმილია 35/10 კვ. ქვ. „შინდისის“ დაკავშირება 35 კვ. საკაბელო-საჰაერო ეგხ-ის მეშვეობით.

saproeqto qvesadgurSi proeqtiT gaTvaliswinebulia 2 x125 მვა სიმძლავრის ავტოტრანსფორმატორების მონტაჟი შესაბამისი თანამედროვე 220/110/35 კვ. უჯრედებით და დაცვა-მართვის სისტემების მოწყობით

klimaturi pirobebidan gamomdinare, proeqtiT qvesadguri SeirCa ღია tipis.

220 კვ. და 110 კვ. თანამედროვე უჯრედები განთავსდება ღია გამანაწილებელ მოწყობილობის ტერიტორიაზე, ხოლო 35 კვ. უჯრედები განთავსდება სპეციალურ კონტეინერებში.

sakomutacio aparaturis gadametZabvisgan dasacavad gamanawilebel karadebSi gaTvaliswinebulia gadametZabvis SemzRudvelebis damontaJeba. qvesadgurze operatiuli kvebis wyarod gamoiyeneba mudmivi denი.

ქვესადგურის ტერიტორია მთელს პერიმეტრზე შემოიღობება ლითონის ღობით.

1.4 qvesadguris ganaTeba

qvesadgurze ganaTebis qselis Zabvaa cvladi 220 v, სistema yrud damiwebuli neitraliT. agreTve, gaTvaliswinebulia damcavi damiwebisTvis daმoukidebeli qseli.

eleqtromowyobilobebis yvela liTonkonstruqcia unda damiwdes.