
ლითონის ცხაური (RAL 9010)
მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა (RAL 9010)
+6,500
ჰეფეს დეკორატიული აგურის ფილა
+9,750
ლითონის მოაჯირი (RAL 9010)
+13,000
ლითონის მოაჯირი (RAL 9010)
ფიბრობეტონის ფილა
ლითონის ცხაური (RAL 9010)
ჰეფეს დეკორატიული აგურის ფილა
ფიბრობეტონის ფილა
+3,250
ფიბრობეტონის ფილა
ლითონის მოაჯირი (RAL 9010)
ფიბრობეტონის ფილა (აივნის მოპირკეთება)
მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა (RAL 9010)
-3.150 = +663.60
+0.100 = +666.85
გამწვანება დენდროლოგიის პროექტის მიხედვით
ბუნებრივი ტრავერტინის ფილები
საკადასტრო საზღვარი (მიახლოებით)


ჰეფეს დეკორატიული აგურის ფილა
ფიბრობეტონის ფილა
დაბურულიმინა ბლოკი
მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა (RAL 9010)
+13,000
ლითონის მოაპირი (RAL 9010)
ლითონის მოაპირი (RAL 9010)
ლითონის მოაპირი (RAL 9010)
+9,750
ლითონის ცხაური (RAL 9010)
მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა (RAL 9010)
ფიბრობეტონის ფილა (სართულის მთელ სიგრძეზე)
+6,500
ლითონის ცხაური (RAL 9010)
ჰეფეს დეკორატიული აგურის ფილა
+3,250
ფიბრობეტონის ფილა (აივნის მოპირკეთება)
მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა (RAL 9010)
+0.100 = +666.85
+0,000
საქარვასტრო საზღვარი (მიახლოებით)
გამწვანება დენდროლოგიის პროექტის მიხედვით


+13,000
+9,750
+6,500
+3,250
ლითონის მოაჯირი (RAL 9010)
ჰეფეს დეკორატიული აგურის ფილა
ლითონის ცხაურა (RAL 9010)
ფიბრობეტონის ფილა (აივნის მოპირკეთება)
ფიბრობეტონის ფილა
+0.100 = +666.85
ჰეფეს დეკორატიული აგურის ფილა
ფიბრობეტონის ფილა
დაბურული მინა ბლოკი
მიწის სამუშაოები გრუნტის ზედაპირის ცვლილების მიხედვით
გამწვანება დენდროლოგიის პროექტის მიხედვით
საკადასტრო საზღვარი (მიახლოებით)