საპროექტო დოკუმენტაცია
არქიტექტურული ნაწილი
ფასადები

ფასადი (1-8) ღერძებში

1:150





განდეტალება ლითონის მოაჯირი 1:50



1:150, 1:50 | ფორმატი :**A-1**

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- მიმდინარე საკადასტრო საზღვარი
- განაშენიანების წითელი მარკირება
- ცეცხლგამძლეობის ხარისხი 120წ.
- ცეცხლგამძლეობის ხარისხი 60წ.
- საცხოვრებელი ზედაპირი
- საპარკინგე ზედაპირი
- მწვანე საფარი

ბ-ების ცხრილი

№	სტუ-2	დაკვეთილობის ზედაპირი
	ფდნ-5	დაკვეთილობის ძირითადი
საერ: 72,5 м2		საცხოვრებელი ფართი
სატ: 3,7 м2		სატექნიკური ფართი
ჯამი: 76,2 м2		საერთო ფართი

- გასასვლელის განათებული ნიშანი
- გასასვლელის ნიშანის განთავსების ადგილი.
- სახანძრო ფიფაკი
- საგანგებო ხმოვანი გაფრთხილების სასტუმრო სისტემა
- ავარიული განათება
- საევაკუო განათება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო მისაწორებელი
- კვამლის ავტომატური ავტომრეში
- ხელის ღილაკიანი
- მოძრავი ატკაკის ნიშნული
- კონსტრუქციული წერტი ნიშნულები
- ±0,00 +458,77 / +0,10 +458,87
- აბსოლიტური ნული

არ. დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს.ა. 01.72.14.036.740

დამკვეთი/მეწარმე/პირი

არქიტექტორი	ბ.ჩქეიძე	
მეპატრონე	ბ.ჩქეიძე	

ნახაზის დასახელება

ფასადი (1-8) ღერძებში, ლითონის მოაჯირი

43

ფასადი (8-1) ღერძებში

1:150



60,85

+56,70 .
+53,55 18 სართ
+50,40 17 სართ
+47,25 16 სართ
+44,10 15 სართ
+40,95 14 სართ
+37,80 13 სართ
+34,65 12 სართ
+31,50 11 სართ
+28,35 10 სართ
+25,20 9 სართ
+22,05 8 სართ
+18,90 7 სართ
+15,75 6 სართ
+12,60 5 სართ
+9,45 4 სართ
+6,30 3 სართ
+3,15 2 სართ
±0,00 1 სართ
-3,50 -1 სართ
-6,50 -2 სართ

14⁸ 2⁴ 6³ 6³ 6³ 6³ 6³ 6³ 6⁷ 2² 17⁴

44⁵

8 7 6 5 4 3 2 1

1:150 | ფორმატი :A-1

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- მიმდინარე საკადასტრო საზღვარი
- განაშენიანების წითელი მარკირება
- ცეცხლმედეგობის ხარისხი 120წ.
- ცეცხლმედეგობის ხარისხი 60წ.
- ხიცხოსრებელი ჯაჭვი
- სახმურიც ჯაჭვი
- შენარჩ საფარი

ბინების ცხრილი

N	სტუ-2	დაკვეთილობის ჯაჭვი
	ფდნ-5	დაკვეთილობის ჯაჭვი
საფ: 72,5 м2		საცხოსრებელი ფართი
საშ: 3,7 м2		საერთო ფართი
ჯამი: 76,2 м2		საერთო ფართი

- გასასვლელის განათებული ნიშანი
- გასასვლელის ნიშანის განთავსების ადგილი.
- სახანძრო ფიცარი
- საგანგებო ხმოვანი გაფრთხილების სიგნალიზაციის სისტემა
- ავარიული განათება
- საევაკუაციო განათება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო მილაცრობელი
- კვამლის აეტომატური აფმომჩენი
- ხელის ღილნმაჭერი
- მოძრავული ატკაკის ნიშნული
- კონსტრუქციული წვეთი ნიშნული
- ±0,00 +458,77
- +0,10 +458,87
- აბსოლიტური ნული

არ. დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს.ა. 01.72.14.036.740

დაკვეთის/მეწარმე/დამკვეთი

არქიტექტორი	ბ.ჩქეიძე
მეპატრონე	ბ.ჩქეიძე

ნახაზის დასახელება

ფასადი (8-1) ღერძებში

44

ფასადი (ა-ვ) ღერძებში

1:150

60,85

+56,70
.
+53,55
18 სართ
+50,40
17 სართ
+47,25
16 სართ
+44,10
15 სართ
+40,95
14 სართ
+37,80
13 სართ
+34,65
12 სართ
+31,50
11 სართ
+28,35
10 სართ
+25,20
9 სართ
+22,05
8 სართ
+18,90
7 სართ
+15,75
6 სართ
+12,60
5 სართ
+9,45
4 სართ
+6,30
3 სართ
+3,15
2 სართ
±0,00
1 სართ
-3,50
-1 სართ
-6,50
-2 სართ

10^{2} 1^{8} 6^{3} 6^{3} 6^{3} 1^{6} 15^{6}

18^{9}

ა ბ ბ დ

ფასადი (ვ-ა) ღერძებში

1:150

60,85

+56,70
.
+53,55
18 სართ
+50,40
17 სართ
+47,25
16 სართ
+44,10
15 სართ
+40,95
14 სართ
+37,80
13 სართ
+34,65
12 სართ
+31,50
11 სართ
+28,35
10 სართ
+25,20
9 სართ
+22,05
8 სართ
+18,90
7 სართ
+15,75
6 სართ
+12,60
5 სართ
+9,45
4 სართ
+6,30
3 სართ
+3,15
2 სართ
±0,00
1 სართ
-3,50
-1 სართ
-6,50
-2 სართ

16^{2} 1^{6} 6^{3} 6^{3} 6^{3} 1^{8} 10^{1}

18^{9}

დ ბ ბ ა

1:150 | ფორმატი :**A-1**

ექსპლიკაცია

- საკადასტრო საზღვარი
- მიმდინარე საკადასტრო საზღვარი
- განაშენიანების წითელი მარყანი
- ცენტრალიზაციის ხაზობრივი 120წ.
- ცენტრალიზაციის ხაზობრივი 60წ.
- საცხოვრებელი ზედაპირი
- საპარკინგე ზედაპირი
- შენაერე საფარი

ბინათა ცხრილი

№3	სტუ-2	ტიპიური სტუდიო
	ტდნ-5	ტიპიური ოთახიანი
საერ: 72,5 м2		საცხოვრებელი ფართი
საშ: 3,7 м2		საერთო სარგებლობის ფართი
ჯამი: 76,2 м2		საერთო ფართი

- EXIT — გასასვლელის გაბათებული ნიშანი
- გასასვლელი EXIT — გასასვლელის ნიშანის განათავსების ადგილი.
- სახანძრო ფიფაკი
- საგანგებო ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
- ავარიული განათება
- საევაკუაციო განათება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო მისაერთებელი
- კვამლის ავტომატური ავტომრეში
- ხელის ღილაკიანი
- მოძრავი ატკაპის ნიშნული
- კონსტრუქციული წითელი ნიშნულები
- ±0,00 +458,77 / +0,10 +458,87
- აბსოლიტური ნულები

არ. დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს.ბ. 01.72.14.036.740

დამკვეთი/მშენებელი

არქიტექტორი	ბ.ჩქვეიძე	
მშენებელი	ბ.ჩქვეიძე	

ნახაზის დასახელება

ფასადი (ა-ვ) ღერძებში, ფასადი (ვ-ა) ღერძებში

განლეტალება

ლითონის მოაჯირი

1:20

კარების სპეციფიკაცია

დასახელება		20-ნთ	90-ნთ	90-ნთ	მდფ	3-	3-	3-	3-	3-	3-	3-01/1	3-01/2	3-02	3-03	3-05	3-06	3-07	3-08	3-09	3-10	3-11	3-12	3-13	3-14	3-15	3-16	3-17	3-18	3-20
ზედხედი																														
ფინხედი																														
რაოდენობა	2	236	18	119	549	1	1	1	2	3	4	1	1	67	17	32	16	32	17	17	16	33	17	17	32	33	16	17	16	17
ზომა	$4^{0}\times2^{5}$	$0^{95}\times2^{1}$	$1^{5}\times2^{1}$	$0^{95}\times2^{1}$	$0^{9}\times2^{1}$	$2^{1}\times2^{55}$	$2^{7}\times2^{55}$	$3^{2}\times2^{55}$	$2^{6}\times2^{55}$	$2^{9}\times2^{55}$	$2^{0}\times2^{55}$	$3^{49}\times2^{9}$	$6^{0}\times2^{9}$	$1^{0}\times2^{55}$	$3^{1}\times2^{55}$	$2^{0}\times2^{55}$	$1^{5}\times2^{55}$	$2^{2}\times2^{55}$	$1^{95}\times2^{55}$	$1^{75}\times2^{55}$	$2^{9}\times2^{55}$	$2^{55}\times2^{55}$	$2^{45}\times2^{55}$	$2^{3}\times2^{55}$	$2^{15}\times2^{55}$	$2^{5}\times2^{55}$	$3^{2}\times2^{55}$	$1^{55}\times2^{55}$	$2^{75}\times2^{55}$	$2^{85}\times2^{55}$

ფანჯრების სპეციფიკაცია

დასახელება	ფ-01	ფ-01	ფ-02	ფ-03	ფ-04	ფ-05	ფ-05	ფ-05	ფ-05	ფ-05	ფ-05	ფ-06	ფ-07	ფ-08	ფ-09	ფ-10	ფ-11
რაოდენობა	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	1	2	1	1	1	1
ზედხედი																	
წინხედი																	
ზომები	$5^{3}\times1^{55}$	$5^{45}\times1^{55}$	$5^{6}\times1^{55}$	$6^{0}\times1^{55}$	$5^{4}\times1^{55}$	$4^{9}\times1^{55}$	$5^{99}\times1^{55}$	$6^{0}\times1^{55}$	$5^{15}\times1^{55}$	$5^{45}\times1^{55}$	$5^{6}\times1^{55}$	$4^{9}\times1^{55}$	$5^{15}\times2^{9}$	$5^{6}\times2^{9}$	$5^{4}\times2^{9}$	$5^{45}\times1^{6}$	$5^{0}\times1^{6}$

1:20, 1:1,11

ფორმატი :**A-1**

ექსპლიკაცია

- საკვანძო სართული
- მომდევნო საკვანძო სართული
- განსხვავებული სიგანე მინდი
- ცვლილებების ხაზები 120წ.
- ცვლილების ხაზები 60წ.
- ხილეული უკეთი
- სასუნთქ უკეთი
- შენ.ნ სართული

ბინები

№3	1ოთ-2
	ტიპ-5
საერ: 72,5 m2	
საშ: 3,7 m2	
ჯამი: 76,2 m2	

- ბინების ტიპი
- საერთო ფართი
- საცხოვრებელი ფართი
- საერთო სარგებლობის ფართი

- გასასვლელის გადაოდები ნიშანი
- გასასვლელის ნიშანის განთავსების ადგილი.
- სახანძრო ფიცარი
- საგანგებო ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
- ავარიული განათება
- საევაკუო განათება
- ორმხრივი კავშირის სისტემა
- სახანძრო მისაერთებელი
- კვამლის ავტომატური ავტომრეში
- ხელის ღილაკიანი
- მოქმედი ატკას ნიშნული
- კონსტრუქციული ზედა ნიშნული
- ±0.00 +458.77
- +0.10 +458.87
- ასბოლუტური ნული

ჰრ. დასახელება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ს.ბ. 01.72.14.036.740

დაკვეთის/მშენებელი

ჰრ.ავტორი	ბ.ჩქეიძე	
შეამოწმა	ბ.ჩქეიძე	

ნახაზის დასახელება

ლითონის მოაჯირი

46