კვ - კოეფიციენტის დენდროლოგიური პროექტი



ობიექტის მისამართი:

ქალაქი თბილისი, ლესელიძისა
და ვერცხლის ჭუჭების გადაკვეთა, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)

თბილისი
2023

განმარტებითი ბარათი

საპროექტო ტერიტორია მდებარეობს ქალაქი თბილისში, ლესელიძისა და ვერცხლის ქუჩების გადაკვეთზე, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)
საპროექტო ტერიტორიის ფართობია: 606 მ2
ნაკვეთის მესაკუთრე: შპს "თბილისი სითი"

ობიექტისთვის კ-3 კოეფიციენტად განისაზღვრა 0,3. მიწის ნაკვეთზე არსებული სატრანსპორტო ზონის გათვალისწინებით კ-3 კოეფიციენტი შეადგენს 208.9 მ2-ს.
საპროექტო ტერიტორიაზე ფიქსირდება 11 ხე ნარგავების რაოდენობა. აქედან 1 მინდვრის თელა, 2 კაკალი, 7 ხემჭრალი და 1 ატამი
საპროექტო ტერიტორიაზე ამჟამად მიმდინარეობს პროექტით გათვალისწინებული ნაგებობის მშენებლობა
საქსპერტო დასკვნის შესაბამისად მიწის ნაკვეთზე არსებული და შეფასებული მწვანე ნარგავების საერთო რაოდენობაა: 11

დენდროლოგიური პროექტის მიხედვით იგეგმება ხე ნარგავების გადარგვა, მცირე ნაწილი მოიჭრება. გადარგვა მოხდება ამავე ეზოს თავისუფალ ნაწილში.

გადასარგავი ხეები:

№ 6 - მინდვრის თელა
№ 3 - კაკალი
№ 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 - ხემჭრალი

მოსაჭრელ ხეებს წარმოადგენს:

4 - ატამი
5 - ზეხმელი კაკალი

აქედან გამომდინარე ტერიტორიაზე რჩება 9 ხე, რადგან მოთხოვნილი ხეების რაოდენობა არის
კ-3 - 208.9/ 25 = 8 ხე არ არის აუცილებელი ახალი ხე ნარგავის დარგვა.

PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tracker-software.com



ქალაქი თბილისი, ლესელიძისა
და ვერცხლის ჭუჭების გადაკვეთა, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)

სტადია	პროექტი	ნახაზი	კ-3 კოეფიციენტის საანგარიშო კროკი

ექსპლიკაცია

მწვანე საფარი

ღობე

k3= 46.8+50.8+28.4+82.9=208.9/606=0.3

პირობითი ნიშნები

მოსაჭრელი ხეები

გადასარგავი ხეები

შენიშვნები

1. ნასარგავი მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით.
2.მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.
3.მცენარეთა ნარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4.გადარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდში, კომით აგროტექნიკის ნორმების დაცვით.
5. გადასარგავი/დასარგავი ხის კომის ზომა განისაზღვროს ინდივიდუალურად ყოველი მცენარისთვის მისი ღეროს დიამეტრის და სიმაღლის გათვალისწინებით.
4.გადარგვის/დარგვის შემდეგ ხე დამაბრდეს სამ წერტილში, ძარისგან დასაცავად.
5.უზრუნველყოფილ იქნას ახლადგადარგული ხეების მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების განმავლობაში, (უნალექო და თბილი ზამთრის პერიოდშიც).

დამკვეთი: შპს "არია"

თანამდებობა	სახ/გვ	ხელმოწერა

ფორმატი - A-3 | შესრულების თარიღი - 2023 | გვერდი -



ქალაქი თბილისი, ლესელიძისა და ვერცხლის ქუჩების გაღაკვეთა, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)

სტადია	პროექტი	ნახაზი	ტოპოგრაფიულ რუკაზე შენობის და ხე-მცენარეების გეგმა მ:1:200

ექსპლიკაცია

#	მცენარის დასახელება	D (cm)	H (m)	ტიპი	შენიშვნა
1	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)	33.8	9	ფოთლოვანი	გადასარგავი
2	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)	23.6	9	ფოთლოვანი	გადასარგავი
3	კაკალის ხე / Juglans Regia	19 .1	7	ფოთლოვანი	გადასარგავი
4	ატამი / Prunus persica	5.4	3	ფოთლოვანი	მოსაჭრელი
5	კაკალის ხე / Juglans Regia	57.3	12	ფოთლოვანი	მოსაჭრელი
6	მინდვრის თელა / Ulrnus minor	31.8	8	ფოთლოვანი	გადასარგავი
7	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
8	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
9	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
10	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
11	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი

პირობითი ნიშნები

მოსაჭრელი ხეები

გადასარგავი ხეები

შენიშვნები

1. ჩასარგავი მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით.
2.მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.
3.მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4.გაღარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდში, კომით აგროტექნიკის ნორმების დაცვით.
5. გაღასარგავი/დასარგავი ხის კომის ზომა განისაზღვროს ინდივიდუალურად ქოველი მცენარისთვის მისი ღეროს დიამეტრის და სიმაღლის გათვალისწინებით.
4.გაღარგვის/დაგვის შემდეგ ხე დამაგრდეს სამ წერტილში, ქარისგან დასაცავად.
5.უზრუნველყოფილ იქნას ახლაგაღარგული ხეების მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების განმავლობაში, (უნალექო და თბილი ზამთრის პერიოდშიც).

დამკვეთი: შპს "არია"

თანამდებობა	სახ/გვ	ხელმოწერა

ფორმატი - A-3 | შესრულების თარიღი - 2023 | გვერდი -



ქალაქი თბილისი, ლესელიძისა
და ვერცხლის ქუჩების გადაკვეთა, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)

სტადია	პროექტი	ნახაზი	საპროექტო გენ გეგმაზე არსებული ხე ნარგავები

ექსპლიკაცია

#	მცენარის დასახელება	D (cm)	H (m)	ტიპი	შენიშვნა
1	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)	33.8	9	ფოთლოვანი	გადასარგავი
2	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)	23.6	9	ფოთლოვანი	გადასარგავი
3	კაკალის ხე / Juglans Regia	19.1	7	ფოთლოვანი	გადასარგავი
4	ატამი / Prunus persica	5.4	3	ფოთლოვანი	მოსაჭრელი
5	კაკალის ხე / Juglans Regia	57.3	12	ფოთლოვანი	მოსაჭრელი
6	მინდვრის თელა / Ulrnus minor	31.8	8	ფოთლოვანი	გადასარგავი
7	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
8	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
9	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
10	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
11	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი

პირობითი ნიშნები

მოსაჭრელი ხეები

გადასარგავი ხეები

შენიშვნები

1. ჩასარგავი მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და შრბანული პირობების გათვალისწინებით.
2.მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.
3.მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4.გაფარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდში, კომით აგროტექნიკის ნორმების დაცვით.
5. გაფასარგავი/დასარგავი ხის კომის ზომა განისაზღვროს ინდივიდუალურად ყოველი მცენარისთვის მისი ღეროს დიამეტრის და სიმაღლის გათვალისწინებით.
4.გაფარგვის/დაგვის შემდეგ ხე დამაგრდეს სამ წერტილში, ჭარისგან დასაცავად.
5.უზრუნველყოფილ იქნას ახლადგაფარგული ხეების მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების განმავლობაში, (უნალექო და თბილი ზამთრის პერიოდშიც).

დამკვეთი: შპს "არია"	თანამდებობა	სახ/გვ	ხელმოწერა

ფორმატი - A-3	შესრულების თარიღი - 2023	გვერდი -



ქალაქი თბილისი, ლესელიძისა
და ვერცხლის ქუჩების გადაკვეთა, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)

სტადია	პროექტი	ნახაზი	საპროექტო გეგმა

ექსპლიკაცია

#	მცენარის დასახელება	D (cm)	H (m)	ტიპი	შენიშვნა
1	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)	33.8	9	ფოთლოვანი	გადასარგავი
2	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)	23.6	9	ფოთლოვანი	გადასარგავი
3	კაკალის ხე / Juglans Regia	19.1	7	ფოთლოვანი	გადასარგავი
4	ატამი / Prunus persica	5.4	3	ფოთლოვანი	მოსაჭრელი
5	კაკალის ხე / Juglans Regia	57.3	12	ფოთლოვანი	მოსაჭრელი
6	მინდვრის თელა / Ulrnus minor	31.8	8	ფოთლოვანი	გადასარგავი
7	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
8	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
9	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
10	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი
11	ხემყრალი / (Ailanthus altissima)		2	ფოთლოვანი	გადასარგავი

პირობითი ნიშნები

მოსაჭრელი ხეები

გადასარგავი ხეები

შენიშვნები

1. ჩასარგავი მცენარეები შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და შრბანული პირობების გათვალისწინებით.
2.მოცემული მცენარის შეცვლა შესაძლებელია პროექტის ავტორთან შეთანხმებით.
3.მცენარეთა ჩარგვისას დაცულ იქნას აგროტექნიკის ნორმები.
4.გადარგვა განხორციელდეს არასავეგეტაციო პერიოდში, კომით აგროტექნიკის ნორმების დაცვით.
5. გადასარგავი/დასარგავი ხის კომის ზომა განისაზღვროს ინდივიდუალურად ყოველი მცენარისთვის მისი ღეროს დიამეტრის და სიმაღლის გათვალისწინებით.
4.გადარგვის/დარგვის შემდეგ ხე დამაგრდეს სამ წერტილში, ჭარისგან დასაცავად.
5.უზრუნველყოფილ იქნას ახლადადარგული ხეების მორწყვა მთელი სავეგეტაციო პერიოდების განმავლობაში, (უნალექო და თბილი ზამთრის პერიოდშიც).

დამკვეთი: შპს "არია"

თანამდებობა	სახ/გვ	ხელმოწერა

ფორმატი - A-3	შესრულების თარიღი - 2023	გვერდი -

ვიზუალიზაცია



PDF-XChange Editor
Click to BUY NOW!
www.tracker-software.com

ვიზუალიზაცია



დენდროლოგიური პროექტის





დამკვეთი შპს „ელტური-2008”

ქალაქი თბილისი, ლესელიძისა
და ვერცხლის ჭუჩების გადაკვეთა, (ნაკვეთი 28/1) (ს/კ: 01.18.03.028.016)

ნებართვის გამცემი ორგანო:ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია; გარემოს დაცვის სამსახური

კ-3 კოეფიციენტი 208.9

ამავე ნაკვეთიდან გადმოსარგავი ხეები;

N:6 - მინდვრის თელა

N:3 - კაკალი

N 1, 2, 7, 8, 9, 10, 11 - ხემძრალი

გამწვანების პროექტის შეთანხმების თარიღი

გამწვანების პროექტის დასრულების თარიღი10.17.2025

გასანაშენიანებელი ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

გაშენებულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი ჯუმბერ ზოიძე