G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

8

1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17
1

2

3

4

5

6

7

8

9
10
11
12
13
14
15
16
17

90wT

k-1

90wT

k-1

90wT

k-2

90wT

k-1

90wT

k-1

90wT

k-1
90wT

k-1

90wT

k-1

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

14

14

13

13

16

16

15

15

17

17

1

1

10

10

11

11

12

12

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

2,15

240 0,6

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

12'

12'

1'

1'

240

500

240

500

876 430 730 520 520 50 760 525 610 759 760 520 520 760 540 520 760

555

650

545

876 430 730 520 520 50 760 525 610 759 760 520 520 760 540 520 760 520

740 740 740 740 650

287

690

235

155

650 650 650

-3.00

-3.00

-3.00
+464.40

-3.07

-3.00

-3.11

R=3.5

R 1.2 R 1.2

R=3.5

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

უკანა ეზო

ლურჯი ხაზი

2 1

6 5 4 3

8 7
18 17 16 14 13 11 10 9

35 36 37 38

30

32 33 34 48 52 53 54

d.d. 79

15 12

31

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19

40 41 42 43 44 45 46 47 49 50 55

ბუნებრივი
აირის
mricxvelebi

39 51

sw.2 d.f. 18.6

ავტოსადგომი: 1,465.1 მ

2

A: 18.0 m

2

A: 14.8 m

2

ავზის ოთახი
A: 60.3 m2

ტუმბოები

A: 10.9 m

2

A: 8.2 m

2

A: 4.6 m

2

A: 4.8 m

2

A: 2.9 m

2

1 1

2 2

-3.50

-3.50

-3.04

#toPZvalue

#toPZvalue

-3.0

-2.95

-2.95

-2.95

-3.02

-3.0

-2.95

-3.0

90wT

k-1



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

202

3

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S e n i S v n a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

9

27.5

m

2

12.0

m

2
12.0

m

2
12.0

m

2
12.0

m

2

123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
123456789

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

90wT

k-1

90wT

k-1

90wT

k-1

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-1

90wT

k-2

k-2

k-2

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-3
k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3
k-3
k-3

k-3

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

90wT

k-2

k-3

k-3

k-3

k-3

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-2

gb

22

33

44

55

66

77

88

99

da

14

14

13

13

16

16

15

15

17

17

11

10

10

11

11

12

12

12'

12'

2,15

0,6

2,15

0,6

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

600 612

774

235

155

235

155

525

700

525

880 430 730 520 520 50 760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

880 430 730 520 520 50 760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

4,125 10

241 20

280 20

290 20

379 10

310 20

300 10

450 20

225 10

265 20

290 10

315 20

305 10

330 20

205 20

275 20

290 10

285 20

300 10

365 20

510 10

20

300 10

281 20

310 10

340 20

365 10

290 20

290 10

300 20

300 10

290 20

290 10

300 20

300 10

285 20

290 10

285 20

315 10

350 20

510 10

64 270 3,359 205 195

100
220

600 20

20

150

20

785

10

115

20

640

10

20

10

265

20

670

20

10

115

20

745

20

240

10

495

20

116

10

4,473 100 267 100 80 40

70 65 200 65 200 100 80 200 255 150 95 60 150 50 200 100 60 150 70 200 165 200 109 150 176 205 153 100 127 200 45

150 40

181 150 169 200 100

10,200

1,800

3,125 7,075

720 40

445 40 40

60 200 110 150 5040

70 150 172 200 128 40

200 180 150 130 80 150 55 200 95 60 200 50 150 60 150 150 125 200 175 200 90 150 60 105 200 45

150 280 150 90 200 100

76

540

40

540

40

1,270

40

720

253

426

10

880

20

880

10

650

700

700

350 150

+0.10

+0.10

+1.32

+468.72

-2.20

+465.20 -0.16
+467.24

+0.00=467.40

+0.10

R 1.2

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

sv. d.d.

118

d.f.2.8

el. energiis da
წყლამომარაგების
mricxvelebi

1

2

3

4

5

6

7

1

2

1

1 10

9

8

1

3
1

6

1

5

1

4

sv. d.d.

7

0

d.f.2.8

v-1

v-1

v-1

v-2

v-2

v-1

v-2

v-1

v-1

v-2

v-1

v-2

v-2

v-1

v-

1

v-2

v-2 v-

1 v-

1

v-2

v-2 v-

1 v-

1

v-2

v-2 v-1 v-1

v-2 v-1

v-2

v-2

v-1

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

v-

6 v-

7

v-

5

v-

5

v-

4

v-

6

5

6

5

7

5

8

5

9 60

,,

ა" ბლოკის ავტოსადგომი

A: 18.7

m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.3 m2
საზ-8.6
ჯამი-54.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 42.8 m2
საზ-9.1
ჯამი-51.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 38.5 m2
საზ-6.0
ჯამი-44.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 39.9 m2
საზ-6.1
ჯამი-46.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 42.3 m2
საზ-9.0
ჯამი-51.3

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 36.4 m2
საზ-6.1
ჯამი-42.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-6
საცხ: 49.7 m2
საზ-53.9
ჯამი-103.6

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-6
საცხ: 50.2 m2
საზ-53.9
ჯამი-104.1

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 36.8 m2
საზ-6.1
ჯამი-42.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 38.6 m2
საზ-6.3
ჯამი-44.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 39.1 m2
საზ-8.9
ჯამი-48.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 38.7 m2
საზ-6.1
ჯამი-44.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 38.9 m2
საზ-6.0
ჯამი-44.9

სადარბაზო A: 92.2 მ2

A: 22.0

m

2

A: 10.6

m

2

A: 5.4

m

2

A: 22.1

m

2

A: 11.1

m

2

A: 25.4

m

2

A: 26.4

m

2

A: 10.6

m

2

A: 5.0

m

2

A: 5.4

m

2

A: 10.6

m

2

A: 22.5

m

2

A: 22.1

m

2

A: 10.6

m

2

A: 10.6

m

2

A: 5.0

m

2
A: 5.4

m

2

A: 22.1

m

2

A: 22.5

m

2

A: 10.6

m

2

A: 9.8

m

2

A: 21.9

m

2

A: 4.1

m

2

A: 5.3

m

2

A: 10.6

m

2

A: 33.1

m

2

A: 5.0

m

2

A: 5.1

m

2

A: 13.7

m

2

A: 22.6

m

2
A: 24.0

m

2

A: 10.5

m

2

A: 4.2

m

2

A: 10.7

m

2
A: 25.9

m

2

A: 9.8

m

2

A: 21.3

m

2

A: 4.0

m

2

A: 11.0

m

2

A: 10.2

m

2

A: 14.6

m

2

A: 22.6

m

2

A: 28.1

m

2

A: 12.9

m

2

A: 8.4

m

2

A: 5.8

m

2

9.0

m

2 6.1 m2 6.0 m2 9.1 m2
8.6

m

2 6.1

m

2 9.0

m

2

7.1

m

2 8.9

m

2 9.0

m

2

6.0

m

2 6.1

m

2 8.9

m

2

6.3

m

2 6.1

m

2

9.0

m

2

კომერციული ფართი: 193.8

m

2

კომერციული ფართი: 330.1

m

2

44.9

m

2

44.9

m

2

1 1

2

2

,,

ბ" ბლოკის ავტოსადგომი ,,

ა" ბლოკის ავტოსადგომი

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 38.4 m2
საზ-7.1
ჯამი-45.5

ა-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 43.1 m2
საზ-8.9
ჯამი-52.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 42.8 m2
საზ-9.0
ჯამი-51.8

550

500



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

k-2

k-2 k-2

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-3
k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3

k-3

k-3

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3
k-3

k-3

90wT

k-1

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

14

14

13

13

16

16

15

15

17

17

1

1

10

10

11

11

12

12

12'

12'

2,15

0,6

2,15

0,6

განდეტალება4
Рабочий Лист

525

700

525

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

150 125 200 205 200 65 200 180 200 240 200 120 150 50 200 120 200 60 200 165 200 155 200 470 80 115 200 85 110 210 200 130 200 100 150

150

60

200

425

140

150

140

425

200

60

10,200

1,800

7,075

200 85 200 120 200 137 200 168 200 140 200 230 110 65 200 155 200 60 200 140 200 85 200 175 200 60 200 145 200 65 110 215 200 125 200 100 235

155

235

155

+3.40

1 1

2 2

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

17 18 19 20 21 22 23 24 25

32

31 30 29 28 27 26

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

el. energiis da
წყლამომარაგების
mricxvelebi

d.f. 18.6 d.f. 18.6

34 33

v-1 v-1 v-1 f-1 f-2 v-2 f-1

f-1 f-1

v-1 f-1 f-1 v-2 v-1 v-1 v-2 v-2 f-1

f-2 v-1 v-1 v-2 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1 v-1

v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 28.4 m2
საზ-5.4
ჯამი-33.8

A: 5.4 m

2

A: 11.0 m

2

A: 7.5 m

2

A: 4.6 m

2

A: 5.1 m

2 A: 8.0 m

2

A: 15.9 m

2

A: 13.4 m

2

A: 8.0 m A 2: 9.0 m

2

A: 8.9 m

2

A: 8.9 m A: 7.2 m 2

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.8 m2
საზ-11.0
ჯამი-61.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 44.7 m2
საზ-7,5
ჯამი-52.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-4,6
ჯამი-48.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.5 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.1 m2
საზ-15.9
ჯამი-74.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.5 m2
საზ-13,4
ჯამი-71.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-9.0
ჯამი-54.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.6 m2
საზ-8.9
ჯამი-55.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-8.9
ჯამი-54.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.2 m2
საზ-7.3
ჯამი-53.4

სადარბაზო

A: 95.0 m

2

A: 19.6 m

2

A: 22.0 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 15.0 m

2

A: 29.6 m

2

A: 30.9 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2

A: 5.4 m

2

A: 14.2 m

2

A: 26.2 m

2

A: 25.8 m

2

A: 14.2 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2 A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 26.2 m

2

A: 14.2 m

2 A: 13.3 m

2

A: 25.6 m

2

A: 4.1 m

2

A: 5.3 m

2

A: 14.5 m

2

A: 37.4 m

2

A: 5.0 m

2

A: 4.2 m

2

A: 10.5 m

2

A: 24.4 m

2

A: 10.5 m

2

A: 4.2 m

2

A: 12.4 m

2
A: 29.2 m

2

A: 13.3 m

2

A: 24.9 m

2

A: 4.0 m

2

A: 14.8 m

2

A: 13.5 m

2

A: 14.2 m

2

A: 30.7 m

2

A: 8.6 m

2

A: 1.8 m

2

A: 5.3 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 25.9 m2
საზ-5.3
ჯამი-31.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 26.3 m2
საზ-5.1
ჯამი-31.4

A: 18.0 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 35.3 m2
საზ-9.9
ჯამი-45.2

A: 9.9 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.7 m2
საზ-9.2
ჯამი-54.9

A: 9.2 m

2

ა-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 51.3 m2
საზ-5,4
ჯამი-56.7

A: 5.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.9 m2
საზ-5,6
ჯამი-56,5

A: 5.6 m

2

2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

11

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

k-2

k-2

k-2

k-2

k-2

90wT

k-1 k-2

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-3
k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3

k-3

k-3

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3 k-3

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-1

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3
k-3

k-3

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

1

1

10

10

11

11

12

12

2,15

0,6

2,15

0,6

განდეტალება2
Рабочий Лист

1 1

2 2

685 20

285 10

285 20

280 20

300 10

334 20

365 20

395 10

335 20

225 10

265 20

290 10

625 20

560 20

275 20

290 10

285 20

300 10

365

385 10

290 20

285 10

285 20

300 10

281 20

310 10

340 20

365 10

290 20

290 10

300 20

300 10

290 20

290 10

300 20

300 10

285 20

290 10

285 20

315 10

350

315

10

545

20

280

10

290

10

280

210 255 151
175 995 3,359 205 715 185 50 150 50 372 252 141
20

470 400

20

340

10

520

20

50 150 50

235

155

235

155

290

525

700

525

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

160 880 110 95 200 105 150 125 200 205 200 65 200 180 200 240 200 120 150 50 200 120 200 60 200 165 200 155 200 470 80 115 200 85 110 210 200 130 200 100 150

150

60

200

425

140

150

140

425

200

60

7,075

1,800

7,075

160 450 200 190 110 95 200 40

100 200 85 200 120 200 137 200 168 200 140 200 230 110 65 200 155 200 60 200 140 200 85 200 175 200 60 200 145 200 65 110 215 200 125 200 100

+6.70

R 1.2 R 1.2 R 1.2 R 1.2

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

35 37 38 39 40 42 43

48 47 46 45 44

49 54 53 52 51 50

55 56

el. energiis da
წყლამომარაგების
mricxvelebi

კ2 კროკი

v-1 v-1 v-1 f-1 f-2 v-2 f-1

f-1 f-1

v-1 f-1 f-1 v-2 v-1 v-1 v-2 v-2 f-1

f-2 v-1 v-1 v-2 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1 v-1

v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

f-3 v-1 v-1

v-1 v-2 f-2 f-2 v-2 v-1

f-2 f-3 v-1

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6

36

d.f. 18.6

41

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.7 m2
საზ-4.5
ჯამი-48.2

A: 4.5 m

2

A: 8.8 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.6 m2
საზ-8.8
ჯამი-67.4

სადარბაზო

A: 105.8 m

2

A: 19.6 m

2

A: 22.0 m

2

A: 4.3 m

2

A: 4.2 m

2

A: 13.2 m

2

A: 27.6 m

2

A: 12.1 m

2

A: 13.7 m

2

A: 25.4 m

2

A: 13.1 m

2

A: 25.4 m

2

A: 31.3 m

2

A: 10.8 m

2

A: 1.8 m

2

A: 4.7 m

2

A: 10.5 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 28.4 m2
საზ-5.4
ჯამი-33.8

A: 5.4 m

2

A: 11.0 m

2

A: 7.5 m

2

A: 4.6 m

2

A: 5.1 m

2 A: 8.0 m

2

A: 15.9 m

2

A: 13.4 m

2

A: 8.0 m A 2: 9.0 m

2

A: 8.9 m

2

A: 8.9 m A: 7.2 m 2

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.8 m2
საზ-11.0
ჯამი-61.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 44.7 m2
საზ-7,5
ჯამი-52.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-4,6
ჯამი-48.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.5 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.1 m2
საზ-15.9
ჯამი-74.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.5 m2
საზ-13,4
ჯამი-71.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-9.0
ჯამი-54.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.6 m2
საზ-8.9
ჯამი-55.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-8.9
ჯამი-54.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.2 m2
საზ-7.3
ჯამი-53.4

A: 14.2 m

2

A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 15.0 m

2

A: 29.6 m

2

A: 30.9 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2

A: 5.4 m

2

A: 14.2 m

2

A: 26.2 m

2

A: 25.8 m

2

A: 14.2 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2 A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 26.2 m

2

A: 14.2 m

2 A: 13.3 m

2

A: 25.6 m

2

A: 4.1 m

2

A: 5.3 m

2

A: 14.5 m

2

A: 37.4 m

2

A: 5.0 m

2

A: 4.2 m

2

A: 10.5 m

2

A: 24.4 m

2

A: 10.5 m

2

A: 4.2 m

2

A: 12.4 m

2
A: 29.2 m

2

A: 13.3 m

2

A: 24.9 m

2

A: 4.0 m

2

A: 14.8 m

2

A: 13.5 m

2

A: 14.2 m

2

A: 30.7 m

2

A: 8.6 m

2

A: 5.3 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 25.9 m2
საზ-5.3
ჯამი-31.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 26.3 m2
საზ-5.1
ჯამი-31.4

A: 18.0 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 35.3 m2
საზ-9.9
ჯამი-45.2

A: 9.9 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.6 m2
საზ-4,4
ჯამი-48,0

A: 4.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.9 m2
საზ-8,7
ჯამი-67,6

A: 8.7 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.7 m2
საზ-9.2
ჯამი-54.9

A: 9.2 m

2

ა-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 51.3 m2
საზ-5,4
ჯამი-56.7

A: 5.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.9 m2
საზ-5,6
ჯამი-56,5

A: 5.6 m

2

2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

12

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

k-2

k-2

k-2

k-2

k-2

90wT

k-1 k-2

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-3
k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3

k-3

k-3

k-3

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3 k-3

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-1

k-3

k-2 k-2

k-3
k-3

k-3

k-3

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

1

1

10

10

11

11

12

12

2,15

0,6

2,15

0,6

1 1

2 2

685 20

285 10

285 20

280 20

300 10

334 20

365 20

395 10

335 20

225 10

265 20

290 10

625 20

560 20

275 20

290 10

285 20

300 10

365

385 10

290 20

285 10

285 20

300 10

281 20

310 10

340 20

365 10

290 20

290 10

300 20

300 10

290 20

290 10

300 20

300 10

285 20

300 10

290 10

275 10

385

315

10

545

20

280

10

290

10

280

210 255 151
175 995 3,359 205 715 185 50 150 50 372 252 141
20

540

10

320

20

340

10

520

20

50 150 50

235

155

235

155

290

525

700

525

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

150 125 200 205 200 65 200 180 200 240 200 120 150 50 200 120 200 60 200 165 200 155 200 470 80 115 200 85 110 210 200 130 200 100 150

150

60

200

425

140

150

140

425

200

60

1,800

7,075

200 85 200 120 200 137 200 168 200 140 200 230 110 65 200 155 200 60 200 140 200 85 200 175 200 60 200 145 200 65 110 215 200 125 200 100

+10.00

R 1.2 R 1.2 R 1.2 R 1.2

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

57 59 60 61 62 64 65

70 69 68 67

71 76 75 74 73 72

77 78

el. energiis da
წყლამომარაგების
mricxvelebi

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6

58

d.f. 18.6

63

v-1 v-1 v-1 f-1 f-2 v-2 f-1

f-1 f-1

v-1 f-1 f-1 v-2 v-1 v-1 v-2 v-2 f-1

f-2 v-1 v-1 v-2 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1 v-1

v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

f-3 v-1 v-1

v-1 v-2 f-2 f-2 v-2 v-1

f-2 f-3 v-1

01.72.14.300.001.02.01.066

01.72.14.300.001.02.01.067

A: 13.4 m

2

A: 8.0 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-7
საცხ: 103.9 m2
საზ-21.4
ჯამი-125.3

სადარბაზო

A: 105.8 m

2

A: 19.6 m

2

A: 22.0 m

2

A: 15.3 m

2

A: 19.8 m

2

A: 4.0 m

2

A: 4.2 m

2

A: 10.8 m

2

A: 20.2 m

2

A: 1.8 m

2

A: 10.9 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.7 m2
საზ-4.5
ჯამი-48.2

A: 4.5 m

2

A: 8.8 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.6 m2
საზ-8.8
ჯამი-67.4

A: 4.3 m

2

A: 4.2 m

2

A: 13.2 m

2

A: 27.6 m

2

A: 12.1 m

2

A: 13.7 m

2

A: 25.4 m

2

A: 13.1 m

2

A: 25.4 m

2

A: 31.3 m

2

A: 10.8 m

2

A: 4.7 m

2

A: 10.5 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 28.4 m2
საზ-5.4
ჯამი-33.8

A: 5.4 m

2

A: 11.0 m

2

A: 7.5 m

2

A: 4.6 m

2

A: 5.1 m

2 A: 8.0 m

2

A: 15.9 m

2

A: 9.0 m

2

A: 8.9 m

2

A: 8.9 m A: 7.2 m 2

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.8 m2
საზ-11.0
ჯამი-61.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 44.7 m2
საზ-7,5
ჯამი-52.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-4,6
ჯამი-48.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.5 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.1 m2
საზ-15.9
ჯამი-74.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-9.0
ჯამი-54.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.6 m2
საზ-8.9
ჯამი-55.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-8.9
ჯამი-54.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.2 m2
საზ-7.3
ჯამი-53.4

A: 14.2 m

2

A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 15.0 m

2

A: 29.6 m

2

A: 30.9 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2

A: 5.4 m

2

A: 14.2 m

2

A: 26.2 m

2

A: 25.8 m

2

A: 14.2 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2 A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 26.2 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2

A: 4.2 m

2

A: 10.5 m

2

A: 24.4 m

2

A: 10.5 m

2

A: 4.2 m

2

A: 12.4 m

2
A: 29.2 m

2

A: 13.3 m

2

A: 24.9 m

2

A: 4.0 m

2

A: 14.8 m

2

A: 13.5 m

2

A: 14.2 m

2

A: 30.7 m

2

A: 8.6 m

2

A: 5.3 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 25.9 m2
საზ-5.3
ჯამი-31.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 26.3 m2
საზ-5.1
ჯამი-31.4

A: 18.0 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 35.3 m2
საზ-9.9
ჯამი-45.2

A: 9.9 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.6 m2
საზ-4,4
ჯამი-48,0

A: 4.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.9 m2
საზ-8,7
ჯამი-67,6

A: 8.7 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.7 m2
საზ-9.2
ჯამი-54.9

A: 9.2 m

2

ა-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 51.3 m2
საზ-5,4
ჯამი-56.7

A: 5.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.9 m2
საზ-5,6
ჯამი-56,5

A: 5.6 m

2

2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

13

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

k-2

k-2

k-2

k-2

k-2

90wT

k-1 k-2

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-3
k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3

k-3

k-3

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3 k-3

90wT

k-2

90wT

k-2

90wT

k-1

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3
k-3

k-3

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

1

1

10

10

11

11

12

12

2,15

0,6

2,15

0,6

1 1

2 2

685 20

285 10

285 20

280 20

300 10

334 20

365 20

395 10

335 20

225 10

265 20

290 10

625 20

560 20

275 20

290 10

285 20

300 10

365

385 10

290 20

285 10

285 20

300 10

281 20

310 10

340 20

365 10

290 20

290 10

300 20

300 10

290 20

290 10

300 20

300 10

285 20

290 10

285 20

315 10

350

315

10

545

20

280

10

290

10

280

210 255 151
175 995 3,359 205 715 185 50 150 50 372 252 141
20

470 400

20

340

10

520

20

50 150 50

235

155

235

155

290

525

700

525

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

150 125 200 205 200 65 200 180 200 240 200 120 150 50 200 120 200 60 200 165 200 155 200 470 80 115 200 85 110 210 200 130 200 100 150

150

60

200

425

140

150

140

425

200

60

1,800

7,075

200 85 200 120 200 137 200 168 200 140 200 230 110 65 200 155 200 60 200 140 200 85 200 175 200 60 200 145 200 65 110 215 200 125 200 100

+13.30

R 1.2 R 1.2 R 1.2 R 1.2

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

79 81 82 83 84 86 87

92 91 90 89 88

93 98 97 96 95 94

99 100

el. energiis da
წყლამომარაგების
mricxvelebi

კ2 კროკი

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6

80

d.f. 18.6

85

v-1 v-1 v-1 f-1 f-2 v-2 f-1

f-1 f-1

v-1 f-1 f-1 v-2 v-1 v-1 v-2 v-2 f-1

f-2 v-1 v-1 v-2 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1 v-1

v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

f-3 v-1 v-1

v-1 v-2 f-2 f-2 v-2 v-1

f-2 f-3 v-1

სადარბაზო

A: 105.8 m

2

A: 19.6 m

2

A: 22.0 m

2

A: 1.8 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.7 m2
საზ-4.5
ჯამი-48.2

A: 4.5 m

2

A: 8.8 m2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.6 m2
საზ-8.8
ჯამი-67.4

A: 4.3 m2

A: 4.2 m

2

A: 13.2 m

2

A: 27.6 m2

A: 12.1 m2

A: 13.7 m

2

A: 25.4 m

2

A: 13.1 m

2

A: 25.4 m

2

A: 31.3 m

2

A: 10.8 m2
A: 4.7 m

2

A: 10.5 m2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 28.4 m2
საზ-5.4
ჯამი-33.8

A: 5.4 m

2

A: 11.0 m

2

A: 7.5 m

2

A: 4.6 m

2

A: 5.1 m

2 A: 8.0 m

2

A: 15.9 m

2

A: 13.4 m

2

A: 8.0 m A 2: 9.0 m

2

A: 8.9 m

2

A: 8.9 m A: 7.2 m 2

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.8 m2
საზ-11.0
ჯამი-61.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 44.7 m2
საზ-7,5
ჯამი-52.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-4,6
ჯამი-48.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.5 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.1 m2
საზ-15.9
ჯამი-74.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.5 m2
საზ-13,4
ჯამი-71.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-9.0
ჯამი-54.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.6 m2
საზ-8.9
ჯამი-55.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-8.9
ჯამი-54.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.2 m2
საზ-7.3
ჯამი-53.4

A: 14.2 m

2

A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 15.0 m

2

A: 29.6 m

2

A: 30.9 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2

A: 5.4 m

2

A: 14.2 m

2

A: 26.2 m

2

A: 25.8 m

2

A: 14.2 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2 A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 26.2 m

2

A: 14.2 m

2 A: 13.3 m

2

A: 25.6 m

2

A: 4.1 m

2

A: 5.3 m

2

A: 14.5 m

2

A: 37.4 m

2

A: 5.0 m

2

A: 4.2 m

2

A: 10.5 m

2

A: 24.4 m

2

A: 10.5 m

2

A: 4.2 m

2

A: 12.4 m

2
A: 29.2 m

2

A: 13.3 m

2

A: 24.9 m

2

A: 4.0 m

2

A: 14.8 m

2

A: 13.5 m

2

A: 14.2 m

2

A: 30.7 m

2

A: 8.6 m

2

A: 5.3 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 25.9 m2
საზ-5.3
ჯამი-31.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 26.3 m2
საზ-5.1
ჯამი-31.4

A: 18.0 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 35.3 m2
საზ-9.9
ჯამი-45.2

A: 9.9 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.6 m2
საზ-4,4
ჯამი-48,0

A: 4.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.9 m2
საზ-8,7
ჯამი-67,6

A: 8.7 m2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.7 m2
საზ-9.2
ჯამი-54.9

A: 9.2 m

2

ა-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 51.3 m2
საზ-5,4
ჯამი-56.7

A: 5.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.9 m2
საზ-5,6
ჯამი-56,5

A: 5.6 m

2

2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო

არეალი

1:100

14

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19
1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

k-2

k-2

k-2

k-2

k-2

90wT

k-1 k-2

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-2 k-3
k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-2

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3

k-3

k-3

90wT

k-1

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3

k-3 k-3

90wT

k-2

90wT

k-2

k-3

k-3

k-2 k-2

k-3
k-3

k-3

90wT

k-1

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

1

1

10

10

11

11

12

12

2,15

0,6

2,15

0,6

1 1

2 2

1,585 20

5,430

141

105 150 125 200 205 200 65 200 180 200 240 200 120 150 50 200 120 200 60 200 165 200 155 200 470 80 115 200 85 110 210 200 130 200 100 150

150

60

200

425

140

150

140

425

200

60

5,782

1,800

80 200 85 200 120 200 137 200 168 200 140 200 230 110 65 200 155 200 60 200 140 200 85 200 175 200 60 200 145 200 65 110 215 200 125 200 100

644 20

4,765

525

700

525

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760 235

155

235

155

+16.60

უკანა ეზო

წარმოასხვითი

მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

101 103 104 105 106 108 109

114 113 112 111 110

115 118 117 116

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6 d.f. 18.6

d.f. 18.6

102 107

d.f. 18.6

v-1 v-1 v-1 f-1 f-2 v-2 f-1

f-1 f-1

v-1 f-1 f-1 v-2 v-1 v-1 v-2 v-2 f-1

f-2 v-1 v-1 v-2 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1 v-1

v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1 v-1

v-1

el. energiis da
წყლამომარაგების
mricxvelebi

119

d.f. 18.6

120

d.f. 18.6

121

d.f. 18.6

122

d.f. 18.6

სადარბაზო

A: 105.8 m

2

A: 19.6 m

2

A: 22.0 m

2

A: 1.8 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.7 m2
საზ-4.5
ჯამი-48.2

A: 4.5 m

2

A: 8.8 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.6 m2
საზ-8.8
ჯამი-67.4

A: 4.3 m

2

A: 4.2 m

2

A: 13.2 m

2

A: 27.6 m

2

A: 12.1 m

2

A: 13.7 m

2

A: 25.4 m

2

A: 13.1 m

2

A: 25.4 m

2

A: 31.3 m

2

A: 10.8 m

2

A: 4.7 m

2

A: 10.5 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 28.4 m2
საზ-5.4
ჯამი-33.8

A: 5.4 m

2

A: 11.0 m

2

A: 7.5 m

2

A: 4.6 m

2

A: 5.1 m

2 A: 8.0 m

2

A: 15.9 m

2

A: 13.4 m

2

A: 8.0 m A 2: 9.0 m

2

A: 8.9 m

2

A: 8.9 m A: 7.2 m 2

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.8 m2
საზ-11.0
ჯამი-61.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 44.7 m2
საზ-7,5
ჯამი-52.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-4,6
ჯამი-48.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.5 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.1 m2
საზ-15.9
ჯამი-74.0

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.5 m2
საზ-13,4
ჯამი-71.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.9 m2
საზ-8.0
ჯამი-51.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-9.0
ჯამი-54.9

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.6 m2
საზ-8.9
ჯამი-55.5

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.9 m2
საზ-8.9
ჯამი-54.8

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 46.2 m2
საზ-7.3
ჯამი-53.4

A: 14.2 m

2

A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 15.0 m

2

A: 29.6 m

2

A: 30.9 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2

A: 5.4 m

2

A: 14.2 m

2

A: 26.2 m

2

A: 25.8 m

2

A: 14.2 m

2

A: 14.2 m

2

A: 5.0 m

2 A: 5.4 m

2

A: 25.8 m

2

A: 26.2 m

2

A: 14.2 m

2 A: 13.3 m

2

A: 25.6 m

2

A: 4.1 m

2

A: 5.3 m

2

A: 14.5 m

2

A: 37.4 m

2

A: 5.0 m

2

A: 4.2 m

2

A: 10.5 m

2

A: 24.4 m

2

A: 10.5 m

2

A: 4.2 m

2

A: 12.4 m

2
A: 29.2 m

2

A: 13.3 m

2

A: 24.9 m

2

A: 4.0 m

2

A: 14.8 m

2

A: 13.5 m

2

A: 14.2 m

2

A: 30.7 m

2

A: 8.6 m

2

A: 5.3 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 25.9 m2
საზ-5.3
ჯამი-31.2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-2
საცხ: 26.3 m2
საზ-5.1
ჯამი-31.4

A: 18.0 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 35.3 m2
საზ-9.9
ჯამი-45.2

A: 9.9 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 43.6 m2
საზ-4,4
ჯამი-48,0

A: 4.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 58.9 m2
საზ-8,7
ჯამი-67,6

A: 8.7 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-3
საცხ: 45.7 m2
საზ-9.2
ჯამი-54.9

A: 9.2 m

2

ა-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 51.3 m2
საზ-5,4
ჯამი-56.7

A: 5.4 m

2

ბ-ტიპი
სც-2
დდ-4
საცხ: 50.9 m2
საზ-5,6
ჯამი-56,5

A: 5.6 m

2

2



G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო
არეალი

1:100

15

799.2 m2

1,043.8 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

90wT

k-1

90wT

k-1

90wT

k-1

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

1

1

10

10

11

11

12

12

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

1 1

2 2

300

300

457

394

395

401

401

406

406

458

455

584
613

600 685 320 590 620 600 600 630 585 640 440 650

700

450

680

450

680

525

700

525

880 430 730 520 520 50 760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

880 430 730 520 520 50 760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

2,599

621

774

10,722 279 650 700

+1.32
+468.72

-2.60
+464.60

-0.16
+467.24

-2.60
+464.60

+1.32
+468.72

+19.90

უკანა ეზო

უკანა ეზო

უკანა ეზო

წარმოასხვითი
მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

GWP -ის საკუთრება

G SPublisherVersion 0.0.100.100

დამკვეთი

მისამართი

დირექტორი

არქიტექტორი

მასშტაბი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ქ. თბილისი, დიდი დიღომი

პირობითი აღნიშვნები

საკადასტრო საზღვარი

(წითელი ხაზი)

2023

შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

ა.ანდღულაძე შ.პ.ს. `კოლოსი დიდი დიღომი~

l.Wkadua

საკოორდინატო ბადე

S

e

n

i

S

v

n

a

გ.რ.გ.-ის საპროექტო
არეალი

1:100

16

799.2 m2

1,043.8 m2

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11
12
13
14
15
16
17
18
19

90wT

k-1

90wT

k-1

90wT

k-1

g

b

2

2

3

3

4

4

5

5

6

6

7

7

8

8

9

9

d

a

1

1

10

10

11

11

12

12

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

240

500

1 1

2 2

300

300

457

394

395

401

401

406

406

458

455

584
613

600 685 320 590 620 600 600 630 585 640 440 650

700

450

680

450

680

525

700

525

880 430 730 520 520 50 760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

880 430 730 520 520 50 760 525 610 760 760 520 520 760 540 520 760

2,599

621

774

10,722 279 650 700

+1.32
+468.72

-2.60
+464.60

-0.16
+467.24

-2.60
+464.60

+1.32
+468.72

+19.90

უკანა ეზო

უკანა ეზო

უკანა ეზო

წარმოასხვითი
მიჯნის ხაზი

ლურჯი ხაზი უკანა ეზო

GWP -ის საკუთრება