

GSPublisherVersion 0.0.100.100

გუდამაყრის ქუჩა, N4 (ნაკვეთი 04/022)
ს/კ: 01.12.07.004.022

ფ.პ. მზია დაუშვილი
(პ.ნ: 01019001847)

მასშტაბი ფორმატი თარიღი ფურცრელი

1:200 A3 28

სამხ-დას. დ.ა ჩრდ.-აღმ.

ფასდი

შემსრულებელი ხელმოწერა

არქიტექტორი

საგანმანათლებლო ობიექტი — სკოლა

სახ./ გვ.

დ. აბულაძე

მისამართი

დამკვეთი

საპროექტო შენობის ფუნქცია

პირობითი აღნიშვნები

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

ნახაზის დასახელება

შენიშვნები

54.18 m2

ე

ე
დ'

დ'

გ

გ

ბ

ბ

ა

ა

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

2'

2'

დ

დ

ბ'

1' 1'

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1% ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1% ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

23.20

6.0 6.0 6.50 3.10

1.1

2.4 20.96

12.60 3.60 7.0

23.20

23.20

4.32 3.72

4.31 4.2

3.92

3.61

4.31

23.2

4.35 6.0 3.60 6. 0

6. 0 6.0 3.60 6. 0 3.94

2.64 4.53

3.57 3.7

4.53 1.3

5.79

43

62 94

3.10 1.50 7.2

3.10 1.50 5.0 2.70 3.90 60

±0.0
-0.60

+10.59
+1.10

-0.15

-0.30

+10.60

-0.63

-0.14

+0.10

-0.40

1 1

2 2

4 4

სამხ.-დას.

სამ.-აღმ.

ჩრდ.-აღმ.

ჩრდ.-დას. 2

ჩრდ.- აღმ. შენობა N1/3

ჩრდ.-დას.1

4.89

1.40

12.15

1.06

2.42
3.28

3. 4 3.72 4.3

25.84 m2

12.32 m2

არსებული შენობა N1/3

წარმოსახვითი საზღვარი ერთ ნაკვეთზე მდებარე ორ შენობას შორის (14-39)

29.12.23

SCHOOL
POLYGLOTI

2'

+7.82

+9.30

პარაპეტის საცრემლე
RGB (153, 52, 34) ფანჯარა თეთრი ფერის

არსებული ღობე

ფანჯრის საცრემლე
RGB (153, 52, 34)

წყალშემკრები მილი
RGB (153, 52, 34)

მინაბლოკი

ფანჯრის საცრემლე
RGB (153, 52, 34)

დეკორატიული ლესვა

საკადასტრო საზღვარი

±0.00

+3.50

+6.80

+10.50

5 4 3 2 1

23.24

6.60 3.60 6.00 6.60

5.49 4.11

3.72 4.80

საკადასტრო საზღვარი

- 2.80

±0.00

+3.50

+7.75

+11.25 +11.45

+4.52

+4.55

+6.02

+7.80

+9.30

+6.05

+1.71

+3.28

+4.86

+6.43

+8.37

+9.94

+10.50

+7.30

+9.80

ლოგო თეთრი ფერის

პარაპეტის საცრემლე
RGB (153, 52, 34)

მეტალო-პლასტმასის ფანჯარა
თეთრი ფერის

არსებული ღობე

ლითონის სახელური-მოაჯირი
RGB (198, 207, 131)

კომპაქტ ლამინატი
RGB (162, 197, 215)

წყალშემკრები მილი
RGB (153, 52, 34)

წყალშემკრები მილი
RGB (153, 52, 34)

კიბის მეტალის კონსტრუქცია
RGB (198, 207, 131)

კომპაქტ ლამინატი
RGB (198, 207, 131)

კომპაქტ ლამინატი
RGB (248, 245, 177)

კომპაქტ ლამინატი
RGB (198, 207, 131)

ღებვა
RGB (198, 207, 131)

ცეცხლმედეგი ფანჯარა
თეთრი ფერის

ლითონის მოაჯირი
RGB (248, 245, 177)

საევაკუაციო კარი
თეთრი ფერის

ღებვა
RGB (198, 207, 131)

დეკორატიული ლესვა

საკადასტრო საზღვარი

1'' 2 2' 3 4 5

+6.02

+9.30

21.00

4.35 6.00 3.60 6.60

4.11 5.49

3.34 3.72

ლითონის პანდუსი

RGB (153, 52, 34) საკადასტრო საზღვარი

საპროექტო





GSPublisherVersion 0.0.100.100

გუდამაყრის ქუჩა, N4 (ნაკვეთი 04/022)
ს/კ: 01.12.07.004.022

ფ.პ. მზია დაუშვილი
(პ.ნ: 01019001847)

მასშტაბი ფორმატი თარიღი ფურცრელი

1:200 A3 29

ჩრდ.-დას. 1 და სამ.-აღმ.

ფასადი

შემსრულებელი ხელმოწერა

არქიტექტორი

საგანმანათლებლო ობიექტი — სკოლა

სახ./ გვ.

დ. აბულაძე

მისამართი

დამკვეთი

საპროექტო შენობის ფუნქცია

პირობითი აღნიშვნები

ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები

ნახაზის დასახელება

შენიშვნები

54.18 m2

ე

ე
დ'

დ'

გ

გ

ბ

ბ

ა

ა

5

5

4

4

3

3

2

2

1

1

2'

2'

დ

დ

ბ'

1' 1'

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1% ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1% ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%
ქანობი 1%

ქანობი 1%

ქანობი 1%

23.20

6.0 6.0 6.50 3.10

1.1

2.4 20.96

12.60 3.60 7.0

23.20

23.20

4.32 3.72

4.31 4.2

3.92

3.61

4.31

23.2

4.35 6.0 3.60 6. 0

6. 0 6.0 3.60 6. 0 3.94

2.64 4.53

3.57 3.7

4.53 1.3

5.79

43

62 94

3.10 1.50 7.2

3.10 1.50 5.0 2.70 3.90 60

±0.0
-0.60

+10.59
+1.10

-0.15

-0.30

+10.60

-0.63

-0.14

+0.10

-0.40

1 1

2 2

4 4

სამხ.-დას.

სამ.-აღმ.

ჩრდ.-აღმ.

ჩრდ.-დას. 2

ჩრდ.- აღმ. შენობა N1/3

ჩრდ.-დას.1

4.89

1.40

12.15

1.06

2.42
3.28

3. 4 3.72 4.3

25.84 m2

12.32 m2

არსებული შენობა N1/3

წარმოსახვითი საზღვარი ერთ ნაკვეთზე მდებარე ორ შენობას შორის (14-39)

29.12.23

SCHOOL
POLYGLOTI

კომპაქტ ლამინატი
RGB (198, 207, 131)

+1.71

+3.28

+4.86

+6.42

+8.37

+9.94

+11.70

ლითონის სახელური-მოაჯირი
RGB (198, 207, 131)

კიბის ლითონის კონსტრუქცია
RGB (198, 207, 131)

წარმოსახვით საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ა ბ ბ' გ დ დ' ე

±0.00

+3.50

+6.80

+10.50

23.24

6.60 3.90 2.70 5.00 4.60

1.50 3.10

4.21 2.42

+7.80

+9.30

+8.60

+8.95

+10.50

+3.13

+4.70

+6.43

+8.00

+10.13

+11.70

1.37

კიბის ლითონის კონსტრუქცია
დეკორატიული ლესვა RGB (198, 207, 131)

პარაპეტის საცრემლე
RGB (153, 52, 34)

მეტალო-პლასტმასის ფანჯარა
არსებული ღობე თეთრი ფერის

ლითონის სახელური-მოაჯირი
RGB (198, 207, 131)

წყალშემკრები მილი
RGB (153, 52, 34)

საევაკუაციო კარი
თეთრი ფერის

მეტალო-პლასტმასის ფრამუგა
თეთრი ფერის

წარმოსახვით საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ე დ' დ გ ბ' ბ ა

1.50 7.74

3.10 1.50 5.00 2.70 3.90 6.60

4.32

კომპაქტ ლამინატი
RGB (198, 207, 131)

ლითონის პანდუსი
RGB (243, 236, 207)

საპროექტო

| კლასიფიკაცია | კ-01 | კ-02 | კ-03 | კ-04 | კ-05 | კ-06 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| სიგანე x სიმაღლე | 1.00 x 2.10 | 0.9 x 2.10 | 1.20 x 2.10 | 0.90 x 2.10 | 1.00 x 2.20 | 1.50 x 2.40 |
| ორიენტაცია | მარცხენა | მარცხენა | მარცხენა | მარცხენა | მარცხენა | მარცხენა |
| ცეცხლმედეგობის ხარისხი | — | 60 წთ | 60 წთ | 60 წთ | 60 წთ | — |
| რაოდენობა | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 |
| გეგმა |  | |  |  |  |  |
| ფასადი |  |  |  |  |  |  |

| კლასიფიკაცია | კ-07 | კ-08 | კ-09 | კ-10 | კ-11 | კ-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| სიგანე x სიმაღლე | 1.60 x 2.50 | 0.90 x 2.10 | 0.90 x 2.10 | 0.90 x 2.10 | 0.90 x 2.10 | 1.15 x 2.20 |
| ორიენტაცია | — | მარცხენა | მარჯვენა | მარცხენა | მარჯვენა | მარცხენა |
| ცეცხლმედეგობის ხარისხი | 20 წთ | 20 წთ | 20 წთ | — | — | 60 წთ |
| რაოდენობა | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| გეგმა |  | |  | |  |  |
| ფასადი |  |  |  |  |  |  |

SCHOOL

# POLYGLOTI

მისამართი

ბუდამაყრის ქუჩა, N4 (ნაკვეთი 04/022)
ს/კ: 01.12.07.004.022

დამკვეთი

ფ.პ. მზია დაუშვილი
(პ.ნ: 01019001847)

საპროექტო შენობის ფუნქცია

საბავშვანათლებლო ობიექტი — სკოლა

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

შემსრულებელი სახ./ გვ. ხელმოწერა

არქიტექტორი დ. აბულაძე

ნახაზის დასახელება

კარების სპეციფიკაცია

| მასშტაბი | ფორმატი | თარიღი | ფურცლების |
|---|---|---|---|
| 1:100 | A3 | 29.12.23 | 30 |

| კლასიფიკაცია | ფ-01 | ფ-02 | ფ-03 |
|---|---|---|---|
| სიგანე x სიმაღლე | 1.70 x 2.75 | 1.50 x 1.50 | 3.20 x 1.20 |
| ორიენტაცია | — | მარცხენა | მარცხენა-მარჯვენა |
| ცეცხლმედეგობის ხარისხი | 45 წთ | 45 წთ | 45 წთ |
| რაოდენობა | 2 | 3 | 2 |
| გეგმა |   |   |   |
| ფასადი |   |   |   |

| კლასიფიკაცია | ფ-04 | ფ-05 | ფ-06 | ფ-07 |
|---|---|---|---|---|
| სიგანე x სიმაღლე | 1.50 x 1.50 | 1.50 x 1.50 | 1.00 x 2.10 | 1.50 x 1.50 |
| ორიენტაცია | მარჯვენა | მარჯვენა | ზედა | — |
| ცეცხლმედეგობის ხარისხი | — | — | — | 60 წთ |
| რაოდენობა | 1 | 4 | 2 | 2 |
| გეგმა |   |   | |  |
| ფასადი |   |   | |  |

SCHOOL

# POLYGLOTI

მისამართი

ბუდამაყრის ქუჩა, N4 (ნაკვეთი 04/022)
ს/კ: 01.12.07.004.022

დამკვეთი

ფ.პ. მზია დაუშვილი
(პ.ნ: 01019001847)

საპროექტო მშენობის ფუნქცია

საბავშვოსათვლელო ობიექტი — სკოლა

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები

შემსრულებელი სახ./ გვ. ხელმოწერა

არქიტექტორი დ. აბულაძე

ნახაზის დასახელება

## ფანჯრების სპეციფიკაცია

| მასშტაბი | ფორმატი | თარიღი | ფურცელი |
|---|---|---|---|
| 1:100 | A3 | 29.12.23 | 31 |