

თარიღი	03.03.2020
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "სახლი 71"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია+"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ხლოკის კედელი
- ხლოკის კედელი (ხიმინჯის გამოყოფა)
- გაბლოკრული ხეტონის კედელი-ხვეტი
- გათბობა-კონდიციონერის ადგილი
- მისაწვდომი სვლა ქვეზე
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელების შორის საგანგაშო მანძილი
- ფ=2 — დაცვითულობის ჯგუფი (ძველებური)
- d.d.3 — დაცვითულობის დატვირთვა
- ხ. #4 56.8 — საერთო ფართი
- 43.6 13.2 — სარდაფული ფართი; ფართობი შედგა კონტურზე; ბინის ნომერი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)
- საფარჩაზიო
- ჭერქვეშ
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (გამშვილი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილფარი
	სახანძრო განგაშებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგაშო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამშენელო სამაბურის მაგრ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მატენებელი
	ავტომაშუქი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სვეტების და კედლების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის განაშენების და კონტროლის ეტაპებზე კონსტრუქტორის მოთხოვნის ნიშნულზე
2. პროექტში ჩაწერილი რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
3. შენობის კარე და შიგა კედლების საგებრების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
4. ფასადების, კარნიზი და სხვა დეთალების მოძრავი ფრნელის მიმართულება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სისტე

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქეთევან წამებულის #71/ მატროსოვის ქ. #7

ნახაზის დასახელება

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ი. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		ჯ. ცომაია

მასშტაბი	1:150
სტადია	პროექტი



თარიღი	03.03.2020

დამკვეთი:

შ.პ.ს. "სახლი 71"

შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "პაულონია+"

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ხლოკის კედელი
- ხლოკის კედელი (ბიეტის გამოყოფა)
- გაბლერტული ბეტონის კედელი-ხვეტი
- გათბობა-კონდიცირების ადგილი
- მისაწვდომი სველი ჯგუფი
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელების შორის საგანი მანძილი
- დაცვითილობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
- დაცვითილობის დატვირთვა
- საერთო ფართი
- სარგებლიანი ფართი
- ფართობი შედგა კონტურზე ბინის ნომერი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)
- საფარჩაზი
- ჯრუნტი
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (გამწოლი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილგაყვანი
	სახანძრო განკუთვნილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განკაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მიწისქვეშელი ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშუალი
	სახანძრო განკაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	განასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სვეტების და კედლების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს წვრილი განაანგარიშებისა და კონსტრუქციის უმცირესად კონსტრუქციის მოთხოვნების ნაწილობრივ.
2. პროექტში ნაჩვენები რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
3. შენობის გარე და შიდა კედლების საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა დიზაინის მოთხოვნები ფრაგმენტის მოწმილოებაა და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სიტე.

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქეთევან წამებულის #71/ მატროსოვის ქ. #7

ნახაზის დასახელება

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ი. ხაფთახი
არქიტექტორი		ი. ხაფთახი
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		კ. ფომპაია

მასშტაბი	1:150
სტადია	პროექტი



თარიღი	03.03.2020
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "სახლი 71"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია+"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ხლოკის კედელი
- ხლოკის კედელი (ბიეტონის გამოყოფა)
- გაბლოკრული ხტერონის კედელი-ხვეტი
- გათბობა-კონდიციონერის ადგილი
- მისაწვდომი სვლა გენ
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელის ზორის სავალი მანძილი
- ფ=2 — დაცვითულობის კედელი (ქვეკედელი)
- d.d.3 — დაცვითულობის დატვირთვა
- ხ. #4 56.8 — საერთო ფართი
- 43.6 13.2 — სარდაფული ფართი
- ფართობი შედგა კონტურზე
- ბინის ნომერი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)
- საფარზაზი
- ჭერქვეშ
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (გამშვილი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილსდგარი
	სახანძრო განგაშილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მობილურმიმღები ანტენატი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშველი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	განასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სვეტების და კედლების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს წყნობის განაპრაკტიკის და კონსტრუქციის ეტაპებზე კონსტრუქტორის მოთხოვნის საფუძველზე
2. პროექტში მოწყვეტილი რკინაბეტონის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
3. შენობის გარე და შიდა კედლების საფუძვლების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მოცულობა ფრაგმენტის მიმართულება და რაოდენობა შეიძლება ოდნ სხვადასხვა, მშენებლობაც შეიძლება შეიცვალოს პროექტის სიტე

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქეთევან წამებულის #71/ მატროსოვის ქ. #7

ნახაზის დასახელება

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ი. ხაფთახი
არქიტექტორი		ი. ხაფთახი
დამტმაგა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		კ. ფომპაია

მასშტაბი	1:150
სტადია	პროექტი



თარიღი	03.03.2020
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "სახლი 71"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია+"	

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ხვრელის კედელი
- ხვრელის კედელი (ბიბლიის გამოყოფა)
- გაბეტონებული ხტეპონის კედელი-ხვეტი
- გათხრა-კონდიციონერის ადგილი
- მისაწვდომი სველი ჯგუფი
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელის შორის საველი მანძილი
- დატვირთულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
- დატვირთულობის დატვირთვა
- საერთო ფართი
- სარგებლიანი ფართი
- ფართობი შედგა კონტურზე
- ბინის ნომერი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)
- საფარმასზო
- ჭერადი
- მწვანე საფარი
- ცხელი ტიპის მოპირკეთება (გამწოლი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მობილურიტელეი პიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშველე
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სვეტების და კედლის რაფტების კონსტრუქცია და ზომა შეიძლება მუდმივის ზემოთ განსაზღვრისა და პროექტის ელექტრიკულ კონსტრუქტორის მოთხოვნის საფუძველზე
2. პროექტში ნაჩვენები რკინაბეტონის კონსტრუქციები შეიძლება შეიცვალოს მეორეთი.
3. შენობის გარე და შიდა კედლების საფუძვლების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მეორეთი.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა დეთმების მოძრავი ფრთების მოწყობილობა და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვაგვარი, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროექტის ნაწილე

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქეთევან წამებულის #71/ მატროსოვის ქ. #7

ნახაზის დასახელება

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ი. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დამუშავა		დ. მურჯიშვილი
კონსტრუქტორი		კ. ცომაია

მასშტაბი	1:150
სტადია	პროექტი

Window Schedule

Element ID	WD - 002	WD - 002	WD - 002	WD - 002	WD - 002	WD - 002	WD - 003	WD - 003	WD - 003	WD - 003	WD - 003
Dynamic ID by Classification	Window - 002	Window - 002	Window - 002	Window - 002	Window - 002	Window - 002	Window - 003	Window - 003	Window - 003	Window - 003	Window - 003
Opening Name	Double Sash Windo...	Double Sash Windo...	Window 25	Window 25	Window 25	Window 25	Double Sash Windo...	Double Sash Windo...	Double Sash Windo...	Double Sash Windo...	Window 25
Quantity	24	33	1	1	1	3	3	11	11	22	1
From Zone	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
To Zone	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
W x H Size	1,60×1,60	1,60×1,60	15,32×4,35	7,62×4,35	9,74×4,35	1,02×4,35	1,60×0,90	0,80×1,60	1,60×1,60	1,60×1,60	1,02×4,35
Orientation	R	L	L	R	L	R	L	R	R	L	R
Sill height	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,70	1,00	1,00	1,00	0,00
Head height	2,60	2,60	4,35	4,35	4,35	4,35	2,60	2,60	2,60	2,60	4,35
2D Symbol											
3D Back View											
Fire Resistance Rating	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Thermal Transmittance [W/m²K]	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Sound Transmission Class	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>

Door Schedule

Element ID	DOO - 003	DOO - 003	DOO - 003	DOO - 004	DOO - 004	DOO - 005	DOO - 005	DOO - 005	DOO - 006	DOO - 006	DOO - 007	DOO - 007	DOO - 014	DOO - 014	DOO - 014	DOO - 014
ID by Classification	Door - 003	Door - 003	Door - 003	Door - 004	Door - 004	Door - 005	Door - 005	Door - 005	Door - 006	Door - 006	Door - 007	Door - 007	Door - 014	Door - 014	Door - 014	Door - 014
Opening Name	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door 25	Door with Sidelight ...	Door with Sidelight ...	Door with Transom 25
Quantity	1	83	105	24	35	3	4	53	22	46	1	11	1	55	67	2
From Zone	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
To Zone	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
W x H Size	1,00×2,60	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,00×2,20	1,20×2,60	1,60×2,50	1,60×2,50	1,20×3,95
Orientation	L	L	R	L	R	L	R	L	R	L	L	R	R	R	L	L
Sill height	0,00	0,10	0,10	0,10	0,10	6,85	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,00	0,10	0,10	0,00
Head height	2,60	2,30	2,30	2,30	2,30	9,05	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,30	2,60	2,60	2,60	3,95
2D Symbol																
3D Back View																
Fire Resistance Rating [minutes]	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Thermal Transmittance [W/m²K]	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Sound Transmission Class	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Fire Exit	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Handicap Accessible	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>
Security Rating	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>	<Undefined>

თარიღი	03.03.2020
დამკვეთი:	
შ.პ.ს. "სახლი 71"	
შემსრულებელი:	
შ.პ.ს. "პაულონია+"	

პირობითი აღნიშვნები

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილიდგარი
	სახანძრო ჯანდოლელებასთან კავშირის სისტემა
	საკანძებო ხმოვანი გაწყვეთის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმოჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მატნებელი
	ავტომატიკა
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სვეტების და კედლის რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება მოითხოვოს მწარმოებლის გამარტივებისა და ეკონომიის უკეთესად კონსტრუქტორის მოთხოვნის ნებისმიერზე
2. პროექტში ნაჩვენები რაოდენობის კონფიგურაცია შეიძლება მერყეობდეს მერყეობდეს.
3. შენობის ჯარე და მიდგა კონტროლის საკონტროლის ზომა და რაოდენობა შეიძლება მერყეობდეს მერყეობდეს.
4. ლიფტების, კარისა და სხვა დეთმების მოთხოვნა ფრონტის მიმართულება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება მერყეობდეს პროექტის სიზუ

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქეთევან წამებულის #71/ მატროსოვის ქ. #7

ნახაზის დასახელება

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ი. ხაჟომია
არქიტექტორი		ი. ხაჟომია
დამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		ჯ. ლომაია

მასშტაბი	1:150
სტადია	პროექტი

დეტალი D 01 (ჭრილი 1-1)



სახელური



დეტალი გეგმა

აივნის მოაჯირი



თარიღი	03.03.2020

დამკვეთი:

შ.პ.ს. "სახლი 71"

შემსრულებელი:

შ.პ.ს. "პაულონია+"

პირობითი აღნიშვნები

- ღერძის ხაზი
- საკადასტრო საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- ბლოკის კედელი
- ბლოკის კედელი (ბინების გამყოფი)
- გამლიერებული ბეტონის კედელი-სვეტი
- გათბობა-კონდიცირების ადგილი
- მისაწვდომი სვლა გეზი
- გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
- გასასვლელებს შორის სავალი მანძილი

sc-2		დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
d.d.3		დაკავებულობის დატვირთვა
b. #4	56.8	საერთო ფართი
43.6	13.2	საზაფხულო ფართი

- ფართობი შიდა კონტურზე
- ბინის ნომერი
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთ საათიანი)
- კედლის ცეცხლმედეგობა (ორ საათიანი)
- სადარბაზო
- გრუნტი
- მწვანე საფარი
- ცხაური ტიპის მოპირკეთება (გამჭოლი)
- ჩრდილოეთის აღნიშვნა

	სიმბოლოს სახელწოდება
	სახანძრო მილდგარი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებლი მისაერთებელი ჰიდრანტი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი
	ავტოსაშხეფი
	სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი კოლოფი
	გასასვლელი

შენიშვნა

1. შენობის მონოლითური სვეტების და კოჭების რაოდენობა, კონფიგურაცია და ზომა შეიძლება შეიცვალოს შენობის გაბარიტებისა და ვიზუალის უცვლელად კონსტრუქტორის მოთხოვნის საფუძველზე.
2. პროექტში ნაჩვენები რელიეფის კონფიგურაცია შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
3. შენობის გარე და შიდა კიბეების საფეხურების ზომა და რაოდენობა შეიძლება შეიცვალოს მცირედით.
4. ვიტრაჟების, კარისა და სხვა ღიობების მოძრავი ფრთების მიმართულება და რაოდენობა შეიძლება იყოს სხვადასხვა, შესაბამისად შეიძლება შეიცვალოს პროფილის სისქე

პროექტის დასახელება

მრავალფუნქციური შენობა

მისამართი

ქეთევან წამებულის #71/ მატროსოვის ქ. #7

ნახაზის დასახელება

დეტალი 4

თანამდებობა	ხელმოწერა	გვარი
დირექტორი		ი. ხავთასი
არქიტექტორი		ი. ხავთასი
დაამუშავა		დ. მუნჯიშვილი
კონსტრუქტორი		კ. ცომაია

მასშტაბი	1:150
სტადია	პროექტი

თარიღი	03.03.2020
დამკვეთი:	
ბინა №71"	
ნებართვის №:	
შ.პ.ს. "პროექტი+"	

ბინის შეკეთება

1. ნებართვის მიღებამდე საჭიროა ბინის ტექნიკური პასპორტის მიღება.
2. ნებართვის მიღებამდე საჭიროა ბინის ტექნიკური პასპორტის მიღება.
3. ნებართვის მიღებამდე საჭიროა ბინის ტექნიკური პასპორტის მიღება.
4. ნებართვის მიღებამდე საჭიროა ბინის ტექნიკური პასპორტის მიღება.

ბინის ნაწილის აღნიშვნები

	ლეგენდის ნომერი
	ჭრილის ნომერი
	ხედის ნომერი
	ახალი კედელი
	ჭრილში მოქცეული კედელი
	ფანჯრის ღიობი
	კარის ღიობი
	ახალი ტიხარი
	ჭრილში მოქცეული ტიხარი
	ავეჯი
	ავეჯი (ნაჩვენებია პუნქტირით)
	ავეჯი (ნაჩვენებია პუნქტირით)
	ავეჯი (ნაჩვენებია პუნქტირით)


0.03
0.01
0.20
0.03
0.03
0.20
0.01
0.10
0.10
0.03
0.01
0.03
0.20
0.01
0.10
0.10
0.03
0.01
0.03
0.20
0.01
0.10
0.10
0.03
0.01


ჭრილი 2-2
ფუნქციური ზონირების გადატანილი ოთახების ავეჯის განლაგების ეტაპები
ფუნქციური ზონირების დადგენ







თარიღი	03.03.2020
დაკვეთა:	
მშენებლობის ობიექტის მისამართი:	ქ.ბათუმი "ხალვაში 71"
	"მ.პ.პ. "პაკლიტი+"

ნახატების ალბომში შემავალი

ა	ღერძის ნომერი
	საკაბელო ხაზი
	ჭერის ქვედა ნიშნული
	იატაკის ზედა ნიშნული
	ფანჯრის ბლოკი
	კარის ბლოკი
	ფანჯრის ბლოკი ხანძარსაწინააღმდეგო
	ფანჯრის ბლოკი ხანძარსაწინააღმდეგო
	ხანძარსაწინააღმდეგო ფარი
	ხანძარსაწინააღმდეგო ფარი
	ხანძარსაწინააღმდეგო ფარი