


ნახაზის დასახელება:

ფასადი 1-7

"ა" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოჭიმვა
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა;
ქ. თბილისი, ქუჩა ნადიკვარი,
№34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური
შენობა-ნაგებობის
არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ბ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. გოგოხია | |
| არქიტექტორი | გ. ახვლედიანი | |

| საპროექტო ლოგო | მისამართი |
|---|---|
| BIJI ARCHITECTURE | ქ. თბილისი გ. შავიშვილის №1ა |
| | TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88 |

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:200, 1:100 |
| A-3 | A. 22 | |




ნახაზის დასახელება:

ფასადი ა*-დ*

"ა" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოჭიმვა
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა; ქ. თბილისი, ქუჩა ნადიკვარი, №34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²


პროექტის სახელწოდება


მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ბ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. გოგოხია | |
| არქიტექტორი | გ. ახვლედიანი | |

| საპროექტო ლოგო | მისამართი |
|---|---|
| BIJI ARCHITECTURE | ქ. თბილისი მ. ჭავჭავაძის №1ა |
| | TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88 |

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:200, 1:100 |
| A-3 | A. 23 | |


Е
Б
В
Г
545
600
545
+0.00
+3.15
+7.15
+9.45
+12.60
+15.75
+16.95
+19.60
+3.25
+4.55
+5.80
+6.40
+10.55
+12.74
+13.70
+16.05
НТШОЛ
ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ
ЗЕМЛЯНОЙ ВАЛ
ЗЕМЛЯНОЙ ВА


1
2
3
4
5
6
7
8
262
388
650
650
650
650
650
640
+19.60
+16.95
+16.05
+15.25
+12.70
+12.10
+9.55
+8.95
+7.30
+6.80
+4.55
+3.25
+0.00
-3.15
-4.30
-7.15
MONOLITH
ЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕМЕНТ
ЕЛЕМЕНТ













"ა" ბლოკი: -7.15 ნიშნულზე მდებარე, -2 სართულის პერიმეტრი - 149.8 მ.
აღნიშნული სართულის ფასადების მიწისგან თავისუფალი ნაწილი - 241.9 მ²

241.9 / 149.8 = 1.61 < 1.80 მ.

შესაბამისად, სართული წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

საპროექტო შენობის, სართულის ფასადის მიწისგან თავისუფალი ნაწილი

საპროექტო შენობის მიწისქვეშა სართულის კონტური

ნახაზის დასახელება:

მიწისქვეშა სართულად ყოფნის დასაბუთება -7.15/-6.30 ნიშნულზე

"ა" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მოწყობილი
- იატაკის მოპირკეთება
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ცვლილა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა; ქ. თბილისი, ქუჩა ნაღიკვარი, №34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | მცვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | გ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. ბოგოხია | |
| არქიტექტორი | გ. ახვლედიანი | |

საპროექტო ლოგო


მისამართი

BIJI ARCHITECTURE
BIJI ARCHITECTURE
ქ. თბილისი გ. შალიკაშვილის №13
TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:500 |
| A-3 | A. 26 | |














"ა" ბლოკი: -3.15 ნიშნულზე მდებარე, -1 სართულის პერიმეტრი - 149.7 მ.
აღნიშნული სართულის ფასადების მიწისგან თავისუფალი ნაწილი - 261.0 მ²

261.0 / 149.7 = 1.74 < 1.80 მ.

შესაბამისად, სართული წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

საპროექტო შენობის, სართულის ფასადის მიწისგან თავისუფალი ნაწილი

საპროექტო შენობის მიწისქვეშა სართულის კონტური

ნახაზის დასახელება:

მიწისქვეშა სართულად ყოფნის დასაბუთება -3.15 ნიშნულზე

"ა" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მოწოლითი
- იატაკის მოპირკეთება
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ცვლილა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა; ქ. თბილისი, ქუჩა ნაღვარევი, №34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | გ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. ბოგოხია | |
| არქიტექტორი | გ. ახვლედიანი | |







საპროექტო ლოგო



მისამართი









BIJI ARCHITECTURE
BIJI ARCHITECTURE
ქ. თბილისი გ. შალიკაშვილის №15
TEL:
595 55-35-74
599 75-28-88








| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:500 |
| A-3 | A. 27 | |





# ვიტრაჟების სპეციფიკაცია
# "ა" ბლოკი




| დასახელება | კ-1 | კ-2 | კ-3 | კ-4 | კ-5 | კ-6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ლითონის კარი ცეცხლმედეგობა 90 წთ. | | შავი ფერის ლითონის კარი | | შავი ფერის ლითონის კარი ცეცხლმედეგობა 90 წთ. | |
| რაოდენობა (ცალი) | 12 | 13 | 20 | 50 | 2 | 1 |
| ზომები (სმ) | 100X220 სმ | 100X220 სმ | 100X220 სმ | 100X220 სმ | 100X205 სმ | 100X195 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 2.2 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ | 2.1 $მ^2$ | 2.0 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 26.4 $მ^2$ | 28.6 $მ^2$ | 44.0 $მ^2$ | 110.0 $მ^2$ | 4.2 $მ^2$ | 2.0 $მ^2$ |
| ნახაზი მ. 1:100 |  |  |  |  |  |  |

| დასახელება | ვიტ-1 | ვიტ-2 | ვიტ-3 |
|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 1 | იხილეთ ჩამონათვლის ბოლოს | 1 |
| ზომები (სმ) | 600X250 სმ | | 1844X340 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 8.8 $მ^2$ 6.2 $მ^2$ | | 62.7 $m^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 15.0 $მ^2$ | | 62.7 $m^2$ |
| ნახაზი მ. 1:100 |  | |  |

| დასახელება | ვიტ-4 | ვიტ-5 | ვიტ-6 | ვიტ-7 | ვიტ-8 | ვიტ-9 | ვიტ-10 | ვიტ-11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | | | | | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 27 | 28 | 24 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| ზომები (სმ) | 240X255 სმ | 160X255 სმ | 240X255 სმ | 160X255 სმ | 80X255 სმ | 80X255 სმ | 160X225 სმ | 80X225 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 6.1 $მ^2$ | 4.1 $მ^2$ | 6.1 $მ^2$ | 4.1 $მ^2$ | 2.0 $მ^2$ | 2.0 $მ^2$ | 3.6 $მ^2$ | 1.8 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 189.1 $მ^2$ | 123.0 $მ^2$ | 176.9 $მ^2$ | 200.9 $მ^2$ | 12.0 $მ^2$ | 8.0 $მ^2$ | 18.0 $მ^2$ | 7.2 $მ^2$ |
| ნახაზი მ. 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| დასახელება | ვიტ-12 | ვიტ-13 | ვიტ-14 | ვიტ-15 | ვიტ-16 | ვიტ-17 | ვიტ-2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | | | | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 1 | 9 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 |
| ზომები (სმ) | 500X255 სმ | 240X165 სმ | 160X165 სმ | 160X165 სმ | 80X165 სმ | 80X165სმ | 600X270 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 12.8 $მ^2$ | 4.0 $მ^2$ | 2.6 $მ^2$ | 2.6 $მ^2$ | 1.3 $მ^2$ | 1.3 $მ^2$ | 16.2 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 12.8 $მ^2$ | 36.0 $მ^2$ | 20.8 $მ^2$ | 23.4 $მ^2$ | 1.3 $მ^2$ | 1.3 $მ^2$ | 16.2 $მ^2$ |
| ნახაზი<br>მ. 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |

| დასახელება | ვიტ-2* | ვიტ-2** | ვიტ-2*** | ვიტ-2**** |
|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ზომები (სმ) | 600X290 სმ | 375X290 სმ | 338X255 სმ | 600X200 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 17.4 $მ^2$ | 10.9 $მ^2$ | 8.6 $მ^2$ | 12.0 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 17.4 $მ^2$ | 10.9 $მ^2$ | 8.6 $მ^2$ | 12.0 $მ^2$ |
| ნახაზი<br>მ. 1:100 |  |  |  |  |

| დასახელება | ცხ-1 | ცხ-2 | ცხ-3 |
|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ლითონის სხაურა | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 4 | 8 | 2 |
| ზომები (სმ) | 60X40 სმ | 100X260 სმ | 100X112.5 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 0.2 $მ^2$ | 2.6 $მ^2$ | 1.1 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 0.8 $მ^2$ | 20.8 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ |
| ნახაზი<br>მ. 1:100 |  |  |  |

**კარების ჯამური ფართი**

215.2 $მ^2$

**ვიტრაჟების ჯამური ფართი**


958.4 $მ^2$

**ცხაურების ჯამური ფართი**


23.8 $მ^2$

**შენიშვნა**


ყველა ფართი და ზომა დაზუსტდეს ადგილზე!




Фасад N°1





Фасад N°2




Фасад N°3





Фасад N°4




Фасад N°5




Фасад N°6




Фасад N°7

| | |
|---|---|
| Заказчик: | |
| Объект: | |
| Стадия | Лист |
| Раздел | Листов |
| Главный архитектор | |
| Главный инженер | |
| Разработал | |
| Проверил | |
| Н. контроль | |
| Гип | |

| № | Изменения и дата | Подпись |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Согласовано:

Инв. № подл. | Подпись и дата | Взам. инв. №

Экспликация полов:

| | |
|---|---|
| Бетонное основание | |
| Керамогранит | |
| Плитка керамическая | |
| Ламинат | |
| Линолеум | |
| Ковролин | |
| Ковер | |
| Ступени | |
| Ступени с противоскользящей полосой | |
| Ступени с противоскользящей полосой и подсветкой | |
| Пандус | |
| Пандус с противоскользящей полосой | |
| Пандус с противоскользящей полосой и подсветкой | |
| Плинтус керамический | |
| Плинтус деревянный | |
| Плинтус пластиковый | |
| Порог | |
| Примечание | |

Экспликация полов

| Помещение | Площадь, м² | Тип пола | Примечание |
|---|---|---|---|
| 1. Санузел общего пользования для посетителей зрительного зала (±0,00) | | | |
| 2. Зрительный зал (фойе) с местами для маломобильных групп населения | | | |
| 3. Фойе (вестибюль) перед зрительным залом | | | |
| Входная группа, тамбур - входная группа, вестибюль. | | | |

Экспликация помещений

| Помещение | Площадь, м² | Тип пола | Примечание |
|---|---|---|---|
| Санузел общего пользования | 36,00 | Керамогранит | |
| Зрительный зал | 1200,00 | Ламинат | |
| Фойе | 450,00 | Керамогранит | |

Ведомость отделки помещений

| Помещение | Отделка потолка | Отделка стен | Примечание |
|---|---|---|---|
| Санузел общего пользования | Подвесной потолок | Керамическая плитка | |
| Зрительный зал | Акустическая отделка | Акустическая отделка | |
| Фойе | Подвесной потолок | Декоративная штукатурка | |

Ведомость отделки помещений

| | |
|---|---|
| Основной | Ламинат |
| Дополнительный | Керамогранит |

Ведомость покрытий полов

| | |
|---|---|
| Основной | Керамическая плитка |
| Дополнительный | Керамогранит |

Ведомость покрытий стен

| | |
|---|---|
| Основной | Подвесной потолок |
| Дополнительный | Акустическая отделка |


Ведомость покрытий потолков

| | |
|---|---|
| Основной | Декоративная штукатурка |
| Дополнительный | Керамическая плитка |

Ведомость покрытий стен

| | |
|---|---|
| Основной | Керамогранит |
| Дополнительный | Ламинат |

Ведомость покрытий полов




1. Балконы, террасы и лоджии отделочные работы см. архитектурные чертежи.
2. Отметки балконов и террас (±0.00) соответствуют абсолютным отметкам +4.55 Балтийской системы высот.
3. Ограждения лоджий, террас и балконов см. архитектурные чертежи.

Экспликация материалов фасадов

1. Декоративная штукатурка / декоративная силиконовая штукатурка цвет светло-серый – RAL 7031 Blue grey
2. Декоративная штукатурка цвет белый – RAL 9010 Pure white
3. Цоколь облицовка керамогранитными плитами 200 х 38 мм
4. Цоколь облицовка керамогранитными плитами 200 х 38 мм

Экспликация материалов кровли

1. Кровельный материал – мембрана ПВХ, цвет серый RAL 7026
2. Водосточная система – водосточные трубы, воронки, колена, отливы, цвет серый RAL 7026
3. Ограждение кровли – металлическое ограждение, цвет серый RAL 7026
4. Парапетные ограждения – металлическое ограждение, цвет белый RAL 9010

| | |
|---|---|
| Проект | 2024 г. |
| Чертеж № | |
| Масштаб | 1:200, 1:100 |

BUI ARCHITECTURE
ТЕЛ:
595 55-35-74
599 75-28-88

BUI ARCHITECTURE
д. Окаемово
ул. Заозерная
№13

| | |
|---|---|
| Заказчик | ЖК «Новый берег» |
| Объект | Многоквартирный жилой дом |
| Стадия | Рабочая документация |
| Раздел | АР |
| Наименование | Фасад 1-9 |
| Лист | 1 |
| Листов | |

| № | Изменение | Дата |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Балконы, террасы и лоджии отделочные работы см. архитектурные чертежи.

Условные обозначения:

- Балконы, террасы и лоджии отделочные работы см. архитектурные чертежи.
- Цоколь облицовка керамогранитными плитами 200 х 38 мм
- Декоративная штукатурка цвет белый – RAL 9010 Pure white
- Декоративная штукатурка / декоративная силиконовая штукатурка цвет светло-серый – RAL 7031 Blue grey
- Ограждение кровли – металлическое ограждение, цвет серый RAL 7026
- Ограждение балконов, террас и лоджий – металлическое ограждение, цвет белый RAL 9010
- Водосточная система – водосточные трубы, воронки, колена, отливы, цвет серый RAL 7026
- Кровельный материал – мембрана ПВХ, цвет серый RAL 7026
- Парапетные ограждения – металлическое ограждение, цвет белый RAL 9010
- Цоколь облицовка керамогранитными плитами 200 х 38 мм
- Декоративная штукатурка цвет белый – RAL 9010 Pure white
- Декоративная штукатурка / декоративная силиконовая штукатурка цвет светло-серый – RAL 7031 Blue grey
- Отметка балконов, террас и лоджий
- Отметка кровли
- Отметка парапетных ограждений


Экспликация материалов фасадов

Экспликация материалов кровли

| № | Экспликация материалов | Примечание |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Условные обозначения:

Балконы, террасы и лоджии отделочные работы см. архитектурные чертежи.







ნახაზის დასახელება:

ფასადი დ-ა

"ბ" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოჭიმვა
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა;
ქ. თბილისი, ქუჩა ნადიკვარი,
№34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური
შენობა-ნაგებობის
არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ბ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. გოგოხია | |
| არქიტექტორი | გ. ახვლედიანი | |

| საპროექტო ლოგო | მისამართი |
|---|---|
| BIJI ARCHITECTURE | ქ. თბილისი მ. შავიშვილის №1ა |
| BIJI ARCHITECTURE | TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88 |

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:200, 1:100 |
| A-3 | B. 28 | |




| | |
|---|---|
| Выбрано | Заключение экспертизы |
| Проектная документация | 01-1-1-3-0038-24 |
| Объект капитального строительства | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Ленина, 1 |
| Вид работ | Строительство |
| Заказчик (застройщик) | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ростовский" |
| Генеральная проектная организация | Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное бюро "Ростовский" |
| Главный архитектор проекта | Ф. И. О. |
| Главный инженер проекта | Ф. И. О. |
| Начальник отдела | Ф. И. О. |
| Разработал | Ф. И. О. |

| № | Дата | Основание |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

Согласовано Согласовано:

Фасад 8-1

"2" этаж

Экспликация:

1. Высоты этажей даны от уровня чистого пола.
2. Высота помещений в свету (±0,00) принята от уровня чистого пола помещения.
3. Этажность здания 9 (два этажа мансардного типа), общая высота здания +43,55 (от уровня земли до конька кровли).

Экспликация материалов:

Фасадная система с воздушным зазором
Облицовочный кирпич
Цвет: RAL 9010 Pure white
Толщина 65 мм
Несущая кирпичная кладка
Толщина 380 мм

Фасадная система с воздушным зазором
Облицовочный кирпич
Цвет: RAL 7031 Blue grey
Толщина 65 мм
Несущая кирпичная кладка
Толщина 380 мм

Фасадная система с воздушным зазором
Облицовочный кирпич
Цвет: RAL 9010
Толщина 65 мм

Несущая кирпичная кладка
Толщина 200 мм

Фасадная система с воздушным зазором
Облицовочный кирпич
Цвет: RAL 9010
Толщина 65 мм

Несущая кирпичная кладка
Толщина 200 мм

Условные обозначения:

- Граница земельного участка
- Отмостка
- Отметка чистого пола
- Отметка планировочная
- Отметка кровли
- Отметка парапета
- Ось симметрии
- Ось здания

Экспликация материалов:

| № | Элемент фасада | Цвет |
|---|---|---|
| 1 | Цоколь | Серый |
| 2 | Стены | Синий |
| 3 | Стены | Синий |
| 4 | Стены | Синий |


Согласовано


| | |
|---|---|
| Выбрано | Заключение экспертизы |
| Проектная документация | 01-1-1-3-0038-24 |
| Объект капитального строительства | Многоквартирный жилой дом со встроенными помещениями общественного назначения, расположенный по адресу: г. Ростов-на-Дону, Ворошиловский район, ул. Ленина, 1 |
| Вид работ | Строительство |
| Заказчик (застройщик) | Общество с ограниченной ответственностью Специализированный застройщик "Ростовский" |
| Генеральная проектная организация | Общество с ограниченной ответственностью "Архитектурное бюро "Ростовский" |
| Главный архитектор проекта | Ф. И. О. |
| Главный инженер проекта | Ф. И. О. |
| Начальник отдела | Ф. И. О. |
| Разработал | Ф. И. О. |


BUI ARCHITECTURE
ТЕЛ.:
595 55-35-74
599 75-28-88


| | |
|---|---|
| Стадия | Лист | Листов |
| Р | 29 | |

| | |
|---|---|
| Формат | 1:200, 1:100 |
| А-3 | В. 29 |


+29.05
+26.40
+25.20
+22.05
+18.90
+15.75
+12.60
+9.45
+6.30
+3.15
+0.00
-3.15
-7.15
+29.05
+26.40
+25.20
+22.05
+18.90
+15.75
+12.60
+9.45
+6.30
+3.15
+0.00
-3.15
-7.15
-0.50
-3.00
-0.50
-3.00
-0.50
-3.00
















"ბ" ბლოკი: -3.15 ნიშნულზე მდებარე, -1 სართულის პერიმეტრი - 151.3 მ.
აღნიშნული სართულის ფასადების მიწისგან თავისუფალი ნაწილი - 163.5 მ²

163.5 / 151.3 = 1.08 < 1.80 მ.

შესაბამისად, სართული წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

საპროექტო შენობის, სართულის ფასადის მიწისგან თავისუფალი ნაწილი

საპროექტო შენობის მიწისქვეშა სართულის კონტური

ნახაზის დასახელება:

მიწისქვეშა სართულად ყოფნის დასაბუთება -3.15 ნიშნულზე

"ბ" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოპირკეთება
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს კონსტრუქციულ ნაწილთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა; ქ. თბილისი, ჭუბა ნაღიკვარი, №34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ბ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. ბოგოხია | |
| არქიტექტორი | ბ. ახვლედიანი | |


საპროექტო ლოგო | მისამართი


BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი ბ. ზაქარიაძის №15


TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:500 |
| A-3 | B. 31 | |














"ბ" ბლოკი: -3.15 ნიშნულზე მდებარე, 1 სართულის პერიმეტრი - 152.6 მ.
აღნიშნული სართულის ფასადების მიწისგან თავისუფალი ნაწილი - 168.0 მ²

168.0 / 152.6 = 1.10 < 1.80 მ.

შესაბამისად, სართული წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

საპროექტო შენობის, სართულის ფასადის მიწისგან თავისუფალი ნაწილი

საპროექტო შენობის მიწისქვეშა სართულის კონტური

ნახაზის დასახელება:

მიწისქვეშა სართულად ყოფნის დასაბუთება ±0.00 ნიშნულზე

"ბ" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოპირკეთება
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ცვლა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა; ქ. თბილისი, ჟეჩა ნადიკვარი, №34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ბ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. ბოგოხია | |
| არქიტექტორი | ბ. ახვლედიანი | |


საპროექტო ლოგო | მისამართი


BIJI ARCHITECTURE


ქ. თბილისი ბ. ზაქარიაძის №15

TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:500 |
| A-3 | B. 32 | |















"ბ" ბლოკი: -3.15 ნიშნულზე მდებარე, 2 სართულის პერიმეტრი - 152.6 მ.
აღნიშნული სართულის ფასადების მიწისგან თავისუფალი ნაწილი - 236.9 მ²

236.9 / 152.6 = 1.56 < 1.80 მ.

შესაბამისად, სართული წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

საპროექტო შენობის, სართულის ფასადის მიწისგან თავისუფალი ნაწილი

საპროექტო შენობის მიწისქვეშა სართულის კონტური

ნახაზის დასახელება:

მიწისქვეშა სართულად ყოფნის დასაბუთება +3.15 ნიშნულზე

"ბ" ბლოკი

ექსპლიკაცია:

კორექტირება

| № | კორექტირება | თარიღი |
|---|---|---|
| 1 | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოპირკეთება
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს კონსტრუქციის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +436.55 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ცვლილების ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, დასახლება ოქროყანა; ქ. თბილისი, ჟეჩა ნაღვარევი, №34-ის მიმდებარედ
საკ. კოდი: 01.18.01.002.313 5322 მ²

პროექტის სახელწოდება

მრავალფუნქციური შენობა-ნაგებობის არქიტექტურული პროექტი

| სტადია | პროექტი | არ |
|---|---|---|
| თანამდებობა | გვარი | ხელმოწერა |
| დირექტორი | ბ. ბენდელიანი | |
| არქიტექტორი | ი. ბოგოხია | |
| არქიტექტორი | ბ. ახვლედიანი | |

საპროექტო ლოგო: BIJI ARCHITECTURE









მისამართი: ქ. თბილისი ბ. ზაქიშვილის №15






TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

| თარიღი | 2024 წ. | მასშტაბი |
|---|---|---|
| ფორმატი | ფურცლის № | 1:500 |
| A-3 | B. 33 | |

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია








# "ბ" ბლოკი




| დასახელება | კ-1 | კ-2 | კ-3 | კ-4 | კ-4* | კ-5 | კ-6 | კ-7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ლითონის კარი ცეცხლმედეგობა 90 წთ. | | შავი ფერის ლითონის კარი | | | შავი ფერის ლითონის კარი ცეცხლმედეგობა 90 წთ. | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 20 | 17 | 58 | 57 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| ზომები (სმ) | 100X220 სმ | 100X220 სმ | 100X220 სმ | 100X220 სმ | 80X220 სმ | 100X205 სმ | 100X195 სმ | 100X190 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 2.2 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ | 2.2 $მ^2$ | 1.8 $მ^2$ | 2.1 $მ^2$ | 2.0 $მ^2$ | 1.9 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 44.0 $მ^2$ | 37.4 $მ^2$ | 127.6 $მ^2$ | 125.4 $მ^2$ | 3.6 $მ^2$ | 2.1 $მ^2$ | 2.0 $მ^2$ | 1.9 $მ^2$ |
| ნახაზი მ. 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |  |



| დასახელება | ვიტ-1 | ვიტ-2 | ვიტ-3 | ვიტ-4 | ვიტ-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
| ზომები (სმ) | 530X255 სმ | 295X255 სმ | 378X255 სმ | 600X255 სმ | 327X255 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 13.5 $მ^2$ | 7.5 $მ^2$ | 9.6 $მ^2$ | 15.3 $მ^2$ | 8.3 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 13.5 $მ^2$ | 7.5 $მ^2$ | 9.6 $მ^2$ | 45.9 $მ^2$ | 8.3 $მ^2$ |
| ნახაზი მ. 1:100 |  |  |  |  |  |

ვიტრაჟების სპეციფიკაცია

# "ბ" ბლოკი

| დასახელება | ვიტ-6 | ვიტ-7 | ვიტ-8 | ვიტ-9 | ვიტ-10 | ვიტ-11 | ვიტ-12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | | | | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 49 | 17 |
| ზომები (სმ) | 190X255 სმ | 160X255 სმ | 560X255 სმ | 160X255 სმ | 160X255 სმ | 160X165 სმ | 270X165 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 4.8 $მ^2$ | 4.1 $მ^2$ | 14.3 $მ^2$ | 4.1 $მ^2$ | 4.1 $მ^2$ | 2.6 $მ^2$ | 4.5 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 4.8 $მ^2$ | 4.1 $მ^2$ | 14.3 $მ^2$ | 24.6 $მ^2$ | 20.5 $მ^2$ | 127.4 $მ^2$ | 76.5 $მ^2$ |
| ნახაზი<br>მ. 1:100 |  |  |  |  |  |  |  |

| დასახელება | ვიტ-13 | ვიტ-14 | ვიტ-15 |
|---|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ალუმინის ვიტრაჟი | | |
| რაოდენობა (ცალი) | 36 | 31 | 6 |
| ზომები (სმ) | 460X165 სმ | 460X165 სმ | 80X165 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 7.6 $მ^2$ | 7.6 $მ^2$ | 1.3 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 273.6 $მ^2$ | 235.6 $მ^2$ | 7.8 $მ^2$ |
| ნახაზი<br>მ. 1:100 |  |  |  |

| დასახელება | ცხ-1 | ცხ-1 |
|---|---|---|
| მასალა | შავი ფერის ლითონის სხაურა | |
| რაოდენობა (ცალი) | 4 | 10 |
| ზომები (სმ) | 60X40 სმ | 100X260 სმ |
| ფართობი ($მ^2$) | 0.2 $მ^2$ | 2.6 $მ^2$ |
| ჯამური ფართობი ($მ^2$) | 0.8 $მ^2$ | 26.0 $მ^2$ |
| ნახაზი<br>მ. 1:100 |  |  |

**კარების ჯამური ფართი**

346.0 $მ^2$

**ვიტრაჟების ჯამური ფართი**


846.4 $მ^2$

**ცხაურების ჯამური ფართი**

26.8 $მ^2$

**შენიშვნა**

ყველა ფართი და ზომა დაზუსტდეს ადგილზე!


Фасад №1
Фасад №2
Фасад №3
Фасад №4
Фасад №5
Фасад №6
Фасад №7
Фасад №8
Экспликация фасадов
Фасад №1
Фасад №2
Фасад №3
Фасад №4
Фасад №5
Фасад №6
Фасад №7
Фасад №8
Фасад №1 / Фасад №2 / Фасад №3 / Фасад №4 / Фасад №5 / Фасад №6 / Фасад №7 /