ცხრილი 407.4.7.1.3 - სამართავი ღილაკის ამოცნობა

სამართავი ღილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის შეტყობინება	თანაფარდობა (გახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ წერტილებს ბრაილის თითოეულ უჯრაში)
 DOOR OPEN		op“en”	
 REAR/SIDE DOOR OPEN		op“en”	
 DOOR CLOSE		close	
 REAR/SIDE DOOR CLOSE		close	
 MAIN		ma“in”	
 ALARM		al“ar”m	
 PHONE		ph“one”	
 EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		“st”op	







EXIT
თავშესაფრის ფართობი
AREA OF REFUGE
გასასვლელი
EXIT
50
2000
1500 მმ ამობურცული სიმბოლოების
ქვედა ხაზის განთავსების სიმაღლე
1200 მმ მინ. ბრაილის განთავსების სიმაღლე

გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან





ملصق يوضح مخرج الطوارئ الذي يجب استخدامه في حالة نشوب حريق (ولا يجب استخدام المصعد)






1400


1062



ვიზუალიზაცია I



ვიზუალიზაცია II





პერფორირებული ლითონის ფარდის დეტალი

ფასადი 1 მასშტაბი 1:20



პერფორირებული ლითონის ფარდის დეტალი

ჭრილი 1-1 მასშტაბი 1:20



პერფორირებული ლითონის ფარდის დეტალი

აქსონომეტრიული ხედი მასშტაბი 1:20



1.ლითონის პერფორირებული ბადე
2.ლითონის პროფილი 150X20
3.ლითონის პროფილი 80X20
4. ლითონის ტროსი D=15
5. ლითონის პროფილი 120X60X5

პერფორირებული ლითონის ფარდის დეტალი

გეგმა მასშტაბი 1:10



-შენიშვნები

- არ გადაიმოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს ადგილზე
- ნახაზის მორის ნებისმიერი უზუსტობა დაუყოვნებლივე უნდა ეცნობოს სპარილაც პომპანიის უზუსტობის ხარისხის მესაფასებლად
- ყველა ნახაზი განხილული უნდა იქნეს, როგორც მთლიანი პროექტის ალეოების ნაწილი, ყველა ინფორმაციული დოკუმენტის, პონსტრუქციული ნახაზების, მიწა და გარე სისტემების ნახაზების და დეპალური სამშენებლო ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გადმოცემა დაშვებულია პროექტის მენეჯერ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე
- შენობის ყველა ნაშენი იცნება არნახული
- სახანძრო სისტემები პროექტის ასახული პირობითად. შეთი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სპანდარტს მორჩებული სახანძრო სისტემების სპინჭინრო პროექტის დაშვებების სპალზე.

ავტოსადგომის ფარეთი
სამშენებლო ფარეთი
სახანძრო ფარეთი
დამხმარე ფარეთი
პომერციული ფარეთი
სპორტისე ფარეთი
პირის უპრეტის ფარეთი

დეველოპერი

შპს ეკო ინვესტი : 400237463

მთავარი არპიტექტორი

მაპაცო ჯინჭარაძვილი

პროექტის ავტორები

ზაზა ჯოლოხავა

ბერამი სიჭინავა

სათაური

სპორტისე შენობა თბილისის ზღვის მიმდებარედ

მისამართი

ქალაქი თბილისი,
უცნობ მგირთა ქუჩა №7

პროექტის სპადია

არქიტექტორული ნაწილი

ნახაზის სახელწოდება

ფასადის დეტალები

მასშტაბი

1:15

Code

A.06

თარიღი

იანვარი 2024 წ.

შპს: " *Line Georgia* "

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა №6



ფასადის ალუმინის პანელების ჩარჩო
ფასადის ალუმინის ჟალუზების ჩარჩო
ფასადის მინის ბლოკები
ფასადის ალუმინის ფანჯრების ჩარჩო
ფასადის ალუმინის კარების ჩარჩო
ფასადის ალუმინის ფარდული

ფასადის ალუმინის პანელები
ფასადის ალუმინის ჟალუზები
ფასადის მინის ბლოკები
ფასადის ალუმინის ფანჯრები
ფასადის ალუმინის კარები
ფასადის ალუმინის ფარდული

- ალუმინის პანელების ფერი RAL 7016
- ალუმინის ჟალუზების ფერი RAL 7016
- ალუმინის ფანჯრების ფერი RAL 7016
- ალუმინის კარების ფერი RAL 7016
- ალუმინის ფარდულის ფერი RAL 7016
- ალუმინის პანელების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების ფერი RAL 7016
- ალუმინის ჟალუზების ფერი RAL 7016
- ალუმინის ფანჯრების ფერი RAL 7016
- ალუმინის კარების ფერი RAL 7016
- ალუმინის ფარდულის ფერი RAL 7016
- ალუმინის პანელების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის ზომები იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის ტიპი იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის რაოდენობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის პანელების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ჟალუზების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- მინის ბლოკების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფანჯრების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის კარების ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე
- ალუმინის ფარდულის ადგილმდებარეობა იხილეთ ნახაზებზე

შპს "Line Georgia"

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №6

ტელ: +995 599 13 63 74 : ელ-ფოსტა

ფასადის ალუმინის პანელების, ალუმინის ჟალუზების, მინის ბლოკების, ალუმინის ფანჯრების, ალუმინის კარების, ალუმინის ფარდულის

ობიექტის მისამართი

ფასადის ალუმინის პანელების, ალუმინის ჟალუზების, მინის ბლოკების, ალუმინის ფანჯრების, ალუმინის კარების, ალუმინის ფარდულის ნახაზი

პროექტის ავტორი	
პროექტის ხელმძღვანელი	
პროექტის ინჟინერი	
ნახაზის ავტორი	
ნახაზის შემმოწმებელი	

სტადია	
ფურცელი	
ფურცლების რაოდენობა	

მასშტაბი	1:100
Code	A.03.1
თარიღი	
	05 ნოემბერი 2024 წ.

შპს "Line Georgia"

ქ. თბილისი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი №6

ტელ: +995 599 13 63 74 : ელ-ფოსტა



პროექტის დასახელება	
ქ. თბილისი, ვაკის რაიონი, ნუცუბიძის ფერდობი N7 კვარტალის N7 ნაკვეთის ათვისების პროექტი	
ნახაზის დასახელება	
ფასადი 11-1	
მასშტაბი	
1:100	
Code	
A.03.2	
ფორმატი	
A1	
დამუშავების თარიღი	
05.2024 წ.	
შპს: " Line Georgia "	
LINE GEORGIA	
0112 თბილისი, ალ.ყაზბეგის N46	
ტელ: +995 (32) 2 37 46 23	
ელ.ფოსტა: info@linegeorgia.ge	
ვებ-გვერდი: www.linegeorgia.ge	

პროექტის ავტორი	
არქიტექტორი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-კონსტრუქტორი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-ტექნოლოგი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-სანტექნიკოსი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-ელექტრიკოსი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-ვენტილაციის სპეციალისტი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-სახანძრო უსაფრთხოების სპეციალისტი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-ტექნოლოგი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-ელექტრიკოსი	
ნინო ბერიძე	
ინჟინერ-სანტექნ



-შენიშვნები

- არ გაზომოთ ნახაზები
- ყველა ზომა უნდა გადამოწმდეს ადგილზე
- ნახაზებს შორის ნებისმიერი უზუსტობა დაუყონებლივ უნდა ეცნობოს საპროექტო კომპანიის უზუსტობის ხარისხის შესაფასებლად
- ყველა ნახაზი განხილული უნდა იყოს, როგორც მთლიანი პროექტის ალბომის ნაწილი, ყველა მნიშვნელოვანი დოკუმენტის, კონსტრუქციული ნახაზების, შიდა და გარე სისტემების ნახაზების და დეტალური სამშენებლო ნახაზების გათვალისწინებით
- დოკუმენტაციის გამოყენება დაუშვებელია პროექტის მენეჯერ ორგანიზაციასთან შეთანხმების გარეშე
- შენობის ყველა ნაშვერი იქნება არაწვადი
- სახანძრო სისტემები პროექტში ასახულია პირობითად. მათი ადგილმდებარეობა და რაოდენობა დაზუსტდება შესაბამის სტანდარტს მორგებული სახანძრო სისტემების საინჟინრო პროექტის დამუშავების სტადიზე.

ავტოსადგომის ფართი
საცხოვრებელი ფართი
საზაფხულო ფართი
დამხმარე ფართი
კომერციული ფართი
საოფისე ფართი
კიბის უჯრედის ფართი

დემკვეთი

შპს ეკო ინვესტი : 400237463

მთავარი არქიტექტორი

მაცაცო ჯინჭარაშვილი

პროექტის ავტორები

ზაზა ჯოლოხავა

გურამი სიჭინავა

სათაური

საოფისე შენობა თბილისის ზღვის მიმდებარედ

მისამართი

ქალაქი თბილისი,
უცნობ გმირთა ქუჩა №7

პროექტის სტადია

არქიტექტურული ნაწილი

ნახაზის სახელწოდება

ფასადი A-F

მასშტაბი

1:100

Code

A.03.3

თარიღი

იანვარი 2024 წ.

შპს: " *Line Georgia* "

0112 თბილისი, საქართველო

მტკვრის ქუჩა №6


+17.60
სართული ნიშნული +17.60
+9.10
სართული ნიშნული +9.10
+5.60
სართული ნიშნული +5.60
±0.00 -586.4
ტერიტორია სართული
-4.00
სართული ნიშნული -4.00
-8.00
სართული ნიშნული -8.00
+6.75
+9.00
+29.50
+28.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
7,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000 8,000
79,000
ალუმინის პანელი RAL 241 Z99 Z98
ალუმინის პანელი RAL 196 116 81
ალუმინის პანელი RAL 241 Z99 Z98
ალუმინის პანელი RAL 241 Z99 Z98
ალუმინის პანელი RAL 241 Z99 Z98

განშლა -4,00 ნიშნულზე







პერიმეტრის სიგრძე - 238.3

მიწისზედა ფასადის კვადრატულობის ჯამი =
387.8+30=417.8

417.8/238.3=1.75

აღნიშნული სართული არ შედის კ2 საანგარიშო ფართობში, რადგან სართულის უმეტესი ნაწილი არის მიწით დაფარული და დაფარული ნაწილის ფართის შეფართება მთლიანი შენობის პერიმეტრის სიგრძეზე ნაკლებია დადგენილ 1.8 მ ზე

ნახევრად მიწისზედა ფასადი

მთლიანად მიწისქვეშა ფასადი

მთლიანად მიწისზედა ფასადი

