შენიშვნა:

საპროექტო სახანძრო და საავარიო-სამაშველო ტექნიკის გადაადგილებისათვის განკუთვნილი გზის თავისუფალი სიგანე, სიმაღლე და მოხვევის რადიუსი შეესაბამება წესების 915.4 ქვეთავის მოთხოვნებს კერძოდ; არსებული გზის თავისუფალი სიგანე არანაკლებ 6,0 მეტრისა ასევე გზის რაოდენობა აკმაყოფილებს 915,7 და 915,14 ქვეთავის მოთხოვნებს: შენობის სახანძრო-ტექნიკური სიმაღლე არ აღემატება 10 მეტრს, და ასევე შენობის სიგანე არ აღემატება 30მეტრს შესაბამისად გზა მოწყობილია სულ მცირე, ერთი მხრიდან ფასადის მთელ სიგრძეზე, სახანძრო-ტექნიკის მისადგომი ჩიხური გზა არ აღემატება 45 მეტრს, მიუხედავად მაგისა საპროექტო ტერიტორიაზე მოსაბრუნებლად გათვალისწინებულია მოედანი, რომლის ზომებია, სულმცირე, 15მ×15მ-ზე.

4614600

ბ

გენერატორის განთავსების ადგილი

01.19.21.001.401

01.19.21.001.400

01.19.21.001.088

გარე მონაჭის ჰიდრანტი

რევაზ მამისაშვილის ქუჩა

საპროექტო შენობა
ფუნქცია: საწარმო
(1სართულიანი ნაგებობა)

საპროექტო შენობა
ფუნქცია: საწყობი, საოფისე
(2 სართულიანი ნაგებობა)

ავტოტექნიკის მოსაბრუნებელი

ავტოტექნიკის მოსაბრუნებელი

სანიაღვრე კოლექტორი (წყალშემკრები)

მომიჯნავე ნაკვეთზე ს/კ 01.19.21.001.167 არსებული სამსართულიანი შენობა ფუნქცია: სასტუმრო

მომიჯნავე ნაკვეთზე ს/კ 01.19.21.001.166 არსებული ერთსართულიანი შენობა ფუნქცია: არასაცხოვრებელი, დამხმარე

01.19.21.001.166

01.19.21.001.167

01.19.21.001.318

Architects	მისამართი: ქ.თბილისი, რევაზ მამისაშვილის ქუჩა, N18 მიწის ნაკვეთის ს/კ 01.19.21.001.370	პროექტის სახელწოდება: სამეურნეო და საწარმოო ობიექტი ქარხანა, საწყობი, ოფისი	
დირექტორი	ნ. ქარელაშვილი	არქიტექტურული ნაწილი	ფ-ბი / ფურც. / მასშტაბი
არქიტექტორი	ა. მამულაშვილი	შენობის განთავსების სქემა	
არქიტექტორი	ნ. ქარელაშვილი		
		სტადია	პროექტი