მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა
№68 ს/კ 01.72.14.055.157



დამკვეთი : შპს ოცნება

შემსრულებელი : შპს "გამა დეველოპმენტი"

თბილისი 2024 წ

დაბეგმარების საფუძველი და მიზნები :

. პროექტი მიზნად ისახავს საოფისე ფუნქციის შენობის დაბეგმარებას , თანამედროვე ბეგმარებითი პრინციპებისა და "შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესების " მიხედვით

მიწის ნაკვეთის მდებარეობა აღწერა :

. საპროექტო მიწის ნაკვეთი მდებარეობს ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157 (ფართობი 900.0 მ2) , მიწის ნაკვეთს საზოგადოებრივი საზღვარი გააჩნია სამხრეთ აღმოსავლეთით გზის მხარეს ხოლო დანარჩენ სამ მხარეს კი რეგისტრირებული მიწის ნაკვეთები , ტერიტორია მცირედით რელიეფურია , აბსოლიტური ნიშნული ზღვის დონიდან (431.15-429.20) მერყეობს

პროექტის შინაარსობრივი აღწერა :

განსახილველად წარმოდგენილია 7 სართულიანი საოფისე ფუნქციის შენობის პროექტი,შენობის 0.00 ნიშნული შეესაბამება ტროტუარის ნიშნულს შესაბამისად არ გვჭირდება საფეხური და შემ პანდუსი შენობის 0.00 ნიშნულზე მოსახვედრად . შენობის პირველი სართულიდან მეექვსე სართულია ჩათვლით სართულებზე განთავსებულია საოფისე ფართები .შენობას აქვს სარდაფი - 3.50 ნიშნულზე , სადაც განთავსებულია ავტოსადგომები , შენობისის გარე პერიმეტრის კედლები ამოშენდება ბლოკით რომელიც მოპირკეთდება ფასადზე გამოტანილი დეტალის შესაბამისად , აივნებს გაუკეთდება მინის მოაჯირები , ღიობებში ჩაჯდება ალუმინის ვიტრაჟები და ფანჯრები ,
რაც შეეხება პარკირებას , გვაქვს 9 საპარკინგე ადგილი აქედან 1 შემ პირისთვის . გადახურვა ბრტყელია , ტერიტორია მოპირკეთდება და გამწვანდება , 0.00 ნიშნული შეესაბამება აბსოლიტურ ნიშნულს

პროექტის ძირითადი სტრუქტურული სისტემის აღწერა :

. შენობის სტრუქტურას წარმოადგენს საძირკვლის გაძლიერებული ბეტონის ფილაზე დაფუძნებული სტრუქტურული ჩარჩო , რომელიც შედგება გაძლიერებული ბეტონის სვეტებისგან , კოჭებისგან , სართულშუა გადახურვის ფილებისგან და სახურავის ფილისგან . კიბის უჯრედს გვერდებზე , მთელ სიმაღლეზე უწყვეტად მიუყვება ასევე გაძლიერებული ბეტონის სიხისტის დიაფრაგმები . კიბის სტრუქტურა შედგება გაძლიერებული ბეტონისგან .

დაბეგმარებიშტვის გამოყენებული კანონმდებლობის აღწერა :

საოფისე ფუნქციის შენობა და საპროექტო მიწის ნაკვეთის დაბეგმარებისთვის გამოყენებულია საქართველოს მთავრობის დადგენილება №41 , ტექნიკური რეგლამენტი "შენობა-ნაგებობების უსაფრთხოების წესები "

ფორმატი A-3 | თბილისი 2023წ. | ფაილის სახელი
დაკვეთა №

შენობა ნაგებობის ფუნქცია:

ოფისი

დაბეგმარების მიზნის აღწერა

ტექ მაჩვენებლები

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი
ჭრილის ხაზი
არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი		
კორექტირება		
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი ცდადიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023.	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000

№	ფურცლის №	ფაილის დასახელება	მაშტაბი
A-000			
1	A-001	ფურცლების ჩამონათვალი	
2	A-002	პირობითი აღნიშვნები	
3	A-003	დაგეგმარების მიზნის აღწერა	
4	A-004	შენობა ნაგებობების შსაბრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი	
5	A-005		1:500
6	A-006		1:500
A-100 არქიტექტურული გეგმა			
7	A-101	გეგმა -3.50 ნიშნულზე	1:100
8	A-102	გეგმა 0.00 ნიშნულზე	1:100
9	A-103	გეგმა +3.70 ნიშნულზე	1:100
10	A-104	გეგმა +7.40 ნიშნულზე	1:100
11	A-105	გეგმა +11.10 ნიშნულზე	1:100
12	A-106	გეგმა +14.20 ნიშნულზე	1:100
13	A-107	გეგმა +17.30 ნიშნულზე	1:100
14	A-108	გეგმა +20.40 ნიშნულზე	1:100
15	A-109	სახურავის გეგმა	1:100
16	A-110		1:100
17	A-111		1:100
18	A-112		1:100
17	A-113		1:100
A-200 ჭრილი			
18	A-201	ჭრილი 1-1	1:100
19	A-202	ჭრილი 2-2	1:100
20	A-203	ჭრილი 3-3	1:100
A-300 ფასადები			
21	A-301	ფასადი 1-6 ღერძებში	1:100
22	A-302	ფასადი ა-ე ღერძებში	1:100
23	A-303	ფასადი 6-1 ღერძებში	1:100
24	A-304	ფასადი ე-ა ღერძებში	1:100

A-400 ფრაგმენტები			
25	A-401	გზა-კიბე №1 მ 1:50	1:50
26	A-402	გზა-კიბე №2 მ 1:50	1:50
27	A-403	გზა-კიბე №1 ჭრილი 1-1	1:50 /1:10
28	A-404	გზა-კიბე №1 ჭრილი 2-2	1:50 /1:10
29	A-405	ფასადის დეტალები	1:20
30	A-406	კარ ფანჯრის სპეციფიკაცია	
31	A-407		
32	A-408		
A-500 დამატებითი მასალა			
33	A-501	დაკავებულობის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა -3.50 ნიშნულზე	1:100
34	A-502	დაკავებულობის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	1:100
35	A-503	დაკავებულობის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა +3.50 ნიშნულიდან +14.20 ნიშნულის ჩათვლით	1:100
36	A-504	დაკავებულობის და ხანძარსაწინააღმდეგო სისტემის გეგმა +17.30 ნიშნულზე	1:100
A-600 სიმაღლის განმსაზღვრელი სქემა			
37	A-601	სიმაღლის განმსაზღვრელი სქემა 1	1:100
38	A-602	სიმაღლის განმსაზღვრელი სქემა 2	1:100
A-700 ვიზუალიზაცია			
39	A-701	ფოტომონტაჟი	
40	A-702	სამგანზომილებიანი გამოსახულება №1	
41	A-703	სამგანზომილებიანი გამოსახულება №2	
42	A-704	სამგანზომილებიანი გამოსახულება №3	

ფორმატი A-3 | თბილისი 2023წ. | დაკვეთა № | ფაილის სახელი

შენობა ნაგებობის შენიშვნა:

ოფისი

ფურცლების ჩამონათვალი

ტექ მაჩვენებლები

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ჭრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შემსრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი ცდაღიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023.	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000

შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესებთან შესაბამისობის ანალიზი

გამოყენებული წესები - **„შენობა-ნაგებობის უსაფრთხოების წესები“**

ჩამოთვალეთ შენობის დაკავებულებები და აღწერეთ თითოეული გამოყენება
საქმიანი ჯგუფი სქ - საოფისე ფართები ±0.00 - +17.30 ნიშნულებზე;
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2 - შემოზღუდული ავტოსადგომი -3.50 ნიშნულზე;
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს - ტუმბოსა და ავზის სათავსი -3.50 ნიშნულზე; დამხმარე სათავსი +17.30 ნიშნულზე.

კონსტრუქციის ტიპი:	I -B

დასაშვები სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ ცხრილი 503-ის მიხედვით:	48.80 მეტრი
საპროექტო შენობის სიმაღლე მიწის დონის ზემოთ:	24.10 მეტრი

შენიშვნა: 1) 202 ქვეთავის მიხედვით, შენობის სიმაღლე განისაზღვრება, როგორც შვეული დაშორება მიწის დონიდან სახურავის ყველაზე მაღალი ზედაპირის საშუალო სიმაღლემდე. შენობის სიმაღლის განსაზღვრისას არ იანგარიშება პარაპეტების სიმაღლე. მიწის დონე ითვლება შენობასა და მიწის ნაკვეთის საზღვარს შორის 1,8 მ-მდე ფარგლებში მოქცეული ფართობის ყველაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით. სადაც მოპირკეთებული ზედაპირის დონე გარე კედლებიდან დამრეცად მიდის, ათვლის დონე განსაზღვრულია შენობასა და მიწის ნაკვეთის საზღვარს შორის მოქცეული ფართობის ყველაზე დაბალი ნიშნულების მიხედვით.

2) მიწის დონე საკონტროლო სიბრტყეა, რომელიც შენობის გარე კედლების გასწვრივ არსებული მიწის დონეების საშუალო დონეა.

სართულიანობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით:		
დაკავებულობის ჯგუფი	**დასაშვები სართულიანობა მიწის დონის ზემოთ**	**შემოთავაზებული სართულიანობა მიწის დონის ზემოთ**
საქმიანი ჯგუფი სქ	**11**	6 (მიწისპირა -VI სართულები)
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	**11**	1 (მიწისქვეშა სართული)
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს	**5**	2 (მიწისქვეშა და VI სართულები)

ფართობის შეზღუდვები ცხრილი 503-ის მიხედვით:		
დაკავებულობის ჯგუფი	**დასაშვები ფართობი (ცალკეულ სართულზე)**	**შემოთავაზებული ფართობი (ცალკეულ სართულზე)**
საქმიანი ჯგუფი სქ	**შეუზღუდავი**	არ იზღუდება
მცირე საფრთხის შემცველი სასაწყობო ჯგუფი სწ-2	**7340 მ²**	483.3 მ²
დამხმარე და სხვადასხვა დანიშნულების ჯგუფი დს	**3300 მ²**	61 მ² (მიწისქვეშა სართული) 11.9 მ² (VI სართული)

შენიშვნა: 202 ქვეთავის მიხედვით, შენობის ფართობი განისაზღვრება, როგორც გარე კედლებს (ან გარე კედლებსა და ცეცხლმედეგ კედლებს) შორის მოქცეული ფართობი, გარდა საჰაერო შახტებისა და, სულ მცირე, სამი მხრიდან გარე კედლებით შემოზღუდული ეზოებისა. შენობის ფართობები, რომელთაც არ აკრავს კედლები, ითვლება შენობის ფართობად, თუ ის მოქცეულია სახურავის ან ზედა სართულის თარაზული ნაშვერის საზღვრებში.

გარე კედლის ღიობებისადმი მოთხოვნები ცხრილი 705.8 -ის მიხედვით							
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	კედლის ღიობების ფართობი (კედლის %)					
		დასაშვები			გათვალისწინებული		
		დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი	დაცული	დაუცველი საშხეფებით	დაუცველი
1-6“	7.5<X<9	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	70%			აკმაყოფილებს
6“-6	<9	აუცილებელი არ არის	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია			არ იზღუდება
6-5	6<X<7.5	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	45%			აკმაყოფილებს
5-4	4.5<X<6	75%	75%	25%			ღიობების გარეშე
4-1	1 >	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			ღიობების გარეშე
a-b	1<X<1.5	15%	15%	დაუშვებელია			ღიობების გარეშე
b-g	3<X<4.5	45%	45%	15%			ღიობების გარეშე
e-b”	1 >	დაუშვებელია	დაუშვებელია	დაუშვებელია			ღიობების გარეშე
b”-a	7.5<X<9	შეუზღუდავია	შეუზღუდავია	70%			აკმაყოფილებს

შენიშვნა: 202 ქვეთავის შესაბამისად, ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი იზომება შენობის ფასადიდან ქვემოთ ჩამოთვლილთაგან ერთ-ერთამდე: 1. მიწის ნაკვეთის საზღვრის უახლოეს წერტილამდე; 2. ქუჩის, ჩიხის ან საზოგადოებრივი გზის შუახაზამდე; 3. მიწის ერთ ნაკვეთზე მდებარე ორ შენობას შორის წარმოსახვით ხაზამდე.
მანძილი უნდა გაიზომოს კედლის ზედაპირიდან მართი კუთხით.

გარე კედლის ცეცხლმედეგობისადმი მოთხოვნები ცხრილი 602 -ის და 705.8.5 ქვეთავის მიხედვით				
გარე კედელი	ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი (მეტრი)	ცეცხლმედეგობის ხარისხი (საათი)		
		მოთხოვნილი 602 ცხრილით	მოთხოვნილი 705.8 ქვეთავით	გათვალისწინებული
1-6”	7.5<X<9	1	1	1
6“-6	<9	0	1	0
6-1	3<X<9	1	1	1
a-g	3<X<9	1	1	1
e-b”	1.5>	1	1	1
b” - a	3<X<9	1	1	1

თითოეული სართულიდან გასასვლელი საშუალება									
სართულები	დაკავებულობა და დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	მოთხოვნილი გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა	გათვალისწინებული გასასვლელების/გასასვლელთან მისადგომის რაოდენობა და ტიპი	გასასვლელი საშუალებების სიგანე (მეტრი)					
				გზა-კიბეები		დერეფანი		გასასვლელის გზა-კარი	
				მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული	მოთხოვნილი	გათვალისწინებული
მიწისქვეშა სართული	სწ-2 დს დ.დ. = 28	2	2 (გზა-კიბე)	1.2	1.2	0.9	-	0.82	0.83
I სართული	სქ დ.დ. = 51	2	4 (გზა-კარი)	1.2	-	0.9	1.2 მინ.	0.82	0.82მინ.
II სართული	სქ დ.დ. = 26	2	2 (გზა-კიბე)	1.2	1.2	0.9	1.2 მინ.	0.82	-
III - IV სართულები	სქ დ.დ. = 49	2	2 (გზა-კიბე)	1.2	1.2	0.9	1.2 მინ.	0.82	-
V სართული	სქ დ.დ. = 47	2	2 (გზა-კიბე)	1.2	1.2	0.9	1.2 მინ.	0.82	-
VI სართული	სქ დს დ.დ. = 28	2	2(გზა-კიბე)	1.2	1.2	0.9	1.2 მინ.	0.82	-


ხანძრისაგან დაცვის სისტემებისადმი მოთხოვნები							
დაკავებულობები /სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ავტო საშხეფი სისტემა	ალტერნატიული ავტომატური ცეცხლსაქრობი სისტემები	სახანძრო განგაშისა, კვამლ და ცეცხლ აღმომჩენი სისტემები	სახანძრო მილ დგარების სისტემები	კვამლის საკონტროლო სისტემები	ხელის ცეცხლ მაქრები	საავარიო განგაშის სისტემები
სწ-2 ჯგუფი -3.50 ნიშნული	კი		კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა); (კვამლაღმომჩენები)	კი (II კლასი)		კი	
სქ ჯგუფი ±0.00 - +17.30 ნიშნულები			კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემა); (დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა)			კი	
კიბის უჯრედი				კი (I კლასი)	კი (დაწნევის სისტემა)		
ლიფტი			კი (კვამლაღმომჩენები, თითოეული სართულის დონეზე ლიფტების შესასვლელთან		კი (დაწნევის სისტემა)		
დერეფანი			კი (სახანძრო განგაშის ხელით სამართავი სისტემის კოლოფი, გასასვლელის გზაკარებთან)	კი (II კლასი)		კი	
სახანძრო ტუბოსდა ავზი	კი (-3.50 ნიშნულზე)						
სახანძრო ჰიდრანტი	კი (ეზოში, მთავარ ფასადთან)						

განიავებისადმი მოთხოვნები		
დაკავებულობები/სივრცეები/ გასასვლელი საშუალებები	ბუნებრივი განიავება	ხელოვნური განიავება
სწ-2 ჯგუფი	კი	კი
სქ ჯგუფი	კი	კი
კიბის უჯრედი	კი	კი
ლიფტი		კი
დერეფანი		კი

წყალსადენი სისტემის ფიქსირებული მოწყობილობების რაოდენობა ცხრილი 1602.1-ის მიხედვით											
სართულები	დაკავებულობის დატვირთვის ჯამური მაჩვენებელი	ფიქსირებული მოწყობილობები									
		უნიტაზი		ტუალეტის ხელსაბანები		აბაზანა/შხაპი		სამზარეულოს/ სამომსახურო ნიჟარა		ავტომატური სარეცხი მანქანის მისაერთებელი	
		მოთხოვნილი	წინადადებული გათვალისწინებით	მოთხოვნილი	წინადადებული გათვალისწინებით	მოთხოვნილი	წინადადებული გათვალისწინებით	მოთხოვნილი	წინადადებული გათვალისწინებით	მოთხოვნილი	წინადადებული გათვალისწინებით
სქ ჯგუფი	დ.დ 249	10	18	10	18	-	-	1	6		

შენიშვნა: 1) 1602.1.1 ქვეთავის მიხედვით, თითოეული სქესის დამკავებელთა რაოდენობის დასადგენად, დამკავებელთა საერთო რაოდენობა ორზე უნდა გაიყოს. მოწყობილობების აუცილებელი რაოდენობის გამოსათვლელად, მოწყობილობების პროპორცია ან პროპორციები თითოეული მოწყობილობის ტიპისთვის თითოეული სქესის დამკავებელთა რაოდენობას უნდა მიესადაგოს 1602.1 ცხრილის შესაბამისად.

2) 1602.2 ქვეთავის მე-2 გამონაკლისის მიხედვით, ცალ-ცალკე მოწყობილობები აუცილებელი არ არის ნაგებობებში ან მფლობელობაში არსებულ სივრცეებში, რომელთა დაკავებულობის საერთო დატვირთვა, როგორც თანამშრომლების, ისე კლიენტების გათვალისწინებით, 15 ან 15-ზე ნაკლებია.



ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შენარჩუნება:

ოფისი

გეგმა -3.50 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მაჩვენებლები
ავტოსადგომის ფართი
394.26 კვ.მ

კიბის უჯრედის და
სადარბაზოს ფართი
44,54 კვ.მ

დამხმარე ფართი 59,90 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი		
კორექტირება		
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	


საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი
ცდადიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის დანიშნულება:

ოფისი

გეგმა +0,10 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მახვენებლები

კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი 63,99 კვ.მ

საოფისე ფართი 485,14 კვ.მ

დამხმარე ფართი 13,41 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი კორექტირება		
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	


საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი ცაღიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023	
სტადია	ფორმატი	შეცდომები
პროექტი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის დანიშნულება:

ოფისი

გეგმა +3.80 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მაჩვენებლები

საოფისე ფართი 248,04 კვ.მ

კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი 50,63 კვ.მ

დამხმარე ფართი 249.77 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი	კორექტირება	
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	


საპროექტო ლოგო | მისამართი


ქ. თბილისი ცდადიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000


ექსპლიკაცია
1.ოფისი
118,71 m²
73,27 m²
179,99 m²
152,11 m²
8,49 m²
5,88 m²
4,33 m²
15,40 m²
10,19 m²
3,20 m²
16,56 m²
+7,50
3,00
3,00
ფასადი 3
ფასადი 2
ფასადი 4
ფასადი 1
ღერძი 1
ღერძი-2
ს/ხ3
ს/ხ2
23,00
17,73
20,90
20,75
35,07
14,64
13,30
22,92
23,60
7,69
6,61
6,15
3,85
7,10
6,60
7,70
7,20
4,30
3,80
4,20
3,65
4,40
4,05
4,73
4,94
6,00
1,20
6,41
6,96
6,50
5,30
4,27
3,30
2,25
4,80
6,00
1,87
3,70
0,50
0,75
0,32
0,15
0,60
0,40
0,80
0,25
0,90
0,44
0,40
4,44
4,65
3,53
3,41
3,03
2,65
2,00
1,00
1,58
1,55
1,25
1,05
1,60
1,70
2,60
2,80
3,48
3,15
2,03
1,40
3,13
5,50
5,60
6,73
4,35
6,60
6,50
6,96
22,92
1
1
1



ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის დასახელება:

ოფისი

გეგმა +11.20 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მაჩვენებლები

საოფისე ფართი 450,80 კვ.მ

კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი 123,90 კვ.მ

დამხმარე ფართი 13,41 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი კორექტირება		
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი ცდადიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000

ექსპლიკაცია

1.ოფისი

ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის დასახელება:

ოფისი

გეგმა +14.30 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მაჩვენებლები

საოფისე ფართი 439,58 კვ.მ

კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი 123,90 კვ.მ

დამხმარე ფართი 13,41 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი	კორექტირება	
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო


მისამართი

ქ. თბილისი ცქნდიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023	
სტადია	ფორმატი	შენიშვნები
პროექტი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის დანიშნულება:

ოფისი

გეგმა +17.40 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მაჩვენებლები

საოფისე ფართი 255,11 კვ.მ

კიბის უჯრედის და სალარბაზოს ფართი 124,99 კვ.მ

დამხმარე ფართი 29.99 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შემსრულა	დ.ომანაძე	


საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი ცდადიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023.	
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
პროექტი	A-3	A-000



ფორმატი A-3 | თბილისი 2023წ. | ფაილის სახელი
დაკვეთა №

შენობა ნაგებობის დასახელება:

ოფისი

ბეჭდა +20.55 ნიშნულზე მ 1:100

ტექ მახვენებლები

კიბის უჯრედის და სადარბაზოს ფართი 34,37 კვ.მ

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- ჭრილის ხაზი
- არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

თარიღი	კორექტირება	
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	


საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი ც.დადიანის 90

TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	15.10.2023.	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

სახურავის გეგმა მ 1:100

ტექ მაჩვენებლები

პირობითი ნიშნები:

ნაკვეთის საზღვარი

ფრილის ხაზი

არქიტექტურული ნიშნული

დამკვეთი : შპს ოცნება

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, გიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


თარიღი		
კორექტირება		
№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ცდადიანის 90
შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"	TEL : 599 39-01-04

თარიღი	15.10.2023.	
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
პროექტი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ. დაკვეთა №	ფაილის სახელი

შენობა ნაგებობის დასახელება:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი საშუალებების გეგმა -3.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მაპასუხუალი სიბანე
- 82 / 216 — 90 წთ ხანძარგამძლეობა; კარის ნუმერაცია; კ1 — კარის მაპასუხუალი სიმაღლე
- დაკავებულობის ჯგუფი: ოფისი; ს/ძ 151 მ²; დ.დ.ფ 9.3; დ.დ 16; სიმრცის დასახელება; მთლიანი ფართი; დაკავებულობის კატეგორიის შატროი; დაკავებულობის დატვირთვა
- გასასვლელთან მისადგომი მაძსიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს/ე)		RGB (79,12,187)
სასაწყობო ჯგუფი (ს/წ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ფს)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ----28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის დანიშნულება:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი სართულებების გეგმა +0,10 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მათხსუშალი სიგანე
- 82 / 216 — 90 წთ. ხანძარგამძლეობა; კარის ნუმერაცია; კარის მათხსუშალი სიმაღლე
- ოფისი: სძ 151 მ²; დ.დ.შ 9.3; დ.დ 16 — დაკავებულობის ზღუდე; სივრცის დასახელება; მთლიანი ფართი; დაკავებულობის ხარისხობრივი შატრონი; დაკავებულობის რაოდენობა
- გასასვლელთან მისადგომი მაძლიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დაუხმარე ჯგუფი (სხ)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ----51

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბაღორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი სამუალებების გეგმა +3.80 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მათხუშალი სიგანე
- 82 / 216 — 90 წთ. ხანძარმედეგობა; კარის ნუმერაცია; კარის მათხუშალი სიმაღლე
- დაკავებულობის ზონა — ოფისი: სიმრცის დასახელება; მთლიანი ფართი; დაკავებულობის ნორმირების შატრონი; დაკავებულობის ნორმირება
- გასასვლელთან მისადგომი მაძიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (სმ)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ----26

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.მანანაძე	
არქიტექტორი	დ.მანანაძე	
შესრულა	დ.მანანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბაგა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი სამუშაოებების გეგმა +7,50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის ოპტიხუშალი სიბანე
- 82 / 216 — 90 წთ. ხანძარგრძელებობა; კარის ნუშერაცია; კარის ოპტიხუშალი სიმაღლე
- ოფისი: სძ 151 მ²; დ. დ. ფ 9.3; დ. დ. 16 — სივრცის დახახელება; მთლიანი ფართი; დაკავებულობის ნატვირთის შატრონი; დაკავებულობის ნატვირთვა
- დაკავებულობის ჯგუფი
- გასასვლელთან მისადგომი მაძიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
სასაწოლო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დაუხმარე ჯგუფი (სხ)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის ნატვირთვა: ----49

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.მანანაძე	
არქიტექტორი	დ.მანანაძე	
შესრულა	დ.მანანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბაგა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი საშუალებების გეგმა +11,20 ოზნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მაპისხუშალი სიბანე
- 82 / 216 — 90 წმ — ხანძარგმელებრა; კარის ნუშერაცია; კ1 — კარის მაპისხუშალი სიმაღლე
- დაკავებულობის ჯგუფი — ოფისი: სიმრცის დახახელება; მთლიანი ფართი; დაკავებულობის ნატვირთვის შაბლონი; დაკავებულობის ნატვირთვა; სძ 151 მ²; დ.დ.ფ 9.3; დ.დ 16
- გასასვლელთან მისადგომი მაძსიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დაშხმარე ჯგუფი (სზ)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ----49

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.მანანაძე	
არქიტექტორი	დ.მანანაძე	
შესრულა	დ.მანანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნჯცია:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი საშუალებების ბეგმა +14.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მაპისუშალი სიგანე
- 82 / 216 — 90 წთ ხანძარგამძლეობა; კარის ნუშერაცია; კარის მაპისუშალი სიმაღლე
- დაკავებულობის ჯგუფი — ოფისი; სივრცის დასახელება; მთლიანი ფართი; დაკავებულობის ნატვირთის შატრონი; დაკავებულობის ნატვირთვა
- გასასვლელთან მისადგომი მაძსიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დაშხმარე ჯგუფი (სზ)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ----47

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბაგა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	
სტადია	ფორმატი	შურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3 | თბილისი, 2023წ. | ფაილის სახელი

დაკვეთა №

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

დაკავებულობისა და გასასვლელი საშუალებების გეგმა +17.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მაპისუშალი სიბანე
- 82 / 216 — 90 წთ, კ1 — ხანძარგამძლეობა, კარის ნუმერაცია
- კარის მაპისუშალი სიმაღლე
- დაკავებულობის ჯგუფი — ოფისი: სივრცის დასახელება, მთლიანი ფართი, დაკავებულობის ფარდობითი შუალედი, დაკავებულობის დატვირთვა; სძ 151 მ², დ.დ.შ 9.3, დ.დ 16
- გასასვლელთან მისადგომი მაძლიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)		RGB (79,12,187)
სასაწყობო ჯგუფი (სწ)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (სხ)		RGB (57,57,56)

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ----28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

საპროექტო ორგანიზაცია


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.მანანაძე	
არქიტექტორი	დ.მანანაძე	
შესრულა	დ.მანანაძე	

საპროექტო ლოგო | მისამართი

ქ. თბილისი
ც. დადიანის 90
TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	
სტადია	ფორმატი	შეცვლები
ფორმატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის დასახელება:


ოფისი

მისაწვდომობის გეგმა -3.50 ნიშნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის წინ თავისუფალი სივრცე:



დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მთ. არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

შ.პ.ს "ბაბა დეველოპმენტი"	ქ. დავითის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის დანიშნულება:


ოფისი

მისაწვდომობის ბეგმა +0,10 ნიშნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის წინ თავისუფალი სივრცე:




დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მმ. არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

შ.პ.ს "ბაბა დეველოპმენტი"	ქ. დავითის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის შუნძცია:


ოფისი

მისაწვდომობის გეგმა +3.80 ნიშნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის წინ თავისუფალი სივრცე:




დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მმ. არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

შ.პ.ს "ბაია დეველოპმენტი"	ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	შრომატი	შენცლები
შრომატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის დასახელება:


ოფისი

მისაწვდომობის გეგმა +7,50 ნიშნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზი

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის წინ თავისუფალი სივრცე:




დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მთ. არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

შ.პ.ს "ბაბა დეველოპმენტი"	ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის შუნძცია:


ოფისი

მისაწვდომობის გეგმა +11,20 შნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის ღიე მაკონსულალი სივრცე:




დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მთ. არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

შ.პ.ს "ბაბა დეველოპმენტი"	ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	შრომატი	შესრულება
შრომატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის შუნძცია:


ოფისი

მისაწვდომობის გეგმა +14.30 ნიშნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის ღიე მაკომპენსირებელი სივრცე:




დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მთ. არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

შ.პ.ს "ბაბა დეველოპმენტი"	ქ. დავითის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



შენობა ნაგებობის შუნძცია:


ოფისი

მისაწვდომობის გეგმა +17.40 ნიშნულზე


პირობითი ნიშნები:

მისაწვდომი სვლაგეზე

მოსატრიალებელი სივრცეები:



კარის ღიობ თავისუფალი სივრცე:




დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორბა ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

დირექტორი, მთ. არქიტექტორი	დ.ღომანაძე	
შესრულა	დ.ღომანაძე	

შ.პ.ს "ბაბა დეველოპმენტი"	ქ. დავითის 90 TEL : 599 39-01-04	
თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	შორმატი	შენიშვნები
შორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა -3.50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის თავისუფალი სიგანე
- 82 — 90 წთ — ხანძარმედეგობა
- 216 — კ1 — კარის ნუშმრავლია
- კარის თავისუფალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისაღომი მაძხიმალური საკალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშველი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	დამკავშირებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საავარიო განათება
	სახანძრო-საგანგაშო სამსახურის მიერ გამოსაძახებელი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

საერთულის დაკავშებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო

მისამართი

ქ. თბილისი
ც. დადიანის 90
TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნაცია:

ოფისი

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +0,10 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის თავისუფალი სიგანე
- 82 / 216 — 90 წთ ხანძარმედეგობა / კარის ნუმერაცია / კ1 — კარის თავისუფალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისადგომი მაძხიმალური საკალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კედლის ავტომატური აღმოჩენი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საევარიო განათება
	სახანძრო-საგანგაშველო სამსახურის მიერ გამოსაძნეველი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

საოთულის დაკავებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ღომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ღომანაძე	
შესრულა	დ.ღომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შპს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	შუფრცლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +3.80 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის თავისუფალი სიგანე
- 82 — 90 წთ — ხანძარმედეგობა
- 216 — კ1 — კარის ნუმერაცია
- კარის თავისუფალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისადგომი მაძხიმალური საკალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ორმხრივი კაშშირის სისტემა
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საევარიო განათება
	სახანძრო-საევაკუაციო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

საკუთრების დაკავებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	შუფცლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ. დაკვეთა №	ფაილის სახელი

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +7,50 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მაპისშუალი სიგანე
  - 82 — 90 წმ — ხანძარმედეგობა
  - 216 — კ1 — კარის ნუმერაცია
  - კარის მაპისშუალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისაღომი მაძხიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კვამლის ავტომატური აღმომენი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საევარიო განათება
	სახანძრო-საშვშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	


საპროექტო ლოგო

მისამართი

ქ. თბილისი
ც. დადიანის 90
TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ. დაკვეთა №	ფაილის სახელი

შენობა ნაგებობის შუნძცია:

ოფისი

სანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +11,20 შნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — სანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის თავისუფალი სიგანე
- 82 — სანძარმედეგობა
- 90 წთ
- 216 — კარის ნუშემრანცია
- კ1 — კარის თავისუფალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისაღომი მაძხიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კვამლის ავტომატური აღმოშენი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საევარიო განათება
	სახანძრო-საგანგაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157


საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დ.ომანაძე	
არქიტექტორი	დ.ომანაძე	
შესრულა	დ.ომანაძე	

საპროექტო ლოგო	მისამართი
	ქ. თბილისი ც. დადიანის 90 TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	შენცლები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შენიშვნა:

ოფისი

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +14.30 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — ხანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის მაპოსხშაალი სიგანე
- 82 / 216 — 90 წთ ხანძარმედეგობა / კარის ნაშემრანია / კ1 — კარის მაპოსხშაალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისაღგომი მაძხიმალური საკალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კვამლის ავტომატური აღმომჩენი
	ორმხრივი კაჟშირის სისტემა
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საევარიო განათება
	სახანძრო-საფრთხეშელო სამსახურის მიერ გამოსაძენებელი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

საერთულის დაკავებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დოლანაძე	
არქიტექტორი	დოლანაძე	
შესრულა	დოლანაძე	


საპროექტო ლოგო

მისამართი

ქ. თბილისი
ც. დადიანის 90
TEL : 599 39-01-04

შ.პ.ს "ბამა დეველოპმენტი"

თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	შეცდომები
ფორმატი	A-3	A-000



ფორმატი A-3	თბილისი, 2023წ.	ფაილის სახელი
	დაკვეთა №	

შენობა ნაგებობის შუნაცია:

ოფისი

სანძარსაწინააღმდეგო გეგმა +17.40 ნიშნულზე

პირობითი აღნიშვნები:

- მიწის ნაკვეთის საზღვარი
- 300 — სანძარსაწინააღმდეგო მანძილი
- კარის თავისუფალი სიგანე
- 82 / 216 — 90 წთ სანძარმედეგობა; კარის ნუმერაცია; კარის თავისუფალი სიმაღლე
- 2 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- 1 საათიანი ცეცხლმედეგობის აღმნიშვნელი ხაზი
- გასასვლელთან მისაღწევი მაძხიმალური სავალი მანძილი
- EXIT — გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

სიმბოლოს სახელწოდება

	ხელის ცეცხლმაქრი
	ავტოსაშხეფი
	კვამლის ავტომატური აღმოჩენი
	ორმხრივი კავშირის სისტემა
	დამკავებელთა შეტყობინების სისტემა
	სახანძრო განგაშის ღილაკი
	საევარიო განათება
	სახანძრო-სამაუშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	სახანძრო კიდრანტი

სართულის დაკავებულობის დატვირთვა: ---28

დამკვეთი: შპს "ოცნება"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, სოფელი დიღომი, ბიორგი ბრწყინვალეს ქუჩა №68 ს/კ 01.72.14.055.157

საპროექტო ორგანიზაცია

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	დოღანაძე	
არქიტექტორი	დოღანაძე	
შესრულა	დოღანაძე	

საპროექტო ლოგო


მისამართი


ქ. თბილისი
ც. დადიანის 90
TEL : 599 39-01-04


შ.პ.ს "გამა დეველოპმენტი"


თარიღი	10.12.2023	მ 1:150
სტადია	ფორმატი	ფურცლები
ფორმატი	A-3	A-000

მისაწვდომი ტუალეტი საოფისე სივრცეში












ხელსაბანის მდებარეობა




თავისუფალი სივრცე ფეხის ფალანგისათვის




T-ფორმის მოსატრიალებელი სივრცე ვარიანტი 3





თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისთვის



მისაწვდომი გარე პანდუსი







მისაღვდომი სვლაგეზის ზედაპირის ფრაგმენტი

