
დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, კახეთის გზატკეცილი, №112 მიმდებარედნაკვეთის
დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
საერთო ფართობი: 146121 კვ.მ
საკადასტრო კოდიები: 01.19.13.002.566 - 146121 კვ.მ

საპროექტო ტერიტორიის ფართი 396209 მ2

№	მცენარეთა დასახელება	ღეროს გარშემოწერილობა	ხნოვანება	სიმაღლე	რაოდენობა
	ხეები:				1500
1	იტალიური ფიჭვი	25 სმ. დან	5 - 10 წ.	3.0-5.5 მდე	500
2	ნეკერჩხალი-ქორაფი	25 სმ. დან	5 - 10 წ.	3.0-5.5 მდე	500
3	ესპანური სოჭი	25 სმ. დან	5 - 10 წ.	3.5-5.5 მდე	500
	ბუჩქები:				100
4	ტუია დასავლეთის ბრაბანტი	6 სმ. დან	5 - 10 წ.	3.5-5.5 მდე	100





დენდროლოგიური პროექტის შეტანხმების თარიღი:


დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 20.03.2027წ.

ახლადდარგულ ხე მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შ.პ.ს: "ლილო მოლი" (ID: 208150506), გადარგვაზე ალექსანდრე აფციაური

ნებართვის გამცემი ორგანო: სსიპ ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის სააქალაქო სამსახური

ახლადდარგული ხე მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

მ.მ ალექსანდრე აფციაური			
დამკვეთი	შ.პ.ს: "ლილო მოლი" (ID: 208150506)	დენდროპროექტი	2024
შესრულა	ა.აფციაური	საინფორმაციო დაფა საფუძველი მ.მ. ალექსანდრე აფციაური დასკვნა N156-174 07.07.2022 წ.	სტადია / შეთანხმება / დეტალ. / ნახაზ. / მასშტაბი



არსებული
ტოპოგრაფიული გეგმა
გადარგული და დასარგავი
მწვანე ნარგავები
მ 1:500

მისამართი: ქ. თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, კახეთის გზატკეცილი, №112 მიმდებარედ
ნაკვეთის დანიშნულება: არასასოფლო სამეურნეო
საერთო ფართობი: 396209 კვ.მ
საკადასტრო კოდიები:
01.19.13.001.031 - 10144 კვ.მ
01.19.13.002.049 - 65390 კვ.მ
01.19.13.002.041 - 163100 კვმ
01.19.13.002.036 - 276459 კვ.მ
01.19.13.002.052 - 18328 კვ.მ.
01.19.13.002.039 - 808 კვ.მ
01.19.13.003.011 - 1545 კვ.მ
01.19.13.003.008 - 550 კვ.მ
01.19.13.002.029 - 712 კვ.მ
01.19.13.002.013 - 300 კვ.მ
01.19.13.002.027 - 4005 კვ.მ
01.19.13.002.028 - 19557 კვ.მ
01.19.13.002.032 - 1856 კვ.მ
01.19.13.002.036 - 27649 კვ.მ
01.19.13.002.031 - 53259 კვ.მ
01.19.13.002.037 - 1357 კვ.მ

პირობითი აღნიშვნები

- ბრძა არსალი
- საპარსტრო საზღვრები
- 1 - ნაკვეთის №;
- 2 - ს/ნ ნაკვეთზე;
- 3 - ობიექტის პერიმეტრის ა-1;
- 4 - ობიექტის პერიმეტრის ა-2;
- 5 - ობიექტის პერიმეტრის ა-3;
- 6 - საპროექტო ნაკვეთზე არსებული ხე
- 7 - მოჭრა ნაკვეთის ფარგლებში
- საპროექტო შენობები
- არსებული შენობა ნაგებობა
- კონსტრუქციის ფრაგმენტის არსალი
- დასაპროექტებელი ბრძა არსალი

საპროექტო ხეები
- ტუია დასავლეთის პრაბანტი
- იტალიური ფიჭვი
- ნეკერჩხალი-ჭირაფი
- შაბანშო სოფი
- შენარჩუნებული ხე 3 ძირითანი ჯიშიში
- მოსაჭრელი და გადასარგავი ხეები
- გადარგული ხეები

საპროექტო ნაკვეთის საზღვარი
ნაკვეთების საზღვრები
WGS 1984 -ის კოორდინატთა სისტემის UTM პროექცია

მ.მ. ალექსანდრე აფციაური

ქს	საცხ. შენობა
ქა	არასაცხ. შენობა
	ფარდული
	მშენებარე შენობა
	სატრანსპორტო ჯიხური
	ხის ღობე
	ღობე
	ქვის კედელი
	კედელი
	ფლატე
	რკინიგზა
თგ	გათბობა
წ	წყალგაყვანილობა
გ	გაზი
კ	კანალიზაცია
სან	სანიაღვრე
კბ	კავშირგაბმულობა
	ელ. ქსელები

გარე განათება
სამეთვალყურეო ჭები
პალმა
ვაზი
სურო
ფოთლოვანი ხე
ხილკენკროვანი ნარგავი
წიწვოვანი ხე
ბუჩქი
ბალახი
ძირკვი

დენდროკვლევა

საფუძველი	ალექსანდრე აფციაურის დასკვნა №156-174, 07/07/2022
დამკვეთი	შ.პ.ს: "ლილო მოლი" (ს/ნ: 208150506)
შესრულებულია	ა. აფციაური























Coca-Cola


14


13






18


19


20


Coca-Cola
21




23








JO-900-NS




Lilo Mall




Lilo Mall




აქ ყველა ფერია


37
















BA-132-AB




VV-
304-SS




SB-336-SS
















































































91












99








103






107






HP-271-PH








114
GE
LE-777-RI




CC-728-NN


044-DO
NI-300-KA


118


119

120


UL-
123-UU




QQ-823-CQ


KO-008


































GX-200-SI


GX 460
-200-SI












171




1733








177












RS-
852-SR






187








192






200

















211








BORJOMI


























WC


241


243









249


25 1










256


257



259


250


HH-589-ZZ


6610
6610
Hamlet









































295

296


292

298

299


300

301


BRISTAR




Front
GE LUX
Slim Built-In Dishwasher
Water-Dispenser
Design for Excellence
ENERGY CLAS
76 LİTER
XXL CAVITY


Nextst
Nex


Nex






STRONG
STRONG
STRONG


STRONG
STRONG
A Colourful world




STRONG
STRONG
A Colourful world


Next&NextStar
OPEN


EXCHANGE
LOUNG BAR
BEER
COFFE
Next8




RES URANT
SHAR
COFFE
LE BEAU
SALON


NextStar
Next CA


Nextstar


TERMI
327
TCL
AIR CONDITIONER


TERMİKEL
TERMİKEL


TERMİKEL
TERMİKEL
TERMİKEL
TCL
UHD TV


TERMIKEL
TERMIKEL




336








340
341




344


354





























360










366
















375





389

381




383

ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა:
a.aptsiauri13@gmail.com მობ. 551 156 154

№29 2 თებერვალი 2024 წ.

მწვანე ნარგავების გადარგვის
ტექნოლოგია

ქ.თბილისი დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; (ს/კ 01.19.13.002.566), N27 კვიპაროზი (D=32,2სმ)

პირველ ეტაპზე ჯერ უნდა ამოთხრილი იქნას ორმო, რომელშიც უნდა ჩაირგას გადასარგავი ხე-მცენარე, ორმოს სიმაღლე და სიგანე უნდა იყოს იმ ზომის, რომ ხე-მცენარე ძალიან თავისუფლად ეტეოდეს ორმოში. ასაშენებელი შენობის საძირკველის გათხრის პროცესში ექსკავატორის საშუალებით მოითხრება მიწა გადასარგავი ხე-მცენარეების გარშემო იმ პირობით, რომ მისი ფესვთა სისტემა და განსაკუთრებით მთავარი ფესვი არ დაზიანდეს. ეს კი მიღწევადია, თუ ხის გარშემო მიწა მოითხრება ხის ფესვის ყელიდან 40 – 50 სმ–ის რადიუსით (დამოკიდებულია ხის დიამეტრის სიმსხოზე) წრიულად გარშემო. ექსაკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით აწეული უნდა იქნას მაღლა, რომ ძირითადი ფესვი (და დამატებითი ფესვებიც) წაეჭრას. ასევე მოხდეს ამ ფესვებისა და მიწის, რომელიც ფესვებს გაყვება შეკვრა ჯვალოს ტომრით. ამ ხის გადარგვამდე, ხე თავისუფლდება ქვედა იმ ტოტებისაგან, რომლებიც უსწორმასწოროდ არიან განლაგებული. ვინაიდან ხე გადასარგავია იქვე ტერიტორიაზე (დაახლოებით 5 – 8 მეტრის მანძილზე), ხეს ძირიდან ასწევენ ექსკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით, ხოლო იმისათვის, რომ ხემ წონასწორობა შეინარჩუნოს (ეს აუცილებელი პირობაა) გადატანის დროს, საჭიროა ხის ვარჯი აწეულ იქნას მკვრივი ნაჭრისგან შეკერილი (ხის მერქანი, რომ არ დაზიანდეს) ბრტყელი ასაწევი თოკისგან რომელიც მჭიდროდ შემოეკვრება ხის ტანს და მეორე ბოლოთი ჩამოეკიდება

ექსკავატორის კბილს) და დაახლოებით ვერტიკალურ მდგომარეობაში აიწიოს და გადატანილ იქნას სპეციალურად მომზადებულ ორმოში, სადაც ხის ჩარგვამდე უნდა ჩაიყაროს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ.

ჩაისხას 10 ლიტრი წყალი (მიწა რომ გაიჟიჟოს) და მიწიანად ჩაისვას ორმოში ვერტიკალურ მდგომარეობაში. მიწის ჩაყრის დროს პერიოდულად მიწა უნდა დაიტკეპნოს (მუდმივად ამ პროცესის მიმდინარეობისას ყურადღება მიექცეს იმ გარემოებას, რომ ხემ ვერტიკალური მდგომარეობა შეინარჩუნოს). გადარგვის შემდეგ ხე უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვის შემდეგ აუცილებელია შეირჩეს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ივალდებულებს, რომ ხე–მცენარეს რეგულარულად მორწყავს. პირველი ერთი კვირის მანძილზე დღეში ერთხელ – ან დილას, ან საღამოს 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით სპეციალურად მოწყობილ ჯამში (მიწის შემაღლებული ფენა, რომელიც ხე–მცენარის ფესვის ყელის გარშემო იქნება შემოვლებული – წვიმიან ამინდშიც კი). მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე კიდევ 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით დილაობით. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 100 ლიტრი ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფციაური

პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი

ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა:
a.aptsiauri13@gmail.com მობ. 551 156 154

№28 2 თებერვალი 2024 წ.

მწვანე ნარგავების გადარგვის
ტექნოლოგია

ქ.თბილისი დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; (ს/კ 01.19.13.002.566), N26 კვიპაროზი (D=41,5სმ)

პირველ ეტაპზე ჯერ უნდა ამოთხრილი იქნას ორმო, რომელშიც უნდა ჩაირგას გადასარგავი ხე-მცენარე, ორმოს სიმაღლე და სიგანე უნდა იყოს იმ ზომის, რომ ხე-მცენარე ძალიან თავისუფლად ეტეოდეს ორმოში. ასაშენებელი შენობის საძირკველის გათხრის პროცესში ექსკავატორის საშუალებით მოითხრება მიწა გადასარგავი ხე-მცენარეების გარშემო იმ პირობით, რომ მისი ფესვთა სისტემა და განსაკუთრებით მთავარი ფესვი არ დაზიანდეს. ეს კი მიღწევადია, თუ ხის გარშემო მიწა მოითხრება ხის ფესვის ყელიდან 40 – 50 სმ–ის რადიუსით (დამოკიდებულია ხის დიამეტრის სიმსხოზე) წრიულად გარშემო. ექსაკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით აწეული უნდა იქნას მაღლა, რომ ძირითადი ფესვი (და დამატებითი ფესვებიც) წაეჭრას. ასევე მოხდეს ამ ფესვებისა და მიწის, რომელიც ფესვებს გაყვება შეკვრა ჯვალოს ტომრით. ამ ხის გადარგვამდე, ხე თავისუფლდება ქვედა იმ ტოტებისაგან, რომლებიც უსწორმასწოროდ არიან განლაგებული. ვინაიდან ხე გადასარგავია იქვე ტერიტორიაზე (დაახლოებით 5 – 8 მეტრის მანძილზე), ხეს ძირიდან ასწევენ ექსკავატორის ე.წ. „კოვშის“ საშუალებით, ხოლო იმისათვის, რომ ხემ წონასწორობა შეინარჩუნოს (ეს აუცილებელი პირობაა) გადატანის დროს, საჭიროა ხის ვარჯი აწეულ იქნას მკვრივი ნაჭრისგან შეკერილი (ხის მერქანი, რომ არ დაზიანდეს) ბრტყელი ასაწევი თოკისგან რომელიც მჭიდროდ შემოეკვრება ხის ტანს და მეორე ბოლოთი ჩამოეკიდება

ექსკავატორის კბილს) და დაახლოებით ვერტიკალურ მდგომარეობაში აიწიოს და გადატანილ იქნას სპეციალურად მომზადებულ ორმოში, სადაც ხის ჩარგვამდე უნდა ჩაიყაროს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ.

ჩაისხას 10 ლიტრი წყალი (მიწა რომ გაიჟიჟოს) და მიწიანად ჩაისვას ორმოში ვერტიკალურ მდგომარეობაში. მიწის ჩაყრის დროს პერიოდულად მიწა უნდა დაიტკეპნოს (მუდმივად ამ პროცესის მიმდინარეობისას ყურადღება მიექცეს იმ გარემოებას, რომ ხემ ვერტიკალური მდგომარეობა შეინარჩუნოს). გადარგვის შემდეგ ხე უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვის შემდეგ აუცილებელია შეირჩეს პასუხისმგებელი პირი, რომელიც ივალდებულებს, რომ ხე–მცენარეს რეგულარულად მორწყავს. პირველი ერთი კვირის მანძილზე დღეში ერთხელ – ან დილას, ან საღამოს 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით სპეციალურად მოწყობილ ჯამში (მიწის შემაღლებული ფენა, რომელიც ხე–მცენარის ფესვის ყელის გარშემო იქნება შემოვლებული – წვიმიან ამინდშიც კი). მომდევნო ერთი კვირის მანძილზე კიდევ 10 ლიტრის ოდენობის წყლის დასხმით დილაობით. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 100 ლიტრი ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფციაური

პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი



ს/კ 01009011319 მის. თბილისი, გლდანის VIII მ/რ, კორპ. 27, ბინა 100, ელ. ფოსტა: a.aptsiauri13@gmail.com
ტ. 551 156 154

№157 7 ივლისი 2022 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობისა და
ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

ა/წლის 4 ივლისს ქალაქი თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; მისამართზე (საკადასტრო კოდი: 01.19.13.002.566) არსებულ ტერიტორიაზე მესაკუთრე შპს „ლილო მოლი“-ს (ს/კ 208150506) მომართვის საფუძველზე მეტყევე-ინჟინრის მიერ (ექსპერტი სატყეო სამეურნეო საქმიანობის მიმართულებით) შემოწმდა მწვანე ნარგავის ფიზიკური მდგომარეობა. ვიზუალურად დათვალიერებული და სატყეო ტაქსაციაში მიღებული მეთოდების მიხედვით აღწერილი და შეფასებული იქნა ეს ხე- მცენარეები.

ხის დიამეტრი დადგინდა საზომი ბაფთით მიწის პირიდან 10 სმ სიმაღლეზე გაზომვით და “პი“-ზე ანუ 3,14-ზე გაყოფით.

ტერიტორიაზე განლაგებულია 283 ძირი ნარგავი, რომელთაგან 161 ძირი წიწვოვანია, დანარჩენები ფოთლოვანი, რომელთაგან 44 ძირი ხილ-კენკროვანია.

დამკვეთს სურს გადარგოს 2 ძირი N26 და N27 კვიპაროზი, რომელთა შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით, ხოლო ხილ-კენკროვნებს გამოიყენებს შეხედულებისამებრ.

ცხრილში მოცემულია ქალაქი თბილისი, დიდი ლილოს საკრებულოს ტერიტორია, (ნაკვეთი 2/5); ქალაქი თბილისი კახეთის გზატკეცილზე შპს „ელსავაკო“-ს დასავლეთით, (ნაკვეთი 2/2); ქალაქი თბილისი, კახეთის გზატკეცილი N112; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, (ნაკვეთი 02/021); ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/033; ქალაქი თბილისი, გზატკეცილი კახეთის, N112-ის, მიმდებარედ, ნაკვეთი 02/034; მისამართის (საკადასტრო კოდი: 01.19.13.002.566) ტერიტორიაზე არსებული ხე-მცენარების სახეობები, მათი ფიზიკური მდგომარეობა, დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე და შესაბამისი სამეურნეო ღონისძიება:

№ რიგ ზე	მერქნიანი სახეობა	D_{10} დიამეტრი 10 სმ-ზე	სამეურნეო ღონისძიება წითელი - ექვემდებარება მოჭრას, ლურჯი - ექვემდებარება გადარგვას, მწვანე - ადგილზე რჩება	შენიშვნა
1	ტუია	15,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
2	ნეკერჩხალი მინდვრის	15,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
3	ცაცხვი	18,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
4	ცაცხვი	16,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
5	ცაცხვი	5,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
6	ნეკერჩხალი მინდვრის	13,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
7	ცაცხვი	17,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
8	ცაცხვი	6,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
9	ცაცხვი	14,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
10	ცაცხვი	20,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
11	ნეკერჩხალი მინდვრის	21,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
12	ნეკერჩხალი მინდვრის	12,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
13	ტუია ოქროსფერი	13,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
14	ცაცხვი	14,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

15	ცაცხვი	4,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
16	ცაცხვი	20,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
17	ცაცხვი	22,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
18	ცაცხვი	17,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
19	ნეკერჩხალი მინდვრის	15,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
20	ნეკერჩხალი მინდვრის	14,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
21	თელა	18,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
22	ცაცხვი	23,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
23	ცაცხვი	20,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
24	ცაცხვი	22,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
25	კვიპაროზი	8,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
26	კვიპაროზი	41,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით
27	კვიპაროზი	32,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით
28	კვიპაროზი	33,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა სპეც.ტექნიკით
29	კვიპაროზი	18,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
30	კვიპაროზი	11,4	მაღალი ძირკვი	
31	კვიპაროზი	18,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

32	კვიპაროზი	10,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
33	კვიპაროზი	15,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
34	კვიპაროზი	16,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
35	კვიპაროზი	12,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
36	კვიპაროზი	15,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
37	კვიპაროზი	12,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
38	კვიპაროზი	15,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
39	კვიპაროზი	10,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
40	კვიპაროზი	19,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
41	კვიპაროზი	16,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
42	კვიპაროზი	15,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
43	კვიპაროზი	12,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
44	კვიპაროზი	16,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
45	კვიპაროზი	17,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
46	კვიპაროზი	14,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
47	კვიპაროზი	20,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
48	კვიპაროზი	27,7	ჯანსაღი	

49	კვიპაროზი	19,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
50	კვიპაროზი	25,9	ჯანსაღი	
51	კვიპაროზი	16,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
52	კვიპაროზი	18,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
53	კვიპაროზი	22,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
54	კვიპაროზი	22,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
55	კვიპაროზი	23,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
56	კვიპაროზი	21,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
57	კვიპაროზი	21,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
58	კვიპაროზი	25,3	ჯანსაღი	
59	კვიპაროზი	15,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
60	კვიპაროზი	22,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
61	კვიპაროზი	16,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
62	კვიპაროზი	16,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
63	კვიპაროზი	18,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
64	კვიპაროზი	17,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
65	კვიპაროზი	24,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
66	კვიპაროზი	21,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

67	კვიპაროზი	18,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
68	კვიპაროზი	20,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
69	კვიპაროზი	17,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
70	კვიპაროზი	24,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
71	კვიპაროზი	17,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
72	კვიპაროზი	17,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
73	კვიპაროზი	20,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
74	კვიპაროზი	19,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
75	კვიპაროზი	19,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
76	კვიპაროზი	19,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
77	კვიპაროზი	18,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
78	კვიპაროზი	15,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
79	კვიპაროზი	14,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
80	კვიპაროზი	15,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
81	კვიპაროზი	14,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
82	კვიპაროზი	12,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

83	კვიპაროზი	7,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
84	კვიპაროზი	13,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
85	კვიპაროზი	5,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
86	კვიპაროზი	12,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
87	კვიპაროზი	4,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
88	კვიპაროზი	15,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
89	კვიპაროზი	11,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
90	კვიპაროზი	15,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
91	კვიპაროზი	11,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
92	კვიპაროზი	5,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
93	კვიპაროზი	4,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
94	კვიპაროზი	16,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
95	კვიპაროზი	11,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
96	კვიპაროზი	12,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
97	კვიპაროზი	13,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
98	კვიპაროზი	11,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

99	ნეკერჩხალი	7,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
100	ჭანჭყატი	7,6	ჯანსაღი, 5 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
101	ჭანჭყატი	11,7	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
102	ვარდი	7,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
103	ნეკერჩხალი	8,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
104	ჯონჯოლი	7,4	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
105	ვარდი	8,6	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
106	ჭანჭყატი	7,6	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
107	ნეკერჩხალი	8,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
108	ჭანჭყატი	17,6	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
109	ჭანჭყატი	13,9	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
110	ჭადარი	7,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
111	კვიდო	5,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
112	ჭანჭყატი	8,1	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
113	ჭანჭყატი	6,2	ჯანსაღი, 1 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
114	ვაზი	3,7	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	ნებართვას არ საჭიროებს
115	ჭადარი	6,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

116	ჭადარი	7,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
117	ჭანჭყატი	3,6	ჯანსაღი, 2კაპი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
118	ჭანჭყატი	3,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
119	ჭადარი	8,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
120	ჭანჭყატი	3,4 – 4,7	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
121	ფიჭვი იტალიური	13,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
122	ფიჭვი იტალიური	11,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
123	ფიჭვი იტალიური	8,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
124	ფიჭვი იტალიური	11,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
125	ფიჭვი იტალიური	13,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
126	ფიჭვი იტალიური	10,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
127	ფიჭვი იტალიური	8,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
128	კვიპაროზი	29,2	ჯანსაღი	
129	კვიპაროზი	33,3	ჯანსაღი	
130	ფიჭვი იტალიური	3,9	ზეხმელი	
131	ფიჭვი იტალიური	9,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
132	ფიჭვი იტალიური	9,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
133	ფიჭვი იტალიური	10,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

134	კვიპაროზი	22,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
135	კვიპაროზი	22,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
136	კვიპაროზი	35,2	ჯანსაღი	
137	კვიპაროზი	13,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
138	კვიპაროზი	19,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
139	კვიპაროზი	11,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
140	კვიპაროზი	25,8	ჯანსაღი	
141	კვიპაროზი	14,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
142	კვიპაროზი	22,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
143	კვიპაროზი	12,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
144	კვიპაროზი	19,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
145	კვიპაროზი	14,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
146	კვიპაროზი	19,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
147	კვიპაროზი	20,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
148	თუთა	4,2	ჯანსაღი,	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
149	თუთა	33,9	ჯანსაღი	
150	ტირიფი	12,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
151	ტირიფი	13,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
152	ვაზი	1,5 – 2,1	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, სამი ძირი	

153	თუთა	18,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
154	თრიმლი	7,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
155	ნეკერჩხალი ამერიკული	9,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
156	ნეკერჩხალი ამერიკული	12,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
157	ნეკერჩხალი ამერიკული	11,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
158	ჭერამი	8,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
159	ატამი	2,2 – 5,1	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 2 ძირი	
160	კაკალი	8,9	ზეხმელი	
161	ბროწეული	6,5	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
162	ქლიავი	8,3	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
163	ტყემალი	9,3	ზეხმელი	
164	ტყემალი	18,7	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
165	ქლიავი	14,4	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
166	ვაზი	4,3	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
167	ლეღვი	7,9	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
168	ვაშლი	7,2	ზეხმელი, ხილ-კენკროვანი	
169	ქლიავი	8,8	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 5 ამონაყარი	
170	ვაზი	1,4	გადანაჭერი, ხილ-კენკროვანი	
171	ტირიფი	38,7	ჯანსაღი	
172	ვაზი	8,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
173	თუთა	25,9	ჯანსაღი	
174	ტირიფი	27,3	ჯანსაღი, 2კაპი	
175	თელა	14,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
176	თუთა	25,3	ჯანსაღი	
177	ბროწეული	1,7 – 2,3	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 2 ბუჩქი	
178	ტირიფი	2,1 – 4,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

179	ტირიფი	26,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
180	ტირიფი	3,9 – 5,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
181	ბუდლეია	3,4 – 4,5	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
182	ტირიფი	24,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
183	თუთა	8,9	ჯანსაღი, ორკაპი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
184	ტირიფი	36,4	ზეხმელი	
185	თუთა	9,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
186	თუთა	7,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
187	ტყემალი	2,3	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
188	ლელვი	33,1	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
189	ვაზი	1,7	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
190	თელა	2,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
191	ვაზი	4,5	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
192	ვაზი	5,4	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
193	ვაზი	3,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
194	ნეკერჩხალი	10,8	ჯანსაღი, წვრილი ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
195	ტირიფი	41,2	ჯანსაღი	
196	ვერხვი	33,8	ჯანსაღი	
197	იფანი	14,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
198	ვერხვი	78,6	ჯანსაღი, 2კაპი	
199	თუთა	42,3–116,7	ჯანსაღი, 4კაპი	
200	თელა	6,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

201	ვაზი	2,7	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
202	თუთა	55,7	ჯანსაღი	
203	თუთა	23,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
204	თუთა	31,2	ჯანსაღი, 2კაპი	
205	თუთა	22,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
206	თუთა	19,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
207	ტირიფი	38,6 – 61,1	ჯანსაღი, 2კაპი	
208	თუთა	14,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
209	თელა	18,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
210	ლელვი	13,5	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
211	ვაზი	9,1	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
212	თუთა	38,9	3 ძირი ამონაყარი ძირკვზე	
213	ლელვი	3,5 – 8,3	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, 8 ამონაყარი	
214	თუთა	14,4 – 24,2	ჯანსაღი, 3კაპი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
215	ქლიავი	19,9	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი,4კაპი,6 ამონაყარი	
216	გლედიჩია	2,8 – 4,3	ჯანსაღი, 5 ძირი, 5 ბუჩქი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
217	აკაკი	26,1	ჯანსაღი	
218	თელა	58,2	ჯანსაღი	
219	გლედიჩია	9,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
220	თელა	12,5	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
221	თრიმლი	2,3 – 2,9	ჯანსაღი, 7 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
222	თელა	41,5	ჯანსაღი	

223	ასკილი	2,5 – 3,8	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 10 ძირი	
224	ვაზი	3,9	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
225	ლელვი	3,9 – 11,3	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, 7 ძირი	
226	თელა	8,7 – 23,8	ჯანსაღი, 6 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
227	ბალი	33,1	ხილ-კენკროვანი, ხმობადი	
228	თუთა	20,9	ზეხმელი	
229	თუთა	29,5	ჯანსაღი	
230	ტყემალი	31,6	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი, ორკაპი	
231	თუთა	40,4	ჯანსაღი	
232	ტყემალი	38,1	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
233	ტირიფი	23,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
234	ტირიფი	13,4 – 15,6	ჯანსაღი, ორკაპი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
235	კვიპაროზი	4,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
236	კვიპაროზი	3,8	ჯანსაღი, ორკაპი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
237	კვიპაროზი	4,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
238	ბიოტა	3,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
239	თუთა	3,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
240	ბიოტა	4,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
241	ტუია	5,9	ჯანსაღი, 7 წვრილი ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
242	ბიოტა	4,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

243	ტუია	6,1	ჯანსაღი, 7 წვრილი ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
244	ტუია	5,9	ჯანსაღი, 5 წვრილი ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
245	ბიოტა	4,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
246	ტუია	5,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
247	ბიოტა	6,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
248	ბიოტა	5,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
249	ტუია	5,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
250	ტუია	11,6	ჯანსაღი, 6 ძირი ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
251	ტუია	5,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
252	ტუია	14,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
253	ტუია	5,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
254	ტუია	4,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
255	ტუია	9,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
256	ტუია	14,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
257	ტუია	4,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
258	ლელვი	3,1 – 5,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, 3 ამონაყარი	
259	გლედიჩია	2,5 – 5,6	ჯანსაღი, 2 ბუჩქი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

260	გლედიჩია	3,1 – 7,8	8 ამონაყარი, ძირკვი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
261	ლელვი	9,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი, წვრილი ამონაყარი	
262	თელა	5,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
263	თრიმლი	3,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
264	ნეკერჩხალი	4,5	ჯანსაღი, 3 ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
265	თელა	4,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
266	თელა	4,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
267	თრიმლი	3,6	ზეხმელი	
268	თელა	4,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
269	თრიმლი	4,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
270	თელა	5,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
271	ზღმარტლი იაპონური	1,8	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
272	ზღმარტლი იაპონური	2,9	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
273	ქლიავი	2,2	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
274	თელა	4,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
275	თელა	4,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
276	თელა	4,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
277	თელა	3,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

278	კვიდო	2,6 – 2,9	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
279	კვიდო	4,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
280	თელა	5,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
281	ალუბალი	4,6	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
282	კვიდო	2,8 – 3,2	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
283	კვიდო	2,4 – 3,1	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
284	ალუბალი	7,3	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
285	თელა	5,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
286	ალუბალი	5,4	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
287	ოლეანდრი	3,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
288	თელა	4,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
289	ალუბალი	6,9	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
290	ალუბალი	7,2	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
291	ალუბალი	6,7	ხილ-კენკროვანი,ჯანსაღი	
292	თელა	5,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
293	თელა	6,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
294	ალუბალი	6,3	ხილ-კენკროვანი, ჯანსაღი	
295	ტუია ოქროსფერი	6,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
296	ტუია ოქროსფერი	7,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
297	ტუია ოქროსფერი	7,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

298	ტუია ოქროსფერი	6,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
299	ტუია ოქროსფერი	6,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
300	ტუია ოქროსფერი	6,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
301	ტუია ოქროსფერი	7,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
302	ტუია ოქროსფერი	7,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
303	ტუია ჩვეულებრივი	3,6 – 3,8	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
304	ტუია ჩვეულებრივი	2,7 – 3,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
305	ტუია ჩვეულებრივი	5,1	ჯანსაღი, 1 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
306	ვარდი	1,6 -1,9	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
307	ჭანჭყატი	1,9 – 2,9	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
308	ჭანჭყატი	22,3	ჯანსაღი, 9 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
309	ტუია	7,5	ჯანსაღი 1 ძირი, 2 ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
310	ნეკერჩხალი ამერიკული	16,3	ჯანსაღი, 2 ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
311	გლედიჩია	6,5 – 8,5	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
312	გლედიჩია	3,8 – 7,3	ჯანსაღი, 7 ძირი ამონაყარი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
313	ნეკერჩხალი ამერიკული	9,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

314	კვიპაროზი	6,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
315	კვიპაროზი	5,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
316	კვიპაროზი	7,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
317	კვიპაროზი	6,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
318	კვიპაროზი	6,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
319	კვიპაროზი	5,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
320	კვიპაროზი	5,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
321	კვიპაროზი	7,4	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
322	კვიპაროზი	4,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
323	კვიპაროზი	6,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
324	კვიპაროზი	7,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
325	კვიპაროზი	5,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
326	კვიპაროზი	5,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
327	კვიპაროზი	7,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
328	კვიპაროზი	6,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
329	კვიპაროზი	6,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

330	კვიპაროზი	7,6	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
331	კვიპაროზი	5,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
332	კვიპაროზი	5,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
333	კვიპაროზი	5,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
334	ჭანჭყატი	1,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
335	ჭანჭყატი	1,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
336	კვიდო	1,3 – 1,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
337	აუკუბა	1,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
338	აუკუბა	2,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
339	ალუბალი	2,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
340	ჭანჭყატი	6,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
341	ჭანჭყატი	3,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
342	აუკაუბა	3,4 – 5,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
343	კვიდო	3,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
344	იუკა	3,2 – 6,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
345	ჭანჭყატი	3,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

346	აუკუბა	3,5 – 6,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
347	ჰანჭყატი	3,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
348	აუკუბა	3,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
349	ჰანჭყატი	3,2	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
350	აუკუბა	3,1 – 5,8	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
351	ჰანჭყატი	3,4 – 4,1	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
352	აუკუბა	5,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
353	ჰანჭყატი	2,2 – 3,2	ჯანსაღი, 5 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
354	აუკუბა	4,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
355	ჰანჭყატი	1,9 – 3,2	ჯანსაღი, 5 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
356	აუკუბა	6,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
357	ჰანჭყატი	2,4 – 3,1	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
358	აუკუბა	3,1 – 3,9	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
359	ჰანჭყატი	2.3 – 2,9	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
360	აუკუბა	2,8 – 3,1	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
361	ჰანჭყატი	2.2 – 3.4	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

362	აუკუბა	2,9 – 3,8	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
363	ჭანჭყატი	2.1 – 3.2	ჯანსაღი, 5 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
364	აუკუბა	2,9 – 4,2	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
365	ჭანჭყატი	2.3 – 3,5	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
366	აუკუბა	2,8 – 3,6	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
367	ჭანჭყატი	2,4 – 3,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
368	აუკუბა	3,3 – 4,1	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
369	ჭანჭყატი	2.2 – 3.7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
370	აუკუბა	3,1 – 4,3	ჯანსაღი, 2 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
371	კვიდო	2,1 – 3,5	ჯანსაღი, 4 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
372	აუკუბა	3,2 – 4,4	ჯანსაღი, 3 ძირი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
373	ტუია	12,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
374	ტუია	9,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
375	ტუია	9,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
376	ტუია	11,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
377	ტუია	10,5	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

378	ტუია	14,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
379	ტუია	9,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
380	ტუია	13,8	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
381	ტუია	12,7	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
382	ტუია	9,3	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %
383	ტუია	10,1	ჯანსაღი	შესაძლებელია გადარგვა, გახარების 70 %

გადარგვა მოხდება უფლებამოსილი ორგანოს ზედამხედველობით დამკვეთის მიერ შერჩეულ ადგილზე აგროტექნიკური პირობების დაცვით. ჯერ მოხდება ნარგავებიდან ძლიერი, კარგად განვითარებული ვარჯის მქონე ღეროს შერჩევა, გასხვლა და ამ ნარგავების ღეროების ფესვის ყელის ღეროს გარშემო წრიულად 20 სმ-ის რადიუსით ნიადაგი მოთხრა იმგვარად, რომ არ დაზიანდეს ნარგავის ფესვთა სისტემა. გადარგვა უნდა მოხდეს გათხრილ ორმოში იმ პირობით, რომ ორმოს სიგანე და სიღრმე უნდა იყოს საკმარისი, რომ გადარგული ნარგავის ფესვები თავისუფლად ჩაეტიოს ორმოში. გადარგვამდე ორმოში უნდა ჩაისხას წყალი, რომ მიწა გაიჟიჟოს წყლით. სასურველია ორმოში ჩასაყრელი მიწა იყოს შავმიწა ნიადაგი გაჯერებული ორგანული სასუქების ნაზავით და ზრდის სტიმულატორით „რაანი“-თ. გადარგვის შემდეგ მწვანე ნარგავი უნდა გამაგრდეს მინიმუმ ორი ურთიერთსაწინააღმდეგოდ მიწაში ჩასობილი ჭიგოს სამაგრებით. გადარგვიდან ერთი თვის განმავლობაში რეგულარულად უნდა მოირწყას ნარაგვები, გაუფხვიერდეს მიწა ღეროს გარშემო, გაუკეთდეს ჯამი წყლის (წვიმის წყლისთვისაც) შესაკავებლად. გადარგული ნარაგვების მოვლის (რწყვა და მიწის გაფხვიერება) სამუშაოები უნდა გაგრძელდეს გაზაფხულზე. განსაკუთრებული მოვლა დასჭირდება ზაფხულის ცხელი დღეების პირობებში, ანუ ყოველ მესამე დღეს დილით ადრე ან საღამოს დაბინდებამდე უნდა მოირწყას იმ ანგარიშით, რომ ყოველი ნარგავის ნიადაგმა ცალ–ცალკე 10 ლიტრამდე ოდენობის წყალი შეიწოვოს.

ალექსანდრე აფციაური



პროფესორი, სატყეო საქმის მეტყევე–მეცნიერი
ლიცენზირებული და სერთიფიცირებული ექსპერტი