
საკადასტრო საზღვარი


0.00 არქიტექტურული ნიშნულია გეგმაზე

0.00 არქიტექტურული ნიშნულია ჭრილებზე და ფასადებზე

1 ღერძის ხაზი



ჭრილის დასახელება
ჭრილის ხაზი
ფურცლის ნომერი



კარის ტიპი
კარის თავისუფალი სიგანე
კარის თავისუფალი სიმაღლე
კარის ხანძარმედეგობის ზღვრ

საცხოვრებელი	
-	2000 მ2
18.6	სც-3
459.4/18.6=25 დდ	

სივრცის დასახელება
სივრცის ფართობი
დაკავებულობის დატვირთვის ჯგუფი
დაკავებულობის დატვირთვის ფაქტორი
დაკავებულობის დატვირთვა

1 საათიანი ცეცხლმედეგობა

2 საათიანი ცეცხლმედეგობა

გასასვლელამდე სავალი ბილიკი

დამხმარე ჯგუფი (დს)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ-2)

საცხოვრებელი ჯგუფი (სც-3)

ავტოსაშხეფი


კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

საავარიო განათება

ხელის ცეცხლმაქრი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი

საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შეასრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	პიროგითი აღნიშვნა	მ.	სტადია	ფურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	4	19





შენობა ნაგებობის საერთო ფართი წარმოადგენს 3621.8 მ2
სასაწყობე ფართი 2817.2 მ2
დამხმარე ფართი 804.6 მ2

დამხმარე ფართი წარმოადგენს 804.6 მ2 რომელიც შეესაბამება 22.2 %


საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შესრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	I სართულის გეგმა 0.00 ნიშნულზე	მ.	სტადია	ფურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	5	19

	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ		ՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ		ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ		ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ		ՀԱՏԱԿԱՑՈՒՄ		
	ՀՈՂՄԱՀԱՏԱԿՈՒՄ:	ԳՈՒՅՔԱՅԻՆ ԱՅԳՈՒՆՔԱՅԻՆ		1. ՀՈՂԱՀԱՏԱԿԱՑՈՒՄ		4. ՕԴԱՓՈԽԱՆՑՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑԻ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՄԱՍԻՆ (ԱՇՀՀՈՒՄ Հ-19/4)			Ա ՇՀՀՈՒՄ ՀԱՍՏԱՏՎԱԾ ԱՎԱՐՏՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ +4.00 ՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ	8.	ՆԱԽԱԳԻԾ
			ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ	2. ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ						9.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
			ՀԱՏՈՒԿ ՀՈՍԱՆՔՆԵՐ	3. ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՄԱՍ						10.	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										11.	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ
										12.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										13.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										14.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										15.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										16.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										17.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										18.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ
										19.	ՀՈՍԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ








საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	გ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შეასრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	III სართულის ბეგმა +7.30 ნიშნულზე	მ.	სტადია	ფურც. / სულ.
								მ 1-300	მპ	7 / 19




საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შემსრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	სახურავის გეგმა +10.60 ნიშნულზე	მ.	სტადია	ფურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	8	19


1 2 3 4 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
3.10


1.10
1.10
1.10
900
900
60
60


ø30
40
60
50
10
70

კიბის მოაჯირები




1-18 ღეზებს შორის არსებული
კიბის მოაჯირები

18-1 ღეზებს შორის არსებული
კიბის მოაჯირები


კიბის მოაჯირი მასალის ხარჯი


1 მილკვადრატი 40X40X3 = 48 გრძ.მ
2 მილკვადრატი 30X50X3 = 132 გრძ.მ
3 მილკვადრატი 25X25X2 = 720 გრძ.მ

ჯამური კვადრატულობა 98 მ²



ჭრილი 1-1





კიბის და სახურავის მოაჯირი ჩამაგრების
მასალის ხარჯი

1 ლითონის ფურცელი 100X100X4 130 ცალი
2 თვითჩამხრახნი M10, L=100 = 520 ცალი

საპროექტო კომპანია		შპს. „ნ და კო“	მთ. არქიტექტორი	ბ. კაჭარავა		ობიექტის მისამართი	დასახელება	ს/კ	01.72.14.005.039	
დირექტორი:	ნუგზარ კაციტაძე		შემსრულა	ვ. ღლონტი		ქ. თბილისი მუხათგვერდის სასაფლაოსკენ მიმავალ გზაზე, (ნაკვეთი №19/4)	კიბის და სახურავის მოაჯირი მასალათა ხარჯი	მ.	სტადია	ფურც.	სულ.
								მ 1-300	მპ	14	19