
1
2
3
4
5
6
7
8
610
340
500
580
640
340
615
3 625
345
347
+0.00 = 424.50
+3.00
+6.20
+9.40
+12.60
+15.80
+19.00
+22.20
+25.40
+28.60
+31.80
+35.00
+38.20
+41.40
+44.60
+46.00
+47.80
+48.10
ограждение кровли
ограждение кровли (высотой 1100 мм)
ограждение кровли
ограждение кровли
ограждение кровли



ნახაზის დასახელება:

ფასადი ა-თ ღერძებში

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი(უკანა ეზოსთვის)
- მიწისზედა და მიწისქვეშა შენობის განთავსების კონტური
- ჭრილის ხაზი
- კონსტრუქციული ნიშნული
- არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +0.00=424.50 აბსოლიტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ნოდარ ბოცუას ქუჩა №3ა
(ს/კ: 01.13.01.014.053)

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი (ა ბლოკი)

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. გოგოხია	
არქიტექტორი	ს. საზერლენდი	
საპროექტო ლოგო		მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი შავიშვილის №1ა

TEL:
595 55-35-74
599 75-28-88

დაკვეთა №		მასშტაბი
სტადია	პროექტი	1:140
ფორმატი	ფურცლები	A.01.26
A-3		2023 წ.



ВИСОТНІ ВІДМІТКИ ЗОВНІШНЬОЇ ОБОЛОНКИ	
ЗОВНІШНЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНА ЦЕГЛА ВІДТІНКИ ЧЕРВОНОГО	
ЗОВНІШНЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНА ЦЕГЛА ВІДТІНКИ ЧЕРВОНОГО	
ЗАЛІЗОБЕТОННА ОБОЛОНКА ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ ТА ЛОДЖІЙ	
ВІКНА ТА ВИТЯГНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ	
ПАНОРАМНЕ ЕЛЕКТРОСКЛІННЯ	
ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ	

ВИСОТНІ ВІДМІТКИ ЗОВНІШНЬОЇ ОБОЛОНКИ

ЗОВНІШНЯ ОЗДОБЛЮВАЛЬНА ЦЕГЛА ВІДТІНКИ ЧЕРВОНОГО

ЗАЛІЗОБЕТОННА ОБОЛОНКА ЗОВНІШНЬОЇ СТІНИ ТА ЛОДЖІЙ

ВІКНА ТА ВИТЯГНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ

ПАНОРАМНЕ ЕЛЕКТРОСКЛІННЯ

ВИТЯЖНІ ВЕНТИЛЯЦІЙНІ РЕШІТКИ


М
Ф
Х
Ц
Ч
Ш
Щ
Э
300
986
475
650
55
590
600
550
2 920
2 023
+48.10
+47.80
+46.00
+44.60
+41.40
+38.20
+35.00
+31.80
+28.60
+25.40
+22.20
+19.00
+15.80
+12.60
+9.40
+6.20
+3.00
+1.10
±0.00 = 424.50
ЖЕЛЕЗОБЕТОННА ПЛОЧА ЗА ПЕШАЧКА ПЛОЩАДКА

დასახელება	კ-1	კ-2	კ-3	კ-4	კ-5	კ-6	კ-7	კ-8	კ-9
მასალა	მუქი რუხი ფერის ლითონის კარები. ცეცხლმედეგობა 90 წუთი (მიმხურავით)		მუქი რუხი ფერის ლითონის კარები. ცეცხლმედეგობა 30 წუთი		მუქი რუხი ფერის ლითონის კარები. ცეცხლმედეგობა 30 წუთი		მუქი რუხი ფერის ლითონის კარები. ცეცხლმედეგობა 90 წუთი		
რაოდენობა	29	17	29	15	50	64	2	1	1
ზომები	1000X2200	1000X2200	1000X2200	1000X2200	1000X2200	1000X2200	1000X2400	1000X2470	1000X2570
კვადრატულობა	2.2 მ²	2.2 მ²	2.2 მ²	2.2 მ²	2.2 მ²	2.2 მ²	2.4 მ²	2.4 მ²	2.3 მ²
ერთეულის ჯამი ფართი	63.8 მ²	37.4 მ²	63.8 მ²	33.0 მ²	110.0 მ²	140.8 მ²	4.8 მ²	2.4 მ²	2.3 მ²
გეგმა გაღებების ჩვენებით მ. 1:100									
ნახაზი გაღებების ჩვენებით მ. 1:100									
ჯამი	101.2 მ²		96.8 მ²		250.8 მ²		9.5 მ²		

დასახელება	კ-10	კ-11	კ-12
მასალა	მუქი რუხი ფერის ლითონის კარები. ცეცხლმედეგობა 30 წუთი		მუქი რუხი ფერის ლითონის კარები
რაოდენობა	1	1	1
ზომები	1000X2090	1000X2140	4700X2400
კვადრატულობა	2.1 მ²	2.1 მ²	11.3 მ²
ერთეულის ჯამი ფართი	2.1 მ²	2.1 მ²	11.3 მ²
გეგმა გაღებების ჩვენებით მ. 1:100			
ნახაზი გაღებების ჩვენებით მ. 1:100			
ჯამი	4.2 მ²		11.3 მ²

შენიშვნა:

· კარის ზედაპირი უნდა იყოს გლუვი იატაკიდან მინიმუმ 250 მმ-ის სიმაღლეზე.

· სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები, საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება, რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაგრად მოჭიდება, წვალება ან მაჯის ტრიალი.

· დახურული კარის კავეულის გასაღები ნაწილები და გაღებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწვევით ან მიწოლით გაღებადი, არაუმეტეს 66.7 ნიუტონი.

2. ბრუნვითი მოძრაობით გასაღები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

· გასასვლელის კომპონენტებს (გზა-კიბე და ვესტიბიული) ემსახურება მომხურავით აღჭურვილი კარებები.

· კარის მიმხურავები ისე მოეწყობა, რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გაღებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

· კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა, რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.

· ცეცხლმედეგი კარისგან განსხვავებული კარის მიწოლით ან გამოწევით გაღებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:

1. შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

· კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებსა და სპეციფიკაციაში.

· კარებების გაღების მიმართულება მითითებულია გეგმებსა და სპეციფიკაციაში.

· კერის ზღურბლი მითითებულია გეგმებზე

· არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2,05 მეტრზე ნაკლები.

ნახაზის დასახელება:

კარებების სპეციფიკაცია

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი(უკანა ეზოსთვის)
- მიწისზედა და მიწისქვეშა შენობის განთავსების კონტური
- ჭრილის ხაზი
- კონსტრუქციული ნიშნული
- არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +0.00=424.50 აბსოლიტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში. ნიშნულები – მეტრებში.

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ნოდარ ბოცუას ქუჩა №3ა (ს/კ: 01.13.01.014.053)

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი (ა ბლოკი)

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. ბოგოხია	
არქიტექტორი	ს. საზერლიდი	
საპროექტო ლოგო		მისამართი

BIJI ARCHITECTURE

ქ. თბილისი შავიშვილის №1ა

TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

დაკვეთა №		მასშტაბი
სტადია	პროექტი	1:50
ფორმატი	ფურცლები	A.01.29
A-3		2023 წ.

დასახელება	ვიტ-1	ვიტ-2	ვიტ-3	ვიტ-4	ვიტ-5	ვიტ-6	ვიტ-7
მასალა	შავი ფერის ალუმინის (გლუვი ზედაპირი) ვიტრაჟი						
რაოდენობა	130	104	26	26	26	13	2
ზომები	1850X2600	1850X2600	2900X700	800X2600	800X2600	800X2600	2900X2400
კვადრატულობა	4.8 მ^2	4.8 მ^2	2.0 მ^2	2.1 მ^2	2.1 მ^2	2.5 მ^2	7.5 მ^2
ერთეულის ჯამი ფართი	624.0 მ^2	499.2 მ^2	52.0 მ^2	54.6 მ^2	54.6 მ^2	32.5 მ^2	15.0 მ^2
გეგმა გაღებების ჩვენებით მ. 1:100							
ნახაზი გაღებების ჩვენებით მ. 1:100							
ჯამი	1332.0 მ^2						

დასახელება	ცხ-1	ცხ-2	ცხ-3
მასალა	ლითონის ცხაური განიავებისთვის. შავი ფერის		
რაოდენობა	6	12	1
ზომები	1000X2400	1000X2300	800X1750
კვადრატულობა	2.4 მ^2	2.3 მ^2	1.4 მ^2
ერთეულის ჯამი ფართი	14.4 მ^2	27.6 მ^2	1.4 მ^2
გეგმა გაღებების ჩვენებით მ. 1:100			
ნახაზი გაღებების ჩვენებით მ. 1:100			
ჯამი	43.4 მ^2		

შენიშვნა: დეტალური ზომები და გაღებები დაზუსტდეს ადგილზე შემსრულებლის მიერ.

ნახაზის დასახელება:

ვიტრაჟების და ცხაურების სპეციფიკაცია

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი(უკანა ეზოსთვის)
- მიწისზედა და მიწისქვეშა შენობის განთავსების კონტური
- ჭრილის ხაზი
- კონსტრუქციული ნიშნული
- არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +0.00=424.50 აბსოლიტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა №3^ა
(ს/კ: 01.13.01.014.053)

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი (ა ბლოკი)

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. გოგოხია	
არქიტექტორი	ს. საზარლიდი	
საპროექტო ლოგო		მისამართი

BIJI ARCHITECTURE
BIJI ARCHITECTURE
ქ. თბილისი შავიშვილის №1ა
TEL:
595 55-35-74
599 75-28-88

დაკვეთა №		მასშტაბი
სტადია	პროექტი	1:50
ფორმატი	ფურცლები	A.01.31
A-3		2023 წ.

+3.00 ნიშნულზე საოფისე ფართის ფილის კვანძი



+6.20 – +41.40 ნიშნულებზე ფილის კვანძი



გადახურვის ფილის კვანძი



საფასადე კედლის კვანძი



საფასადე კედლის კვანძი



სახურავის პარაპეტის კვანძი



კიბის ბაქნის კვანძი



აივნებზე კედლების ამოშენების კვანძი



აივნებზე მოაჯირის განთავსების კვანძი





ნახაზის დასახელება:

კვანძები დეტალები

ექსპლიკაცია:

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- განაშენიანების რეგულირების ხაზი(უკანა ეზოსთვის)
- მიწისზედა და მიწისქვეშა შენობის განთავსების კონტური
- ჭრილის ხაზი
- კონსტრუქციული ნიშნული
- არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (+0.00) ტოლია +0.00=424.50 აბსოლიტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები – მეტრებში.

მისამართი

ქალაქი თბილისი, ნოდარ ბოხუას ქუჩა №3ა (ს/კ: 01.13.01.014.053)

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის არქიტექტურული პროექტი (ა ბლოკი)

სტადია	პროექტი	არ
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გ. ბენდელიანი	
არქიტექტორი	ი. ბოგოზია	
არქიტექტორი	ს. საზერლენდი	
საპროექტოს ლოგო		მისამართი

BIJI ARCHITECTURE
ქ. თბილისი შავიშვილის №1ა
TEL: 595 55-35-74 599 75-28-88

დაკვეთა №		მასშტაბი
სტადია	პროექტი	1:25
ფორმატი	ფურცლები A-406	A.01.36
A-3		2023 წ.