მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	პენტის ცენტრმდებარეობის ხარისხი 1 საათი
	პენტის ცენტრმდებარეობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საკვალი მანძილი
	მისაბმდომი სალაგმე
+3.900 +3.600	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სარკასებური ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმდეგობით (სვეტი, პოჯი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დანიშნულება (ს3)
	საცხოვრებელი დანიშნულება (ს3-2)
	სასაწყობო დანიშნულება (ს6-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

ფასადი ა-ი

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	მთავარქტი:	ხელმძღვანე:	
	ს. ლომსაძე		
	თარიღი:	20.12.2023	
	ფენები:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სკალა: 1:3



GSPublisherVersion 0.1.100.82

1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები

2
sT

- იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი

,

კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა

(sc

-

2

)

L

=11

.8

m

10

% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

-

3.30

სასაწყობო დაკავებულობა

(sw

-

2

)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა

(sv

)

წარმოსახვითი ხაზი

+

3.900

+

3.800

ნახაზის დასახელება

პროექტი:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა: მ. სომხიშვილი

ფორმატი: A2

s.p

SHEET NO:

ხელმოწერა: H

/

T

2
DR

1

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი

რაიონის მიმდებარედ

20

. 12

.2023

დამკვეთი

შპს

"საქართველო

- israelis

ბიზნეს ჯგუფი

"

±

0

. 00

+

0

. 60

+

3

. 90

+

7

.20

+10

.50

+13

. 80

+17

. 10

+20

.40

+23

.70

+27

.00

+30

.30

+33

.60

+36

. 90

+40

.20

+41

.20

+42

.60

6.34 13.24

მუქი რუხი ფერის მეტალო

-პლასტმასის კარ

-ფანჯარა

აგურის ფილებით მოპირკეთება

ლესვა

- ღებვა ნაცრისფერი
საფასადე საღებავით

მეტალის მოაჯირი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

1

2

3

4

5

. 30

6

. 10

5

. 30

20

. 80

ფასადი

1

-

4



GSPublisherVersion 0.1.100.82

1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები

2
sT

- იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი

,

კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა

(sc

-

2

)

L

=11

.8

m

10

% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

-

3.30

სასაწყობო დაკავებულობა

(sw

-

2

)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა

(sv

)

წარმოსახვითი ხაზი

+

3.900

+

3.800

ნახაზის დასახელება

პროექტი:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა: მ. სომხიშვილი

ფორმატი: A2

s.p

SHEET NO:

ხელმოწერა: H

/

T

2
DR

1

მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. თბილისი, მუხიანის საცხოვრებელი

რაიონის მიმდებარედ

20

. 12

.2023

დამკვეთი

შპს

"საქართველო

- israelis

ბიზნეს ჯგუფი

"

±

0

.00

+

0

.60

+

3

. 90

+

7

.20

+10

. 50

+13

. 80

+17

. 10

+20

.40

+23

. 70

+27

. 00

+30

. 30

+33

. 60

+36

. 90

+40

.20

+41

. 20

+42

. 60

13.24 6.34

მუქი რუხი ფერის მეტალო

-პლასტმასის კარ

-ფანჯარა

ლესვა

- ღებვა ნაცრისფერი
საფასადე საღებავით

მეტალის მოაჯირი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

აგურის ფილებით მოპირკეთება

4

3

2

1

5

. 30

6

. 10

5

. 30

20

. 80

ფასადი

4

-

1



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები	
	საპროექტო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	ბეტონის ცვლილებადობის ხარისხი 1 საათი
	ბეტონის ცვლილებადობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაბმელი სალაბეზო
+3.900 +3.600	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გასლეივებული ბეტონის სარეაბილიტაციო ღონისძიებები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავარჯიშო დაბინძურება (ს3)
	საცხოვრებელი დაბინძურება (ს3-2)
	სასაწყობო დაბინძურება (ს6-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

ფასადი ი-ა

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მეხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	შეასრულა:	ხელმძღვანელი:	
	ა.ალექსიძე		
	თარიღი:	20.12.2023	
	შენობის:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომერი:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სანდო: ს.3

დეტალი 1

სახურავზე პარაპეტის მოწყობის კვანძი



დეტალი 2

სართულშუა გადახურვის ფენილის მოწყობის კვანძი



დეტალი 3

სახურავის ფენილის მოწყობის კვანძი



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პიროგიული აღნიშვნები	
	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	პენდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 1 საათი
	პენდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშალი მანძილი
	მისაბმელი სალაგები
+3.900 / +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაკლეივებული ბეტონის სარეაბილიტაციო ღონისძიება 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჯი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 მმ-იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 მმ-იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავალო დაფარება (ს3)
	საცხოვრებელი დაფარებულობა (ს3-2)
	სასაწყობო დაფარებულობა (ს6-2)
	ჭარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

დეტალები

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. ოზურგეთი, მეხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	მეპატრონე:	ხელმოწერა:	
	ს. ორგანიზაცია:		
	თარიღი:	20.12.2023	
	ფაილის:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სტადია: ს.პ

213 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

94 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

8 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

78 ცალი



ფანჯარა
(ღიობი 1600X1500მმ)

6 ერთეული



აივნის ჯარი
(ღიობი 270X160მმ)

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პიქტოგრამები აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
-3.30	ნიშნული გეგმაზე
1	ჭრილის ხაზი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	კედლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაწვდომი სანდუსი
+3.900 +3.800	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაანგრეველი ბეტონის სარეკომენდაციო ღირებულება 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, კოჭი, დიაფრაგმა, გადახურვის ფილა
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	სავაჭრო დანიშნულება (ს3)
	საცხოვრებელი დანიშნულება (ს3-2)
	სასაწყობო დანიშნულება (ს6-2)
	წარმოსახვითი ხაზი

ნახაზის დასახელება

კარ-ფანჯრის სპეციფიკაცია

დამკვეთი

შპს "საქართველო-ისრაელის ბიზნეს ჯგუფი"

პროექტი:

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
ქ. თბილისი, მეხიანის საცხოვრებელი რაიონის მიმდებარედ

SEAL:	შეასრულა:	ხელმძღვანელი:	
	ა. ლომთათიძე		
	თარიღი:	20.12.2023	
	შენობის:	SHEET NO:	
ნახაზის ნომერი:	ფორმატი: A2	რევიზია:	სტადია: ს.პ