გამწვანების პროექტი



მისამართი: ქალაქი თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქუჩა, N 15

საკადასტრო კოდი: 01.10.13.040.089

საერთო ფართობი: 3526.00 კვ.მ. კ-3 = 705,2 (0,2)

ქ. თბილისი, მერაბ ალექსიძის №15 (ნაკვეთი საკადასტრო კოდით 01.10.13.040.089),
3526 კვ.მ
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთის
გ ე გ მ ა
საფუძველი:

სიტუაციური სქემა



პიროგითი აღნიშვნები

- ძ.ს. — საცხ.სახლი
- ძ.ა. — არასაცხ.სახლი
- შარდ — შარდული
- მშენებარე — მშენებარე
- რეზერ — რეზერვუარი
- სატრანსფორ. ჯიხური
- ბუჩქი
- რეგისტრირებული ნაკვეთის საზღვარი
- გრუნტის გზა
- კოლექტორი
- ძველის ღობე
- ხის ღობე
- ბეტონის კედელი
- ვაზი
- ხის ნერგები
- სამეთვალყურეო ჭა
- გარე განათება
- ძარსაცავი ზოლი
- ხეები
- UTM- საერთაშორისო
- საბზაო ნიშანი
- ელ–ბოძი
- ა ასფალტი
- წყლის ვენტილი
- წყალი
- კავშირგაბმულობა
- განალიზაცია
- გაზი
- მეტალის ბოძი
- გაზის ადგრიცხველი

შპს „გეოპოინტი“		
დირექტორი		ა. გელიაშვილი
კომპიუტერული უზრუნველყოფა		ზ. ჭღენტი
აზომვა შეასრულა		ზ. ჭღენტი
მასშტაბი 1:500		29.05.2022

№ 2 8 იანვარი 2024 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობრივი მდგომარეობის, ხარისხობრივი შეფასების, გადარგვისა და გახარების შესახებ

2024 წლის 8 იანვარს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქუჩა N15-ის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.040.089), რომლის ფართობია 3526.00 მ^2 , ხოლო მესაკუთრე შ.პ.ს „ჰოუმმარტი“ (საიდენთიფიკაციო ნომერი:405253489), მეტყევე-სპეციალისტის გიორგი კაპანაძის მიერ (მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების დასკვნის გამცემი უფლებამოსული პირი, ექსპერტი) შემოწმდა მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობა და გაკეთდა მათი ხარისხობრივი შეფასება.
სულ ტერიტორიაზე განლაგებულია 172 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავი, მათ შორის 13 ძირი ხილ-კენკროვანია.
ცხრილში მოცემულია ქალაქ თბილისში, მერაბ ალექსიძის ქუჩა N15-ის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.10.13.040.089) მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობები, ფიზიკური მდგომარეობა და დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე:

ცხრილი N 1

ხის №	მერქნიანი სახეობა	დიამეტრი მიწის პირიდან 10 სმ-ზე	ხის მდგომარეობა	შენიშვნა
1	2	3	4	5
1	ჭადარი აღმოსავლეთის - Platanus orientalis	39	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
2	თუთა - Morus nigra	8.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
3	თუთა - Morus nigra	18	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
4	ჭადარი აღმოსავლეთის - Platanus orientalis	10.1-40	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
5	ასკილი - Rosa ssp	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილ-კენკროვანი

6	ლეღვი - Ficus carica	4.1-8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
7	ხურმა ჩვეულებრივი - Diospyros lotus	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
8	თუთა - Morus nigra	27.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
9	თუთა - Morus nigra	16.1-40	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
10	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	8.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
11	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
12	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
13	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	2.1-5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
14	შავი ვერხვი - Populus nigra	9.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
15	ხვალო - Populus canescans	7.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
16	ხვალო - Populus canescans	4.1-14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
17	შავი ვერხვი - Populus nigra	2.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
18	შავი ვერხვი - Populus nigra	2.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
19	ხვალო - Populus canescans	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
20	შავი ვერხვი - Populus nigra	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
21	ხვალო - Populus canescans	70	გადაბერებული	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
22	თუთა - Morus nigra	23	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

23	თუთა - Morus nigra	24	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
24	თუთა - Morus nigra	33	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
25	ლეღვი - Ficus carica	26	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
26	ლეღვი - Ficus carica	15	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
27	თუთა - Morus nigra	33	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
28	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
29	თელა მინდვრის - Ulmus minor	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
30	ტყემალი - Prunus ssp	20	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
31	ხვალო - Populus canescans	140	გადაბერებული	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
32	კანადური ვერხვი - Populus delpoides	130	გადაბერებული	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
33	ლეღვი - Ficus carica	6.1-22	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
34	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	17	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
35	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	12.1-24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
36	კანადური ვერხვი - Populus delpoides	32.1-50	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
37	ტყემალი - Prunus ssp	17	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
38	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	15	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
39	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
40	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	22.1-32	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

41	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	22.1-31	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
42	თუთა - Morus nigra	24.1-28	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
43	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	37	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
44	თუთა - Morus nigra	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
45	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
46	აილანთუსი - Ailantus altisima	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
47	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
48	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
49	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	17	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
50	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
51	თუთა - Morus nigra	14.1-26	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
52	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
53	თუთა - Morus nigra	28	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
54	თუთა - Morus nigra	26	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
55	თუთა - Morus nigra	15	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
56	თუთა - Morus nigra	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
57	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

58	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
59	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	27	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
60	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
61	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
62	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
63	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	6	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
64	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	6.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
65	თუთა - Morus nigra	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
66	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	30	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
67	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	14.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
68	თუთა - Morus nigra	12.1-30	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
69	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	24.1-42	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
70	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
71	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
72	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
73	ტყემალი - Prunus ssp	14	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
74	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

75	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
76	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
77	გარგარი - Prunus Armeniaca	18	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
78	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	11	ხმობადი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
79	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
80	აილანთუსი - Ailantus altisima	23	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
81	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	15	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
82	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
83	თუთა - Morus nigra	8.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
84	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
85	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	7.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
86	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
87	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
88	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
89	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8.1-10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
90	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	7.1-14	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
91	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

92	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
93	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	33	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
94	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8.1-28	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
95	გარგარი - Prunus Armeniaca	8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
96	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
97	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
98	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8.1-22	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
99	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
100	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	8.1-10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
101	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	13	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
102	ტყემალი - Prunus ssp	12	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
103	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
104	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	2.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
105	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	31	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
106	ბიოტა აღმოსავლური – Platycadus orientalis	28	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
107	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
108	გარგარი - Prunus Armeniaca	6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

109	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
110	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
111	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
112	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
113	ხვალო - Populus canescans	12.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
114	ხვალო - Populus canescans	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
115	თუთა - Morus nigra	8.1-16	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
116	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	13	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
117	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
118	ხვალო - Populus canescans	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
119	ტყემალი - Prunus ssp	8.1-12	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
120	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	18	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
121	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	22	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
122	თუთა - Morus nigra	8.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
123	აილანთუსი - Ailantus altisima	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
124	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
125	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

126	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
127	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
128	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
129	აილანთუსი - Ailantus altisima	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
130	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
131	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
132	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
133	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
134	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
135	აილანთუსი - Ailantus altisima	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
136	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
137	აილანთუსი - Ailantus altisima	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
138	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
139	ბიოტა აღმოსავლური – Platycadus orientalis	20.1-24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
140	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	35	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
141	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	25	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
142	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

143	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	18	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
144	თუთა - Morus nigra	28	ჯანსაღი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
145	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
146	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	30	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
147	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
148	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
149	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	41	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
150	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
151	ბიოტა აღმოსავლური – Platycadus orientalis	23	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
152	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
153	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
154	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	11	ზეხმელი	არ ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
155	იფანი ჩვეულებრივი - Fraxinus exelsior	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
156	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
157	ბიოტა აღმოსავლური – Platycadus orientalis	33	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
158	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
159	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

160	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
161	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
162	კვიდო იაპონური - Ligustrum japonicum	2.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
163	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
164	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	27	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
165	კავკასიური აკაკი - Celtis caucasica	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
166	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	23	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
167	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
168	აკაცია თეთრი - Robinia pseudoacacia	34	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
169	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
170	აილანთუსი - Ailantus altisima	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
171	აილანთუსი - Ailantus altisima	5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
172	აილანთუსი - Ailantus altisima	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) ვიზუალური დათვალიერება განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

დანართი: 173 გვ, ტოპოგეგმა და მწვანე ნარგაობის (მერქნიანი მცენარეების) დასურათება მისი ნომერაციის მიხედვით.

შემსრულებელი : გიორგი კაპანაძე

მეტყევე-ექსპერტი: Tel: 593 10 28 44

ელ. ფოსტა: Giokapana14@gmail.com 595 00 00 49

1:



2:



3:



4:



5:



6:



7:



8:



9:



10:



11:



12:



13:



14:



15:



16:



17:



18:



19:



20:



21:



22:



23:



24:



25:



26:



27:



28:



29:



30:



31:



32:



33:



34:



35:



36:



37:



38:



39:



40:



41:



42:



43:



44:



45:



46:



47:



48:



49:



50:



51:



52:



53:



54:



55:



56:



57:



58:



59:



60:



61:



62:



63:



64:



65:



66:



67:



68:



69:





71:





73:





75:





77:





79:





81:



82:



83:





85:



86:



87:



88:



89:





91:







94:



95:





97:



98:



99:



100:



101:



102:



103:





105:





107:



108:



109:



110:



111:



112:



113:



114:



115:



116:



117:



118:



119:



120:



121:



122:



123:



124:



125:



126:



127:



128:



129:



130:



131:



132:



133:



134:



135:



136:



137:



138:



139:



140:



141:



142:



143:



144:



145:



146:



147:



148:



149:



150:



151:



152:



153:



154:



155:



156:



157:



158:



159:



160:



161:



162:



163:



164:



165:



166:



167:



168:



169:



170:



171:



172:





პირობითი აღნიშვნები

- საკადასტრო საზღვარი
- შენობიდან დაშორება 3 მეტრი
- არსებული ბუჩქების ნიშნული
- არსებული ხეების ნიშნული
- მოსაჭრელი
- გადასარგავი
- მოიჭრება საკომპენსაციო რგვის ვალდებულებით
- მოიჭრება საკომპენსაციო თანხის გადახდის სანაცვლოდ

შენიშვნა

მოსაჭრელ-გადასარგავი ხეები

ს/კ 01.10.13.040.089

გადასარგავი

10-11-ბოგვი, 12-13 - აკაცია თეთრი, 14-ბალი ეკრძეი, 15-16- ხეკალი, 17-18- ბალი ეკრძეი, 19-ხეკალი, 20-ბალი ეკრძეი, 28 - კვეპანური აკაცი, 29-თელა ნაძგერძილი, 34-38 - იფანი წკვლეპრძივი, 39 - 40 - იფანი წკვლეპრძივი, 41 - კვეპანური აკაცი, 43 - აკაცია თეთრი, 45 - ბერკენა წკვრძილები, 46-48 - კვეპანური აკაცი, 50 - კვეპანური აკაცი, 52 - კვეპანური აკაცი, 57 - კვეპანური აკაცი, 58-59 - აკაცია თეთრი, 60 - კვეპანური აკაცი, 61-62 - იფანი წკვლეპრძივი, 64 - კვეპანური აკაცი, 66 - კვეპანური აკაცი, 67 - იფანი წკვლეპრძივი, 68 - კვეპანური აკაცი, 69 - კვეპანური აკაცი, 70 - კვეპანური აკაცი, 71 - კვეპანური აკაცი, 72 - კვეპანური აკაცი, 73 - კვეპანური აკაცი, 74 - კვეპანური აკაცი, 75 - კვეპანური აკაცი, 76 - კვეპანური აკაცი, 77 - კვეპანური აკაცი, 78 - კვეპანური აკაცი, 79 - კვეპანური აკაცი, 80 - კვეპანური აკაცი, 81-82 - წკვლეპრძივი იფანი, 83 - კვეპანური აკაცი, 84 - კვეპანური აკაცი, 85 - კვეპანური აკაცი, 86 - კვეპანური აკაცი, 87 - კვეპანური აკაცი, 88 - კვეპანური აკაცი, 89 - კვეპანური აკაცი, 90 - კვეპანური აკაცი, 91 - კვეპანური აკაცი, 92 - იფანი წკვლეპრძივი, 93 - აკაცია თეთრი, 94 - კვეპანური აკაცი, 95-98 - კვეპანური აკაცი, 99-101 - აკაცია თეთრი, 103-105 - კვეპანური აკაცი, 106 - ბალი ეკრძეპრძივი, 107 - კვეპანური აკაცი, 109-110 - კვეპანური აკაცი, 113 - ხეკალი, 114 - ხეკალი, 116-117 - აკაცია თეთრი, 118 - ხეკალი, 120 - აკაცია თეთრი, 123-138 - ხილეული, 139 - ბალი ეკრძეპრძივი, 142 - ეკრძეი ილანური, 143 - ეკრძეი ილანური, 145 - ეკრძეი ილანური, 146 - აკაცია თეთრი, 147 - კვეპანური აკაცი, 148 - ეკრძეი ილანური, 150 - ეკრძეი ილანური, 151 - ბალი ეკრძეპრძივი, 152 - ეკრძეი ილანური, 153 - კვეპანური აკაცი, 155 - იფანი წკვლეპრძივი, 156 - ეკრძეი ილანური, 157 - ბალი ეკრძეპრძივი, 158-162 - ეკრძეი ილანური, 163 - კვეპანური აკაცი, 164 - აკაცია თეთრი, 165 - კვეპანური აკაცი, 166-168 - აკაცია თეთრი, 169-172 - ილანური ხეები.

მოსაჭრელი

25- ლელეკი, 26- ლელეკი, 33- ლელეკი, 37- ტყემალი, 73- ტყემალი, 77- ჭარხალი, 95- ჭარხალი, 102- ტყემალი, 108- ჭარხალი, 119- ტყემალი,

მოიჭრება საკომპენსაციო რგვის ვალდებულებით

21- ხეკალი, 31 - ხეკალი, 32 - კვეპანური ეკრძეი, 42 - თელა, 49 - აკაცია თეთრი, 63 - კვეპანური აკაცი, 69 - აკაცია თეთრი, 70 - ილანური ხე, 78- ნაძგერძი, 115 - თელა, 121 - აკაცია თეთრი, 140 - აკაცია თეთრი, 141 - კვეპანური აკაცი, 154 - აკაცია თეთრი,

მოსაჭრელი საკომპენსაციო თანხის გადახდის ვალდებულებით

8-9 - თელა, 22 - თელა, 23 - თელა, 36 - კვეპანური ეკრძეი, 44 - თელა, 51 - თელა, 53 -56 - თელა , 65 - თელა, 68 - თელა, 122 - თელა, 144 - თელა,

ზოგადი ინფორმაცია

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქუჩა, N 15

საკადასტრო კოდი: 01.10.13.040.089

საერთო ფართობი: 3526.00 კვ.მ. კ-ი = 705,2 (0,2)

შემსრულებელი კომპანია შპს "ტასჰაბი"

ტასჰაბი

დირექტორი სერგო გიორგაია

დენდროლოგი თეიმურაზ ნაფეტვარიძე

ნახაზის სახელწოდება

მოსაჭრელ-გადასარგავი ხეების გენ. გეგმა

მასშტაბი

ფორმატი

A3

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

შემსრულებელი: შპს "ტასჰაბი"

მისამართი: ქალაქი თბილისი, მერაბ ალექსიძის ქუჩა, N 15

საკადასტრო კოდი: 01.10.13.040.089

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

საერთო ფართობი: 3526.00 კვ.მ. კ-3 = 705,2 (0,2)

დენდროლოგიური პროექტის შეთანხმების თარიღი:

დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 2025 წელი

დასარგავი მცენარეები

გადარგული ნარგავების რაოდენობა: 117 ცალი

ახლადდარგული ხე-მცენარეების მოვლაზე პასუხისმგებელი პირი:
შპს " ჰოუმმარტი ", ID ნომერი: :405253489

ახლადდარგული ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა: 3 წელი

