




შენობა-ნაგებობის ტექნიკურ-ეკონომიკური მაჩვენებლები		
ფართობი	რაოდენობა	შენიშვნა
ზოგადი ფართობი		
ნაგებობის ფართობი		
მიწის ნაკვეთის ფართობი		
ნაგებობის დაკავებული ფართობი		
ნაგებობის სრული ფართობი		
ნაგებობის სასარგებლო ფართობი		
ნაგებობის საერთო ფართობი		
ნაგებობის ფართობი		
ნაგებობის ფართობი		
ნაგებობის


1
2
3
4
5
6
7
8
29950
12322
6000
400
5550
5600
86
4472
0.30-573.80
0.00-573.30
0.85
3.00
5.03
7.00
6.24
2.95
6.91-580.41
3.61-577.11
7.91
6.24
2.95
Ж1-1
Ж1-2
Ж1-3
Ж1-4
Ж-5
Ж-6
Ж-7
Ж-8
Ж-16
Ж-17
Ж-18
Б4-1
4200
3000
2000
2645
2635
1200
1300
1086
1736
950
400
1006
4510
11086
9700
4564
5855
7002
3310
3300
1665
1000
2445
2200
2100
1736
1200
1300
1086
2635
2645
2645
2645



ობიექტზე დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის) შენობის პროექტი

შენობა №1
ფასადი ა-ა დერძებში
მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები


ტერიტორიის საერთო ფართი		4000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
ძების შჯრედის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
ძ-1	540.2 მ2	0.1
ძ-2	673.0 მ2	0.1

HD House Development

ორგანიზაცია	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	გენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	გენაშვილი	
პრ. ავტორი	გენაშვილი	
დააშშაგა		

ობიექტზე დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შეცდ. რაოდენ.	შეცდების №	თარიღი



თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის) შენობის პროექტი

შენობა №1

ფასადი ა-ე ღერძებში

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები
















ტერიტორიის საერთო ფართი		8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო სახაფხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
კიბის შურჯის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
კ-1	540.2 მ2	0.1
კ-2	673.0 მ2	0.1

HD House Development

ოანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დააშშაგა		

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შეცდ. რაოდენ.	შეცდების №	თარიღი

ф-1	ф-2	ф-3	ф-4	ф-5
				
ф-6	ф-7	ф-8	ф-9	ф-10
				
ф-11	ф-12	ф-13	ф-14	ф-15
				

Ф-1	840.2 м2	0.1
Ф-2	673.0 м2	0.1

Общая площадь всех фасадов	8000.0 м2
Площадь фасадов с отделкой декоративной штукатуркой	666.3 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	10.3 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	690.3 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	0.00 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	690.3 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	37.8 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	76.0 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	379.1 м2
Площадь фасадов с отделкой керамогранитом	138.6 м2
Площадь фасадов с отделкой декоративной штукатуркой	0.0 м3
Площадь фасадов с отделкой декоративной штукатуркой	2277 м3

Фасады с отделкой керамогранитом должны иметь сертификат соответствия пожарной безопасности

Фасады с отделкой декоративной штукатуркой должны иметь сертификат соответствия пожарной безопасности

Общая площадь фасадов с отделкой керамогранитом

8000.0 м2

Фасады с отделкой керамогранитом

Масштаб 1:50


Фасады с отделкой декоративной штукатуркой

HD House Development


Материал	Масса	Примечание
Фасад с отделкой керамогранитом	Общая площадь	
Фасад с отделкой декоративной штукатуркой	Общая площадь	
Ед. изм.	Общая площадь	
Количество		

Площадь фасадов с отделкой керамогранитом должна быть не более 40% от общей площади фасадов


ფ-16




ფ-17




ფ-18




ფ-19




ფ-20




ფ-21




ფ-22




ვიტ-1




ვიტ-2




ვიტ-3




ვიტ-4



გკ-1



გკ-2



თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რიგების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის) შენობის პროექტი

შენობა №1

გარე ღიობების ტიპები

მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო საზავხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
კიბის შეჯრედის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
კ-1	540.2 მ2	0.1
კ-2	673.0 მ2	0.1

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა		

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რიგების საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შეცვლილების ნომერი	შეცვლილების №	თარიღი










ลูกค้า			28	131.8 ตร

ตึก-2	4510	3000	13.53	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	ติดตั้งเสร็จ	1	13.53
ตึก-1	4510	3000	13.53	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	ติดตั้งเสร็จ	1	13.53
อ0ข-4	2900	1735	5.03	100 ตร.ซม.เงิน	เขาวัดเอก	———	1	5.03
อ0ข-3	2700	1735	4.68	100 ตร.ซม.เงิน	เขาวัดเอก	———	1	4.68
อ0ข-2	3560	2635	9.38	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	9.38
อ0ข-1	3560	2645	9.42	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	9.42
ฐ-22	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-21	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-20	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-19	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-18	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-17	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-16	1200	2635	3.16	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.16
ฐ-15	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-14	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-13	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-12	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-11	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-10	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-9	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-8	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-7	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-6	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-5	1200	2645	3.17	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.17
ฐ-4	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-3	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-2	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99
ฐ-1	950	4200	3.99	120 ตร.ซม.ทองคำขาว	เขาวัดเอก	———	1	3.99

ตรวจสอบก่อนสั่งผลิต ขนาดและรายละเอียดทั้งหมดต้องได้รับการยืนยันจากลูกค้าก่อนดำเนินการผลิต ผู้ผลิตไม่รับผิดชอบต่อความผิดพลาดที่เกิดจากการสั่งผลิตโดยไม่ได้ตรวจสอบ

ตารางที่ ๑ รายการวัสดุและข้อกำหนดทางเทคนิค

รายการ	ข้อกำหนด
ชนิดวัสดุ	ทองคำขาว ๑๘ กะรัต
น้ำหนักรวม	๑๒.๔๐ กรัม
ความหนาผนัง	๐.๘๐ มม.
ขนาดวงแหวน	เบอร์ ๑๗
ความกว้างตัวเรือน	๓.๕๐ มม.
ความสูงตัวเรือน	๔.๒๐ มม.
ประเภทหิน	เพชรธรรมชาติ
จำนวนหิน	๑๔ เม็ด
ขนาดหิน	๐.๐๒ กะรัต/เม็ด
น้ำหนักหินรวม	๐.๒๘ กะรัต
ความสะอาดหิน	VS๒
สีของหิน	G
การขึ้นรูป	หล่อแบบขี้ผึ้งหาย
การตกแต่งผิว	ขัดเงา
การชุบเคลือบ	ชุบโรเดียม ๐.๕ ไมครอน
ความยาวสร้อยคอ	๔๕ ซม.
ความกว้างจี้	๑๘ มม.
ความหนาจี้	๒.๑๐ มม.
ประเภทห่วงสร้อย	ห่วงสปริง
ขนาดห่วงสร้อย	๔ มม.
ประเภทตัวล็อก	ตัวล็อกก้ามปู
ขนาดตัวล็อก	๑๒ มม.
ความยาวต่างหู	๒.๕๐ ซม.
ประเภทต่างหู	ก้านเสียบ
ประเภทแหวน	แหวนหมั้น
ขนาดแหวน	เบอร์ ๖
ความกว้างแหวน	๒.๐๐ มม.
ความหนาแหวน	๑.๕๐ มม.
ประเภทกำไล	กำไลข้อมือ
ขนาดกำไล	๑๗ ซม.
ความกว้างกำไล	๑๐ มม.
ความหนากำไล	๒.๐๐ มม.
ประเภทสร้อยข้อมือ	สร้อยข้อมือ
ขนาดสร้อยข้อมือ	๑๗ ซม.
ความกว้างสร้อยข้อมือ	๔ มม.
ความหนาสร้อยข้อมือ	๑.๕๐ มม.
ประเภทสร้อยคอ	สร้อยคอ
ขนาดสร้อยคอ	๔๕ ซม.
ความกว้างสร้อยคอ	๑.๕๐ มม.
ความหนาสร้อยคอ	๑.๐๐ มม.
ประเภทจี้	จี้รูปหัวใจ
ขนาดจี้	๑๘ มม.
ความกว้างจี้	๑๘ มม.
ความหนาจี้	๒.๑๐ มม.
ประเภทต่างหู	ก้านเสียบ
ขนาดต่างหู	๑๒ มม.
ความกว้างต่างหู	๑๒ มม.
ความหนาต่างหู	๒.๐๐ มม.

Д-1	Д-2	Д-3	Д-4	Д-5
				
Д-6	Д-7	Д-8	Д-9	Д-10
				
Д-11	Д-12	Д-13	Д-14	

Ведомость дверных заполнений

Спецификация дверных заполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Двери		
Д-1	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-2	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-3	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-4	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-5	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-6	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-7	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-8	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-9	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-10	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-11	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-12	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-13	ГОСТ 6629-88	Дверь 1600х2200	1	
Д-14	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	

Ведомость отделки помещений

Поз.	Наименование	Площадь	Примечание
	Этаж 1		
1	Прихожая	8.0 м²	
2	Санузел	3.2 м²	
3	Кухня-гостиная	24.5 м²	
4	Коридор	6.8 м²	
	Этаж 2		
5	Спальня 1	14.0 м²	
6	Спальня 2	12.5 м²	
7	Санузел	3.2 м²	
8	Коридор	5.4 м²	
9	Балкон	4.0 м²	

Экспликация помещений

Поз.	Наименование	Площадь, м²	Категория
1	Прихожая	8.0	В4
2	Санузел	3.2	В4
3	Кухня-гостиная	24.5	Ф4.3
4	Коридор	6.8	В4
5	Спальня 1	14.0	Ф1.3
6	Спальня 2	12.5	Ф1.3
7	Санузел	3.2	В4
8	Коридор	5.4	В4
9	Балкон	4.0	Ф1.3

Ведомость перемычек

Марка	Сечение, мм	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3-1	250×220	1500	68.2	
3-2	250×220	1500	68.2	
3-3	250×220	1500	68.2	
3-4	250×220	1500	68.2	
3-5	250×220	1500	68.2	
3-6	250×220	1500	68.2	
3-7	250×220	1500	68.2	
3-8	250×220	1500	68.2	
3-9	250×220	1500	68.2	
3-10	250×220	1500	68.2	
3-11	250×220	1500	68.2	
3-12	250×220	1500	68.2	
3-13	250×220	1500	68.2	
3-14	250×220	1500	68.2	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Технические условия	
	Прилагаемые документы	
АР-01	Архитектурно-строительные решения. Пояснительная записка	
АР-02	Архитектурно-строительные решения. Чертежи	
ВК-01	Водопровод и канализация. Пояснительная записка	
ВК-02	Водопровод и канализация. Чертежи	
ЭО-01	Электрооборудование. Пояснительная записка	
ЭО-02	Электрооборудование. Чертежи	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
2	Генеральный план. Схема планировочной организации земельного участка	
3	План 1-го этажа. Размеры, привязки	
4	План 2-го этажа. Размеры, привязки	
5	Фасад 1-2. Разрез 1-1	
6	Фасад 3-4. Разрез 2-2	
7	Ведомость перемычек. Спецификация дверных заполнений	
8	Ведомость отделки помещений. Экспликация помещений	
9	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
10	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-ИОС	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения	
2024-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
2024-ВК	Водопровод и канализация	
2024-ЭО	Электрооборудование, электрическое освещение	
2024-СС	Слаботочные системы	
2024-ПОС	Проект организации строительства	
2024-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу)	
2024-ТХ	Технологические решения	
2024-ГП	Генеральный план	
2024-АР	Архитектурные решения	
2024-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
2	Генеральный план. Схема планировочной организации земельного участка	
3	План 1-го этажа. Размеры, привязки	
4	План 2-го этажа. Размеры, привязки	
5	Фасад 1-2. Разрез 1-1	
6	Фасад 3-4. Разрез 2-2	
7	Ведомость перемычек. Спецификация дверных заполнений	
8	Ведомость отделки помещений. Экспликация помещений	
9	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
10	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	

Ведомость дверных заполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Двери		
Д-1	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-2	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-3	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-4	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-5	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-6	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-7	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-8	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-9	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-10	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-11	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-12	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-13	ГОСТ 6629-88	Дверь 1600х2200	1	
Д-14	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Ссылочные документы	
ГОСТ 6629-88	Двери деревянные внутренние для жилых и общественных зданий. Технические условия	
	Прилагаемые документы	
АР-01	Архитектурно-строительные решения. Пояснительная записка	
АР-02	Архитектурно-строительные решения. Чертежи	
ВК-01	Водопровод и канализация. Пояснительная записка	
ВК-02	Водопровод и канализация. Чертежи	
ЭО-01	Электрооборудование. Пояснительная записка	
ЭО-02	Электрооборудование. Чертежи	

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
2024-ИОС	Инженерное оборудование, сети инженерно-технического обеспечения	
2024-ОВ	Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха	
2024-ВК	Водопровод и канализация	
2024-ЭО	Электрооборудование, электрическое освещение	
2024-СС	Слаботочные системы	
2024-ПОС	Проект организации строительства	
2024-ПОД	Проект организации работ по сносу (демонтажу)	
2024-ТХ	Технологические решения	
2024-ГП	Генеральный план	
2024-АР	Архитектурные решения	
2024-КР	Конструктивные и объемно-планировочные решения	

Ведомость перемычек

Марка	Сечение, мм	Длина, мм	Масса, кг	Примечание
3-1	250×220	1500	68.2	
3-2	250×220	1500	68.2	
3-3	250×220	1500	68.2	
3-4	250×220	1500	68.2	
3-5	250×220	1500	68.2	
3-6	250×220	1500	68.2	
3-7	250×220	1500	68.2	
3-8	250×220	1500	68.2	
3-9	250×220	1500	68.2	
3-10	250×220	1500	68.2	
3-11	250×220	1500	68.2	
3-12	250×220	1500	68.2	
3-13	250×220	1500	68.2	
3-14	250×220	1500	68.2	

Ведомость отделки помещений

Поз.	Наименование	Площадь	Примечание
	Этаж 1		
1	Прихожая	8.0 м²	
2	Санузел	3.2 м²	
3	Кухня-гостиная	24.5 м²	
4	Коридор	6.8 м²	
	Этаж 2		
5	Спальня 1	14.0 м²	
6	Спальня 2	12.5 м²	
7	Санузел	3.2 м²	
8	Коридор	5.4 м²	
9	Балкон	4.0 м²	

Экспликация помещений

Поз.	Наименование	Площадь, м²	Категория
1	Прихожая	8.0	В4
2	Санузел	3.2	В4
3	Кухня-гостиная	24.5	Ф4.3
4	Коридор	6.8	В4
5	Спальня 1	14.0	Ф1.3
6	Спальня 2	12.5	Ф1.3
7	Санузел	3.2	В4
8	Коридор	5.4	В4
9	Балкон	4.0	Ф1.3

Спецификация дверных заполнений

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Двери		
Д-1	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-2	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-3	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-4	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-5	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-6	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-7	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-8	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-9	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-10	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-11	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-12	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-13	ГОСТ 6629-88	Дверь 1600х2200	1	
Д-14	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	

Ведомость дверных заполнений

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные. Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	
2	Генеральный план. Схема планировочной организации земельного участка	
3	План 1-го этажа. Размеры, привязки	
4	План 2-го этажа. Размеры, привязки	
5	Фасад 1-2. Разрез 1-1	
6	Фасад 3-4. Разрез 2-2	
7	Ведомость перемычек. Спецификация дверных заполнений	
8	Ведомость отделки помещений. Экспликация помещений	
9	Ведомость ссылочных и прилагаемых документов	
10	Ведомость рабочих чертежей основного комплекта	

HD House Development

Марка	Площадь	Примечание
Д-1	540.2 м²	0.1
Д-2	673.0 м²	0.1

Поз.	Наименование	Площадь, м²
1	Прихожая	8.0
2	Санузел	3.2
3	Кухня-гостиная	24.5
4	Коридор	6.8
5	Спальня 1	14.0
6	Спальня 2	12.5
7	Санузел	3.2
8	Коридор	5.4
9	Балкон	4.0

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
		Двери		
Д-1	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-2	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-3	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-4	ГОСТ 6629-88	Дверь 700х2200	1	
Д-5	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-6	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-7	ГОСТ 6629-88	Дверь 800х2200	1	
Д-8	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-9	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-10	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-11	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	
Д-12	ГОСТ 6629-88	Дверь 900х2200	1	
Д-13	ГОСТ 6629-88	Дверь 1600х2200	1	
Д-14	ГОСТ 6629-88	Дверь 1000х2200	1	

კარის № გეგმაზე	ღიობის სიგანე მმ	ღიობის სიმაღლე მმ	ფართობი მ2	კლედლის სისქე მმ და მასალა	ნაკეთობის მასალა	მიმართულება	რაოდენობა	ფართობი (ჯამი) მ2
პ-1	1000	2200	2.2	200 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.2
პ-2	900	2200	1.98	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.98
პ-3	700	2200	1.54	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.54
პ-4	700	2200	1.54	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.54
პ-5	800	2200	1.76	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	1.76
პ-6	800	2200	1.76	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.76
პ-7	800	2200	1.76	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.76
პ-8	1000	2200	2.2	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.2
პ-9	1000	2200	2.2	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.2
პ-10	1000	2200	2.2	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	2.2
პ-11	1000	2200	2.2	200 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.2
პ-12	900	2200	1.98	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარჯვენა	1	1.98
პ-13	1600	2200	3.52	100 მმ ბლოკი	მდფ	ორფრთიანი	1	3.52
პ-14	1000	2200	2.2	100 მმ ბლოკი	მდფ	მარცხენა	1	2.2

ჯამი		14	29.04 მ2

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის) შენობის პროექტი

შენობა №1

კარის სპეციფიკაცია
მ. 1:50

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები


ტერიტორიის საერთო ფართი		8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო საზავხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
კიბის შრჯედის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
პ-1	540.2 მ2	0.1
პ-2	673.0 მ2	0.1

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა		

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს სტამბის)შენობის პროექტი

ფურცლ. რაოდენ.	ფურცლის №	თარიღი



ინდივიდუალური საცხოვრებელი სახლი თბილისში ედუარდ კუხალაშვილის კუთვნილ ნაკვეთზე

ფასადის ფრაგმენტები

მ. 1:25

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
კიბის უჯრედის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
კ-1	540.2 მ2	0.1
კ-2	673.0 მ2	0.1


HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა		


თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე სამჭროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ფასადი 1-8 ღერძებში



სენდვიჩის დასახელება	სიგრძე მმ	სიგანე მმ	ფერი	ფართობი მ2	რაოდენობა
ს-1	2400	1800	თეთრი	4.32	18
ს-2	2400	743	თეთრი	1.8	4
ს-3	1145	1800	თეთრი	2.1	8
ს-4	1145	743	თეთრი	0.8	2
ს-5	2400	1250	თეთრი	3.0	4
ს-6	1145	1250	თეთრი	1.4	2
ს-7	2400	1227	თეთრი	2.9	4
ს-8	1145	1227	თეთრი	1.4	2
ს-9	2400	1436	თეთრი	3.5	3
ს-10	2400	1500	თეთრი	3.6	6
ს-11	2400	1300	თეთრი	3.1	3
ს-12	2400	1386	თეთრი	3.3	3
ს-13	710	1436	თეთრი	1.02	1
ს-14	1665	1200	თეთრი	2.0	3
ს-15	710	1500	თეთრი	1.06	2
ს-16	710	1800	თეთრი	1.3	1
ს-17	710	1300	თეთრი	0.9	1
ს-18	710	1386	თეთრი	1.0	1
ს-19	300	1200	თეთრი	0.3	3



სენდვიჩის დასახელება	სიგრძე მმ	სიგანე მმ	ფერი	ფართობი მ2	რაოდენობა
ს1-1	845	2300	ნაცრისფერი	1.9	2
ს1-2	1955	1150	ნაცრისფერი	2.25	4
ს1-3	1055	2400	ნაცრისფერი	2.5	8
ს1-4	2100	400	ნაცრისფერი	0.8	4
ს1-5	1055	1254	ნაცრისფერი	1.3	1
ს1-6	2400	1800	ნაცრისფერი	4.3	2
ს1-7	1600	1800	ნაცრისფერი	2.8	2
ს1-8	2400	940	ნაცრისფერი	2.4	1
ს1-9	1600	940	ნაცრისფერი	1.6	1
ს1-10	1055	252	ნაცრისფერი	0.3	1

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის) შენობის პროექტი

შენობა №1
ფასადის მოსაპირკეთებელი სენდვიჩების განშლა და სპეციფიკაცია

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი	8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი	686.5 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი	10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი	690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი	0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი	690.5 მ2
კიბის შეზრედის ფართი	37.8 მ2
დამხმარე ფართი	76.0 მ2
ტექნიკური ფართი	379.1 მ2
საოფისე ფართი	138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა	0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა	2277 მ3
კ-1	540.2 მ2 — 0.1
კ-2	673.0 მ2 — 0.1

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა		

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ფასადის 1-1 ფრაგმენტი

ნომერი	სიგანე	სიმაღლე	ფართობი, მ2	რაოდენობა
ბ1-1	2400	1800	4.32	16
ბ2-1	845	2300	1.9	2
ბ2-2	1955	1150	2.25	4
ბ2-3	1055	2400	2.5	7
ბ2-4	2100	400	0.8	4
ბ2-5	1055	770	0.8	1
ბ2-6	2400	1800	4.3	2
ბ2-7	1600	1800	2.8	2
ბ2-8	2400	910	2.4	1
ბ2-9	1600	910	1.5	1
ბ2-10	1055	972	1.06	1
ბ2-11	1055	2198	2.3	1

ნომერი	სიგანე	სიმაღლე	ფართობი, მ2	რაოდენობა
ბ3-1	2400	1800	4.32	16
ბ3-2	2400	1000	2.4	3
ბ3-3	1145	1800	2.06	8
ბ3-4	1145	985	1.13	1
ბ3-5	2400	1250	3.0	4
ბ3-6	1145	1250	1.4	2
ბ3-7	2400	964	2.3	2
ბ3-8	1145	964	1.1	1
ბ3-9	2400	985	2.4	4
ბ3-10	2400	1736	4.2	3
ბ3-11	2400	1300	3.1	9
ბ3-12	2400	1086	4.2	3
ბ3-13	710	1736	1.2	1
ბ3-14	1665	1200	2.0	3
ბ3-15	710	1300	0.9	3
ბ3-16	710	1000	0.7	1
ბ3-17	710	1086	0.8	1
ბ3-18	300	1200	0.3	4
ბ3-19	2400	1006	2.4	2
ბ3-20	1145	1006	1.2	1

HD House Development

ობიექტის დასახელება	ასაკი	ნახაზის ნომერი
ფასადის ფრაგმენტი	ესკიზური პროექტი	
ვილა ანდრომედა	ესკიზური პროექტი	
ფასადის ფრაგმენტების ნუმერაცია		

ფასადის ფრაგმენტის ტიპიური ელემენტების ნუმერაციის სქემა (ცალკეული ფრაგმენტის მაგალითზე)

ფრაგმენტი №1


ფასადის ელემენტების ნუმერაციის სქემა და ფრაგმენტის ტიპიური ელემენტების სპეციფიკაცია


მ. 1:100

ელემენტის დასახელება	ფართობი, მ2
ტიპიური ალუმინის ფანჯარა	8000.0 მ2
ალუმინის ტიპიური ფანჯარა	686.5 მ2
ტიპიური ალუმინის ფანჯარა	10.3 მ2
ალუმინის ტიპიური ფანჯარა	690.5 მ2
ალუმინის ტიპიური ფანჯარა	0.00 მ2
ტიპიური ალუმინის ფანჯარა	690.5 მ2
ქვის ტიპიური ფანჯარა	37.8 მ2
ალუმინის ფანჯარა	76.0 მ2
ტიპიური ფანჯარა	379.1 მ2
ტიპიური ფანჯარა	138.6 მ2
ელემენტების ტიპიური. ელემენტის	0.0 მ3
ელემენტების ტიპიური. ელემენტის	2277 მ3

ნომერი	ფართობი, მ2	რაოდენობა
ქ-1	540.2 მ2	0.1
ქ-2	673.0 მ2	0.1

ფასადი ე-ა ღერძებში





სენდვიჩის დასახელება	სიგრძე მმ	სიგანე მმ	ფერი	ფართობი მ2	რაოდენობა
ს5-1	2400	1800	თეთრი	4.32	12
ს5-2	900	1800	თეთრი	1.6	6
ს5-3	1145	1800	თეთრი	2.06	6
ს5-4	2400	1672	თეთრი	4.01	2
ს5-5	1145	1672	თეთრი	1.9	1
ს5-6	900	1672	თეთრი	1.5	1

სენდვიჩის დასახელება	სიგრძე მმ	სიგანე მმ	ფერი	ფართობი მ2	რაოდენობა
ს4-1	1000	1800	ნაცრისფერი	1.8	6
ს4-2	1000	1672	ნაცრისფერი	1.67	1

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე სამქროს (სტამბის) მშენებლის პროექტი

შენობა №1
ფასადის მოსაპირკეთებელი სენდვიჩების განშლა და სპეციფიკაცია

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
კიბის უჯრედის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
კ-1	540.2 მ2	0.1
კ-2	673.0 მ2	0.1


HD House Development


თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა		

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე სამქროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შურცლ. რაოდენ.	შურცლის №	თარიღი

ფასადი ა-ე ღერძებში





ხვრელების დასახელება	სიმაღლე მმ	სიგანე მმ	ფარდი	ფართობი მ2	რაოდენობა
ს6-1	2400	1172	ორთრი	2.8	4
ს6-2	2400	1250	ორთრი	3.0	8
ს6-3	1445	1172	ორთრი	1.7	2
ს6-4	1445	1250	ორთრი	1.8	4
ს6-5	1665	1172	ორთრი	1.9	2
ს6-6	1665	1250	ორთრი	2.08	4
ს6-7	1665	1534	ორთრი	2.6	1
ს6-8	1665	1797	ორთრი	3.0	2

ხვრელების დასახელება	სიმაღლე მმ	სიგანე მმ	ფარდი	ფართობი მ2	რაოდენობა
ს7-1	2100	1534	ხისფარდი	3.2	1
ს7-2	2400	1534	ხისფარდი	3.6	1
ს7-3	1445	1534	ხისფარდი	2.22	1
ს7-4	600	1797	ხისფარდი	1.08	2
ს7-5	2100	1700	ხისფარდი	3.6	1
ს7-6	2400	1700	ხისფარდი	4.08	1
ს7-7	1445	1700	ხისფარდი	2.5	2
ს7-8	2100	1800	ხისფარდი	3.8	1
ს7-9	2400	1800	ხისფარდი	4.32	1
ს7-10	1445	1800	ხისფარდი	2.6	1
ს7-11	1807	1760	ხისფარდი	3.2	1

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის) შენობის პროექტი

შენობა №1
ფასადის მოსაპირკეთებელი სენდვიჩების განშლა და სპეციფიკაცია

მ. 1:100

ძირითადი ტექნიკური მაჩვენებლები

ტერიტორიის საერთო ფართი		8000.0 მ2
განაშენიანების ფართი		686.5 მ2
საერთო საზაფხულო ფართი		10.3 მ2
მიწისზედა სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
მიწისქვეშა სამშენებლო ფართი		0.00 მ2
საერთო სამშენებლო ფართი		690.5 მ2
კიბის უჯრედის ფართი		37.8 მ2
დამხმარე ფართი		76.0 მ2
ტექნიკური ფართი		379.1 მ2
საოფისე ფართი		138.6 მ2
მიწისქვეშა სამშ. მოცულობა		0.0 მ3
მიწისზედა სამშ. მოცულობა		2277 მ3
პ-1	540.2 მ2	0.1
პ-2	673.0 მ2	0.1

HD House Development

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ბენაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბენაშვილი	
პრ. ავტორი	ბენაშვილი	
დაამუშავა		

თბილისში დიდ ლილოში კომპანია ვესთ რინგის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე საამქროს (სტამბის)შენობის პროექტი

შურცხ. რაოდენ.	შურცხის №	თარიღი
