

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 ღერძის ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები

2
sT

- იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი

,

დიაფრაგმა

)

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

L

=11.8

m

10

% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

+

0

.00

ვაზისუბანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

პროექტი

s

/k 01.17.09.007.085

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

რკ.ბეტონის სვეტი

დაკავებულობის
ჯგუფები

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

თავშეყრის ჯგუფი (თვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)
საგანმანათლებლო
ჯგუფი-

(sg

)

სამრეწველო ჯგუფი (სმ)
დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი- დსშ (

)

დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

RGB

(34,139,34)

RGB

(79,12,187)

RGB

(245,99,20)

RGB

(160,32,240)

RGB

(94,8,58)

RGB

(

0,0,255)

RGB

(255,0,0

)

RGB

(220,185,0

)

RGB

(136,135,134)

RGB

(57,57,56)

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

sc

-

2

d

.

d

.

f 18.

6
d

.

d

.

115.

m

2

7

საცხოვრებელი ბინა #

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

+

0.000

-

0.120

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი:

TITLE

:

SEAL

:

ნახაზის ნომ: ფურცლის

სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა: მ. სომხიშვილი

ფორმატი: A2

s.p

SHEET NO

:

ხელმოწერა: 1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ექსპლიკაცია

შპს

"კინორ ვაზისუბანი

"

20.04.2024

პროექტი

ჭრილი

1

-

1

C

.01

ავტოსადგომი

120 2,700 180 120 2,700 180 3,120 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 300 1,000

2,200 200

200 6,300 6,500 6,200 6,500 6,300 200

1,600 1,600

1,600

1,600 1,600 2,400

32,200

36,540

11,590

9,500

550

3,800

- 6.00

- 3.00

0.00

3.30

6.60

9.90

13.20

16.50

19.80

23.10

26.40

29.70

33.50

-

0.300

509.83

-

0.300

სახანძრო მანქანის ყველაზე დაბალი მისადგომიდან,

ბოლო დაკავებული იატაკის სიმაღლე

შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან

საკადასტრო საზღვარი

მიწის საკონტროლო
დონე = 51

4.26

მიწის საკონტროლო
დონე = 51

4.26

მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე

33

.50

0.000 = 51

7.3

0

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

H=52.9 მ.

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 ღერძის ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები

2
sT

- იანი ხანძარმედეგობით

(სვეტი

,

დიაფრაგმა

)

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

L

=11.8

m

10

% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

+

0

.00

ვაზისუბანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

პროექტი

s

/k 01.17.09.007.085

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

რკ.ბეტონის სვეტი

დაკავებულობის
ჯგუფები

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

თავშეყრის ჯგუფი (თვ)

საქმიანი ჯგუფი (სქ)
საგანმანათლებლო
ჯგუფი-

(sg

)

სამრეწველო ჯგუფი (სმ)
დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი- დსშ (

)

დაწესებულებითი ჯგუფი (დწ)

სავაჭრო ჯგუფი (სვ)

საცხოვრებელი ჯგუფი (სც)

სასაწყობო ჯგუფი (სწ)

დამხმარე ჯგუფი (დს)

RGB

(34,139,34)

RGB

(79,12,187)

RGB

(245,99,20)

RGB

(160,32,240)

RGB

(94,8,58)

RGB

(

0,0,255)

RGB

(255,0,0

)

RGB

(220,185,0

)

RGB

(136,135,134)

RGB

(57,57,56)

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

sc

-

2

d

.

d

.

f 18.

6
d

.

d

.

115.

m

2

7

საცხოვრებელი ბინა #

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

+

0.000

-

0.120

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი:

TITLE

:

SEAL

:

ნახაზის ნომ: ფურცლის

სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა: მ. სომხიშვილი

ფორმატი: A2

s.p

SHEET NO

:

ხელმოწერა: 1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ექსპლიკაცია

შპს

"კინორ ვაზისუბანი

"

20.04.2024

პროექტი

ჭრილი

2

-

2

C

.02

0.000 = 51

7.3

0

0.000 = 51

7.3

0

5,300 6,400 6,400

1,600

1,600

2,400

3,800

18,500

36,540

10,547

26,700

120 2,700 180 120 2,700 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 180 120 3,000 300 3,000 300 3,000 300 3,000 300 3,000 300 1,000

1,600

1,600

1,600

1,600

1,600

- 6.00

- 3.00

0.00

3.30

6.60

9.90

13.20

16.50

19.80

23.10

26.40

29.70

33.50

სახანძრო მანქანის ყველაზე დაბალი მისადგომიდან,

ბოლო დაკავებული იატაკის სიმაღლე

შენობის სიმაღლე მიწის დონიდან

საკადასტრო საზღვარი

სამანქანო პანდუსის ნიშნული
გაჭრის ადგილას 51

3.20

მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

ავტოსადგომი

4

3

2

1

3,050

3,050

3,050

180 120 4,500 200 2,200

1,700

ც ბლოკი

გზა-კიბე (დ-ე ღერძებს შორის)



ლიტონის სახელური
4სმ დიამეტრით

ხილვადი კონტრასტი
40 მმ

თავშესაფრის ადგილი

დეტალი 1



გზა-კიბე (ბ-გ ღერძებს შორის)



ლიტონის სახელური
4სმ დიამეტრით

მ 1:50

ც ბლოკი

დეტალი 2

მ 1:25

სახელური

საფეხურის მოწყობის დეტალი

შენიშვნა: ბეტონის საფეხური მოეწყოს მაქსიმალური სიზუსტით

ბიჯიური სართულის სახელურისა და კიბის საფეხურის დეტალი

მ 1:50

მიწისქვეშა სართულის სახელურისა და კიბის საფეხურის დეტალი

მ 1:50

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკვლასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცვლილებადობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საბალი მანძილი
	მისაბმელი სალაგზე
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სმ-იანი ხანძარმდეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	რკ.ბეტონის სვეტი



გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური საბალი მანძილი

EXIT გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

მანიპულაციის ზონების აღნიშვნები

მანიპულაციის ზონების	მანიპულაციის ზონების აღნიშვნა	ფერის კოდი
მანიპულაციის ზონები (მ1)		RGB (34.139.34)
საბრძოლო ზონები (მ2)		RGB (79.12.187)
საბანკისმიერელი ზონები - (მ3)		RGB (245.99.20)
საბრძოლველი ზონები (მ4)		RGB (160.32.240)
ტიპი საზღვრის მეშველელი ზონები - მ5		RGB (94.8.58)
მანიპულაციური ზონები (მ6)		RGB (0.0.255)
საბანკო ზონები (მ7)		RGB (255.0.0)
საბრძოლველი ზონები (მ8)		RGB (220.185.0)
საბანკოო ზონები (მ9)		RGB (136.135.134)
მანიპულაციური ზონები (მ10)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

გზა-კიბე

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ჯინორ ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	შემსრულა:	ხელმოწერა:
	ს. სოფლისელი	
	თარიღი:	20.04.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	ფურცლის № C.03
		სტადია: ს.პ

მისაწვდომი პანდუსი ც ბლოკისთვის (ბ-გ ღერძებს შორის)



მისაწვდომი პანდუსი ც ბლოკისთვის (გ-ე ღერძებს შორის)



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკვლევარო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პედლის ცვლილებების ხარისხი 1 საათი
	პედლის ცვლილებების ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საკალი მანძილი
	მისაწვდომი სალაბეზი
	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სმ-იანი ხანძარმდეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახბის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	რკ.ბეტონის სვეტი



გასასვლელთან მისადგომი მაკსიმალური საკალი მანძილი

EXIT გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დასვენების ჯგუფების აღნიშვნები

დასვენების ჯგუფები	დასვენების ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაცხოვრებლის ჯგუფი (მე)		RGB (34.139.34)
სათადარიგო ჯგუფი (ა.შ)		RGB (79.12.187)
სპეციალიზებული ჯგუფი- (სპ)		RGB (245.99.20)
სამკვიდრო ჯგუფი (ს)		RGB (160.32.240)
ღიობი სპორტის მოყვარეთა ჯგუფი- (ღ)		RGB (148.58)
მეზობლიანი ჯგუფი (მე)		RGB (0.0.255)
საკვანძო ჯგუფი (კ)		RGB (255.0.0)
საოფისიანი ჯგუფი (ო)		RGB (220.185.0)
საკომუნო ჯგუფი (კ)		RGB (136.135.134)
მეზობლიან ჯგუფი (მე)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

პანდუსის დეტალიზაცია

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ჯინორ ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	შემსრულა:	ხელმოწერა:
	ს. ოთხმაშვილი	
	თარიღი:	20.04.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის № / სულ:
	A2	C.04 / ს.ვ