ფასადი 1-14 ღერძებში
მ.: 1:100

+79.95
+76.65
+76.65
+75.45
+72.15
+68.85
+65.55
+62.25
+58.95
+55.65
+52.35
+49.05
+45.75
+42.45
+39.15
+35.85
+32.55
+29.25
+25.95
+22.65
+19.35
+16.05
+12.75
+9.45
+6.15
±0.00
+73.35
+70.05
+70.05
+68.85
+68.85
+68.85
+65.55
+62.25

შეილესება მაღალი ხარისხის ლესვით და შეიღებება დია შპრის წყალმედეგი საღებავით
თეთრი მეტალო-პლასტმასის ალათებით
ხის, დაიშარება ცეცხლგამძლე ხსნარით
შალუზი, დია შპრის, შეიღებება წყალმედეგი საღებავით
მინის მოაჯირი
კონდიციონერი, გამათბობელი

1,121.23
5,530
530.98
1
14

ფასადი 14-1 ღერძებში
მ.: 1:100

+79.95
შეღესებული მაღალი ხარისხის ლესვით და შეღებვებია ღია შერის წყალმედეგი საღებავით
+76.65
ხის, დაიშარება ცეცხლგამძლე ხსნარით
+75.45
თეთრი მეტალო-პლასტმასის პლათეებით
+75.45
+72.15
+73.35
შეღესებია მაღალი ხარისხის ლესვით და შეღებვებია ღია შერის წყალმედეგი საღებავით
კონდიციონერი, გამათბობელი
თეთრი მეტალო-პლასტმასის პლათეებით
+72.15
+70.05
ხის, დაიშარება ცეცხლგამძლე ხსნარით
+68.85
+68.85
+68.85
+65.55
+65.55
+62.25
+62.25
+75.45
+72.15
+68.85
+65.55
+62.25
+58.95
+55.65
+52.35
+49.05
+45.75
+42.45
+39.15
+35.85
+32.55
+29.25
+25.95
+22.65
+19.35
+16.05
+12.75
+9.45
+6.15
±0.00
±0.00
შეღესებია მაღალი ხარისხის ლესვით და შეღებვებია რუხი შერის წყალმედეგი საღებავით
539.95
5,530
1,121.23
14
ქალუზი, ღია შერის, შეღებვებია წყალმედეგი საღებავით
შეღესებია მაღალი ხარისხის ლესვით და შეღებვებია ღია შერის წყალმედეგი საღებავით
1

შ.პ.ს. „ამშიონი"				
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. ოზნის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი მე-9 საავადმყოფოს ჩრდილოეთით (კორექტირება)	
არ.მთ.არქიტ		მ.ჩხაიძე		
არ.კვტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი	მ 1:100	სტადია/ფურც. ფურც.რ.
არ.მთ. კონს.		მ.მეძვაბიშვილი	ფასადი 14-1 ღერძებში	არ.
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე		დაკვეთა №

ფასადი ა-ნ ღერძებში
მ.: 1:100

+79.95
+76.65
+76.65
+73.35
+72.15
+70.05
+65.55
+65.55
+43.70
±0.00

+73.15
+68.85
+65.55
+62.25
+58.95
+55.65
+52.35
+49.05
+45.75
+42.45
+39.15
+35.85
+32.55
+29.25
+25.95
+22.65
+19.35
+16.05
+12.75
+9.45
+6.15

შეღებვა მაღალი ხარისხის საფასით და შეღებვა ღია ფერის წყალმედეგი საღებავით

ხის, დაიწარება ცეცხლგამძლე ხსნარით

თეთრი მეტალო-პლასტმასის ალუმინით

ხის, დაიწარება ცეცხლგამძლე ხსნარით

შეღებვა მაღალი ხარისხის საფასით და შეღებვა რუხი ფერის წყალმედეგი საღებავით

შეღებვა მაღალი ხარისხის საფასით და შეღებვა ღია ფერის წყალმედეგი საღებავით

1,212.36
6,300
225.45

კონდიციონერი, გამათბობელი

ქალუხი, ღია ფერის, შეღებვა წყალმედეგი საღებავით

ა
ნ

შ.პ.ს. „ამფიონი"				
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. ოზნის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი მე-9 საავადმყოფოს ჩრდილოეთით (კორექტირება)	
არ.მთ.არქიტ		მ.ჩხაიძე		
არ.არქიტორი		ნ.სვანიძე		
შესრულა		მ.აბაიშვილი	მ 1:100	სტადია/ფურც. ფურც.რ.
არ.მთ. კონს.		მ.მეძნაბიშვილი	ფასადი ა-ნ ღერძებში	არ.
შეამოწმა		მ.ჩხაიძე		დაკვეთა №

+79.95

შეღებვა მალალი ხარისხის ლატკით და შეღებვა ღია ფერის წყალმედეგი საღებავით

თეთრი მეტალო-პლასტმასის ალათებით

+76.65

+76.65

+75.45

ხის, დაიშარება ცვეხლგამძლე ხნარით

+73.35

+72.15

+72.15

თეთრი მეტალო-პლასტმასის ალათებით

+68.85

+65.55

+65.55

+62.25

+58.95

+55.65

+52.35

+49.05

+45.75

+43.70

+42.45

+39.15

+35.85

+32.55

+29.25

+25.95

+22.65

+19.35

+16.05

+12.75

+9.45

+6.15

±0.00

223.44

6,300

1,212.35

შეღებვა მალალი ხარისხის ლატკით და შეღებვა ორხე ფერის წყალმედეგი საღებავით

შეღებვა მალალი ხარისხის ლატკით და შეღებვა ღია ფერის წყალმედეგი საღებავით

ბ

ა

მინის მოაჯირი

მინის მოაჯირი

ქალეზი, ღია ფერის, შეღებვა წყალმედეგი საღებავით

ქალეზი, ღია ფერის, შეღებვა წყალმედეგი საღებავით

კონდიციონერი, გამათბობელი

შეღებვა მალალი ხარისხის ლატკით და შეღებვა რახე ფერის წყალმედეგი საღებავით

ფასადი 6-ა ღერძებში
მ.: 1:100

		შ.პ.ს. „ამფიონი"			
დირექტორი		მ.ჩხაიძე	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ქ. ოზნილის, ვაკე-საბურთალოს რაიონი მე-9 საავადმყოფოს ჩრდილოეთით (კორექტირება)		
არ.მთ.არქიტ		მ.ჩხაიძე			
არ.აგტორი		ნ.სვანიძე			
შესრულა		მ.აბაიშვილი	მ 1:100	სტადია	შუალ.	შენ.ნ.
არ.მთ. კონს.		მ.მელქაბაშვილი	ფასადი 6-ა ღერძებში	არ.		
შემოწმა		მ.ჩხაიძე		დაკვეთა №		