Aბლოკი



ექსპლიკაცია:

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოჭიმვა
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +440.89 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, ბიჭვინთის ქ. III, №13
ს/კ: 01.11.04.005.194
3869 მ²
.

ნახაზის დასახელება:

ფასადი 1-7 ღერძებში

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის, A ბლოკის, არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი				
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა			
			თარიღი	2021 წ.	
არქიტექტორი	კ.აბულაძე		ფორმატი	ფურცლები	მასშტაბი
არქიტექტორი	კ.მინდიაშვილი		A-3	A47	1:150



პროექტის ეტაპი:										
პროექტის დასახელება										
ობიექტის მისამართი:										
ნახაზის დასახელება										
№	ცვლილების ტიპი და შინაარსი									
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
პროექტის ავტორი:										
ავტორის სახელი, გვარი										
ხელმოწერა										
ავტორის ნომერი										
ორგანიზაციის დასახელება										
ორგანიზაციის ნომერი										
ორგანიზაციის მისამართი										
ორგანიზაციის ტელეფონი										
ორგანიზაციის ელ-ფოსტა										
ორგანიზაციის ვებ-გვერდი										
ორგანიზაციის ხელმძღვანელი										
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ხელმოწერა										
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ნომერი										
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ელ-ფოსტა										
ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ვებ-გვერდ


სატელეფონო სადენები
+28.60
+26.00
+23.00
+20.00
+17.00
+14.00
+11.00
+8.00
+5.00
±0.00
-3.00
600
350
600
1.610
339
1.241
280
ალუმინის ფასადის პანელი RAL 9005
ალუმინის ფასადის პანელი
ალუმინის ფასადის პანელი
ალუმინის ფასადის პანელი


+28.60
+26.00
+23.00
+20.00
+17.00
+14.00
+11.00
+8.00
+5.00
±0.00
-3.00
1.241
600
350
600
1.610
339
260
საკვლევი საზღვარი
საკვლევი საზღვარი
ალუმინის პანელი RAL9005
ალუმინის პანელი RAL7038
ალუმინის პანელი RAL 7016
ალუმინის პანელი RAL 7016
ალუმინის პანელი RAL 7016

ФЭЛЭЖЬОМЭЗЭ	J1*	J2*	J2	J3
ФЭЛЭЖЬ	ЗЭЗЯ ЭДЖЛЬ ЬМЛМЭЛЬ ЭЖЖЛ ЭЖЖЛ ЬЭЖЖЭЖЬЭЖЭ 90 ЭЭЛЛ		ЗЭЗЯ ЭДЖЛЬ ЬМЛМЭЛЬ ЭЖЖЛ ЭЖЖЛ ЬЭЖЖЭЖЬЭЖЭ 30 ЭЭЛЛ	
ЖЭМЭЗЬЭЖЭЗЭЖЭ (ЦЭЬЛ)	6	6	29	21
ЬЭМЭЗЬЭ (ЦЭ)	220X100 ЦЭ	220X100 ЦЭ	220X100 ЦЭ	220X100 ЦЭ
ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ (Э²)	2.2 Э²	2.2 Э²	2.2 Э²	2.2 Э²
ЖЭЛЭЛЭМЭЬЭ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ (Э²)	13.2 Э²	13.2 Э²	63.8 Э²	46.2 Э²
ЗЭЗЭЬ				
ЭЭЬЬЭЛ а. 1:100	220 100	220 100	220 100	220 100

ЭЭЬЬЭЛ	ЬЬ-1
ЗЭЗЯ ЭДЖЛЬ ЬМЛМЭЛЬ ЦЬЬЦЬЖЭЬЭЖЭЬЭЖЛЬ ЬМЛМЭЛЬ ЖЭЬЭЖЭЬЭЖЭЬЭЖЛЬ	
ЖЭМЭЗЬЭЖЭЗЭЖЭ (ЦЭЬЛ)	8
ЬЭМЭЗЬЭ (ЦЭ)	270X100 ЦЭ
ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ (Э²)	2.7 Э²
ЖЭЛЭЛЭМЭЬЭ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ (Э²)	21.6 Э²
ЭЭЬЬЭЛ	
ЭЭЬЬЭЛ а. 1:100	270 100

ЖЭЛЭЛЭМЭЬЭ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ

ЭЭЬЬЭЛ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ	462.6 Э²
ЭЭЬЬЭЛ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ ЭЛЭЖЛЭЬ	130.7 Э²
ЦЭЬЛЭЖЛ	21.6 Э²
ЭЛЭЛЭМЭЬЭ ЛЛЭЖЛЭЛЭ	136.4 Э²

ЗЭЬЛЭЬЭ

ЦЭЬЛЭЖЛ ЭЛЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ ЦЭЬЛЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ ЛЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ!

ФЭЛЭЖЬОМЭЗЭ	ЛЭ. ЗЛЭ-1	ЛЭ. ЗЛЭ-2	ЛЭ. ЗЛЭ-3	ЛЭ. ЗЛЭ-5	ЛЭ. ЗЛЭ-6	ЛЭ. ЗЛЭ-7	ЛЭ. ЗЛЭ-8	ЛЭ. ЗЛЭ-9	ЛЭ. ЗЛЭ-10	ЛЭ. ЗЛЭ-11
ЭЭЬЬЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ	ЛЭЖЭЛЭЛ
ЖЭМЭЗЬЭЖЭЗЭЖЭ (ЦЭЬЛ)	8	7	4	2	2	1	1	1	1	1
ЬЭМЭЗЬЭ (ЦЭ)	260X180ЦЭ	260X240 ЦЭ	200X180 ЦЭ	200X240 ЦЭ	200X240 ЦЭ	260X240ЦЭ	180X180ЦЭ	170X180ЦЭ	180X240ЦЭ	170X240ЦЭ
ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ (Э²)	4.7 Э²	6.2 Э²	3.6 Э²	4.8 Э²	4.8 Э²	6.2 Э²	3.2 Э²	3.1 Э²	4.3 Э²	4.1 Э²
ЖЭЛЭЛЭМЭЬЭ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ (Э²)	37.6 Э²	43.4 Э²	14.4 Э²	4.8 Э²	9.6 Э²	6.2 Э²	3.2 Э²	3.1 Э²	4.3 Э²	4.1 Э²
ЗЭЬЬЭЛ										
ЭЭЬЬЭЛ а. 1:100	260 180	260 240	200 180	200 240	200 240	260 240	180 180	170 180	180 240	170 240

ЭЭЬЬЭЛ ЭЖЛЭЛЭМЭЬЭ	ЗЛЭ-1	ЗЛЭ-2	ЗЛЭ-3	ЗЛЭ-4	ЗЛЭ-5	ЗЛЭ-6	ЗЛЭ-7	ЗЛЭ-8	ЗЛЭ-9	ЗЛЭ-10
ЭЭЬЬЭЛ	ЗЭЖЭЛЭЛ ЭЛЭЖЛЭЛЭ ЭЭЛЭЖЛЭЛЭ

ბლოკი



ექსპლიკაცია:

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოჭიმვა
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +440.89 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ცვლა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, ბიჭვინთის ქ. III, №13
ს/კ: 01.11.04.005.194
3869 მ²
.

ნახაზის დასახელება:

ფასადი 1-7 ღერძებში

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის,
B ბლოკის, არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი	
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
		თარიღი: 2021 წ.
არქიტექტორი	ქ.აბულაძე	
არქიტექტორი	ქ.მინდიაშვილი	

ფურცელი	ფურცლები	მასშტაბი
A-3	A49	1:150


ალუმინის პროფილი
ალუმინის პროფილი
ალუმინის პროფილი


-3.00
±0.00
+5.00
+8.00
+11.00
+14.00
+17.00
+20.00
+23.00
+26.00
+28.60
853
600
350
600
1.610
3.571
260
ალუმინის პროფილი RAL 9005
ალუმინის პროფილი RAL 7016
ალუმინის პროფილი RAL 7038
ალუმინის პროფილი RAL 7016
ალუმინის პროფილი RAL 7016
ალუმინის პროფილი RAL 7016


+8.00
+5.00
+26.00
+23.00
+20.00
+17.00
+14.00
+11.00
+28.60
+0.00
-3.00
3.571
853
600
350
600
1.610
260
200
ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ С ПОЛИМЕРНЫМ ПОКРЫТИЕМ
ПЕРФОРИРОВАННЫЙ ЛИСТ RAL 9005
ВЕНТИЛЯЦИОННЫЙ ЗАЗОР

ტესტის შემთხვევა	ნაბიჯი 1	ნაბიჯი 2	ნაბიჯი 3	ნაბიჯი 4	ნაბიჯი 5	ნაბიჯი 6	ნაბიჯი 7	ნაბიჯი 8	ნაბიჯი 9	ნაბიჯი 10
ჯაჭვის ლინკი	ლინკი 1	ლინკი 2	ლინკი 3	ლინკი 4	ლინკი 5	ლინკი 6	ლინკი 7	ლინკი 8	ლინკი 9	ლინკი 10
ლინკების რაოდენობა (ცალი)	8	6	4	1	2	1	1	1	1	1
წონა ერთ ლინკზე (გ)	260X180ლგ	260X240 ლგ	200X180 ლგ	200X240 ლგ	200X240 ლგ	200X240 ლგ	260X240ლგ	180X180ლგ	170X180ლგ	180X240ლგ
ჯამური წონა (გ)	4.7 გ²	6.2 გ²	3.6 გ²	4.8 გ²	4.8 გ²	4.8 გ²	6.2 გ²	3.2 გ²	3.1 გ²	4.3 გ²
ჯაჭვის ზედაპირის ფართობი (მ²)	37.6 მ²	37.2 მ²	14.4 მ²	9.6 მ²	4.8 მ²	4.8 მ²	6.2 მ²	3.2 მ²	3.1 მ²	4.3 მ²
ჯაჭვის ნახატი										
ჯაჭვის ნახატი მ. 1:100	260 240 180	260 240	180 240	200 240	200 240	200 240	260 240	180 240	170 180	180 240

ტესტის შემთხვევა	ვარიანტი 1	ვარიანტი 2	ვარიანტი 3	ვარიანტი 4	ვარიანტი 5	ვარიანტი 6	ვარიანტი 7	ვარიანტი 8	ვარიანტი 9	ვარიანტი 10
ჯაჭვის ლინკი	ლინკი 1	ლინკი 2	ლინკი 3	ლინკი 4	ლინკი 5	ლინკი 6	ლინკი 7	ლინკი 8	ლინკი 9	ლინკი 10
ლინკების რაოდენობა (ცალი)	8	6	4	1	2	1	1	1	1	1
წონა ერთ ლინკზე (გ)	260X180ლგ	260X240 ლგ	200X180 ლგ	200X240 ლგ	200X240 ლგ	200X240 ლგ	260X240ლგ	180X180ლგ	170X180ლგ	180X240ლგ
ჯამური წონა (გ)	4.7 გ²	6.2 გ²	3.6 გ²	4.8 გ²	4.8 გ²	4.8 გ²	6.2 გ²	3.2 გ²	3.1 გ²	4.3 გ²
ჯაჭვის ზედაპირის ფართობი (მ²)	37.6 მ²	37.2 მ²	14.4 მ²	9.6 მ²	4.8 მ²	4.8 მ²	6.2 მ²	3.2 მ²	3.1 მ²	4.3 მ²
ჯაჭვის ნახატი										
ჯაჭვის ნახატი მ. 1:100	260 240 180	260 240	180 240	200 240	200 240	200 240	260 240	180 240	170 180	180 240

ტესტის შემთხვევა	J1*	J2*	J3
ჯაჭვის ტიპი	ჯაჭვი ფენოლის ჯარით 90 გრადუსით	ჯაჭვი ფენოლის ჯარით 30 გრადუსით	
ჯარების რაოდენობა (ცალი)	6	6	21
ზომა მ (სმ)	220X100 სმ	220X100 სმ	220X100 სმ
ფართობი (მ²)	2.2 მ²	2.2 მ²	2.2 მ²
ჯამური ფართობი (მ²)	13.2 მ²	13.2 მ²	46.2 მ²
ჯაჭვის ნახატი			
ჯაჭვის ნახატი მ. 1:100	220 100	220 100	220 100

ტესტის შემთხვევა	UI-1
ჯაჭვის ტიპი	ჯაჭვი ფენოლის ფილტრის ელემენტი ბაბრასებრი ტიპის
ჯარების რაოდენობა (ცალი)	8
ზომა მ (სმ)	270X100 სმ
ფართობი (მ²)	2.7 მ²
ჯამური ფართობი (მ²)	21.6 მ²
ჯაჭვის ნახატი	
ჯაჭვის ნახატი მ. 1:100	270 100

ჯამური ფენოლის ფილტრის ელემენტი

ფილტრის ელემენტის ზედაპირის ფართობი	462.6 მ²
ფილტრის ელემენტის ფენოლის ფენის ფართობი	129.3 მ²
ცენტრალური ფენოლის ფენის ფართობი	21.6 მ²
ფილტრის ელემენტის ფენოლის ფენის ფართობი	136.4 მ²

ფილტრის ელემენტის ფენოლის ფენის ფართობი

ტესტის შემთხვევა	ნაბიჯი 1	ნაბიჯი 2	ნაბიჯი 3	ნაბიჯი 4	ნაბიჯი 5	ნაბიჯი 6	ნაბიჯი 7	ნაბიჯი 8	ნაბიჯი 9	ნაბიჯი 10
ჯაჭვის ლინკი	ლინკი 1	ლინკი 2	ლინკი 3	ლინკი 4	ლინკი 5	ლინკი 6	ლინკი 7	ლინკი 8	ლინკი 9	ლინკი 10
ლინკების რაოდენობა (ცალი)	8	6	4	1	2	1	1	1	1	1
წონა ერთ ლინკზე (გ)	260X180ლგ	260X240 ლგ	200X180 ლგ	200X240 ლგ	200X240 ლგ	200X240 ლგ	260X240ლგ	180X180ლგ	170X180ლგ	180X240ლგ
ჯამური წონა (გ)	4.7 გ²	6.2 გ²	3.6 გ²	4.8 გ²	4.8 გ²	4.8 გ²	6.2 გ²	3.2 გ²	3.1 გ²	4.3 გ²
ჯაჭვის ზედაპირის ფართობი (მ²)	37.6 მ²	37.2 მ²	14.4 მ²	9.6 მ²	4.8 მ²	4.8 მ²	6.2 მ²	3.2 მ²	3.1 მ²	4.3 მ²
ჯაჭვის ნახატი										
ჯაჭვის ნახატი მ. 1:100	260 240 180	260 240	180 240	200 240	200 240	200 240	260 240	180 240	170 180	180 240

| ტესტის შემთხვევა | ვარიანტი 1 | ვარიანტი 2 | ვარიანტი 3 | ვარიანტი 4 | ვარიანტი 5 | ვარიანტი 6 | ვარიანტი 7 | ვარიანტი 8 | ვარიანტი 9 | ვარიანტ

ᠪᠦᠬᠦᠮᠵᠢ ᠴ

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი







ექსპლიკაცია:	კორექტირება			პირობითი ნიშნები:	შენიშვნები	ნახაზის დასახელება:	პროექტის სახელწოდება	
	№	კორექტირება	თარიღი	ნაკვეთის საზღვარი მონოლითი იატაკის მოპირკეთება შემავსებელი ბრილის ხაზი ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული	1. ნახაზში შეტანილი ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან. 2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +440.11 აბსოლუტური ნიშნულის. 3. პროექტში ცვლილა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.	ფასადი 1-5 ღერძებში	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის, C ბლოკის, არქიტექტურული პროექტი	
	1				მისამართი		სტადია: პროექტი	
	2				ქ. თბილისი, ბიჭვინთის ქ. III, №13 ს/კ: 01.11.04.005.194 3869 მ²		თანამდებობა: გვარი: ხელმოწერა:	
	3							თარიღი: 2021 წ.
	4						არქიტექტორი ქ.აბულაძე	შეფასტი: A-3
	5						არქიტექტორი ქ.მინდიაშვილი	შენიშვნები: A33
	6							მასშტაბი: 1:100, 1:150
	7							
	8							



ექსპლიკაცია:

კორექტირება

№	კორექტირება	თარიღი
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

პირობითი ნიშნები:

- ნაკვეთის საზღვარი
- მონოლითი
- იატაკის მოჭიმვა
- შემავსებელი
- ჭრილის ხაზი
- ±0.00 კონსტრუქციული ნიშნული
- ±0.00 არქიტექტურული ნიშნული

შენიშვნები

1. ნახაზში შეტანილი ყველა ცვლილება უნდა შეთანხმდეს პროექტის ავტორთან.
2. შენობის საპროექტო ნული (±0.00) ტოლია +440.11 აბსოლუტური ნიშნულის.
3. პროექტში ყველა ზომა მოცემულია სანტიმეტრებში, ნიშნულები - მეტრებში.

მისამართი

ქ. თბილისი, ბიჭვინთის ქ. III, №13
ს/კ: 01.11.04.005.194
3869 მ²
.

ნახაზის დასახელება:

ფასადი 5-1 ღერძებში

პროექტის სახელწოდება

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის,
C ბლოკის, არქიტექტურული პროექტი

სტადია	პროექტი				
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა			
			თარიღი	2021 წ.	
არქიტექტორი	კ.აბულაძე	[signature]	ფორმატი	ფურცლები	მასშტაბი
არქიტექტორი	კ.მინდიაშვილი		A-3	A34	1:150, 1:100



პროექტის დასახელება:	
პროექტის ნომერი	
ნახაზის დასახელება:	ფასადი 3-ის ფრაგმენტი
ნახაზის ნომერი	A-3
ფორმატი	A3
მასშტაბი	1:100
დამკვეთი:	
ავტორი:	
ხელმძღვანელი:	
კონტროლი:	
ეროვნული ნორმები:	
ტექნიკური ზედამხედველი:	
ტექნიკური მეთვალყურე:	
ავტორის უფლებების დაცვა:	ეს ნახაზი წარმოადგენს **ა**ვტორის საკუთრებას, რომლის გამოყენება, კოპირება ან გავრცელება ნებადართულია მხოლოდ ავტორის წერილობითი ნებართვით.

№	ელემენტის დასახელება	ზომა/სისქე
1	ალუმინის პანელი ბეჭდვით	
2	მოპირკეთების ფილა	
3	ბეტონის კედელი	
4	ორთქლსაიზოლაციო ფენა	
5	ფასადის ბადე	
6	ალუმინის ფანჯრის ბლოკი	±0.00
7	ალუმინის კარის ბლოკი	±0.00
8		

1. ტაბლოზე შეტანილი ცვლილებები ავტორის ნებართვის გარეშე დაუშვებელია.
2. შენიშვნა სანგრევი ელემენტების ნაწილზე +440.11 სანგრევი ნაგვის გატანა მოხდეს.
3. ელემენტზე შეტანილი ცვლილებები ავტორის ნებართვით.
ტექნიკური ზედამხედველობა - შეთანხმება.

ბეტონის ბადე

ბეტონი	ელემენტის ნომერი
ფასადის ნაწილი	ბეტონის კლასი
	ბეტონის მარკა
	ბეტონის მოცულობა
	ბეტონის წონა
ბეტონის ზედაპირის დამუშავება	
ბეტონის ზედაპირის ფერი	
ბეტონის ზედაპირის ტექსტურა	
ბეტონის ზედაპირის ფაქტურა	
ბეტონის ზედაპირის ნიმუში	
ბეტონის ზედაპირის ნიმუშის ფოტო	

ელემენტის ნომერი	
ელემენტის ფართობი	
ელემენტის წონა	
ელემენტის მოცულობა	
ელემენტის ფერი	
ელემენტის ტექსტურა	
ელემენტის ფაქტურა	
ელემენტის ნიმუში	
ელემენტის ნიმუშის ფოტო	

ელემენტის ნომერი	
ელემენტის ფართობი	
ელემენტის წონა	
ელემენტის მოცულობა	
ელემენტის ფერი	
ელემენტის ტექსტურა	
ელემენტის ფაქტურა	
ელემენტის ნიმუში	
ელემენტის ნიმუშის ფოტო	


ფასადის ხედი 1-ლი
ფასადის ხედი 2-ის
ფასადის ხედი 3-ის
ფასადის ხედი 4-ის
ალუმინის ფანჯრის RAL 7016
ალუმინის ფანჯრის RAL 7016
ალუმინის ფანჯრის RAL 9010
ალუმინის ფანჯრის RAL 9010
ალუმინის ფანჯრის RAL 9010

C ձևտ(պ)ոմ

բնակելի տարածքներ	J-1*	J-2*	J-2	J-3
ձևավոր	ձՅՅՌ պՅՃՆԼ ՠՠՈՊՈՓԼ ՃՃՈ ՠՠՈՊՈՓԼ ՍՊՐՈՊՃՈՊՐՃՈՊՐՃՈՊՐՃՈ 90 ճՅՈՈ	ձՅՅՌ պՅՃՆԼ ՠՠՈՊՈՓԼ ՃՃՈ ՠՠՈՊՈՓԼ ՍՊՐՈՊՃՈՊՐՃՈՊՐՃՈՊՐՃՈ 90 ճՅՈՈ	ձՅՅՌ պՅՃՆԼ ՠՠՈՊՈՓԼ ՃՃՈ ՠՠՈՊՈՓԼ ՍՊՐՈՊՃՈՊՐՃՈՊՐՃՈՊՐՃՈ 30 ճՅՈՈ	
ՃՃՠ֊ՊՐՈՊՃՈՊՐՃՈ (ՍՃՠՈ)	6	2	6	3
ԿՠՠձձՈՈ (Ս2)	220X100 Ս3	150X100 Ս3	220X100 Ս3	220X100 Ս3
պՃՃՈՠՈՈ (ձ²)	2.2 ձ²	1.5 ձ²	2.2 ձ²	2.2 ձ²
ֆՃձՃՈՠՈՈ պՃՠՈՠՈՈ (ձ²)	13.2 ձ²	3 ձ²	13.2 ձ²	6.6 ձ²
ձՃՐՁՃՃ	ձՃՠ	ձՃՠ	ձՃՠ	ՅոՈՁ
ձձՃձՃ				
պՃՃՈ֊ Ո ձ. 1:100				

բնակելի տարածքներ	ՅՈՁ-16	ՅՈՁ-17	ՅՈՁ-18	ՅՈՁ-19	ՅՈՁ-20	ՅՈՁ-21	ՅՈՁ-22	ՅՈՁ-23
ձևավոր	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ	ՃՐՐՅՈՅՈՈՈՁ
ՃՃՠ֊ՊՐՈՊՃՈՊՐՃՈ (ՍՃՠՈ)	1	1	1	2	1	1	1	1
ԿՠՠձձՈՈ (Ս2)	560X240 Ս3	280X220 Ս3	500X240 Ս3	150X240 Ս3	250X220 Ս3	230X240 Ս3	460X240 Ս3	230X240 Ս3
պՃՃՈՠՈՈ (ձ²)	13.4 ձ²	6.2 ձ²	12.0 ձ²	3.6 ձ²	5.5 ձ²	5.5 ձ²	11.0 ձ²	5.5 ձ²
ֆՃձՃՈՠՈՈ պՃՠՈՠՈՈ (ձ²)	13.4 ձ²	6.2 ձ²	12.0 ձ²	7.2 ձ²	5.5 ձ²	5.5 ձ²	11.0 ձ²	5.5 ձ²
ձձՃձՃ	ձՃՠ		ձՃՠ	ձՃՠ			ձՃՠ	ձՃՠ
ձձՃձՃ								
պՃՃՈ֊ Ո ձ. 1:100								

բնակելի տարածքներ	ՅՈՁ-24	ՅՈՁ-25	ՅՈՁ-26	ՅՈՁ-27	ՅՈՁ-28	ՅՈՁ-29	ՅՈՁ-30	ՅՈՁ-31	ՅՈՁ-32	ՅՈՁ-33
ձևավոր	ձՃձՃՠՠ ՅՠՀՃՃՈՈՈ