ფასადი "ვ-ვ" მასშტაბი 1:100


±0.00(459.00)
555
ვ1
ჯ1
±0.00
+3.70
+6.80
+10.95
+14.34
+16.97
+17.12
+9.90
+10.95
ალუმინის ფანჯრების შუშატკეცილი
ალუმინის ფანჯრების შუშატკეცილი
ალუმინის პროფილის ფერადი ნაკეთობა RAL 9023
ალუმინის პროფილის ფერადი ნაკეთობა RAL 8002
ალუმინის პროფილის ფერადი ნაკეთობა
ალუმინის პროფილის ფერადი ნაკეთობა
ალუმინის პროფილის ფერადი ნაკეთობა

ფასადის ელემენტების ფერადოვანი გადაწყვეტა



	პროექტირების ეტაპი
	A3
	ნახაზის დასახელება:
	ბეტონის ან რკინაბეტონის ელემენტები
	+0.000 ნიშნული
	ნაგებობის ფარგლები
	ასაწევი ტვირთის ზღვრული მნიშვნელობა
	ასაწევი ტვირთის ნორმატიული მნიშვნელობა
	ასაწევი ტვირთის საანგარიშო მნიშვნელობა
	ბეტონის მარკა
	ნაგებობის ფარგლები
	ნაგებობის ფარგლები
	ნაგებობის ფარგლები

ფასადი "ტ-ჯ" ტიპიური ბინის ბლოკის მხრიდან მასშტაბი 1:100





ფურცლის ზომა	A3
პროექტის ეტაპი:	
არსებული ბეტონის ბაზა	
ბეტონის ბაზა	+0.000
ბეტონის ბაზა	
ბეტონის ბაზა	
ბეტონის ბაზა 1 სმ	
ბეტონის ბაზა 2 სმ	
ბეტონის ბაზა ელ. ხაზებით	
ბეტონის ბაზა ელ. ხაზებით და ანტენით	
ბეტონის ბაზა ელ. ხაზებით, ანტენით და ტელეფონის ხაზით	
ბეტონის ბაზა ელ. ხაზებით	
ბეტონის ბაზა /ბეტონის ვერტიკალური ღერძები	ნიშნულები ±0.00 ის ტოლად
ბეტონის ბაზა ბეტონის ჰორიზონტალური ღერძები	
ბეტონის ბაზა	
ბეტონი	
ბეტონის ბაზა	
ბეტონი	1
ბეტონის ბაზა	8%
ბეტონი	
ბეტონის ბაზა	
ბეტონი	
ბეტონის ბაზა	
ბეტონი	
ბეტონის ბაზა



ფასადი "4-1" მასშტაბი 1:100

ფორმატი	A3
პროექტის ეტაპი	
+0.000	ნიშნული
ნაგებობის საზღვარი	
ავარიული ევაკუაციის მარშრუტი	
ავარიული ევაკუაციის მარშრუტი (ქვედა სართული)	
ხანძარსაწინააღმდეგო ფარდა	
ხანძარსაწინააღმდეგო კარი	
ხანძარსაწინააღმდეგო კარი (ქვედა სართული)	
ხანძარსაწინააღმდეგო ფარდა	
ნაკადის მიმართულება და სიჩქარე (მ/წმ)	
ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხრები	
ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხრები (ქვედა სართული)	
ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხრები (ქვედა სართული)	
ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხრები	
ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხრები	
ხანძარსაწინააღმდეგო ტიხრები