ცხრილი 407.4.7.1.3 - სამართავი ღილაკის ამოცნობა

სამართავი ღილაკის ტიპი	ამობურცული ნიშანი	ბრაილის შეტყობინება	თანაფარდობა (გახსნილი რკალები აღნიშნავს გამოუყენებელ წერტილებს ბრაილის თითოეულ უჯრაში)
 DOOR OPEN		 op“en”	
 REAR/SIDE DOOR OPEN		 op“en”	
 DOOR CLOSE		 close	
 REAR/SIDE DOOR CLOSE		 close	
 MAIN		 ma“in”	
 ALARM		 al“ar”m	
 PHONE		 ph“one”	
 EMERGENCY STOP (WHEN PROVIDED) X on face of octagon is not required to be tactile		 “st”op	






EXIT
თავშესაფრის ფართობი
AREA OF REFUGE
გასასვლელი
EXIT
50
2000
1500 მმ ამობურცული სიმბოლოების
ქვედა ხაზის მანიშნებლის სიმაღლე
1200 მმ მინ. ბრაილის მანიშნებლის სიმაღლე

გასასვლელის განათებული ნიშანი



განათებული ნიშანი თავშესაფრის ფართობთან მიმავალ ჯართან



ნიშანი ამობურცული სიმბოლოებით და ბრაილით გზა-ჯიბის შესასვლელთან და გარეთ გამავალ ყველა ჯართან





ملصق يوضح مخرج الطوارئ الذي يجب استخدامه في حالة نشوب حريق (ولا يجب استخدام المصعد)






1400


1062



ვიზუალიზაცია I



ვიზუალიზაცია II



აივნის ფილის და საყვავილის მოწყობის დეტალი მასშტაბი - 1 : 50



D - 02

აივნის ჭრილი მასშტაბი - 1:10



მინის მოაჯირის ჩამაგრების დეტალი არმირებულ ჯედელში. მ_ 1:5



ჯერამოგრანიტის ფილა ყინვაგამძლე
წებო ცემენტის ხსნარი
ჰიდროეზოლაცია
ქვიშა - ცემენტის ხსნარი
ორთქლსაიზოლაციო მემბრანა
ხრინაბეტონის ფილა

D - 01

საყვავილის მოწყობის დეტალი.
ჭრილი მ. 1:20



1. ნიადაგი
2. ფილტრი
სადრენაჟო სისტემა
3. ფესვის საწინააღმდეგო ბარიერი
4. ჰიდროიზოლაცია
5. რადიაციის ბარიერი
6. ბეტონი
7. თუნუქის საცრემლე



ფასადის ალუმინის პანელი	ALUCOBOND PLUS



დემკვეთი	მთავარი არქიტექტორი	პროექტის ავტორები	სათაური	მისამართი	პროექტის სტადია	ნახაზის სახელწოდება	მასშტაბი	Code	თარიღი	შპს: " *Line Georgia* "
შ.პ.ს ჯინო პარკი 404906722	მაცაცო ჯინჭარაშვილი	გურამი სიჭინავა	სასტუმრო კომპლექსი	ქალაქი თბილისი, ბეშენოვას ქუჩა ს/კ: 01.12.21.001.538	არქიტექტურული ნაწილი	ფასადი 14 - 1	1:150	A.03.2	მაისი 2024 წ.	0112 თბილისი, საქართველო მტკვრის ქუჩა №6



ტექნიკური ზედამხედველობა	შპს "ალფა ინჟინერინგი"
ავტორი	ნ. ბერიძე
ავტორი	ნ. ბერიძე
ავტორი	ნ. ბერიძე



პროექტის დასახელება	ქ. ბათუმში, ნაკვეთი №1-ში, ბინათმშენებლობა
ობიექტის მისამართი	ქ. ბათუმი, ნაკვეთი №1
ავტორი	ა.ა.ი.პ. ᲮᲝᲠᲪᲘᲐᲜᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲔᲑᲘ 404906722
ავტორის ელ-ფოსტა	ავტორის ტელეფონის ნომერი
ავტორის ტელეფონის ნომერი	ავტორის ელ-ფოსტა
ნახაზის დასახელება	ფასადი
ნახაზის ნომერი	ფასადი
ნახაზის ფორმატი	A3
ნახაზის მასშტაბი	1:100
ნახაზის თარიღი	30.01.2024 წ.
ნახაზის ავტორი	ლ. ბერიძე
ნახაზის შემოწმებული	ლ. ბერიძე
ნახაზის დამტკიცებული	ლ. ბერიძე
ნახაზის ნომერი	01 12 ᲗᲐᲜᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲘᲡ ᲜᲐᲮᲐᲖᲔᲑᲘ
ნახაზის ფორმატი	A3
ნახაზის მასშტაბი	1:100
ნახაზის თარიღი	30.01.2024 წ.
ნახაზის ავტორი	ლ. ბერიძე
ნახაზის შემოწმებული	ლ. ბერიძე
ნახაზის დამტკიცებული	ლ. ბერიძე
ნახაზის ნომერი	01 12 ᲗᲐᲜᲓᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲠᲥᲘᲢᲔᲥᲢᲣᲠᲘᲡ ᲜᲐᲮᲐᲖᲔᲑᲘ

ᲓᲐᲪᲣᲚᲘᲐ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲐ. ᲐᲙᲠᲫᲐᲚᲣᲚᲘᲐ ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲗ. ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲬᲘᲜᲐᲡᲬᲐᲠᲘ ᲜᲔᲑᲐᲠᲗᲕᲘᲡ ᲒᲐᲜᲙᲣᲗᲕᲜᲘᲚᲘ ᲐᲠᲘᲡ ᲛᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲓᲐᲪᲔᲛᲣᲚᲘ ᲜᲔᲑᲘᲡᲛᲘᲔᲠᲘ ᲓᲐ ᲐᲜ ᲡᲮᲕᲐ ᲤᲝᲠᲛᲘᲗ ᲒᲐᲛᲝᲧᲔᲜᲔᲑᲘᲡ ᲨᲔᲛᲗᲮᲕᲔᲕᲐᲨᲘ ᲙᲐᲜᲝᲜᲛᲓᲔᲑᲚᲝᲑᲘᲗ ᲓᲐᲪᲣᲚᲘ ᲐᲕᲢᲝᲠᲘᲡ ᲣᲤᲚᲔᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲐᲠᲦᲕᲔᲕᲐ ᲐᲙᲠᲫᲐᲚᲔᲑᲐ



ობიექტის დასახელება	ქ. ბათუმი, ზ. ჭავჭავაძის ქ. №1
პროექტის სტადია	ტექნიკური პროექტი
ნახაზის დასახელება	ფასადი
ნახაზის ნომერი	1
ავტორი	ა. ბერიძე
ხელმძღვანელი	ნ. ჯაფარიძე
კონსულტანტი	ნ. ჯაფარიძე
ტექნიკური კონტროლი	ნ. ჯაფარიძე
ნორმატიული კონტროლი	ნ. ჯაფარიძე
დამტკიცება	ნ. ჯაფარიძე
მასშტაბი	1:150
ფორმატი	A0
ნახაზის ფართობი	3,03 მ²
ნახაზის მასა	1,2 კგ
ნახაზის ვერსია	1.0
ნახაზის სტატუსი	საბოლოო
ნახაზის ნომერი	01/12
ნახაზის თარიღი	15.03.2024
ნახაზის ავტორი	ა. ბერიძე



1:150

ფასადი 1 - 14

ფასადის მასალა	ალუმინის პანელი ანოდირებული ზედაპირით
ფანჯრის ტიპი	ალუმინის პროფილი, ორმაგი მინა
ფანჯრის ფერი	RAL 7016 ანთრაციტი
ფანჯრის ზომა	1200 x 2400 მმ
ფანჯრის რაოდენობა	24 ცალი
ბალკონის ტიპი	ალუმინის მოაჯირი, მინის შევსება
ბალკონის ფერი	RAL 7016 ანთრაციტი
ბალკონის ზომა	1200 x 1100 მმ
ბალკონის რაოდენობა	24 ცალი
სახურავის ტიპი	ბრტყელი, ბიტუმის საიზოლაციო ფენით
სახურავის ფერი	RAL 7016 ანთრაციტი
სახურავის ფართობი	1250 მ²
სახურავის ელემენტები	ვენტილაციის მილები, ანტენა
ფასადის ფართობი	3200 მ²
ფანჯრების ფართობი	1150 მ²
ბალკონების ფართობი	576 მ²
ფასადის ფერადოვანი გადაწყვეტა	ანთრაციტი, ალუმინის ელფერით
ფასადის ტექსტურა	გლუვი, ანოდირებული ზედაპირი
ფასადის ელემენტები	ალუმინის პანელები, ფანჯრები, ბალკონები







-7,00 სართულის განშლის ანგარიში

პერიმეტრის სიგრძე - 414,7 მ
მიწისზედა ფასადის კვადრატულობის ჯამი =620,75 მ^2
620,75/414,7=1.5

საანგარიშო სართულის მიწიდან ამოწევის საშუალო სიმაღლე არის 1,5 მ. შესაბამისად წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

-3,50 სართულის განშლის ანგარიში

პერიმეტრის სიგრძე - 419 მ
მიწისზედა ფასადის კვადრატულობის ჯამი =666,9 მ^2
666,9/419=1.6

საანგარიშო სართულის მიწიდან ამოწევის საშუალო სიმაღლე არის 1,6 მ. შესაბამისად წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულს.

- მთლიანად მიწისქვეშა ფასადი
- ნახევრად მიწისზედა ფასადი
- მთლიანად მიწისზედა ფასადი

აღნიშნული სართულები არ შედის კ2 საანგარიშო ფართობში, რადგან წარმოადგენს მიწისქვეშა სართულებს.







გეგმა -3,50 ნიშნულზე



გეგმა -7,00 ნიშნულზე