26 Feb 2024 at 15:22:53
Georgia
The Guivy Zaldastanishvili American Academy
in Tbilisi

26 Feb 2024 at 15:24:03
Georgia

The Guivy Zaldastanishvili American Academy in Tbilisi

26 Feb 2024 at 15:24:20
Georgia
The Guivy Zaldastanishvili American Academy
in Tbilisi


26 Feb 2024 at 15:24:24
Georgia
The Guivy Zaldastanishvili American Academy
in Tbilisi

26 Feb 2024 at 15:25:10
Georgia
The Guivy Zaldastanishvili American Academy
in Tbilisi

26 Feb 2024 at 15:25.22
Georgia
The Guivy Zaldastanishvili American Academy
in Tbilisi

26 Feb 2024 at 15:26:04
Georgia
The Guivy Zaldastanishvili American Academy
in Tbilisi



მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული აზომვითი ნახაზი

ქალაქი თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა, № 7 ა. ს/კ.
01.14.17.001.018



შენიშვნა: ტოპოგრაფიულ ნახაზზე ხაზოვანი ნაგებობები დატანილია რეგისტრირებული მონაცემებიდან

პირობითი აღნიშვნები	შენიშვნა: მიწის სამუშაოები შეათანხმეთ შესაბამის კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან			პროექცია UTM 38N საკოორდინატო სისტემა WGS 84	შპს „ზვიადი წულაძეები" ს/ნ 01027016042 თბილისი, აწყურის ქუჩა №30 მობ: +995 514-44-11-41 zviadtw@gmail.com
მიწისქვეშა კომუნიკაციები	ნაკვეთის საზღვარი	ბუჩქი	ცოცხალი ღობე	დინება	
კანალიზაცია	შენობა	გაზონი	ხეების რიგი	ბორდიურები	
დენის კაბელი	არკა	სამეთვალყურეო ჭები	ტრანსფორმატორი	ბეტონი	
გაზის მილი	ფარდული	ძეგლი	რადიო ან ტელე ანძა	კედელი	
წყლის მილი	კიბე	შადრევანი	ლამპიონები	საყრდენი კედელი	
კომბინირებული	ფოთლოვანი ხე	ორკანი	ელექტრო ბოძი	ბილიკი	
	წიწვოვანი ხე	წყარო ან ჭა	რკინიგზა	გზის კონტური	
	ხეხილის ხე	აგმორტიზირებული ხეები	ცხოველები	ფენაში	
	პალმა	მაღალი ბაგირის გადაცემა	მთავარი ობიექტი	წყლის კონტური	

გზომა		ზ. წიკლაური
კომპ. უზრუნველყოფა		
დამკვეთი		
	მაშტაბი 1:500	20.02.2024

მიწის ნაკვეთის ტოპოგრაფიული აზომვითი ნახაზი

ქალაქი თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა, № 7 ა. ს/კ.
01.14.17.001.018

ტოპო-გენგეგმა
მ. 1:500



შენიშვნა: ტოპოგრაფიულ ნახაზზე ხაზოვანი ნაგებობები დატანილია რეგისტრირებული მონაცემებიდან

პირობითი აღნიშვნები	შენიშვნა: მიწის სამუშაოები შეათანხმეთ შესაბამის კომუნიკაციის წარმომადგენლებთან			პროექცია UTM 38N საკოორდინატო სისტემა WGS 84	ი/მ „ზვიადი წიკლაური„ ს/კ 01027016042 თბილისი, აწყურის ქუჩა №30 მობ: +995 514-44-11-41 zviadiw@gmail.com
მიწისქვეშა კომუნიკაციები	ნაკვეთის საზღვარი	ბუჩქი	ცოცხალი ღობე	ღობე	
კანალიზაცია	შენობა	გაზონი	ხეების რიგი	ბორდიური	
დენის კაბელი	არკა	სამეთვალყურეო ჭები	ტრანსფორმატორი	ბეტონი	აზომა: ზ. წიკლაური
გაზის მილი	ფარდული	ძეგლი	რადიო ან ტელე ანძა	კედელი	კომპ. უზრუნველყოფა
წყლის მილი	კიბე	შადრევანი	ლამპიონები	საყრდენი კედელი	დამკვეთი
კავშირგაბმულობა	ფოთლოვანი ხე	ონკანი	ელექტრო ბოძი	ბილიკი	
	წიწვოვანი ხე	წყარო ან ჭა	რკინიგზა	გზის კონტური	
	ხეხილის ხე	ბენზინგასამართი სადგური	იზოჰიფსი	ფლატე	მაშტაბი 1:500 — 20.02.2024
	პალმა	მაღალი ძაბვის გადამცემი	მთავარი იზოჰიფსი	წყლის კონტური	

საპროექტო გენგეგმა

საკადასტრო ნაკვეთის
01.14.17.001.018 საზღვარი

ექსპლიკაცია:

1. არსებული ძირითადი შენობა შიდა ეზოთი (ბლოკი "ა")
(სასწავლო კორპუსი)
2. არსებული გადახურული სპორტული დარბაზი (ბლოკი "ბ" და "ბ")
3. დამაკავშირებელი გადახურული ხიდი
4. საბენერატორო, საქვაბე (ბლოკი "ბ" "ბ")
5. ახალი მშენებლობა - სკოლის საკვები ობიექტის შენობა, (ბლოკი "დ")
6. სატრანსფორმატორო;
7. არსებული მეორეხარისხოვანი ხრეშის გზა;
8. ნაკვეთზე შესასვლელი საავტომობილო გზა;
9. ნაკვეთზე შესასვლელი საფეხმავლო ბილიკი;
10. არსებული ა/მ სადგომი;

A. ძირითადი შესასვლელი (საფეხმავლო);
B. დამხმარე შესასვლელი (საავტომობილო)

მისაწვდომი სვლაგეზი

სახანძრო მანქანის მისადგომი არეალი

საპროექტო შენობა სკოლის კვების ობიექტი

ტერასა

მიწისქვეშა სახანძრო ჰიდრანტი

სახანძრო მანქანის მისასვლელი

დამკვეთი:	ამერიკული აკადემია თბილისში	დაკვეთა №:	---------	არქიტექტორი	გ. კიკნაძე
შემსრულებელი:	შპს "არქიტექტორები.ჯი-2"	კომპლექსი-ზივი ზალდასტანიშვილის სახ. ამერიკული აკადემია თბილისში, ლისის ტბის მიმდებარედ		კონსტრუქტორი	
მის:	0102! თბილისი, მარჯანიშვილის ქ.№6 T: 910703 F: 910704 info@arch.ge www.arch.ge			გმ.პროექტის მ.	გ.ბუბუნავა
				თარიღი	11.04.2024

საპროექტო შენობა - სკოლი კვების ობიექტი	საპროექტო გენგეგმა		
არქიტექტურულ-სამშენებლო ნაწილი	მ. პ.	ფორმ. A-2	მ.1:500

A-01

საქართველოს შინაგან საქმეთა
სამინისტროს სახელმწიფო საქვეუწყებო
დაწესებულება – საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახური

MINISTRY OF INTERNAL AFFAIRS OF
GEORGIA SUBORDINATED STATE
ENTITY – EMERGENCY
MANAGEMENT SERVICE

14/05/2024

MIA 0 24 01414577

სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახურის
III-IV კლასის შენობა–ნაგებობების სანებართვო განყოფილების
პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელს
(განყოფილების უფროსი) (მოვალეობის შემსრულებელი)
ქალბატონ **თამარ ჩინჩალაძეს**

ქალბატონო თამარ,

თქვენი 2024 წლის 2 მაისის N60-01241232247 წერილის პასუხად გაცნობებთ, რომ ქალაქ თბილისში, ლეო კვაჭაძის ქუჩა N7“ა“-ში (ს/კ 01.14.17.001.018) კვების ობიექტის შენობის ასაშენებლად მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობების დადგენის შესახებ წარმოდგენილი დოკუმენტაცია, რომელშიც საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის 2024 წლის 4 აპრილის NMIA62401016845 წერილის საფუძველზე შეტანილი იქნა ცვლილება-დამატებები, შეესაბამება სახანძრო უსაფრთხოების მარეგულირებელი ნორმების, ტექნიკური რეგლამენტების და სტანდარტების მოთხოვნებს.

პატივისცემით,

სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულება-საგანგებო
სიტუაციების მართვის სამსახური /
ზედამხედველობის დეპარტამენტი
დეპარტამენტის უფროსი
კუჭაშვილი დავითი

საქართველო, 0114, თბილისი, ვ. გორგასლის ქ. №83ა
ტელ: (+995 032) 2 41 44 79
ელ. ფოსტა: info@es.gov.ge

№83a, V. Gorgasali str. Tbilisi, 0114, Georgia
Tel: (+995 032 2 41 44 79
E-mail: info@es.gov.ge

წერილის ნომერი: **18-01241033222**
თარიღი: **12/04/2024**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური
მისამართი: შარტავას 7

ზოგადი ინფორმაცია	
წერილის ნომერი:	N 60-01240924738
წერილის თარიღი:	1 აპრილი, 2024
განმცხადებელი:	ქეთევან ქობულია
განაცხადის N	AR11023823
მისამართი	ქ. თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა, N 7ა
საგადასტრო კოდ(ებ)ი:	01.14.17.001.018
ფუნქციური დანიშნულება; კლასი:	კვების ობიექტი; III კლასი
ნომენკლატურა/მოთხოვნის შინაარსი:	მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობებში ცვლილება
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე(ები)	საქციო საზოგადოება "გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში
არსებული ფუნქციური ზონა(ები):	სპეციალური ზონა1 (სპეცზ -1)
არსებული შეზღუდვები	--------
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	საექსპერტო დასკვნა ფოტოსურათები ტოპო. გეგმა მწვანე ნარგავების დატანით ნუმერაციის მიხედვით
დასკვნა: შუალედური (ხარვეზი)	

სამართლებრივი დასაბუთება

სამსახურმა იხელმძღვანელა შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლებით: საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტი; საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 84-ე მუხლი; საქართველოს კანონის ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 109-ე მუხლის მე-2 ნაწილი; საქართველოს კანონის „ქ. თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ მე-6 და მე-7 მუხლები; საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისის დადგენილებით №255 დამტკიცებული „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ (შემდგომში მოხსენებული, როგორც ,,დადგენილება“) მე-3 მუხლის მე-2 პუნქტის „ო“ ქვეპუნქტი, დადგენილების მე-8 მუხლის მე-2 პუნქტის ,,ბ.ზ“ ქვეპუნქტი; დადგენილების მე-9 მუხლის პირველი პუნქტის „ი“, „კ“ ქვეპუნქტები; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 25 სექტემბრის დადგენილებით №28-94 დამტკიცებული ,, ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალური ინსპექციის დებულების“ მე-2 მუხლის მეორე პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტი; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის დადგენილებით №10-11 დამტკიცებული ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების“ მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,კ“ ქვეპუნქტი; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 ივნისის დადგენილებით N11-58 დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა

და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ (შემდგომში - ,,N11-58 დადგენილება“) დანართი N1, მე-3, მე-4, მე-5, 29-ე, 30-ე მუხლები.

სამსახურის პოზიცია

გაცნობებთ, რომ **მწვანე ნარგავების სავარაუდო დაზიანების/განადგურების ფაქტთან დაკავშირებით მასალები შესასწავლად გადაგზავნილია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციაში.** საკითხზე ადმინისტრაციული წარმოების დასრულებამდე სამსახური ვერ იმსჯელებს მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებით.

პატივისცემით,

პაატა ტოგონიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საქალაქო სამსახურის უფროსი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

დოკ. №: 2401-121

თარიღი: 10.01.2024

DEMASO WOOD 1

მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასება და საექსპერტო დასკვნა

ტერიტორიის მისამართი	*ს/კ*	*მესაკუთრე*	*ფართობი*
თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა, N7ა	*01.14.17.001.018*	*სააქციო საზოგადოება" გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში"*	*15000 მ²*

შეფასებული მცენარეები: ***272***

დოკუმენტის შემადგენლობა

შესავალი	*1*
ტერიტორიის აღწერა	*1*
ჩატარებული სამუშაო	*1*
რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით	*1*
მცენარეთა მდგომარეობა	*2*
გადარგვის შესაძლებლობა	*2*
დასკვნა	*3*

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი

დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: ***ემზარ შარია***

demasowood@gmail.com

(+995) 593 18 18 70



შესავალი

დოკუმენტში ასახულია ქ. თბილისში, ლეო კვაჭაძის ქუჩის N7ა მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.14.17.001.018 მიწის ნაკვეთზე არსებულ მერქნიან მცენარეთა ხარისხობრივი შეფასების შედეგები.

იგი მომზადებულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 11.06.2022 №11-58 დადგენილებისა და საქართველოს 01.12.2000 №594 კანონის მოთხოვნათა შესაბამისად.

დოკუმენტს დანართებად ახლავს მცენარეთა შეფასების უწყისი და ფოტოსურათები.

ტერიტორიის აღწერა

მიწის ნაკვეთს გააჩნია არასასოფლო სამეურნეო დანიშნულება და წარმოადგენს კერძო საკუთრებას. მისი ფართობია 15000 მ².

თბილისის ფუნქციური ზონირების მიხედვით, ნაკვეთი მდებარეობს სპეციალურ ზონა 1-ში (სპეცზ-1).

ჩატარებული სამუშაო

2024 წლის 9 იანვარს, ვიზუალური დათვალიერების გზით ჩატარდა ს/კ 01.14.17.001.018 მიწის ნაკვეთზე არსებული მერქნიანი მცენარეების შეფასება. კერძოდ, თითოეულ შესაფასებელ მცენარეს მიენიჭა ინდივიდუალური ნომერი, აღებულ იქნა მისი სატაქსაციო მონაცემები, აღიწერა მდგომარეობა, შეფასდა გადარგვა-გახარების შესაძლებლობა, მოხდა თითოეულის დასურათება.

მცენარეთა აღწერის საბაზისო მონაცემები ასახულია მცენარეთა შეფასების უწყისში (იხ. დანართი 1). მათთვის მინიჭებული ნომრები მოცემულია წინამდებარე დოკუმენტთან ერთად მერიაში წარსადგენ ტოპოგეგმაზე, მცენარეთა შეფასების უწყისში და ასევე დაწერილი არის თვითონ მცენარეთა ქერქზე.

წინამდებარე დოკუმენტში, „მცენარის დიამეტრში“ იგულისხმება მიწიდან დაახლოებით 10 სმ სიმაღლეზე გაზომილი მცენარის ღეროს დიამეტრი.

რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით

აღწერილი 272 მერქნიანი მცენარე სახეობათა ჯგუფების მიხედვით შემდეგნაირად ნაწილდება:

- **34 ინდივიდი – ხილკენკროვანი სახეობები**
  34 ჯანსაღი ხილკენკროვნიდან 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 13 ინდივიდი (NN 47, 48, 50, 92, 217, 226, 230, 240, 241, 242, 243, 246, 247). სულ ხილკენკროვნები:
  - 2 ვაშლი (Malus domestica) NN 24, 100
  - 28 ნუში (Prunus amygdalus) NN 2, 3, 4, 5, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 89, 92, 96, 97, 217, 226, 230, 240, 241, 242, 243, 246, 247
  - 1 ბალი (Prunus avium) N 43
  - 1 ალუბალი (Prunus cerasus) N 99
  - 1 ქლიავი (Prunus domestica) N 94
  - 1 ბალღოჯი (Prunus mahaleb) N 109
- **3 ინდივიდი – ბუჩქოვანი სახეობა**
  - 3 ასკილი (Rosa canina) NN 40, 41, 42
- **6 ინდივიდი – დაბალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვნები**
  - 1 თუთა (Morus) N 27
  - 1 ქართული მუხა (Quercus iberica) N 90
  - 2 ხეშავი (Rhamnus cathartica) NN 1, 98
  - 1 ძეწნა (Salix babylonica) N 25
  - 1 კავკასიური ცაცხვი (Tilia caucasica) N 91
- **2 ინდივიდი – დაბალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვანი**
  - 2 ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara) NN 93, 95
- **1 ინდივიდი – მაღალი ღირებულების ჯგუფის ფოთლოვანი**
  - 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 26
- **226 ინდივიდი (8 ზეხმელი) – მაღალი ღირებულების ჯგუფის წიწვოვანი**
  - 226 ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica) NN 6, 7, 8 (ზეხმელი), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 (ზეხმელი), 35, 36, 37, 38, 39, 55, 56, 57, 58, 59, 60,

61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181 (ზეხმელი), 182, 183, 184, 185 (ზეხმელი), 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216 (ზეხმელი), 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 227 (ზეხმელი), 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 245, 248, 249, 250, 251 (ზეხმელი), 252, 253 (ზეხმელი), 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272

მათ შორის, **1 ძირი წარმოადგენს საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ სახეობას:**

- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 26

მცენარეთა მდგომარეობა

შეფასებული 272 მცენარიდან 264 არის ჯანსაღი, ხოლო 8 - ზეხმელი. იხ. ცხრილი 1.

ცხრილი 1. *01.14.17.001.018 მიწის ნაკვეთზე არსებული არაჯანსაღი მცენარეები.*

№	ერთ. №	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
			10 სმ	1.3 მ		
1	8	ფიჭვი (Pinus eldarica)	15.0	12.7	5.5	ზეხმელი
2	34	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.6	6.5	ზეხმელი
3	181	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.5	8.5	ზეხმელი
4	185	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	7.0	ზეხმელი
5	216	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	23.2	7.0	ზეხმელი/ წაქცეული
6	227	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	7.0	ზეხმელი
7	251	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	23.9	7.5	ზეხმელი
8	253	ფიჭვი (Pinus eldarica)	24.2	19.7	7.0	ზეხმელი

გადარგვის შესაძლებლობა

გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.

შეფასების შედეგად დადგინდა, რომ, საჭიროების შემთხვევაში, სათანადო მეთოდიკის გამოყენებით, გადარგვას (შემდგომი გახარების მაღალი ალბათობით) შეიძლება დაექვემდებაროს მიწის ნაკვეთზე არსებული 230 არახილკენკროვანი ინდივიდი, რომლებიც მოიცავს შემდეგ ნომრებს: 1, 6-7, 9-23, 25-33, 35-42, 55-88, 90-91, 93, 95, 98, 101-108, 110-180, 182-184, 186-215, 218-225, 228-229, 231-239, 244-245, 248-250, 252, 254-272, 336-354, 360-369, 371-461, 473-474, 476-511, 513-538, 541-603, 610, 613-632, 634-647, 670-671, 673-675.

მათგან, 37 მცენარის ღეროს დიამეტრი არის 25 სმ ან ნაკლები, ხოლო 193 მცენარე არის დიდტანიანი (ღეროს დიამეტრით 25 სმ-ზე მეტი).

25 სმ ან ნაკლები დიამეტრის გადარგვადი მცენარეების რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით:

- 3 ასკილი (Rosa canina) NN 40, 41, 42
- 1 თუთა (Morus) N 27
- 1 ქართული მუხა (Quercus iberica) N 90
- 2 ხეშავი (Rhamnus cathartica) NN 1, 98
- 1 ძეწნა (Salix babylonica) N 25
- 1 კავკასიური ცაცხვი (Tilia caucasica) N 91
- 2 ჰიმალაის კედარი (Cedrus deodara) NN 93, 95
- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 26
- 25 ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica) NN 7, 9, 11, 12, 13, 15, 19, 29, 33, 39, 58, 61, 62, 65, 72, 75, 125, 131, 146, 151, 177, 207, 259, 267, 270

დიდტანიანი (25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის) გადარგვადი მცენარეების რაოდენობები და ნომრები სახეობების მიხედვით:

- 193 ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica) NN 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 245, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 272

დასკვნა

ქვემოთ, პუნქტებად მოცემულია 2024 წლის 9 იანვარს, ქ. თბილისში, ლეო კვაჭაძის ქუჩის N7ა მისამართზე, კერძო საკუთრებაში არსებულ, ს/კ 01.14.17.001.018 მიწის ნაკვეთზე, 272 მერქნიანი მცენარის ხარისხობრივი შეფასების შემაჯამებელი მონაცემები.

1. რაოდენობები სახეობათა ჯგუფებისა და მცენარეთა მდგომარეობის მიხედვით. შეფასებული 272 მერქნიანი მცენარიდან 264 არის ჯანსაღი, 8 - ზეხმელი. მათ შორის:

- 34 ხილკენკროვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 3 ბუჩქოვან სახეობათა წარმომადგენელი (ყველა ჯანსაღი)
- 6 დაბალი ღირებულების ფოთლოვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 2 დაბალი ღირებულების წიწვოვანი (ყველა ჯანსაღი)
- 1 მაღალი ღირებულების ფოთლოვანი (ჯანსაღი)
- 226 მაღალი ღირებულების წიწვოვანი (8 ზეხმელი)

2. საქართველოს წითელი ნუსხით დაცულ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. აღიწერა საქართველოს წითელი ნუსხით დაცული 1 მცენარე, კერძოდ:

- 1 კაკლის ხე (Juglans regia) N 26

3. არაჯანსაღ მცენარეთა სახეობები, რაოდენობები, ნომრები. სულ გამოვლინდა 8 არაჯანსაღი (ზეხმელი) მცენარე, კერძოდ:

- 8 ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica) NN 8 (ზეხმელი), 34 (ზეხმელი), 181 (ზეხმელი), 185 (ზეხმელი), 216 (ზეხმელი), 227 (ზეხმელი), 251 (ზეხმელი), 253 (ზეხმელი)

4. გადარგვადი მცენარეები. საჭიროების შემთხვევაში, შესაბამისი მეთოდიკის გამოყენებით, გახარების მაღალი ალბათობის პირობით, 230 არახილკენკროვანი მცენარე შეიძლება დაექვემდებაროს გადარგვას - NN 1, 6-7, 9-23, 25-33, 35-42, 55-88, 90-91, 93, 95, 98, 101-108, 110-180, 182-184, 186-215, 218-225, 228-229, 231-239, 244-245, 248-250, 252, 254-272, 336-354, 360-369, 371-461, 473-474, 476-511, 513-538, 541-603, 610, 613-632, 634-647, 670-671, 673-675. მათგან, **25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის არის 193 ინდივიდი:**

- 193 ელდარის ფიჭვი (Pinus eldarica) NN 6, 10, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 28, 30, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 64, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 147, 148, 149, 150, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 228, 229, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 244, 245, 248, 249, 250, 252, 254, 255, 256, 257, 258, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 268, 269, 271, 272

გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრის კრიტერიუმები იხილეთ თავში "გადარგვის შესაძლებლობა".

მეტი დეტალისთვის იხილეთ:

- დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი;
- დანართი 2. ფოტოდოკუმენტაცია;
- დამკვეთის მიერ თბილისის მიერიაში ამ დასკვნასთან ერთად წარდგენილი ტოპო-გეგმა.

ექსპერტი:  ლევან გოშაძე (01008013049)

№2401-121 საექსპერტო დასკვნის

დანართი 1. მერქნიან მცენარეთა შეფასების უწყისი - ნაკვ. 01.14.17.001.018

მისამართი:	თბილისი, ლეო კვაჭაძის ქუჩა, N7ა
საკადასტრო კოდი:	01.14.17.001.018
ფართობი:	15000 მ^2
მესაკუთრე:	სააქციო საზოგადოება “გივი ზალდასტანიშვილის სახელობის ამერიკული აკადემია თბილისში” (ID № 204958000)
შეფასების მეთოდი:	ვიზუალური
შეფასების თარიღი:	09.01.2024
შემსრულებელი:	ლ. გოშაძე, ე. შარია

№	მცენარის დასახელება	დიამეტრი (სმ) მიწიდან:		სიმაღლე (მ)	აღწერა
		10 სმ	1.3 მ		
1	ხეშავი (Rhamnus cathartica)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
2	ნუში (Prunus amygdalus)	5.7	4.8	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
3	ნუში (Prunus amygdalus)	6.1	2.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
4	ნუში (Prunus amygdalus)	6.4	4.8	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
5	ნუში (Prunus amygdalus)	4.1	1.9	2.0	საღი/ ხილკენკრ.
6	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.6	8.0	საღი/ გადარგვადი*
7	ფიჭვი (Pinus eldarica)	15.9	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*
8	ფიჭვი (Pinus eldarica)	15.0	12.7	5.5	ზეხმელი
9	ფიჭვი (Pinus eldarica)	17.5	15.3	5.0	საღი/ გადარგვადი*
10	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	29	10.0	საღი/ გადარგვადი*
11	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	18.5	6.5	საღი/ გადარგვადი*
12	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.6	19.1	6.5	საღი/ გადარგვადი*
13	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.9	19.1	6.0	საღი/ გადარგვადი*
14	ფიჭვი (Pinus eldarica)	48	45	12.0	საღი/ გადარგვადი*
15	ფიჭვი (Pinus eldarica)	20.4	16.9	5.0	საღი/ გადარგვადი*
16	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	9.0	საღი/ გადარგვადი*
17	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	10.0	საღი/ გადარგვადი*
18	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	29	11.0	საღი/ გადარგვადი*
19	ფიჭვი (Pinus eldarica)	19.1	15.3	6.5	საღი/ გადარგვადი*
20	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	20.7	7.0	საღი/ გადარგვადი*
21	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	7.5	საღი/ გადარგვადი*
22	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	26	5.5	საღი/ გადარგვადი*
23	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	30	8.5	საღი/ გადარგვადი*
24	ვაშლი (Malus domestica)	3.2	1.6	2.0	საღი/ ხილკენკრ.
25	ძეწნა (Salix babylonica)	12.1	8.3	3.5	საღი/ გადარგვადი*
26	კაკლის ხე (Juglans regia)	3.5	1.0	1.5	საღი/ წით. ნუსხა/ გადარგვადი*
27	თუთა (Morus)	17.8	12.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*
28	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.3	5.5	საღი/ გადარგვადი*
29	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.6	17.5	4.5	საღი/ გადარგვადი*
30	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	22.9	7.0	საღი/ გადარგვადი*
31	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	7.0	საღი/ გადარგვადი*
32	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.8	5.0	საღი/ გადარგვადი*
33	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	19.1	5.5	საღი/ გადარგვადი*
34	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.6	6.5	ზეხმელი
35	ფიჭვი (Pinus eldarica)	38	33	8.0	საღი/ გადარგვადი*
36	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	18.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
37	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	30	7.0	საღი/ გადარგვადი*
38	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	29	8.5	საღი/ გადარგვადი*
39	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.6	19.1	6.0	საღი/ გადარგვადი*
40	ასკილი (Rosa canina)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
41	ასკილი (Rosa canina)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
42	ასკილი (Rosa canina)	0-4		2.0	საღი/ გადარგვადი*
43	ბალი (Prunus avium)	3.2	1.6	2.0	საღი/ ხილკენკრ.
44	ნუში (Prunus amygdalus)	6.4	4.8	2.0	საღი/ ხილკენკრ.
45	ნუში (Prunus amygdalus)	6.4	3.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
46	ნუში (Prunus amygdalus)	5.1	2.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
47	ნუში (Prunus amygdalus)	23.9	19.1	6.0	საღი/ ხილკენკრ.
48	ნუში (Prunus amygdalus)	35	25.5	6.5	საღი/ ხილკენკრ.
49	ნუში (Prunus amygdalus)	3.8	1.3	2.0	საღი/ ხილკენკრ.
50	ნუში (Prunus amygdalus)	20.7	17.2	5.5	საღი/ ხილკენკრ.
51	ნუში (Prunus amygdalus)	4.8	1.9	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
52	ნუში (Prunus amygdalus)	6.4	3.8	2.0	საღი/ ხილკენკრ.

53	ნუში (Prunus amygdalus)	6.4	4.8	3.5	საღი/ ხილკენკრ.
54	ნუში (Prunus amygdalus)	4.8	2.2	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
55	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	7.0	საღი/ გადარგვადი*
56	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	29	9.0	საღი/ გადარგვადი*
57	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
58	ფიჭვი (Pinus eldarica)	19.1	15.9	7.0	საღი/ გადარგვადი*
59	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	10.0	საღი/ გადარგვადი*
60	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	26	10.0	საღი/ გადარგვადი*
61	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	17.5	8.0	საღი/ გადარგვადი*
62	ფიჭვი (Pinus eldarica)	23.6	19.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
63	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
64	ფიჭვი (Pinus eldarica)	40	33	9.0	საღი/ გადარგვადი*
65	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	19.1	8.0	საღი/ გადარგვადი*
66	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.3	6.0	საღი/ გადარგვადი*
67	ფიჭვი (Pinus eldarica)	25.5	33	7.5	საღი/ გადარგვადი*
68	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	10.0	საღი/ გადარგვადი*
69	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	8.0	საღი/ გადარგვადი*
70	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
71	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	10.0	საღი/ გადარგვადი*
72	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	18.2	10.0	საღი/ გადარგვადი*
73	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	10.0	საღი/ გადარგვადი*
74	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	24.5	9.0	საღი/ გადარგვადი*
75	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	18.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
76	ფიჭვი (Pinus eldarica)	31	26	9.0	საღი/ გადარგვადი*
77	ფიჭვი (Pinus eldarica)	42	38	9.0	საღი/ გადარგვადი*
78	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	9.0	საღი/ გადარგვადი*
79	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	8.5	საღი/ გადარგვადი*
80	ფიჭვი (Pinus eldarica)	40	35	10.0	საღი/ გადარგვადი*
81	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	30	10.0	საღი/ გადარგვადი*
82	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	10.0	საღი/ გადარგვადი*
83	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	15.9	8.0	საღი/ გადარგვადი*
84	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	26	8.0	საღი/ გადარგვადი*
85	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	25.5	8.0	საღი/ გადარგვადი*
86	ფიჭვი (Pinus eldarica)	38	32	9.5	საღი/ გადარგვადი*
87	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.6	8.0	საღი/ გადარგვადი*
88	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.2	8.0	საღი/ გადარგვადი*
89	ნუში (Prunus amygdalus)	0-4		1.5	საღი/ ხილკენკრ.
90	მუხა (Quercus iberica)	0-4		1.5	საღი/ გადარგვადი*
91	ცაცხვი (Tilia caucasica)	3.2	1.3	1.5	საღი/ გადარგვადი*
92	ნუში (Prunus amygdalus)	25.5	21.7	7.0	საღი/ ხილკენკრ.
93	კედარი (Cedrus deodara)	13.4	11.1	5.5	საღი/ გადარგვადი*
94	ქლიავი (Prunus domestica)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
95	კედარი (Cedrus deodara)	21.3	16.6	7.0	საღი/ გადარგვადი*
96	ნუში (Prunus amygdalus)	9.6	4.8	3.0	საღი/ ხილკენკრ.
97	ნუში (Prunus amygdalus)	0-4		2.0	საღი/ ხილკენკრ.
98	ხეშავი (Rhamnus cathartica)	0-4		1.0	საღი/ გადარგვადი*
99	ალუბალი (Prunus cerasus)	8.0	5.4	2.5	საღი/ ხილკენკრ.
100	ვაშლი (Malus domestica)	0-4		1.5	საღი/ ხილკენკრ.
101	ფიჭვი (Pinus eldarica)	41	35	11.0	საღი/ გადარგვადი*
102	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	9.5	საღი/ გადარგვადი*
103	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	9.0	საღი/ გადარგვადი*
104	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	9.0	საღი/ გადარგვადი*
105	ფიჭვი (Pinus eldarica)	41	35	12.0	საღი/ გადარგვადი*
106	ფიჭვი (Pinus eldarica)	40	35	11.0	საღი/ გადარგვადი*
107	ფიჭვი (Pinus eldarica)	45	32	13.0	საღი/ გადარგვადი*
108	ფიჭვი (Pinus eldarica)	41	35	13.0	საღი/ გადარგვადი*
109	ბალღოჯი (Prunus mahaleb)	4-8		3.0	საღი/ ხილკენკრ.
110	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	35	13.0	საღი/ გადარგვადი*
111	ფიჭვი (Pinus eldarica)	47	41	13.0	საღი/ გადარგვადი*
112	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	35	13.0	საღი/ გადარგვადი*
113	ფიჭვი (Pinus eldarica)	66	29	11.0	საღი/ გადარგვადი*
114	ფიჭვი (Pinus eldarica)	42	35	12.0	საღი/ გადარგვადი*
115	ფიჭვი (Pinus eldarica)	38	33	12.0	საღი/ გადარგვადი*
116	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	30	12.0	საღი/ გადარგვადი*
117	ფიჭვი (Pinus eldarica)	42	38	12.0	საღი/ გადარგვადი*
118	ფიჭვი (Pinus eldarica)	45	41	15.0	საღი/ გადარგვადი*
119	ფიჭვი (Pinus eldarica)	41	40	12.5	საღი/ გადარგვადი*
120	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	10.0	საღი/ გადარგვადი*

121	ფიჭვი (Pinus eldarica)	41	36	10.5	საღი/ გადარგვადი*
122	ფიჭვი (Pinus eldarica)	43	38	9.5	საღი/ გადარგვადი*
123	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	33	11.0	საღი/ გადარგვადი*
124	ფიჭვი (Pinus eldarica)	38	33	11.0	საღი/ გადარგვადი*
125	ფიჭვი (Pinus eldarica)	23.9	19.7	6.0	საღი/ გადარგვადი*
126	ფიჭვი (Pinus eldarica)	43	38	10.0	საღი/ გადარგვადი*
127	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	33	11.0	საღი/ გადარგვადი*
128	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	29	9.0	საღი/ გადარგვადი*
129	ფიჭვი (Pinus eldarica)	43	39	10.5	საღი/ გადარგვადი*
130	ფიჭვი (Pinus eldarica)	40	33	9.5	საღი/ გადარგვადი*
131	ფიჭვი (Pinus eldarica)	24.8	22.3	4.5	საღი/ გადარგვადი*
132	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.5	9.0	საღი/ გადარგვადი*
133	ფიჭვი (Pinus eldarica)	36	32	10.0	საღი/ გადარგვადი*
134	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	32	8.5	საღი/ გადარგვადი*
135	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	26	8.5	საღი/ გადარგვადი*
136	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	11.0	საღი/ გადარგვადი*
137	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	32	8.5	საღი/ გადარგვადი*
138	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	30	11.0	საღი/ გადარგვადი*
139	ფიჭვი (Pinus eldarica)	36	33	8.5	საღი/ გადარგვადი*
140	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	8.0	საღი/ გადარგვადი*
141	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	25.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
142	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	8.0	საღი/ გადარგვადი*
143	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	29	8.5	საღი/ გადარგვადი*
144	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	29	8.5	საღი/ გადარგვადი*
145	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.8	8.5	საღი/ გადარგვადი*
146	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.0	14.6	8.0	საღი/ გადარგვადი*
147	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.8	8.0	საღი/ გადარგვადი*
148	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	29	9.0	საღი/ გადარგვადი*
149	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	23.9	8.5	საღი/ გადარგვადი*
150	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
151	ფიჭვი (Pinus eldarica)	23.2	19.1	7.5	საღი/ გადარგვადი*
152	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	8.5	საღი/ გადარგვადი*
153	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.9	9.0	საღი/ გადარგვადი*
154	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	8.0	საღი/ გადარგვადი*
155	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	10.5	საღი/ გადარგვადი*
156	ფიჭვი (Pinus eldarica)	36	32	9.5	საღი/ გადარგვადი*
157	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	23.2	8.0	საღი/ გადარგვადი*
158	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	31	9.0	საღი/ გადარგვადი*
159	ფიჭვი (Pinus eldarica)	40	35	10.0	საღი/ გადარგვადი*
160	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	29	8.0	საღი/ გადარგვადი*
161	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	8.0	საღი/ გადარგვადი*
162	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	23.9	7.0	საღი/ გადარგვადი*
163	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
164	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	8.0	საღი/ გადარგვადი*
165	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	29	8.0	საღი/ გადარგვადი*
166	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	9.0	საღი/ გადარგვადი*
167	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	7.5	საღი/ გადარგვადი*
168	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	35	9.5	საღი/ გადარგვადი*
169	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	23.2	8.5	საღი/ გადარგვადი*
170	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	8.5	საღი/ გადარგვადი*
171	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
172	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.5	7.0	საღი/ გადარგვადი*
173	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.3	8.5	საღი/ გადარგვადი*
174	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	8.0	საღი/ გადარგვადი*
175	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	9.5	საღი/ გადარგვადი*
176	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	35	10.0	საღი/ გადარგვადი*
177	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	16.9	7.0	საღი/ გადარგვადი*
178	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	26	8.5	საღი/ გადარგვადი*
179	ფიჭვი (Pinus eldarica)	43	38	11.5	საღი/ გადარგვადი*
180	ფიჭვი (Pinus eldarica)	36	32	9.5	საღი/ გადარგვადი*
181	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.5	8.5	ზეხმელი
182	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	22.9	8.5	საღი/ გადარგვადი*
183	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	8.0	საღი/ გადარგვადი*
184	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.3	8.0	საღი/ გადარგვადი*
185	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	7.0	ზეხმელი
186	ფიჭვი (Pinus eldarica)	38	33	9.0	საღი/ გადარგვადი*
187	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	8.0	საღი/ გადარგვადი*
188	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	9.0	საღი/ გადარგვადი*
189	ფიჭვი (Pinus eldarica)	25.5	21.7	7.0	საღი/ გადარგვადი*

190	ფიჭვი (Pinus eldarica)	31	27	8.5	საღი/ გადარგვადი*
191	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	30	8.5	საღი/ გადარგვადი*
192	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	27	8.0	საღი/ გადარგვადი*
193	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.3	7.0	საღი/ გადარგვადი*
194	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	26	8.5	საღი/ გადარგვადი*
195	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	7.0	საღი/ გადარგვადი*
196	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
197	ფიჭვი (Pinus eldarica)	31	26	7.5	საღი/ გადარგვადი*
198	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	8.5	საღი/ გადარგვადი*
199	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.2	8.0	საღი/ გადარგვადი*
200	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	8.5	საღი/ გადარგვადი*
201	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	27	9.5	საღი/ გადარგვადი*
202	ფიჭვი (Pinus eldarica)	25.5	21.7	9.0	საღი/ გადარგვადი*
203	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	27	8.0	საღი/ გადარგვადი*
204	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.8	9.0	საღი/ გადარგვადი*
205	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	21.7	7.5	საღი/ გადარგვადი*
206	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
207	ფიჭვი (Pinus eldarica)	20.1	15.9	6.0	საღი/ ორკაპი/ გადარგვადი*
208	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
209	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	33	9.0	საღი/ გადარგვადი*
210	ფიჭვი (Pinus eldarica)	31	27	8.0	საღი/ გადარგვადი*
211	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	35	9.5	საღი/ გადარგვადი*
212	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	6.5	საღი/ გადარგვადი*
213	ფიჭვი (Pinus eldarica)	25.5	21.7	5.5	საღი/ გადარგვადი*
214	ფიჭვი (Pinus eldarica)	31	26	8.0	საღი/ გადარგვადი*
215	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	6.0	საღი/ გადარგვადი*
216	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	23.2	7.0	ზეხმელი/ წაქცეული
217	ნუში (Prunus amygdalus)	26	22.3	6.0	საღი/ ხილკენკრ.
218	ფიჭვი (Pinus eldarica)	34	30	7.5	საღი/ გადარგვადი*
219	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	28	7.0	საღი/ გადარგვადი*
220	ფიჭვი (Pinus eldarica)	38	37	7.0	საღი/ გადარგვადი*
221	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.9	7.0	საღი/ გადარგვადი*
222	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.5	8.0	საღი/ გადარგვადი*
223	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
224	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
225	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	26	8.0	საღი/ გადარგვადი*
226	ნუში (Prunus amygdalus)	22.9	19.1	5.0	საღი/ ხილკენკრ.
227	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	22.3	7.0	ზეხმელი
228	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.9	8.5	საღი/ გადარგვადი*
229	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.5	8.0	საღი/ გადარგვადი*
230	ნუში (Prunus amygdalus)	21.7	12.7	6.5	საღი/ ხილკენკრ.
231	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	26	9.0	საღი/ გადარგვადი*
232	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
233	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	8.0	საღი/ გადარგვადი*
234	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	8.0	საღი/ გადარგვადი*
235	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	9.0	საღი/ გადარგვადი*
236	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
237	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.8	6.5	საღი/ გადარგვადი*
238	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	8.5	საღი/ გადარგვადი*
239	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	8.5	საღი/ გადარგვადი*
240	ნუში (Prunus amygdalus)	25.5	21.3	6.0	საღი/ ხილკენკრ.
241	ნუში (Prunus amygdalus)	25.5	14.6	6.5	საღი/ ხილკენკრ.
242	ნუში (Prunus amygdalus)	15.0	9.6	4.0	საღი/ ხილკენკრ.
243	ნუში (Prunus amygdalus)	23.9	12.7	2.0	საღი/ გადანაბელი/ ხილკენკრ.
244	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	9.0	საღი/ გადარგვადი*
245	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	9.0	საღი/ გადარგვადი*
246	ნუში (Prunus amygdalus)	22.3	15.3	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
247	ნუში (Prunus amygdalus)	31	14.3	4.5	საღი/ ხილკენკრ.
248	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	10.0	საღი/ გადარგვადი*
249	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	28	7.0	საღი/ გადარგვადი*
250	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	17.5	6.5	საღი/ გადარგვადი*
251	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	23.9	7.5	ზეხმელი
252	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	8.5	საღი/ გადარგვადი*
253	ფიჭვი (Pinus eldarica)	24.2	19.7	7.0	ზეხმელი
254	ფიჭვი (Pinus eldarica)	28	23.2	7.5	საღი/ გადარგვადი*
255	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	21.7	7.0	საღი/ გადარგვადი*
256	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	26	7.0	საღი/ გადარგვადი*
257	ფიჭვი (Pinus eldarica)	37	32	9.0	საღი/ გადარგვადი*
258	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	31	9.0	საღი/ გადარგვადი*

259	ფიჭვი (Pinus eldarica)	20.1	15.9	6.0	საღი/ გადარგვადი*
260	ფიჭვი (Pinus eldarica)	39	33	11.0	საღი/ გადარგვადი*
261	ფიჭვი (Pinus eldarica)	36	32	9.0	საღი/ გადარგვადი*
262	ფიჭვი (Pinus eldarica)	30	25.5	7.5	საღი/ გადარგვადი*
263	ფიჭვი (Pinus eldarica)	36	32	7.5	საღი/ გადარგვადი*
264	ფიჭვი (Pinus eldarica)	33	29	8.5	საღი/ გადარგვადი*
265	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	24.8	8.0	საღი/ გადარგვადი*
266	ფიჭვი (Pinus eldarica)	26	21.3	8.0	საღი/ გადარგვადი*
267	ფიჭვი (Pinus eldarica)	22.3	17.8	7.0	საღი/ გადარგვადი*
268	ფიჭვი (Pinus eldarica)	32	27	8.0	საღი/ გადარგვადი*
269	ფიჭვი (Pinus eldarica)	27	22.3	7.0	საღი/ გადარგვადი*
270	ფიჭვი (Pinus eldarica)	24.5	20.1	7.0	საღი/ გადარგვადი*
271	ფიჭვი (Pinus eldarica)	35	30	8.0	საღი/ გადარგვადი*
272	ფიჭვი (Pinus eldarica)	29	22.3	7.0	საღი/ გადარგვადი*

*** გადარგვის შესაძლებლობის განსაზღვრისას, მხედველობაში მიიღება შემდეგი პირობები: მცენარე უნდა იყოს ჯანსაღი და კარგად განვითარებული, არ იყოს წვერხმელი, არ გააჩნდეს გულის სიდამპლე ან დაავადება, ვარჯში ხმელი ტოტების რაოდენობა არ აღემატებოდეს 15 %-ს, არ იყოს გადაბერებული/ამორტიზებული. თუ ასეთი ხეების გადარგვა მოხდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში, გადარგვისა და შემდგომი მოვლის სათანადო მეთოდოლოგიის მკაცრი დაცვით და თუ ადგილი არ ექნება მათზე ძლიერ მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას, მაშინ მათი გადარგვის შემდგომი გახარების ალბათობა იქნება ფაქტიურად ისეთივე, როგორიც იქნებოდა მათი ადგილზე შენარჩუნების შემთხვევაში.**

ლევან გოშაძე *ექსპერტი;* ემზარ შარია *დირექტორი, შპს დემასო ვუდ 1*



№1



№2



№3



№4



№5



№6



№7



№8



№9



№10



№11



№12



№13



№14



№15



№16



№17



№18



№19



№20



№21



№22



№23



№24



№25



№26



№27



№28



№29



№30



№31



№32



№33



№34



№35



№36



№37



№38



№39



№40



№41



№42



№43



№44



№45



№46



№47



№48



№49



№50



№51



№52



№53



№54



№55



№56



№57



№58



№59



№60



№61



№62



№63



№64



№65



№66



№67



№68



№69



№70



№71



№72



№73



№74



№75



№76



№77



№78



№79



№80



№81



№82



№83



№84



№85



№86



№87



№88



№89



№90



№91



№92



№93



№94



№95



№96



№97



№98



№99



№100



№101



№102



№103



№104



№105



№106



№107



№108



№109



№110



№111



№112



№113



№114



№115



№116



№117



№118



№119



№120



№121



№122



№123



№124



№125



№126



№127



№128



№129



№130



№131



№132



№133



№134



№135



№136



№137



№138



№139



№140



№141



№142



№143



№144



№145



№146



№147



№148



№149



№150



№151



№152



№153



№154



№155



№156



№157



№158



№159



№160



№161



№162



№163



№164



№165



№166



№167



№168



№169



№170



№171



№172



№173



№174



№175



№176



№177



№178



№179



№180



№181



№182



№183



№184



№185



№186



№187



№188



№189



№190



№191



№192



№193



№194



№195



№196



№197



№198



№199



№200



№201



№202



№203



№204



№205



№206



№207



№208



№209



№210



№211



№212



№213



№214



№215



№216



№217



№218



№219



№220



№221



№222



№223



№224



№225



№226



№227



№228



№229



№230



№231



№232



№233



№234



№235



№236



№237



№238



№239



№240



№241



№242



№243



№244



№245



№246



№247



№248



№249



№250



№251



№252



№253



№254



№255



№256



№257



№258



№259



№260



№261



№262



№263



№264



№265



№266



№267



№268



№269



№270



№271



№272