

პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

საკვლახტრო სახანძრო საჭიმარი

ბეტონი

ბლოკი

ტიხარი

ერთფრთიანი კარი

ერთფრთიანი კარი ზედრაზით

მასშტაბი 1:250

არქიტექტურა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცელი № 5

აე -102

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა ნიკლაური	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.007.104	დამკვეთი: შ.პ.ს "არომა" 45599990	N E W S



პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

საავდასტრო საზღვარი

ბეტონი

ბლოკი

ტიხარი

ერთფრთიანი კარი

ერთფრთიანი კარი ზღურბლით

მასშტაბი 1:250

არქიტექტურა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცელი № 5

აე -102

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი ს/კ 01.10.07.007.104	დამკვეთი: შ.პ.ს "არომა" 45599990	N E S W



პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

სულ ნივთ	№61
ზ/ ფილი	
სულ	53.41
ც.ფ.ფ.	18.6
ც.ტ.	3

ოთახისასთვის დასახელება
ოთახისასთვის ნომერი
ოთახისასთვის ფილი
ოთახისასთვის ფილისდა ფართი
დაკავებულობის დადგენილის ფაქტორი
დაკავებულობის დადგენილება
დაკავებულობის ჯგუფი

პარის თავისუფალი სიგანე
პარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
პარის თავისუფალი სიმაღლე

გაკაკლოვლენ ფისალგომი მასშინმალური მანძილი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (ც13)		RGB (34,139,34)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ც4)		RGB (79,12,187)
საბავშვოდაწესებულო ჯგუფი - (ც8)		RGB (245,99,20)
საბორვიანელო ჯგუფი (ც9)		RGB (160,32,240)
ღიობი საფარიზის მემცველი ჯგუფი - (ც10)		RGB (94,8,58)
დანიშნულებითი ჯგუფი (ც16)		RGB (0,0,255)
საჯარო ჯგუფი (ც3)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ც4)		RGB (220,185,0)
სასაწოლო ჯგუფი (ც6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ც7)		RGB (57,57,56)

მაშტაბი 1:250

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცელი № 30

აე - 102 - დგ

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი: შ.პ.ს "არომა" 45599990	



პირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი





დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფები	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
თავშეყრის ჯგუფი (ს13)		RGB (34,139,34)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს4)		RGB (79,12,187)
საბავშვოსათვისო ჯგუფი - (ს8)		RGB (245,99,20)
საგრეხველო ჯგუფი (ს9)		RGB (160,32,240)
ღიად საფრენიზის გემოცელი ჯგუფი - (ტს.9)		RGB (94,8,58)
დაწესებულებითი ჯგუფი (ტს6)		RGB (0,0,255)
საკვარო ჯგუფი (ს3)		RGB (255,0,0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ს1)		RGB (220,185,0)
საკანფოზო ჯგუფი (ს6)		RGB (136,135,134)
დამხმარე ჯგუფი (ტს.)		RGB (57,57,56)

მაშტაბი 1:250

დაკავებულობა და გასასვლელი საშუალებები

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცელი № 30

აე - 102 - დგ

დირექტორი : პირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: პირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა წიკლაური	სახანძრო უსაფრთხოება:	საპროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი: შ.პ.ს "არომა" 45599990	N W E S



G SPublisherVersion 0.0.100.100

G SPublisherVersion 0.3.10.10

კ1 - 90 მინ
2.300

88

0.00(496.80)

3,00

6,30

9,60

12,90

16,20

19,50

22,80

26,10

29,40

32,70

34,20

2,90

6,20

9,50

12,80

16,10

19,40

22,70

26,00

29,30

6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

0,70
6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50 6,50

2,90

6,20

9,50

12,80

16,10

19,40

22,70

26,00

29,30

0,00
-0,10

-5.40(491.40)

3,00

6,30

9,60

12,90

16,20

19,50

22,80

26,10

29,40

32,70

34,20

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ

იმნ

იმნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ
სზნ

იმნ

იმნ წითელი ხაზი

ბოლო დაკავებული იატაკი
სახანძრო მანქანის
მისადგომიდან 29.50

496.70

შენობის სიმაღლე მიწის საკონტროლო ნიშნულიდან 36.90
მიწის საკონტროლე დონე
494.10

სახანძრო მილდგარი

კვამლის ავტომატური აღმომჩენი

კვამლზე მორეაგირე მაუწყებელი

სიმბოლოს სახელწოდება

სახანძრო განგაშის ღილაკი

სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი
მისაერთებელი

ავტოსაშხეფი სისტემა

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

მაშტაბი

ფურცელი

1:250

პირობითი აღნიშვნები

ხანძარსაწინააღმდეგო
გეგმა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

x -102

საევაკუაციო გასასვლელი

43

შენობის ელემენტები

ტიპი-1
B

ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო 2

მზიდი კედლები

გარე 2

შიგა 2

არამზიდი კედლები და ტიხრები გარე

არამზიდი კედლები და ტიხრები შიგა

ცხრილი 602

0

იატაკის კონსტრუქცია და არაძირითადი
ნაწილი

2

1

სახურავის კონსტრუქცია და
არაძირითადი ნაწილი

კედლის ცეცხლმედეგობა (ერთსაათიანი)

კედლის ცეცხლმედეგობა (ორსაათიანი)

ჰიდრანტი

სახანძრო სიგნალიზაცია

ხელის ცეცხლმაქრი

საავარიო განათება

T
Y
P
E
"A"

საგანგებო ხმოვანი განგაშის სისტემა

კარის თავისუფალი სიგანე

კარის ნომერი
ხანძარმედეგობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

დირექტორი :

კირილე მორჩილაძე

არქიტექტორი:

კირილე მორჩილაძე

გიორგი შონია

გოჩა ნადირაშვილი

ანა wiklauri

სახანძრო

უსაფრთხოება:

საპროექტო
ორგანიზაცია დამკვეთი: მრავალბინიანი

საცხოვრებელი სახლი

შ.პ.ს ''დიზაინ სტუდიო'' შ.პ.ს ''არომა''

45599990

N

S

E

W

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნიავდება
მექანიკურად/დაწნევადია.

ლიფტის შახტები აღჭურვილი იქნება
ჰაერის დაწნევის სისტემით.

მიწისქვეშა სართული და საერთო
სარგებლობის დერეფნები აღჭურვილია
მექანიკური განიავების/კვამლის
მექანიკური გაწოვის სისტემით

ჰაერის დაწნევის სისტემა
უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო
ელმომარაგებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში
სათადარიგო ელექტროსისტემა
ავტომატურად გაანათებს გასასვლელ
საშუალებებს.

კონსტრუქციული პროექტის
დამუშავებისას დაცული იქნას I-B

კონსტრუქციის ტიპის მოთხოვნები.

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის
სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია
დამუშავდეს 28.01.16 წ. #41
დადგენილების შესაბამისად.



ჰირობითი აღნიშვნები

EXIT საევაკუაციო გასასვლელი

შენობის აღვილებები	ტიპი-1 B
ძირითადი კონსტრუქციული ჩარჩო	2
მზიდი აკლდები გარე შიგა	 2 2
არამზიდი აკლდები და ტიხრები გარე	ცხრილი 6ი2
არამზიდი აკლდები და ტიხრები შიგა	0
იატაკის კონსტრუქცია და არაკირითადი ნაწილი	2
სახერავის კონსტრუქცია და არაკირითადი ნაწილი	1

კარის თავისუფალი სიგანე
კარის ნოგერი
ხანძარგაღებადობა (წთ)
კარის თავისუფალი სიმაღლე

	აკლის ცვლილებადობა (ერთსაათიანი)
	აკლის ცვლილებადობა (ორსაათიანი)

	სიმბოლოს სახელწოდება
	ხანძრის ცვლილგარი
	სახანძრო მილგარი
	აკლის ავტომატური აღმოჩენი
	აკლზე მორეკვირე მეხდებელი
	სახანძრო მანქანის ღილაკი
	სახანძრო სიგნალიზაცია
	საკაკრიო განათება
	სახანძრო-სამაკვლო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი
	ჰიდრანტი
	აკტომატური სისტემა
	სანიტარიო ხმოკანი განათების სისტემა

შენიშვნა:

გზა-კიბეები და ვესტიბიულები ნივდება მექანიკურად/დაწნევდია.

ლიფტის შახტები აღჭურვილი იქნება ჰაერის დაწნევის სისტემით.

მინისქვეშა სართული და საერთო სარგებლობის დერეფნები აღჭურვილია მექანიკური განივების/აკლმის მექანიკური გაწოვის სისტემით

ჰაერის დაწნევის სისტემა უზრუნველყოფილი იქნება სათადარიგო ულმომარგებით.

დენის გათიშვის შემთხვევაში სათადარიგო ულექტროსისტემა აკტომატურად გაანათებს გასასვლელ საშუალებებს.

კონსტრუქციული ჯროექტის დამუშავებისას დაცული იქნას I-**B** კონსტრუქციის ტიხის მოთხოვნები.

ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვის სისტემების საინჟინრო დოკუმენტაცია დამუშავდეს 28.01.16 წ. №41 დადგენილების შესაბამისად.

მაშტაბი 1:250

ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმა

გეგმა +3.00 ნიშნულზე

ფურცელი № 43	ხ -102

დირექტორი : კირილე მორჩილაძე	არქიტექტორი: კირილე მორჩილაძე გიორგი შონია გოჩა ნადირაშვილი ანა ნიკლაური	სახანძრო უსაფრთხოება:	საკროექტო ორგანიზაცია შ.პ.ს "დიზაინ სტუდიო"	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	დამკვეთი: შ.პ.ს "არომა" 45599990	N E W S