ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **18-01230473493**
თარიღი: **16/02/2023**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური
მისამართი: შარტავას 7

ზოგადი ინფორმაცია	
წერილის ნომერი:	N60-0123038144
წერილის თარიღი:	07 თებერვალი, 2023
განმცხადებელი:	გიორგი ტვილდიანი
განაცხადის N	AR1942594
მისამართი	ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2, N2-ის (ნაკვეთი 08/081) მიმდებარედ
საკადასტრო კოდ(ებ)ი:	01.14.06.008.349; 01.14.06.008.089; 01.14.06.008.350
ფუნქციური დანიშნულება; კლასი:	მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; IV კლასი (**B და C ბლოკები)**
ნომენკლატურა/მოთხოვნის შინაარსი:	გამწვანების პროექტის შეთანხმება /მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებით სამსახურის პოზიცია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წერილი	№01221743716 თარიღი: 23 ივნისი, 2022
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები/ გრგ	განკარგულება N533 თარიღი: 07 ოქტომბერი, 2022
ფართობ(ებ)ი:	3148 კვ.მ 43019 კვ.მ 562 კვ.მ
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე(ები)	შპს ,,სითი დეველოფმენტ“ (ს.კ.: 405463225)
არსებული ფუნქციური ზონა(ები):	საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1 (სსზ-1) გამწვანებული ტერიტორიები სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1)
არსებული შეზღუდვები	----------
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	გამწვანების პროექტი
დასკვნა: შუალედური (ხარვეზი)	

საკითხის აღწერა

მოთხოვნილია გამწვანების პროექტთან და მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებით სამსახურის პოზიციის დაფიქსირება

სამართლებრივი დასაბუთება

სამსახურმა იხელმძღვანელა შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლებით: საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტი; საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 83-ე მუხლი; საქართველოს კანონის ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 108-ე მუხლი, საქართველოს კანონის ,,ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ (შემდგომში ,,კანონი“) მე-5 მუხლი, კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის ,,ბ“, ,,გ“ ქვეპუნქტები; კანონის მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტი; საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისი №255 დადგენილების „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, ,,ბ“ „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“ ქვეპუნქტები; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 ივნისის დადგენილებით N11-58 დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ (შემდგომში ,,N11-58 დადგენილება“) დანართი N1-ის, 1-ლი, მე-2, მე-3, მე-4, მე-5 მუხლები; 29-ე მუხლის მე-5 პუნქტი, 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“, ,,გ“ ქვეპუნქტები; 30-ე მუხლის მე-2, მე-3, მე-4, მე-5, მე-7, მე-8, მე-9, მე-10 პუნქტები; 31-ე, 32-ე, 34, 35-ე, 38-ე, 39-ე მუხლები; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის დადგენილებით №10-11 დამტკიცებული ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების“ მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ და ,,ნ“ ქვეპუნქტები; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 8 თებერვლის N05.14.147 განკარგულებით დამტკიცებული პრიორიტეტული ხეების სია; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის 2017 წლის 24 ივლისის N5-54 ბრძანება ხილ-კენკროვან სახეობათა ხე-მცენარეების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე.

სამსახურის პოზიცია

იმისათვის, რომ სამსახურმა დააფიქსიროს პოზიცია სამშენებლო ტერიტორიაზე განთავსებული **29 ძირი** ზეხმელი/ხმობადი მწვანე ნარგავის (N39 ელდარის ფიჭვი -39.3სმ, N40 ელდარის ფიჭვი -36.4სმ, N41 ელდარის ფიჭვი -42.5სმ, N42 ელდარის ფიჭვი -34სმ, N64 ელდარის ფიჭვი -41.8სმ, N65 ელდარის ფიჭვი -43.5სმ, N67 ელდარის ფიჭვი -38.5სმ, N73 ელდარის ფიჭვი -28.2სმ, N74 ელდარის ფიჭვი -33სმ, N91 ელდარის ფიჭვი -33.5სმ, N160 ჰიმალაის კედარი -36.3სმ, N198 კავკასიური ცაცხვი -24.8ს, N383 ჰიმალაის კედარი -28.5სმ, N495 მარადმწვანე კვიპაროსი -17.5სმ, N502 მარადმწვანე კვიპაროსი -25.1სმ, N750 ელდარის ფიჭვი -44.5სმ, N751 ელდარის ფიჭვი -51სმ, N769 ელდარის ფიჭვი -49.1სმ, N770 ელდარის ფიჭვი -52სმ, N799 ჩვ. ხურმა -5სმ, N904 ელდარის ფიჭვი -50სმ, N909 ელდარის ფიჭვი -12სმ, N910 ელდარის ფიჭვი -31სმ, N911 ელდარის ფიჭვი -38სმ, N912 ელდარის ფიჭვი -40სმ, N945 ელდარის ფიჭვი -24სმ, N949 ელდარის ფიჭვი -24სმ, N950 ელდარის ფიჭვი -17სმ, N955 ელდარის ფიჭვი -29სმ) მოჭრის შესახებ, სამსახურის 2022 წლის 23 ივნისის N01221743716 წერილობითი ადმინისტრაციული დაპირებისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის გათვალისწინებით, განმცხადებელმა უნდა წარმოადგინოს საკომპენსაციო რგვისთვის საჭირო საქონლის შესყიდვისა და მომსახურების თაობაზე გაფორმებული ხელშეკრულება, ასევე, გასაშენებელი მცენარეების სამ წლიანი მოვლა-პატრონობის განხორციელების თაობაზე, პასუხისმგებელი პირის (ფიზიკური/იურიდიული) მიერ გაცემული წერილობითი თანხმობა ან/და გაფორმებული ხელშეკრულება.

სამსახურს მიზანშეწონილად მიაჩნია პროექტის შეთანხმების ეტაპზე, გამწვანების პროექტის ფარგლებში, ერთი სახეობის მწვანე ნარგავების ნაცვლად, ტერიტორია გამწვანდეს შერეული ტიპის, როგორც წიწვოვანი ისე ფოთლოვანი ნარგავებით.

დასარგავი მცენარის სახეობა უნდა შეირჩეს პრიორიტეტული ხეების სიიდან **(გარდა, კვიპაროსის, ვერხვისა და ხილ-კენკროვანი მცენარეებისა).**

ხის ნერგი გამოზრდილი უნდა იყოს სანერგეში, სწორი ფორმის მქონე მთავარი ღეროთი. მარადმწვანე ხეები (როგორც წიწვოვანი ასევე, ფოთლოვანი) დაფესვიანებული შესაბამისი ზომის კონტეინერში არანაკლებ 65 ლიტრი (CLT).
წიწვოვანი ნარგავების დარგვის შემთხვევაში (გარდა იტალიური ფიჭვისა, მასზე ვრცელდება ფოთლოვანი ხეების პარამეტრები), ნერგის სიმაღლე არანაკლებ 3 მ; მთავარი ღერო უნდა იყოს სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (CIRC) არანაკლებ 0,16 მ., ფესვის ყელიდან 0,1 მ. სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0,7 მ.; ვარჯი უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად განვითარებული; ქოთანში დაფესვიანებული; მისი განტოტვა უნდა იწყებოდეს ფესვის ყელიდან არაუმეტეს 0,25 მ. სიმაღლეზე.
ფოთლოვანი ნარგავების დარგვის შემთხვევაში, ნერგის სიმაღლე 3.5 მ.; მთავარი ღერო უნდა იყოს სწორი ფორმის; ღეროს გარშემოწერილობა (CIRC) არანაკლებ 0,18 მ. ფესვის ყელიდან 1 მ. სიმაღლეზე; ვარჯის დიამეტრი არანაკლებ 0,7 მ.; მისი განტოტვა უნდა იწყებოდეს მცენარის ფესვის ყელიდან არანაკლებ 1,8 მ. სიმაღლეზე; ვარჯი უნდა იყოს ყველა მხრიდან სიმეტრიულად

განვითარებული.

სამსახურის 2022 წლის 23 ივნისის N01221743716 წერილობითი ადმინისტრაციული დაპირებისა და წარმოდგენილი დოკუმენტაციის შესაბამისად, იმისათვის, რომ სამსახურმა დააფიქსიროს 25 სანტიმეტრზე მეტი დიამეტრის მქონე დიდტანოვან ნარგავებთან დაკავშირებით პოზიცია, განმცხადებელმა დამატებით უნდა წარმოადგინოს საპროექტო არეალში განთავსებული **48 ძირი** მწვანე ნარგავის (N72 თეთრი აკაცია -33სმ, N92 ქორაფი - 29სმ, N93 ჰიმალაის კედარი -32სმ, N110 კავკასიური ცაცხვი -39.4სმ, N112 კავკასიური ცაცხვი -27ს, N147 მარადმწვანე კვიპაროსი -44.5სმ, N148 მარადმწვანე კვიპაროსი - 43.4სმ, N149 მარადმწვანე კვიპაროსი -51.5სმ, N151 მარადმწვანე კვიპაროსი -47.1სმ, N153 მარადმწვანე კვიპაროსი -38.2სმ, N155 მარადმწვანე კვიპაროსი -48.5სმ, N156 ჰიმალაის კედარი -46.5სმ, N157 ჰიმალაის კედარი -35.9სმ, N158 მარადმწვანე კვიპაროსი -28.5სმ, N196კავკასიური ცაცხვი -27.4სმ, N197 კავკასიური ცაცხვი -26.5სმ, N201 ჰიმალაის კედარი -40სმ, N202 მარადმწვანე კვიპაროსი -68.1სმ, N230 ჰიმალაის კედარი -51.3სმ, N503 მარადმწვანე კვიპაროსი -31.2სმ, N504 მარადმწვანე კვიპაროსი -49.2სმ, N509 მაგნოლია -38.5სმ, N510 თუთა -45სმ, N547 შავი ვერხვი -36სმ, N630 მინდვრის ნეკერჩხალი -44სმ, N778 თუთა -29.2სმ, N781 ჩვ. კაკალი -26.2სმ, N798 თუთა -29სმ, N803 თუთა -31.5სმ, N860 გლედიჩია -63სმ, N861 თუთა -70სმ, N889 თუთა -28სმ, N894 ამერიკული ნეკერჩხალი -32სმ, N901 ელდარის ფიჭვი -48სმ, N903 ჰიმალაის კედარი -40.1სმ, N905 ელდარის ფიჭვი -51სმ, N906 ელდარის ფიჭვი -48სმ, N907 ელდარის ფიჭვი -56სმ, N908 ელდარის ფიჭვი -53სმ, N914 საპნის ხე -40სმ, N918 ჩვ. თელა -28სმ, N921 თეთრი იფანი -30სმ, N924 თუთა -28სმ, N925 თუთა -31სმ, N927ელდარის ფიჭვი -38სმ, N928 ელდარის ფიჭვი -33.5სმ, N959 ელდარის ფიჭვი -27სმ, N960 ელდარის ფიჭვი -35სმ) **გადარგვის აგროტექნიკური მეთოდოლოგია და წერილობითი დასტური იმ პირისგან (ფიზიკური/იურიდიული), რომელსაც გააჩნია დიდტანიანი მწვანე ნარგავ(ებ)ის გადარგვის შესაბამისი სპეცტექნიკა და განახორციელებს დიდტანიანი მცენარეების გადარგვის მომსახურებას, აგროტექნიკური წესების დაცვით.**

უფლებამოსილმა პირმა (ექსპერტმა) დიდტანოვანი ნარგავების გადარგვის აგროტექნიკური მეთოდოლოგია უნდა შეადგინოს მცენარის ინდივიდუალურ მონაცემებზე დაყრდნობით. ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით, დიდტანიანი ხეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღება/გადარგვა მოითხოვს ცალკეულ შემთხვევებზე დეტალური ინსტრუქციის მომზადებას მწვანე ნარგავების ფიზიკური მახასიათებლების - ხნოვანების, დიამეტრის, სიმაღლის, მდგომარეობის, არსებული გარემო პირობების, გადასარგავი ტერიტორიის შეფასების გათვალისწინებით.

წარმოდგენილი ფოტომასალის თანახმად, 8 ძირი მწვანე ნარგავი (N161 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N162 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N163 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N164 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N165 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N166 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N167 მარადმწვანე კვიდო -28სმ, N168 მარადმწვანე კვიდო -28სმ) ბუჩქოვანი მცენარეა, რაც ასევე დასტურდება წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნით. აქედან გამომდინარე, განმცხადებელმა უნდა გაასწოროს ხარვეზიანი საექსპერტო დასკვნა. კერძოდ, მასში უნდა მიეთითოს მოცემული ნარგავების დიამეტრის შესახებ სწორი ინფორმაცია.

გამწვანების საინფორმაციო დაფის ესკიზზე უნდა მიეთითოს გასაშენებელი მცენარეების მოვლა-პატრონობაზე პასუხისმგებელი პირის შესახებ ინფორმაცია.

დამატებით ინფორმაციის სახით გაცნობებთ, რომ თუ გასაშენებელი მცენარეების მოვლა-პატრონობას არ უზრუნველყოფს მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე, განაცხადს უნდა დაერთოს, მცენარეების მოვლა-პატრონობის ვალდებულების შესრულების თაობაზე, პასუხისმგებელი პირის მიერ გაცემული წერილობითი თანხმობა ან/და გაფორმებული ხელშეკრულება, გასაშენებელი (გაშენებული) მცენარეების არანაკლებ 3 წლიანი მოვლა-პატრონობის ვალდებულების შესრულების თაობაზე).

დანართი: 3 გვერდი;

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება

წინამდებარე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შესაძლოა გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (ქალაქი თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

პატივისცემით,

პაატა ტოგონიძე

გამოყენებულია
კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/



წერილის ნომერი: **01221743716**
თარიღი: **23/06/2022**

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა, კომპენტენციის ფარგლებში, განიხილა მიმდინარე წლის 12 ივნისის №012216316-67 განცხადება, რომელიც ეხება ქალაქ თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩის მიმდებარედ არსებულ მიწის ნაკვეთებზე (ს/კ: 01.14.06.008.089; 01.14.06.008.349; 01.14.06.008.350; **არსებული ფუნქციური ზონა:** საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1 (სსზ-1); გამწვანებული ტერიტორიების თემატური რუკა: მცირე ნაწილზე სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1) და შიდაკვარტალური და მცირე ზომის ურბანული გამწვანებული არეალები; **საპროექტო ზონირება:** სსზ-1) მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმის დამტკიცების საკითხს.

გაცნობებთ, რომ განმცხადებლის მიერ წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შესახებ გაცემულ საექსპერტო დასკვნაში საპროექტო ტერიტორიაზე აღწერილი **11 ძირი** (№159, №396, №523, №693, №697, №772, №777, №779, №784, №807, №814) მწვანე ნარგავი განეკუთვნება ხილ-კენკროვანთა სახეობას. ,,ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ საქართველოს კანონის (შემდგომში - კანონი) მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტისა და „ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 ივნისის №11-58 დადგენილების (შემდგომში - დადგენილება) 29-ე მუხლის მე-5 პუნქტის თანახმად, მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კერძო საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე ხილ-კენკროვანი ნარგავების მოჭრა ან/და გადარგვა არ საჭიროებს წერილობით ნებართვას, გარდა იმ შემთხვევებისა, როდესაც დაინტერესებული პირი გეგმავს 15 და მეტი, 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ჯანსაღი ხილ-კენკროვანი ნარგავის მოჭრას. გამომდინარე იქიდან, რომ ზემოაღნიშნული მწვანე ნარგავები განეკუთვნება ხილ-კენკროვანთა სახეობას, არც ერთი მათგანის დიამეტრი არ აღემატება 12 სმ-ს და რაოდენობა 15-ზე ნაკლებია, მათი მოჭრა/გადარგვა არ საჭიროებს უფლებამოსილი ორგანოს ნებართვას.

აქვე, გაცნობებთ, რომ კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტისა და დადგენილების 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით, სამშენებლოდ გამოსაყენებელი ტერიტორიის ზეხმელი/ხმობადი/ფაუტი ხეებისაგან გამოთავისუფლების მიზნით, სამსახური თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე მოიჭრას **29 ძირი** (№39 -№42, №64 - №65, №67, №73 - №74, №91, №160, №198, №383, №495, №502, №750 - №751, №769 - №770, №799, №904, №909 - №912, №945, №949 - №950, №955) მწვანე ნარგავი მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, დეტალური პროექტირების დროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

ამასთანავე, კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის „გ“ ქვეპუნქტისა და დადგენილების 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,გ“ ქვეპუნქტის საფუძველზე და საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით, სამსახური თანახმაა მოიჭრას საპროექტო ტერიტორიაზე აღწერილი **187 ძირი** (**26 ძირი** 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ხილ-კენკროვანი - №555, №782 - №783, №785 - №786, №790, №792 - №794, №808 -

№809, №812, №815, №833 - №834, №838, №853 - №854, №858, №878, №913, №920, №991, №994 - № 996 და **161 ძირი ბუჩქი** - №63, №66, №951, №953, №961, №970, №978 - №980, №1002 - №1065, №1069 - №1970, №1072 -№1075, №1077 - №1079, №1081, №1085 - №1090, №1093, №1095 -№1098, №1103, №1108 - №1114, №1121 - №1123, №1126 – №1130, №1140 - №1155, №1162 - №1164, №1166, №1168 - №1182, №1185 - №1199, №1257) **ჯანსაღი მწვანე ნარგავი** მშენებლობის ნებართვის გაცემის პროცესში, დეტალური პროექტირების დროს უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე.

საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული, პროექტის განხორციელებისათვის ხელისშემშლელი მწვანე ნარგავების გადარგვის საკითხთან დაკავშირებით გაცნობებთ, გამომდინარე იქიდან, რომ წარმოდგენილ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების შესახებ გაცემულ საექსპერტო დასკვნაში აღწერილი 213 ძირი მწვანე ნარგავის დიამეტრი არ აღემატება 25 სანტიმეტრს და ექსპერტის მიერ დადასტურებულია მათი გადარგვის შესაძლებლობა, დადგენილების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტისა და მე-4 მუხლის საფუძველზე, სამსახური თანახმაა გადაირგოს ზემოაღნიშნული **213 ძირი** (№31 - №38, №62, №109, №142 - №146, №150, №152, №154, №169- №195, №207 - №215, №384, №394, №398 - №399, №403 - № 422, №494, №496, №524 - №526, №533 - №539, №545 - №546, №548 - №550, №556 - №557, №578, №690 - №691, №694 - №696, №698 - №702, №705 - №711, №752, №755, №757, №771, №773 - №776, №780, №789, №801 - 802, №804- №806, №810 - №811, №813, №818 - №822, №825 - №832, №835 - №837, №839, №848 - №852, №855 -№857, №859, №862 - №877, №879, №881 - №885, №888, №890 - №893, №895, №902, №915 - №917, №919, №922 - №923, №926, №929, №942 - №944, №946 - №948, №981 - №990, №992 - №993, №1000, №1253, №1256, №1259, №1262) მწვანე ნარგავი, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, მასთან შეთანხმებული აგროტექნიკური ნორმების დაცვით მშენებლობის საბოლოო ნებართვის გაცემის შემდგომ.

ამასთანავე, გაცნობებთ, რომ საპროექტო ტერიტორიაზე არსებული, საექსპერტო დასკვნაში აღწერილი 57 ძირი (№72, №92-№93, №110, №112, №147 - №149, №151, №153, №155 - №158, №161 - №168, №196- №197, №201 -№202, №230, №503 -№504, №509 - №510, №547, №630, №778, №781, №798, №803, №860 - №861, №889, №894, №901, №903, №905 - №908, №914, №918, №921, №924 - №925, №927 - №928, №959 - №960) გადასარგავი მწვანე ნარგავის დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს. დადგენილების მე-2 მუხლის 41-ე პუნქტის თანახმად, ხე, რომლის დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს წარმოადგენს დიდტანიან ეგზემპლარს. ტექნიკური პირობების გათვალისწინებით, დიდტანიანი ხეების ბუნებრივი გარემოდან ამოღება/გადარგვა მოითხოვს ცალკეულ შემთხვევებზე დეტალური ინსტრუქციის მომზადებას მწვანე ნარგავების ფიზიკური მახასიათებლების, მდებარეობისა და სამუშაოს სირთულის მიხედვით. დადგენილების მე-3 მუხლის მე-3 პუნქტისა და მე-5 მუხლის საფუძველზე და საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით, სამსახური თანახმაა გადაირგოს ზემოაღნიშნული მწვანე ნარგავები მშენებლობის საბოლოო ნებართვის გაცემის შემდგომ, უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემული ნებართვის საფუძველზე, რისთვისაც განმცხადებელმა უნდა წარადგინოს თითოეულ ხეზე უფლებამოსილი პირის მიერ ინდივიდუალურად შედგენილი გადარგვის აგროტექნიკური მეთოდოლოგია და წერილობითი დასტური იმ პირისგან (ფიზიკური/იურიდიული), რომელსაც გააჩნია დიდტანიანი მწვანე ნარგავის გადარგვის შესაბამისი სპეციალური ტექნიკა და განახორციელებს გადარგვის სამუშაოებს.

აქვე გაცნობებთ, რომ განმცხადებლის მიერ გადასარგავად მოთხოვნილი **12 ძირი** (№471, №472, №473, №489, №490, №491, №492, №493, №505, №506, №507, №508) მწვანე ნარგავის ადგილმონაცვლეობის საკითხთან დაკავშირებით, სამსახურმა დადებითი პოზიცია დააფიქსირა მიმდინარე წლის 6 ივნისის №18-01221573650 წერილით.

ასევე გაცნობებთ, რომ წარმოდგენილი გამწვანების პროექტის ფარგლებში ტერიტორიაზე გასამწვანებლად შემოთავაზებული მწვანე ნარაგავების რაოდენობა (**არსებული/გადასარგავი:** 873 ძირი მწვანე ნარგავი და **საპროექტოდ დასარგავი:** 100 ძირი აკაკი, 400 ძირი ალეპოს ფიჭვი, 100 ძირი ცაცხვი წვრილფოთოლა; **ჯამში - 1 473 ერთეული**) სრულად ითვისებს საპროექტო ტერიტორიისთვის გათვალისწინებულ კ-3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობს **(14 018 მ^2)**.

იმის გათვალისწინებით, რომ გასამწვანებლად შემოთავაზებული მწვანე ნარგავები გამოირჩევა

მრავალფეროვნებით, (ხე-მცენარეების სახეობები შერჩეულია ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 8 თებერვლის №05.14.147 განკარგულებით დამტკიცებული პრიორიტეტული ხეების სიიდან) და ისინი ქ. თბილისის კლიმატისა და ლანდშაფტის შესაბამისია, სამსახური თანახმაა წარმოდგენილი სახით შეითანხმოს გამწვანების (დენდროლოგიური) პროექტი.

ყოველივე ზემოაღნიშნულიდან გამომდინარე, **სამსახური კომპეტენციის ფარგლებში თანახმაა საპროექტო ტერიტორიაზე დამტკიცდეს მრავალფუნქციური კომპლექსის განაშენიანების რეგულირების გეგმა.**

გამოყენებულია კვალიფიციური
ელექტრონული ხელმოწერა/ელექტრონული შტამპი

წერილის ნომერი: **18-01231032350**
თარიღი: **13/04/2023**

ადრესატი: ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის სსიპ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის არქიტექტურის სამსახური
მისამართი: შარტავას 7

ზოგადი ინფორმაცია	
წერილის ნომერი:	N 60-01231003754 N 60-01231021525
წერილის თარიღი:	10 აპრილი, 2023 12 აპრილი, 2023
განმცხადებელი:	გიორგი ტვილდიანი
განაცხადის N	AR1942594 AR1942637
მისამართი	ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2, N2-ის (ნაკვეთი 08/081) მიმდებარედ
საკადასტრო კოდ(ებ)ი:	01.14.06.008.381 (მიწის ნაკვეთის წინა სარეგისტრაციო კოდი: 01.14.06.008.349; 01.14.06.008.089; 01.14.06.008.350)
ფუნქციური დანიშნულება; კლასი:	მრავალფუნქციური კომპლექსი/შენობა; IV კლასი (B, C , D ბლოკი)
ნომენკლატურა/მოთხოვნის შინაარსი:	გამწვანების პროექტის შეთანხმება /მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებით სამსახურის პოზიცია
ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის წერილი	№01221743716 თარიღი: 23 ივნისი, 2022
მიწის ნაკვეთის სამშენებლოდ გამოყენების პირობები/ გრგ	განკარგულება N533 თარიღი: 07 ოქტომბერი, 2022
ფართობ(ებ)ი:	46729
მიწის ნაკვეთის მესაკუთრე(ები)	შპს ,,სითი დეველოფმენტ“ (ს.კ.: 405463225)
არსებული ფუნქციური ზონა(ები):	საზოგადოებრივ-საქმიანი ზონა 1 (სსზ-1) გამწვანებული ტერიტორიები სარეკრეაციო ზონა 1 (რზ-1)
არსებული შეზღუდვები	--------
წარმოდგენილი დოკუმენტაცია	გამწვანების პროექტი გადარგვის ტექნიკური დოკუმენტაცია გადამრგველი ფიზიკური/იურიდიული პირის თანხმობა მწვანე ნარგავების გადარგვის შესახებ საექსპერტო დასკვნა

	ფოტოსურათები ტოპო.გეგმა მწვანე ნარგავების დატანით ხელშეკრულება ნერგების შესყიდვის შესახებ
დასკვნა: დადებითი	

საკითხის აღწერა

მოთხოვნილია გამწვანების პროექტსა და მწვანე ნარგავებთან დაკავშირებით სამსახურის პოზიციის დაფიქსირება

სამართლებრივი დასაბუთება

სამსახურმა იხელმძღვანელა შემდეგი სამართლებრივი საფუძვლებით: საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მე-2 ნაწილის ,,გ“ ქვეპუნქტი; საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის მე-9 მუხლი; საქართველოს კანონის ,,საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ 108-ე მუხლი, საქართველოს კანონის ,,ქალაქ თბილისის საზღვრებში და მიმდებარე ტერიტორიაზე არსებული მწვანე ნარგავებისა და სახელმწიფო ტყის განსაკუთრებული დაცვის შესახებ“ (შემდგომში მოხსენებული, როგორც ,,კანონი“) მე-5 მუხლის მე-4 და მე-5 პუნქტები; კანონის მე-6 მუხლის მე-6 პუნქტის ,,ბ“, ,,გ“ ქვეპუნქტები; კანონის მე-7 მუხლის მე-5 პუნქტი; „მშენებლობის ნებართვის გაცემისა და შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების წესისა და პირობების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2019 წლის 31 მაისი №255 დადგენილების მე-19 მუხლის მე-5 პუნქტის „ა“, ,,ბ“ „გ“, „დ“, „ე“, „ვ“, „ზ“ ქვეპუნქტები; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 წლის 16 იანვრის დადგენილებით №10-11 დამტკიცებული ,,ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის დებულების“ მე-5 მუხლის მე-3 პუნქტის ,,ბ“ და ,,ნ“ ქვეპუნქტები; ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2022 წლის 11 ივნისის დადგენილებით N11-58 დამტკიცებული ,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ“ (შემდგომში - ,,N11-58 დადგენილება“) დანართი N1, მე-3, მე-4, მე-5 მუხლები; 29-ე მუხლის მე-5 პუნქტი, 30-ე მუხლის პირველი პუნქტის ,,ბ“, ,,გ“ ქვეპუნქტები; 30-ე მუხლის მე-5 პუნქტი; 32-ე მუხლი; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მთავრობის 2018 წლის 8 თებერვლის N05.14.147 განკარგულებით დამტკიცებული პრიორიტეტული ხეების სია; ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის ეკოლოგიისა და გამწვანების საქალაქო სამსახურის 2017 წლის 24 ივლისის N5-54 ბრძანება ხილ-კენკროვან სახეობათა ხე-მცენარეების ნუსხის დამტკიცების თაობაზე.

სამსახურის პოზიცია

გაცნობებთ, რომ ტერიტორიაზე **არსებული/გადასარგავი 873 ძირი მწვანე ნარგავი, საკომპენსაციოდ დასარგავი 29 ძირი** (10 ძირი იტალიური ფიჭვი; 10 ძირი ნეკერჩხალი ლეკა; 9 ძირი მაგნოლია) და გამწვანებული სივრცის მოსაწყობად, **დასარგავად შემოთავაზებული 600 ძირი ნერგი** (50 ძირი აკაკი; 50 ძირი ალეპოს ფიჭვი; 50 ძირი ცაცხვი წვრილფოთოლა; 50 ძირი ცხენისწაბლა; 200 ძირი შავი ფიჭვი; 200 ძირი იტალიური ფიჭვი) სრულად ითვისებს კ3 გამწვანების კოეფიციენტის საანგარიშო ფართობს **(14 018 კვ.მეტრი).** გასამწვანებლად შემოთავაზებული მცენარეები შერჩეულია ქ. თბილისის შერჩეულია კლიმატური, ნიადაგობრივი, დეკორატიული და ურბანული პირობების გათვალისწინებით.

ამდენად, სამსახური თანახმაა არსებული სახით დამტკიცდეს გამწვანების პროექტი.

წარმოდგენილი საექსპერტო დასკვნის გათვალისწინებით, ვინაიდან მცენარეების გადარგვას ენიჭება უპირატესობა მოჭრასთან მიმართებით, რაც უზრუნველყოფს ტერიტორიაზე არსებული ეკოლოგიური წონასწორობის შენარჩუნებას, ასევე, მცენარეების გადარგვის შესაძლებლობა დადასტურებულია ექსპერტის მიერ, სამსახური თანახმაა, სამშენებლო სამუშაოების გახორციელების მიზნით გასცეს საპროექტო შენობის არეალში მდგომი **227 ძირი მწვანე ნარაგვის** (N72 თეთრი აკაცია -33სმ, N92 ქორაფი - 29სმ, N93 ჰიმალაის კედარი -32სმ, N110 კავკასიური ცაცხვი -39.4სმ, N112 კავკასიური ცაცხვი -27ს, N147 მარადმწვანე კვიპაროსი -44.5სმ, N148 მარადმწვანე კვიპაროსი - 43.4სმ, N149 მარადმწვანე კვიპაროსი -51.5სმ, N151 მარადმწვანე კვიპაროსი -47.1სმ, N153 მარადმწვანე კვიპაროსი -38.2სმ, N155 მარადმწვანე კვიპაროსი -48.5სმ, N156 ჰიმალაის კედარი -46.5სმ, N157 ჰიმალაის კედარი -35.9სმ, N158 მარადმწვანე კვიპაროსი -28.5სმ, N196 კავკასიური ცაცხვი -27.4სმ,

N197 კავკასიური ცაცხვი -26.5სმ, N201 ჰიმალაის კედარი -40სმ, N202 მარადმწვანე კვიპაროსი -68.1სმ, N230 ჰიმალაის კედარი -51.3სმ, N503 მარადმწვანე კვიპაროსი -31.2სმ, N504 მარადმწვანე კვიპაროსი -49.2სმ, N509 მაგნოლია -38.5სმ, N510 თუთა -45სმ, N547 შავი ვერხვი -36სმ, N630 მინდვრის ნეკერჩხალი -44სმ, N778 თუთა -29.2სმ, N781 ჩვ. კაკალი -26.2სმ, N798 თუთა -29სმ, N803 თუთა -31.5სმ, N860 გლედიჩია -63სმ, N861 თუთა -70სმ, N889 თუთა -28სმ, N894 ამერიკული ნეკერჩხალი -32სმ, N901 ელდარის ფიჭვი -48სმ, N903 ჰიმალაის კედარი -40.1სმ, N905 ელდარის ფიჭვი -51სმ, N906 ელდარის ფიჭვი -48სმ, N907 ელდარის ფიჭვი -56სმ, N908 ელდარის ფიჭვი -53სმ, N914 საპნის ხე -40სმ, N918 ჩვ. თელა -28სმ, N921 თეთრი იფანი -30სმ, N924 თუთა -28სმ, N925 თუთა -31სმ, N927ელდარის ფიჭვი -38სმ, N928 ელდარის ფიჭვი -33.5სმ, N959 ელდარის ფიჭვი -27სმ, N960 ელდარის ფიჭვი -35სმ; კვიდო მარადმწვანე N161; N162; N163; N164; N165; N166; N167; N168-8სმ; აღმოსავლური ბიოტა N31-16,3სმ; N32-19,5სმ; N33-21სმ; N34-16სმ; N35-20სმ; N36-20სმ; N37-16სმ; N38-16სმ; თუთა N62-8სმ; N535-8,1სმ; N537-10სმ; N545-8,6სმ; N707-10სმ; N800-14სმ; N801-24სმ; N805-16სმ; N810-16,5სმ; N811-14,3სმ; N813-14,5სმ; N826-8სმ; N827-8სმ; N848; N849; N850; N851-12სმ; N852-20სმ; N855-8სმ; N856-8სმ; N862-8სმ; N888-20სმ; N890-16სმ; N892-20სმ; კვიდო მარადმწვანე N109-16სმ; N142-8სმ; N143-8სმ; N144-8სმ; N145-8სმ; N169; N170; N171; N172; N173; N174; N175; N176; N177; N178; N179; N180; N181; N182; N183; N184; N185; N186; N187; N188; N189; N190; N191; N192; N193; N194; N195; N207; N208; N209; N210; N211; N212; N213; N214; N215; N384; N403; N404; N405; N406; N407; N408; N409; N410; N411; N412; N413; N414; N415; N416; N417; N418; N419; N420; N421; N422; N708; N709; N710; N711-8სმ; თეთრი იფანი N146-15,1; მარადმწვანე კვიპაროსი N150-16,4სმ; N152-20,1სმ; N154-21,5სმ; ჰიმალაის კედარი N14,5სმ; ცხენისწაბლა N398-14,5სმ; N399-24,5სმ; მარადმწვანე კვიპაროსი N494-21სმ; N496-24,2სმ; კავკასიური აკაკი N524-4სმ; N917-20სმ; N919-10სმ; კვიდო მარადმწვანე N525-4სმ; N536-4სმ; N698-4სმ; N706-4სმ; N755-4სმ; N526-6სმ; N752-16სმ; N757-8სმ; მინდვრის ნეკერჩხალი N533-12სმ; N534-12სმ; ჩვეულებრივი თელა N538-8სმ; N539-8სმ; N837-19,5სმ; აილანთუსი N546-8,5სმ; N774-12სმ; N780-9სმ; N804-8სმ; N822-8სმ; N825-16სმ; N828-12სმ; N829-12სმ; N831-16სმ; N832-8სმ; N835-11სმ; N836-16სმ; N839-8სმ; N867-8სმ; N868-8სმ; შავი ვერხვი N548-8სმ; N549-8სმ; N550-23,1სმ; N556-16სმ; N557-16სმ; N578-20სმ; საპნის ხე N690-4სმ; N691-4სმ; N694-8სმ; N775-4სმ; N857-8სმ; ამერიკული ნეკერჩხალი N695-20სმ; N830-12სმ; N870-8სმ; N871-8სმ; N872-7სმ; N873-8სმ; N874-8სმ; N875-12სმ; N876-24სმ; N877-7სმ; N879-7სმ; N891-7სმ; N895-8სმ; N922-8სმ; კავკასიური აკაკი N696-12,1სმ; N701-16სმ; N702-16სმ; N869-8სმ; N881-8სმ; N882-8სმ; N893-16სმ; N926-14სმ; N942-8სმ; N943-8სმ; N992-8სმ; N993-8სმ; თეთრი აკაცია N699-8სმ; N700-8სმ; N705-8სმ; N771-23,3სმ; N773-8სმ; N776-20,8სმ; ჩვეულებრივი ხურმა N789-12,1სმ; კაკალი N806-13სმ; საპნის ხე N818-13,5სმ; N819-10,5სმ; N820-8სმ; N821-8სმ; N863; N864; N865-6სმ; N866-7სმ; N915-12სმ; N916-10სმ; N923-8სმ; N944-12სმ; იფანი თეთრი N859-11სმ; ბოყვი N883-24სმ; ელდარის ფიჭვი N884-21სმ; N929-22სმ; N946-16სმ; N947-24სმ; N948-19სმ; მარადმწვანე კვიპაროსი N885-7სმ; ჰიმალაის კედარი N902-24,2სმ; გრაკლა N981; N982; N983; N984; N985; N986; N987; N988; N989; N990-4სმ; ესპანური კურდღლისცოცხა N1000-8სმ; აღმოსავლური ბიოტა N1253-10,7სმ; N1259-22,5სმ; თეთრი იფანი N1256-7,8სმ; N1262-13სმ) ***იმავე ტერიტორიაზე გადარგვის ნებართვა მას შემდეგ, რაც დაინტერესებული პირი მოიპოვებს მშენებლობის ნებართვას და ინფორმაციული წერილით სამსახურს მომართავს გადარგვის დაწყებამდე ორი სამუშაო დღით ადრე.***

მწვანე ნარგავების ჭრის ნებართვა გაიცემა სამშენებლოდ გამოსაყენებელ ტერიტორიაზე არსებულ, ზეხმელ, ხმობად, დაავადებულ, წვერხმელ, ფაუტ, გადაბერებულ, ავარიულ მწვანე ნარგავებზე. ვინაიდან სამშენებლოდ გამოსაყენებელ ტერიტორიაზე არსებული **29 ძირი მწვანე ნარგავი ზეხმელია, ხმობადია**, მათი მოჭრით არ დაირღვევა მიმდებარედ არსებული ტერიტორიის ეკოლოგიური წონასწორობა, სამსახური გასცემს **29 ძირი** მწვანე ნარგავის (N39 ელდარის ფიჭვი -39.3სმ, N40 ელდარის ფიჭვი -36.4სმ, N41 ელდარის ფიჭვი -42.5სმ, N42 ელდარის ფიჭვი -34სმ, N64 ელდარის ფიჭვი -41.8სმ, N65 ელდარის ფიჭვი -43.5სმ, N67 ელდარის ფიჭვი -38.5სმ, N73 ელდარის ფიჭვი -28.2სმ, N74 ელდარის ფიჭვი -33სმ, N91 ელდარის ფიჭვი -33.5სმ, N160 ჰიმალაის კედარი -36.3სმ, N198 კავკასიური ცაცხვი -24.8ს, N383 ჰიმალაის კედარი -28.5სმ, N495 მარადმწვანე კვიპაროსი -17.5სმ, N502 მარადმწვანე კვიპაროსი -25.1სმ, N750 ელდარის ფიჭვი -44.5სმ, N751 ელდარის ფიჭვი -51სმ, N769 ელდარის ფიჭვი -49.1სმ, N770 ელდარის ფიჭვი -52სმ, N799 ჩვ. ხურმა -5სმ, N904 ელდარის ფიჭვი -50სმ, N909 ელდარის ფიჭვი -12სმ, N910 ელდარის ფიჭვი -31სმ, N911 ელდარის ფიჭვი -38სმ, N912 ელდარის ფიჭვი -40სმ, N945 ელდარის ფიჭვი -24სმ, N949 ელდარის ფიჭვი -24სმ, N950 ელდარის ფიჭვი -17სმ, N955 ელდარის ფიჭვი -29სმ) ***მოჭრის ნებართვას მას შემდეგ, რაც დაინტერესებული პირი მოიპოვებს მშენებლობის ნებართვას და ინფორმაციული წერილით სამსახურს მომართავს ჭრის დაწყებამდე ორი სამუშაო დღით ადრე.***

ჯანსაღი მწვანე ნარგავების ჭრის ნებართვა გაიცემა, თუ ისინი პირდაპირ აფერხებს მშენებლობას და სამშენებლო ტერიტორიაზე მათი დატოვება შეუძლებელს გახდის მშენებლობის განხორციელებას. ვინაიდან განმცხადებლის სამშენებლოდ გამოსაყენებელ ტერიტორიაზე არსებული **187 ძირი** მწვანე ნარგავი ხელს უშლის მშენებლობის განხორციელებას და ვინაიდან, მათი მოჭრით არ დაირღვევა ტერიტორიაზე არსებული ეკოლოგიური წონასწორობა, ასევე, მოსაჭრელი ხეების რაოდენობა არ აღემატება ტერიტორიაზე არსებული მერქნიანი მცენარეების 25%, სამსახური გასცემს **187 ძირი მწვანე ნარგავის** (26 ძირი 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ხილ-კენკროვნის: ჭერამი N555-16,5სმ; N782-28,2სმ; N783-34სმ; N785-21,1სმ; N786-24სმ; N790-24სმ; N792-14,8სმ; N793-27სმ; N794-33სმ; N808-19,3სმ; N809-16სმ; N812-30სმ; N815-22სმ; N833-20სმ; N834-16სმ; N838-20,8სმ; N853-40სმ; N854-24სმ; N858-16სმ; N878-40სმ; N913-24სმ; N920-16სმ; N991-24სმ; N994-20სმ; N995-21სმ; N996-22სმ; 161 ძირი ბუჩქის: 139 ძირი ძეძვის N63; 66; 951; 953; 978; 1002; 1003-1017;

1019; 1023-1026; 1028; 1029; 1032-1040; 1042-1045; 1047-1050; 1055-1065; 1069; 1070; 1072-1075; 1077-1079; 1081; 1085-1090; 1093; 1095-1097; 1103; 1108-1114; 1121-1123 ; 1126-1130; 1140-1155; 1162-1164; 1166; 1168-1182; 1185; 1187-1190; 1192; 1195-1199; 1257-4სმ; 18 ძირი გრაკლას: N1018; 1020-1022; 1027; 1030; 1031; 1041; 1046; 1051-1054; 1098; 1186; 1191; 1193; 1194-4სმ; 3 ძირი თრიმლის N961; 970; 980-4სმ; იასამნის N979-4სმ) ***მოჭრის ნებართვას, მას შემდეგ რაც განმცხადებელი სამსახურში წარმოადგენს მშენებლობის ნებართვასა და ბიომრავალფეროვნებაზე მიყენებული ზიანისთვის აღდგენითი ღირებულების გადახდის ქვითარს, რომელიც შეადგენს 9185 (ცხრა ათას ას ოთხმოცდახუთი) ლარს. (საბიუჯეტო შემოსავლების სახაზინო კოდი- #300773292 ბანკის კოდი-TRESGE22).***

დაინტერესებული პირის საკუთრებაში არსებულ ტერიტორიაზე 15 ერთეულზე ნაკლები და 12 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხილ-კენკროვანი მცენარის მოჭრა/გადარგვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ ნებართვას არ საჭიროებს. აქედან გამომდინარე, **ვინაიდან საპროექტო ტერიტორიაზე მოსაჭრელი/გადასარგავი ხილკენკროვანი მწვანე ნარგავების რაოდენობა არ აღემატება 11-ს; მათი (N159; 396; 523; 693; 697; 772; 777; 779; 784; 807; 814)** ***მოჭრა/გადარგვა უფლებამოსილი ორგანოს მიერ გაცემულ ნებართვას არ საჭიროებს.***

ინფორმაციის სახით გაცნობებთ, რომ საინფორმაციო დაფის ესკიზზე დასაკორექტირებელია საკადასტრო კოდი, მისათითებელია დასარგავი ნერგების ხნოვანება და დასატანია გამწვანების პროექტის შეთანხმების გრაფა (დაინტერესებულ პირს აღნიშნული გრაფის შევსება მშენებლობის ნებართვის აღებამდე არ მოეთხოვება).

გასათვალისწინებელი წინაპირობა

წინამდებარე დოკუმენტი ადმინისტრაციული დაპირებაა. მწვანე ნარგავების მოჭრის ანდა გადარგვის ნებართვის მისაღებად დაინტერესებულმა პირმა უნდა დააკმაყოფილოს ზემოაღნიშნული მოთხოვნები.

სამსახურის პოზიცია, ნარგავ(ებ)ის მოჭრასთან/გადარგვასთან დაკავშირებით ძალაში შევა მას შემდეგ, რაც დაინტერესებული პირი მოიპოვებს მშენებლობის ნებართვას და მოჭრა/გადარგვის დაწყებამდე 2 სამუშაო დღით ადრე წერილობით აცნობებს დაგეგმილი სამუშაოების დაწყების თარიღისა და დროის ინტერვალის შესახებ ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის მუნიციპალურ ინსპექციასა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურს ზედამხედველობის გაწევის მიზნით.

აღნიშნული პირობების დარღვევის შემთხვევაში, მწვანე ნარგავების მოჭრა/გადარგვა ჩაითვლება უკანონოდ.

მწვანე ნარგავების გადარგვა უნდა განხორციელდეს ნებართვის მიღებიდან პირველსავე არასავეგეტაციო პერიოდში, აგროტექნიკური ღონისძიებების დაცვით და ჩვენი სამსახურის სპეციალისტის ზედამხედველობით.

მწვანე ნარგავების გადარგვის ნებართვა გაიცემა 1 წლის ვადით, ხოლო გადარგული მწვანე ნარგავების მოვლის სამუშაოების ხანგრძლივობა განისაზღვრება 3 წლის ვადით.

გადარგვის განხორციელების შემდეგ, სამ თვეში ერთხელ, წერილობით, უნდა წარმოადგინოთ გადარგული მცენარეების მდგომარეობის შესახებ ანგარიში და შესაბამისი ფოტომასალა.

აქვე გაცნობებთ, გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში მწვანე ნარგავების გახმობის შემთხვევაში დაგეკისრებათ განმეორებითი საკომპენსაციო რგვის ვალდებულება.

ასევე გაცნობებთ, რომ გევალებათ ზეხმელი/ხმობადი მოსაჭრელი ხეების სანაცვლოდ, ნებართვის მიღებიდან მცენარეთა განვითარების პირველსავე არასავეგეტაციო პერიოდში თქვენსავე ტერიტორიაზე აგროტექნიკური ნორმების დაცვით და ჩვენი სამსახურის სპეციალისტის ზედამხედველობით საკომპენსაციო რგვა **(29 ძირი)** და დარგული მწვანე ნარგავების შემდგომი სამ წლიანი მოვლა-პატრონობა.

ნებართვის მიმღები ვალდებულია საკომპენსაციო რგვის დაწყების თარიღი და დროის ინტერვალი წერილობით აცნობოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურს ზედამხედველობის გაწევის მიზნით (დარგვის დაწყებამდე - არანაკლებ 2 სამუშაო დღით ადრე). წინააღმდეგ შემთხვევაში მწვანე ნარგავის საკომპენსაციო რგვის ვალდებულება ჩაითვლება შეუსრულებლად.

ინფორმაციისთვის

ნებართვის გაცემიდან 10 დღის ვადაში ნებართვის მფლობელი ვალდებულია მოსალოდნელი მშენებლობის საინფორმაციო დაფის გვერდით განათავსოს ზემოაღნიშნული გამწვანების პროექტის ძირითადი ასპექტების და პარამეტრების ამსახველი ინფორმაცია.

აგრეთვე გაცნობებთ, რომ საინფორმაციო დაფაზე გამწვანების პროექტი ვიზუალურად უნდა გამოისახოს მაკეტის ან/და ფოტომონტაჟის სახით. საინფორმაციო დაფის მინიმალური გაბარიტი უნდა იყოს A2 ზომის ფორმატის შესაბამისი. საინფორმაციო დაფა უნდა შენარჩუნდეს სამშენებლო სამუშაოების წარმოების მთელი პერიოდის განმავლობაში და მოიხსნას შენობა-ნაგებობის ექსპლუატაციაში მიღების შემდგომ.

დამატებით გაცნობებთ, რომ მშენებლობის პროცესში წარმოქმნილი ნარჩენების მართვა უნდა განხორციელდეს საქართველოს კანონის „ნარჩენების მართვის კოდექსის“ შესაბამისად. იმ შემთხვევაში თუ წარმოქმნილი ინერტული ნარჩენები გამოყენებული იქნება ამოვსების ოპერაციებისთვის ან მშენებლობის მიზნებისათვის, საჭიროა მომზადდეს პროექტი, რომელიც უნდა შეთანხმდეს შესაბამის უწყებასთან (ნარჩენების მართვის კოდექსი (21-ე მუხლის მე-5^1 პუნქტი).

ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტის გასაჩივრება

წინამდებარე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შესაძლოა გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (ქალაქი თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

პატივისცემით,

პაატა ტოგონიძე

პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი - საქალაქო სამსახურის უფროსი (მოვალეობის შემსრულებელი)

გამოყენებულია კვალიფიციური ელექტრონული ხელმოწერა/ ელექტრონული შტამპი

შპს დემასო ვუდ 1

ს/კ 400331716

DEMASO WOOD 1

№ 2304-071

05.04.2023

შპს "სითი დეველოფმენტს"

გაცნობებთ, რომ, ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მიერ გაცემული შესაბამისი ნებართვის წარმოდგენის შემდგომ, შპს „დემასო ვუდ 1" მზადაა თქვენს საკუთრებაში არსებულ ს/კ 01.14.06.008.381 მიწის ნაკვეთზე (მის: ქ. თბილისი, ქუჩა უნივერსიტეტი, N2; ნაკვეთი 08/081) განახორციელოს 48 დიდტანიანი ხე-მცენარის (დიამეტრები – 33 სმ, 29 სმ, 32 სმ, 39.4 სმ, 27 სმ, 44.5 სმ, 43.4 სმ, 51.5 სმ, 47.1 სმ, 38.2 სმ, 48.5 სმ, 46.5 სმ, 35.9 სმ, 28.5 სმ, 27.4 სმ, 26.5 სმ, 40 სმ, 68.1 სმ, 51.3 სმ, 31.2 სმ, 49.2 სმ, 38.5 სმ, 45 სმ, 16.1-36 სმ, 44 სმ, 29.2 სმ, 26.2 სმ, 29 სმ, 31.5 სმ, 63 სმ, 70 სმ, 28 სმ, 20.1-32 სმ, 48 სმ, 40.1 სმ, 51 სმ, 48 სმ, 56 სმ, 53 სმ, 40 სმ, 28 სმ, 30 სმ, 28 სმ, 31 სმ, 38 სმ, 33.5 სმ, 27 სმ და 35 სმ.) გადარგვა თანდართული გადარგვის პროექტის (დოკუმენტი № 2304-071) შესაბამისად.

აღნიშნულ მცენარეთა გადარგვის შემთხვევაში, თუ მათზე მექანიკურ ან ხელოვნურ ფიზიკურ-ქიმიურ ზემოქმედებას არ ექნება ადგილი და თუ მათი მოვლა-პატრონობა მოხდება ზემოთ აღნიშნული გადარგვის პროექტის მოთხოვნათა შესაბამისად, მათი გახარების ალბათობა იქნება მაღალი.

აღნიშნულ მცენარეთა გადასარგავად გამოყენებული იქნება შემდეგი ტიპის აუცილებელი ტექნიკა: ტრაქტორი JCB 3CX, ამწეკრანი XCMG QY100k, ბობკატი JCB 1CX. ასევე, არბორისტთა ჯგუფი 5 კაცის შემადგენლობით სამუშაოებისთვის საჭირო ხელსაწყოებით.

დანართი:
1. სპეც-ტექნიკის ფოტოები
2. დიდტანიან მცენარეთა გადარგვის პროექტი (№2304-061)

პატივისცემით,

ემზარ შარია

დირექტორი

ლევან გოშაძე

ექსპერტი

№ 2304-071 წერილის დანართი

გადარგვისას გამოსაყენებელი სპეც-ტექნიკა



ამწეკრანი XCMG QY100k



JCB 3CX



JCB 1CX

დოკ. №: 2304-061

თარიღი: 05.04.2023

DEMASO WOOD 1

დიდტანიან მცენარეთა გადარგვის პროექტი

გადაირგვება ერთი (იმავე) მიწის ნაკვეთის ფარგლებში

ტერიტორიის მისამართი	ს/კ	მესაკუთრე	ფართობი
თბილისი, ქუჩა უნივერსიტეტის, N2; ნაკვეთი 08/081	01.14.06.008.381	შპს "სითი დეველოფმენტ"	46729 მ²

გადასარგავ დიდტანიან (d > 25 სმ) მცენარეთა რაოდენობა: **48**

დოკუმენტის შემადგენლობა

შესავალი	1
გადასარგავი მცენარეები	1
გადარგვის ინდივიდუალური პირობები	3
გადარგვის ზოგადი პირობები	28
ნიადაგის მომზადება გადასარგავად	28
ხე-მცენარის ამოღება	28
ხე–მცენარის გადარგვა	28
გადარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა	29

შემსრულებელი:

შპს დემასო ვუდ 1 (400331716)

დირექტორი: **ემზარ შარია**

demasowood@gmail.com

(+995) 593 18 18 70

შპს "დემასო ვუდ 1" * DEMASO WOOD 1 LTD

DEMASO WOOD 1

შესავალი

წინამდებარე დოკუმენტში მოცემულია ქ. თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩის N2 მისამართზე რეგისტრირებულ, ს/კ 01.14.06.008.381 მიწის ნაკვეთზე მშენებლობის პროექტის ფარგლებში 48 ძირი დიდტანიანი (25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე) ხე-მცენარის გადარგვისა და შემდგომი მოვლა-პატრონობის სამუშაოების ჩატარების მეთოდური მითითებები და დასაცავი პირობები.

აღნიშნული 48 დიდტანიანი ხის გადარგვის შესაძლებლობა დადასტურებულია გიორგი კაპანაძის 30.10.2021 № 11-142 საექსპერტო დასკვნით.

წინამდებარე გადარგვის პროექტის მოთხოვნათა ზედმიწევნით დაცვა უზრუნველყოფს გადარგული მცენარეების გახარებას.

მცენარეები გადაირგვება იმავე მიწის ნაკვეთის საზღვრებში, სადაც ისინი ამჟამად მდებარეობენ (ს/კ 01.14.06.008.381).

გადარგვის სამუშაოები ჩატარდება წლის არასავეგეტაციო პერიოდში.

გადასარგავი მცენარეები

ს/კ 01.14.06.008.381 მიწის ნაკვეთის ფარგლებში, მშენებლობის პროექტით იგეგმება, 25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე 48 ხე-მცენარის - 1 მინდვრის ნეკერჩხალის (Acer campestre), 1 ამერიკული ნეკერჩხალის (Acer negundo), 1 თეთრი იფანის (Fraxinus angustifolia), 1 გლედიჩიას (Gleditsia triacanthos), 1 თეთრი აკაციის (Robinia pseudoacacia), 1 საპნის ხის (Sapindus Saponaria), 1 ქორაფის (Acer cappadocicum), 1 მაგნოლიას (Magnolia grandiflora), 1 შავი ვერხვის (Populus nigra), 1 კაკალის (Juglans regia), 1 ჩვეულებრივი თელას (Ulmus foliacea), 4 კავკასიური ცაცხვის (Tilia caucasica), 6 ჰიმალაის კედარის (Cedrus deodara), 8 თუთის (Morus), 9 ელდარის ფიჭვის (Pinus eldarica) და 10 მარადმწვანე კვიპაროზის (Cupressus sempervirens) გადარგვა. მათი ზოგადი მახასიათებლები გადასარგავი კომის ზომების ჩათვლით მოცემულია ცხრილ 1-ში.

აღნიშნულ ხეებს გიორგი კაპანაძის 30.10.2021 № 11-142, საექსპერტო დასკვნაში მინიჭებული აქვს შემდეგი ნომრები: 1 მინდვრის ნეკერჩხალი - N 630; 1 ამერიკული ნეკერჩხალი - N 894; 1 თეთრი იფანი - N 921; 1 გლედიჩია - N 860; 1 თეთრი აკაცია - N 72; 1 საპნის ხე - N 914; 1 ქორაფი - N 92; 1 მაგნოლია - N 509; 1 შავი ვერხვი - N 547; 1 კაკალი - N 781; 1 ჩვეულებრივი თელა - N 918; 4 კავკასიური ცაცხვი - NN 110, 112, 196, 198; 6 ჰიმალაის კედარი - NN 93, 156, 157, 201, 230, 903; 8 თუთა - NN 510, 778, 798, 803, 861, 889, 924, 925; 9 ელდარის ფიჭვი - NN 901, 905, 906, 907, 908, 927, 928, 959, 960; 10 მარადმწვანე კვიპაროზი - NN 147, 148, 149, 151, 153, 155, 158, 202, 503, 504.

ცხრილი 1. გადასარგავი ხეების ნუსხა, მათი ტაქსაციური მაჩვენებლები და კომის ზომები.

რიგ. №	ხის №	სახეობა	კომის სიგანე (სმ)	ღეროს ⌀ (სმ) მიწიდან: 10 სმ
1	72	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	231	33
2	92	ქორაფი - Acer cappadocicum	203	29
3	93	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	224	32
4	110	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	276	39.4
5	112	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	189	27
6	147	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	312	44.5
7	148	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	304	43.4
8	149	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	361	51.5
9	151	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	330	47.1
10	153	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	267	38.2
11	155	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	340	48.5

12	156	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	330	46.5
13	157	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	251	35.9
14	158	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	200	28.5
15	196	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	192	27.4
16	197	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	186	26.5
17	201	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	280	40
18	202	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	477	68.1
19	230	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	359	51.3
20	503	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	218	31.2
21	504	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	344	49.2
22	509	მაგნოლია - Magnolia grandiflora	270	38.5
23	510	თუთა - Morus alba	315	45
24	547	შავი ვერხვი - Populus nigra	113-252	16.1-36
25	630	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	308	44
26	778	თუთა - Morus alba	204	29.2
27	781	კაკალი ჩვეულებრივი - Juglans regia	183	26.2
28	798	თუთა - Morus alba	203	29
29	803	თუთა - Morus alba	221	31.5
30	860	გლედიჩია - Gleditsia triacanthos	441	63
31	861	თუთა - Morus alba	490	70
32	889	თუთა - Morus alba	196	28
33	894	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	141-224	20.1-32
34	901	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	336	48
35	903	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	281	40.1
36	905	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	357	51
37	906	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	336	48
38	907	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	392	56
39	908	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	371	53
40	914	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	280	40
41	918	ჩვეულებრივი თელა - Ulmus foliacea	196	28
42	921	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	210	30
43	924	თუთა - Morus alba	196	28
44	925	თუთა - Morus alba	217	31
45	927	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	266	38
46	928	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	235	33.5
47	959	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	189	27
48	960	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	245	35

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები

თეთრი აკაცია №72



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 33 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 231 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

ქორაფი №92



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 29 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 203 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

ჰიმალაის კედარი №93



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 32 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 224 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

კავკასიური ცაცხვი №110



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 39.4 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 276 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

კავკასიური ცაცხვი №112



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 27 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 189 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე. მის სიახლოვეს არსებული ბეტონის კონსტრუქციის დემონტაჟი უნდა მოხდეს მცენარის დაუზიანებლად.

მარადმწვანე კვიპაროზი №147



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 44.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 312 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

მარადმწვანე კვიპაროზი №148

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 43.4 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 304 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №149

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 51.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 361 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №151

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 47.1 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 330 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №153

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 38.2 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 267 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №155

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 48.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 340 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ჰიმალაის კედარი №156

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 46.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 330 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ჰიმალაის კედარი №157

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 35.9 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 251სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №158

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 28.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 200 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



კავკასიური ცაცხვი №196

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 27.4 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 192 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



კავკასიური ცაცხვი №197

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 26.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 186 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ჰიმალაის კედარი №201

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 40 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 280 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავ- სებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №202

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 68.1 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 477 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ჰიმალაის კედარი №230

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 51.3 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 359 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მარადმწვანე კვიპაროზი №503



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 31.2 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 218 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

მარადმწვანე კვიპაროზი №504



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 49.2 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 344 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

მაგნოლია №509



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 38.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 270 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

თუთა №510



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 45 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 315 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

შავი ვერხვი №547

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 16.1-36 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 113-252 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



მინდვრის ნეკერჩხალი №630

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 44 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 308 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



თუთა №778

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 29.2 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 204 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



კაკალი ჩვეულებრივი №781

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 26.2 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 183 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



თუთა №798

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 29 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 203 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



თუთა №803

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 31.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 221 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



გლედიჩია №860



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 63 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 441 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

თუთა №861



ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 70 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 490 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.

თუთა №889

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 28 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 196 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ამერიკული ნეკერჩხალი №894

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 20.1-32 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 141-224 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №901

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 48 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 336 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №903

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 40.1 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 281 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №905

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 51 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 357 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №906

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 48 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 336 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №907

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 56 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 392 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №908

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 53 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 371 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



საპნის ხე №914

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 40 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 280 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ჩვეულებრივი თელა №918

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 28 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 196 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



იფანი თეთრი №921

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 30 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 210 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



თუთა №924

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 28 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 196 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



თუთა №925

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 31 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 217 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №927

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 38 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 266 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავსებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №928

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 33.5 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 235 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავ- სებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №959

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 27 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 189 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავ- სებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



ელდარის ფიჭვი №960

ღეროს დიამეტრი მიწიდან 10-სმ-ზე: 35 სმ

ხნოვანება: შუახნოვანი

კომის დიამეტრი: 245 სმ

არსებული მდებარეობა. მცენარე განთავ- სებულია სწორ და რბილ ნიადაგზე. მასთან ტექნიკით მიახლოება ადვილად შესაძლებელია. გამომდინარე აქედან, მცენარის ამოღება არ წარმოადგენს მისთვის სასიცოცხლო რისკს.

დარგვის ადგილი. საჭიროებს დასარგავად მომზადებას გადარგვის ზოგადი პირობების მიხედვით.

გადარგვის ინდივიდუალური პირობები. მცენარე საჭიროებს გადარგვის წინ სხვლა-ფორმირებას მისი ვარჯის ფორმიდან გამომდინარე.



გადარგვის ზოგადი პირობები

ნიადაგის მომზადება გადასარგავად

ნიადაგის მომზადება ხელს უწყობს მისი ფიზიკური და წყლის რეჟიმის გაუმჯობესებას. ამ ეტაპზე ასევე უნდა მოხდეს დასარგავი ადგილის განთავისუფლება სარეველა მცენარეებისგან, ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან და სხვ. ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია უახლესი ტექნიკის გამოყენებით) - მოხვნა, გადახვნა, გადაფარცხვა, დაპლანტაჟება. პირველ რიგში უნდა გაიწმინდოს ნაგვისგან, ქვებისგან, ამოიძირკოს ძირკვები და შემდეგ, დარგული მწვანე ნარგავების კარგი ზრდა-განვითარების უზრუნველსაყოფად, მოხდეს ნიადაგის ნაყოფიერების ამაღლება ორგანული/არაორგანული სასუქის შეტანის გზით.

ხე-მცენარის ამოღება

1. გადასარგავი ხის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს: დიამეტრი - ფესვის ყელთან არსებული ღეროს დიამეტრის არანაკლებ შვიდმაგი ოდენობით (ცხრილი 1), სიღრმე - კომის დიამეტრის ნახევრიდან 1.7 მ-მდე.
2. კომის გამოყოფა ნიადაგიდან და მისი ამოღება საჭიროა განხორციელდეს სპეც-ტექნიკის საშუალებით, განსაკუთრებული სიფრთხილით, ისე, რომ კომი დაცული იყოს მკვეთრი და ძლიერი დარტყმებისგან და არ დაზიანდეს ფესვთა სისტემა.
3. ამოღებისას კომი დაუყოვნებლივ უნდა შეიფუთოს სპეციალური ბადით ან ჯვალოს მატერიით და მისი ფიქსირება მოხდეს ისე, რომ გადატანის დროს უზრუნველყოფილი იყოს მისი მთლიანობის შენარჩუნება.
4. ტრანსპორტირების შემთხვევაში, შეფუთულ კომს გაუკეთდეს დამცავი კონსტრუქცია (ხის ჩარჩო, მავთულბადე, ჭილოფი, ასაწყობი ყუთები, მეტალის სხვადასხვა კოსტრუქცია ან/და სხვ.).
5. მიწის კომის შეფუთვის შემდგომ ხის ღეროზე გაკეთდეს სპეციალური შალითა, რომელიც შეიძლება დამზადებული იყოს ქეჩის, ტყავის ან ბრეზენტისგან. შალითის დანიშნულებაა დატვირთვის, გადაზიდვის და დარგვის დროს ხის შტამბი დაცული იყოს შესაძლო შემთხვევითი დაზიანებისგან.
6. საჭიროების შემთხვევაში, ხე-მცენარეებზე ხორციელდება სხვლა-ფორმირება, რათა გადაადგილებისას თავიდან ავიცილოთ მცენარის ისეთი არასასურველი რყევები, რომელმაც შეიძლება გამოიწვიოს კომის შიგნით ფესვების დაგლეჯა და ნიადაგის მოშორება.

ხე–მცენარის გადარგვა

1. გადარგვის დანიშნულების წერტილი უნდა იყოს შენობის გარე კედლიდან ან/და მშენებარე ობიექტის საძირკველიდან მინიმუმ 3 მ-ის დაშორებით.
2. გადასარგავ ადგილზე აუცილებელია წინასწარ მომზადდეს გადასარგავი ორმო:
   - რომელსაც გადასარგავი კომის ზომებთან შედარებით სასურველია ჰქონდეს 0.5-0.9 მ-ით მეტი დიამეტრი და 0.2-0.25 მ-ით მეტი სიღრმე;
   - ორმოს უნდა ჩაუტარდეს დეზინფექცია ნიადაგის მავნებლების და პათოგენური სოკოების საწინააღმდეგოდ თანამედროვე პესტიციდებითა და ფუნგიციდებით, რათა თავიდან აცილებული იქნას ისეთი დაზიანებები და დაავადებები, რომლებსაც მცენარე იღებს ნიადაგიდან;

- ორმოს ფსკერი უნდა გაფხვიერდეს 10-15 სმ სიღრმეზე, შემდგომ კი მოხდეს 0.2-0.25 მ სისქის ნაყოფიერი ნიადაგის შეტანა;
- თითოეულ ორმოში უნდა ჩაიყაროს 15-20 კგ ორგანული სასუქი (გადამწვარი ნაკელი, ტორფნაკელი და ტორფ-დოლომიტი).

3. ხის მოთავსება ორმოში უნდა განხორციელდეს ხის პირვანდელი სივრცითი ორიენტაციის გათვალისწინებით.
4. ხე-მცენარე სარგავ ორმოში უნდა მოთავსდეს ამწის გამოყენებით ისე, რომ მისი კომი 5-10 სმ-ით ამოწეული იყოს ნიადაგის ზედაპირიდან, ხოლო ფესვის ყელი ან ნამყენი ადგილი მიწის ზედაპირიდან არანაკლებ 7-10 სმ-ით ზემოთ დარჩეს.
5. ორმოში განთავსების შემდეგ, ხე უნდა აიკრას საყრდენზე ან გამაგრდეს თოკებით სამი მხრიდან.
6. ჩარგვის დროს არ უნდა დაზიანდეს მცენარის ფესვთა სისტემა, ღერო და ვარჯი;
7. კომსა და ორმოს კედლებს შორის სივრცე უნდა შეივსოს ნაყოფიერი ნიადაგის ნაზავით.
8. ხე-მცენარის ირგვლივ უნდა გაკეთდეს სარწყავი ჯამი;
9. ხე-მცენარის დარგვის შემდგომ უნდა მოხდეს მორწყვა ნიადაგის სრულ გაჯირჯვებამდე.

გადარგვის შემდგომი მოვლა-პატრონობა

1. ხე-მცენარის დარგვისთანავე მასზე უნდა განხორციელდეს მცენარეთა მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ გასატარებელი ღონისძიებები.
2. ხე-მცენარის მოვლა განხორციელდეს დარგვიდან (გადარგვიდან) 3 წლის განმავლობაში.
3. მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით თვეში ერთხელ განხორციელდეს სარწყავი ჯამების გამარგვლა, გაფხვიერება და განახლება.
4. მორწყვა განხორციელდეს მაისიდან სექტემბრის ჩათვლით კვირაში ერთხელ.
5. დამატებითი მორწყვა განხორციელდეს წლის გვალვიან პერიოდში, საჭიროების მიხედვით.
6. განსაკუთრებით ინტენსიური მორწყვა საჭიროა ყლორტებისა და ფოთლების ზრდის დროს. შესაბამისად ინტენსიური მორწყვა დაიწყოს მაისის თვიდან.
7. შესაძლებელია სპეციალური სარწყავი (ავტომატური) სისტემის მოწყობა მცენარის მუდმივი მორწყვის უზრუნველსაყოფად.
8. გადარგვიდან მეორე და მესამე წელს ვეგეტაციის დაწყებამდე ადრე გაზაფხულზე უნდა განხორციელდეს სერტიფიცირებული მინერალური სასუქების (NPK) შეტანა და მორწყვა.
9. გახმობის შემთხვევაში მცენარის ჩანაცვლება ხორციელდება მოქმედი კანონმდებლობით დადგენილი წესის შესაბამისად.

ექსპერტი: _____ ლევან გოშაძე (პ/ნ 01008013049)

ხელშეკრულება № 2304-051

ქ. თბილისი

05.04.2023 წ.

ჩვენ, ქვემოთ ხელის მომწერნი, ერთის მხრივ **შპს „დემასო ვუდ 1“** (400331716) მისი დირექტორის ემზარ შარიას სახით შემდგომში ***„შემსრულებელი“*** და მეორეს მხრივ **შპს „სითი დეველოფმენტ“** (405463225) მისი დირექტორის ალექსანდრე ტოგონიძის სახით შემდგომში ***„დამკვეთი“***, შემდგომში ერთად წოდებული როგორც ***„მხარეები“***, ვდებთ წინამდებარე ხელშეკრულებას შემდეგზე:

1. ხელშეკრულების საგანი

1.1. ***შემსრულებელი*** მოვალეა, ***დამკვეთს*** გაუწიოს შემდეგი მომსახურება (შემდგომში, ***„მომსახურება“***): *დარგვის ადგილზე (მიწის ნაკვეთი საკადასტრო კოდით 01.14.06.008.381) 29 ნერგის მიწოდება და მათი დარგვის სამუშაოების ჩატარება 1.2. და 1.3. პუნქტების შესაბამისად.*

1.2. მისაწოდებელი ნერგების მონაცემები:

სახეობა	რაოდენობა (ცალი)	ფასი (ლარი დღგ-ს ჩათვლით	ღირებულება	ღეროს გარშემოწერილობა (სმ)	სიმაღლე (მ)
იტალიური ფიჭვი (Pinus pinea)	10	700	7000	>22	>3
ნეკერჩხალი (ლეკა) (Acer Platanoides)	10	600	6000	>22	>3.5
მაგნოლია (Magnolia grandiflora)	9	850	7650	>22	>3.5

1.3. დარგვის სამუშაო გულისხმობს დასარგავი ორმოს ამოთხრას, ნერგის დარგვას, ჭიგოზე მიმაგრებას, და ერთჯერად მორწყვას.

პუნქტ 1.2-ში, ნერგის ფასები მოცემულია ადგილზე მიწიდებისა და დარგვის სამუშაოების ჩათვლით.

2. მხარეთა ვალდებულებები

2.1. ***შემსრულებელი*** ვალდებულია გასწიოს მომსახურება 10 სამუშაო დღის განმავლობაში.

2.2. მომსახურების გაწევისთვის ***დამკვეთი*** უხდის ***შემსრულებელს*** 20 650 (ოცი ათას ექვსას ორმოცდაათი) ლარს დღგ-ს ჩათვლით ხელშეკრულების გაფორმებიდან 20 დღის განმავლობაში.

3. ფორს-მაჟორი

3.1. ფორს-მაჟორული სიტუაციის დადგენისას მხარეთა ვალდებულებები და შესრულების ვადები გადაიწევა იმ ვადით, რამდენ ხანსაც იარსებებს ეს ხელისშემშლელი პირობები.

4. სხვადასხვა პირობები

4.1. შემსრულებლის მიერ მომსახურების გაწევის შემდგომ დგება შესრულებული სამუშაოს მიღება-ჩაბარების აქტი, რომელიც ითვლება წინამდებარე ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილად.

4.2. წინამდებარე ხელშეკრულებაში ცვლილებების და დამატებების შეტანა შესაძლებელია მხარეთა შეთანხმებით, რომელიც ხელმოწერილია ორივე მხრის მიერ.

4.3. ამ ხელშეკრულებიდან გამომდინარე ან მასთან დაკავშირებული ყველა დავა გადაწყდება მხარეთა შეთანხმებით, წინააღმდეგ შემთხვევაში მხარეები მიმართავენ სასამართლოს.

მხარეთა რეკვიზიტები და ხელმოწერები

„შემსრულებელი“	„დამკვეთი“
შპს „დემასო ვუდ 1“ საიდენტიფიკაციო კოდი 400331716 „თი ბი სი ბანკი“ TBCBGE22 GE16TB7385836080100013 იურიდიული მისამართი: თბილისი, ც. დადიანის გამზ. № 34, ბინა 2 ტელ: (+995) 593 18 18 70 ელფოსტა: demasowood@gmail.com	შპს „სითი დეველოფმენტ“ საიდენტიფიკაციო კოდი 405463225 იურიდიული მისამართი: თბილისი, ვაკის რაიონი, ვაჟა-ფშაველას გამზირი, N70
ემზარ შარია დირექტორი	ალექსანდრე ტოგონიძე დირექტორი

შპს „ნიუ პოინტ“

NEW POINT

საქართველო, თბილისი, მგალობლიშვილის ქუჩა 3; საფოსტო კოდი: 0160;
ტელ: 2 945808; მობ: 557 704433;
LTD „NEW POINT“
3 Mgaloblishvili st., Tbilisi, Georgia, postal code: 0160;
tel: 2 945808; cell phone: 557 704433;
info@newpoint.ge www. newpoint.ge

№ 11-142 30 ოქტომბერი 2021 წ.

დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი ხე-მცენარეების) სახეობრივი მდგომარეობის და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ

2021 წლის 30 ოქტომბერს მისამართზე: ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში და მის მიმდებარედ ჯამში სამ საკადასტრო ერთეულზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.06.008.089; 01.14.06.008.349 და 01.14.06.008.350), რომლის ჯამური ფართობია 46729 მ², მეტყევე-სპეციალისტის გიორგი კაპანაძის მიერ (მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასების დასკვნის გამცემი უფლებამოსული პირი, ექსპერტი) შემოწმდა მწვანე ნარგავების სახეობრივი მდგომარეობა და გაკეთდა მათი ხარისხობრივი შეფასება.

სულ ტერიტორიაზე განლაგებულია 1262 ძირი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავი, მათ შორის 54 ძირი ხილ-კენკროვანი.

ცხრილში მოცემულია ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ში და მის მიმდებარედ ჯამში სამ საკადასტრო ერთეულზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.06.008.089; 01.14.06.008.349 და 01.14.06.008.350), მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობები, ფიზიკური მდგომარეობა და დიამეტრები მიწის ზედაპირიდან 10 სმ სიმაღლეზე:

ცხრილი N 1

ხის№	მერქნიანი სახეობა	დიამეტრი მიწის პირიდან 10 სმ-ზე	ხის მდგომარეობა	შენიშვნა
1	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	39	ჯანსაღი	
2	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	37	ჯანსაღი	
3	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	28.5	ჯანსაღი	
4	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-4	ჯანსაღი	
5	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-4	ჯანსაღი	

6	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	7	ჯანსაღი	
7	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-8	ჯანსაღი	
8	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი
9	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	8.1-12	ჯანსაღი	
10	იაპონური სოფორა - Sophora japonica	19.5	ჯანსაღი	
11	იაპონური სოფორა - Sophora japonica	12.1-20	ჯანსაღი	
12	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-8	ჯანსაღი	
13	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	3	ჯანსაღი	
14	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	18.5	ჯანსაღი	
15	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4	ჯანსაღი	
16	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4	ჯანსაღი	
17	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	19.8	ჯანსაღი	
18	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14.4	ჯანსაღი	
19	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14.5	ჯანსაღი	
20	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	18.9	ჯანსაღი	
21	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	27.6	ჯანსაღი	
22	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	28.5	ჯანსაღი	
23	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	17.8	ჯანსაღი	

24	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	17.8	ჯანსაღი	
25	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	8.1-16	ჯანსაღი	
26	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	8.1-16	ჯანსაღი	
27	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14.8	ჯანსაღი	
28	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	23.5	ჯანსაღი	
29	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	26.8	ჯანსაღი	
30	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14.5	ჯანსაღი	
31	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	16.3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
32	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	19.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
33	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	21	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
34	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
35	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	8.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
36	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	8.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
37	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	12.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
38	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
39	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	39.3	ხმობადი	
40	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	36.4	ხმობადი	

41	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	42.5	ხმობადი	
42	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34	ზეხმელი	
43	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	8.1-12	ჯანსაღი	
44	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	6	ჯანსაღი	
45	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
46	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	41	ზეხმელი	
47	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	
48	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	7	ჯანსაღი	
49	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
50	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
51	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
52	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	1.1-8	ჯანსაღი	
53	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	1.1-8	ჯანსაღი	
54	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	1.1-8	ჯანსაღი	
55	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	9.4	ჯანსაღი	
56	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
57	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
58	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	9.3	ჯანსაღი	
59	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	

60	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	1.1-4	ჯანსაღი	
61	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	2.1-8	ჯანსაღი	
62	თუთა - Morus alba	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
63	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
64	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	41.8	ზეხმელი	
65	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	43.5	ზეხმელი	
66	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
67	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	38.5	ზეხმელი	
68	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	1.1-4	ჯანსაღი	
69	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
70	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	1.1-4	ჯანსაღი	
71	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	4.1-8	ჯანსაღი	
72	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	33	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
73	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28.2	ხმობადი	
74	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	33	ხმობადი	
75	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34.5	ხმობადი	
76	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34	ხმობადი	
77	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34.8	ხმობადი	

78	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	35	ჯანსაღი	
79	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	48	ჯანსაღი	
80	თუთა - Morus alba	32	ჯანსაღი	
81	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	32	ჯანსაღი	
82	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	33	ჯანსაღი	
83	აილანთუსი - Ailantus altisima	6	ჯანსაღი	
84	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	
85	შავი ფიჭვი - Pinus nigra	37.5	ჯანსაღი	
86	შავი ფიჭვი - Pinus nigra	32	ხმობადი	
87	შავი ფიჭვი - Pinus nigra	26.3	ხმობადი	
88	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34	ზეხმელი	
89	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	30	ჯანსაღი	
90	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	31.5	ჯანსაღი	
91	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	33.5	ხმობადი	
92	ქორაფი - Acer cappadocicum	29	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
93	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	32	ჯანსაღი	
94	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	34	ჯანსაღი	
95	ქორაფი - Acer cappadocicum	24.3	ჯანსაღი	
96	ჭერამი - prunus Armeniaca	28	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
97	იასამანი -Syringa	3.2	ჯანსაღი	ბუჩქი
98	აკაკი კავკასიური - Celtis	39.5	ჯანსაღი	გადარგვის

	caucasica			სპეციალური რეგლამენტის დაცვით ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
99	ნუში ჩვეულებრივი - Amygdalus comunis	5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
100	ბროწეული - Punica granatum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
101	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	24.5	ჯანსაღი	ბუჩქი
102	ქორაფი - Acer cappadocicum	26.4	ჯანსაღი	
103	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	16.1	ჯანსაღი	ბუჩქი
104	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	17.5	ჯანსაღი	ბუჩქი
105	კოწახური - Berberis	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
106	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	28.6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
107	ბროწეული - Punica granatum	1.1-8	ჯანსაღი	
108	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	32.1-34	ჯანსაღი	
109	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	8.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
110	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	39.4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
111	ბროწეული - Punica granatum	4.1-8	ჯანსაღი	
112	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	27	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
113	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.5	ჯანსაღი	
114	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	18	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
115	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	8.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
116	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	50	ჯანსაღი	
117	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	33.5	ჯანსაღი	
118	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	17.5	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
119	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	28.5	ჯანსაღი	
120	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
121	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
122	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
123	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
124	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
125	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
126	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
127	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
128	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
129	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
130	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
131	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
132	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
133	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
134	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
135	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
136	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
137	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
138	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
139	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
140	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

141	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
142	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
143	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
144	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
145	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
146	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	15.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
147	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.5	ჯანსაღი	
148	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	43.4	ჯანსაღი	
149	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	51.5	ჯანსაღი	
150	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16.4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
151	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	47.1	ჯანსაღი	
152	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	20.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
153	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	38.2	ჯანსაღი	
154	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	21.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
155	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	48.5	ჯანსაღი	

156	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	46.5	ჯანსაღი	
157	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	35.9	ჯანსაღი	
158	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	28.5	ჯანსაღი	
159	ბროწეული - Punica granatum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ხილკენკროვანი
160	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	36.3	ზეხმელი	
161	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
162	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
163	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
164	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
165	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
166	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
167	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
168	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
169	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

170	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
171	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
172	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
173	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
174	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
175	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
176	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
177	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
178	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
179	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
180	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
181	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
182	კვიდო მარადმწვანე -	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

	Ligustrum japonicum			გადარგვას და გახარებას
183	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
184	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
185	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
186	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
187	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
188	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
189	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
190	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
191	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
192	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
193	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
194	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
195	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
196	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	27.4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
197	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	26.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
198	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	24.8	ფაუტი	
199	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	34.3	ჯანსაღი	გადარგვის სპეციალური რეგლამენტის დაცვით ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
200	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	65.5	ჯანსაღი	
201	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	40	ჯანსაღი	
202	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	68.1	ჯანსაღი	
203	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
204	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
205	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
206	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
207	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

208	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
209	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
210	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
211	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
212	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
213	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
214	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
215	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
216	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	68	ფაუტი	არ ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
217	გლიცინია - Wisteria	7.1-12	ჯანსაღი	
218	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	12.5	ჯანსაღი	
219	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	24.8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
220	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	30.5	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
221	თუთა - Morus alba	32.1	ჯანსაღი	

222	მუხა ქართული - Quercus iberica	22.6	ჯანსაღი	
223	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	35.6	ჯანსაღი	
224	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	63.6	ჯანსაღი	
225	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	44.5	ჯანსაღი	
226	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	35.5	ჯანსაღი	
227	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	43	ჯანსაღი	
228	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	36.6	ჯანსაღი	
229	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	36.6	ჯანსაღი	
230	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	51.3	ჯანსაღი	
231	თუთა - Morus alba	4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
232	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.2	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
233	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	4.8	ჯანსაღი	
234	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	55	ჯანსაღი	
235	ასკილი - Rosa ssp	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
236	ასკილი - Rosa ssp	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
237	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	41	ჯანსაღი	
238	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	26.2	ჯანსაღი	
239	კედარი ჰიმალაის - Cedrus	35.8	ჯანსაღი	

	deodara			
240	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	43.5	ჯანსაღი	
241	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	30	ჯანსაღი	
242	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	19	ჯანსაღი	
243	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	60	ჯანსაღი	
244	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	40	ჯანსაღი	
245	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	75	ჯანსაღი	
246	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	80.3	ჯანსაღი	
247	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	31.5	ჯანსაღი	
248	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	7	ჯანსაღი	
249	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	33.5	ჯანსაღი	
250	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	16	ჯანსაღი	
251	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	23	ჯანსაღი	
252	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	30	ჯანსაღი	
253	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	25.2	ჯანსაღი	
254	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	27	ჯანსაღი	
255	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	30	ჯანსაღი	
256	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	13	ჯანსაღი	
257	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-8	ჯანსაღი	
258	აღმოსავლური ბიოტა –	7	ჯანსაღი	

	Platycadus orientalis			
259	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	37.3	ჯანსაღი	
260	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-4	ჯანსაღი	
261	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-4	ჯანსაღი	
262	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
263	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	34.5	ჯანსაღი	
264	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16	ჯანსაღი	
265	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	18	ჯანსაღი	
266	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	41.5	ჯანსაღი	
267	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	20	ჯანსაღი	
268	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	21	ჯანსაღი	
269	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	27	ჯანსაღი	
270	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	38	ჯანსაღი	
271	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	26.5	ჯანსაღი	
272	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	34	ჯანსაღი	
273	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	22.5	ჯანსაღი	
274	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30.5	ჯანსაღი	
275	მარადმწვანე კვიპაროსი -	23.5	ჯანსაღი	

	Cupressus sempervirens			
276	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	21.5	ჯანსაღი	
277	ჭერამი - prunus Armeniaca	18	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
278	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი
279	იაპონური სოფორა - Sophora japonica	37.8	ჯანსაღი	
280	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	17.3	ჯანსაღი	
281	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	20.2	ჯანსაღი	
282	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	23.5	ჯანსაღი	
283	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-4	ჯანსაღი	
284	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	64.5	ჯანსაღი	
285	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	66.3	ჯანსაღი	
286	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	20.3	ჯანსაღი	
287	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	18.3	ჯანსაღი	
288	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	19.3	ჯანსაღი	
289	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16.3	ჯანსაღი	
290	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.3	ჯანსაღი	
291	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	5.1-12	ჯანსაღი	
292	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	36.3	ჯანსაღი	
293	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	30.3	ჯანსაღი	

294	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	14.3	ჯანსაღი	
295	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	2.1-8	ჯანსაღი	
296	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	2.1-8	ჯანსაღი	
297	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.8	ჯანსაღი	
298	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-8	ჯანსაღი	
299	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-12	ჯანსაღი	
300	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	28.3	ჯანსაღი	
301	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	28.3	ჯანსაღი	
302	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	25.1	ზეხმელი	
303	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	23.4	ჯანსაღი	
304	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	6	ჯანსაღი	
305	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-16	ჯანსაღი	
306	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-16	ჯანსაღი	
307	იუკა- Yucca aloifolia	11	ჯანსაღი	ბუჩქი
308	იუკა- Yucca aloifolia	11.5	ჯანსაღი	ბუჩქი
309	იუკა- Yucca aloifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
310	იუკა- Yucca aloifolia	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
311	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-16	ჯანსაღი	
312	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-6	ჯანსაღი	

313	იუკა- Yucca aloifolia	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
314	იუკა- Yucca aloifolia	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
315	იუკა- Yucca aloifolia	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
316	იუკა- Yucca aloifolia	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
317	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-8	ჯანსაღი	
318	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	34.8	ჯანსაღი	
319	ოლიანდრა - Nerium	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
320	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	22.3	ხმობადი	
321	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	21.5	ხმობადი	
322	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	53.8	ჯანსაღი	
323	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30.6	ჯანსაღი	
324	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	26.4	ჯანსაღი	
325	ჭერამი - prunus Armeniaca	43.5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
326	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.5	ჯანსაღი	
327	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	36.3	ჯანსაღი	
328	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	28	ჯანსაღი	
329	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	42.1	ჯანსაღი	
330	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	20	ჯანსაღი	
331	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	22.1	ჯანსაღი	

332	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	24.1	ჯანსაღი	
333	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	20	ჯანსაღი	
334	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	37.3	ჯანსაღი	
335	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	12.3	ჯანსაღი	
336	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	20.4	ჯანსაღი	
337	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	23.1	ჯანსაღი	
338	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	20.4	ჯანსაღი	
339	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	16.5	ჯანსაღი	
340	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	23.4	ჯანსაღი	
341	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	13.2	ჯანსაღი	
342	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	20.4	ჯანსაღი	
343	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	12.8	ჯანსაღი	
344	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	32.5	ჯანსაღი	
345	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	19.5	ჯანსაღი	
346	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	38.5	ჯანსაღი	
347	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	22	ჯანსაღი	
348	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	13	ჯანსაღი	

349	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	28.4	ჯანსაღი	
350	ირმის რქა - Lagerstroemia indica	9.2	ჯანსაღი	ბუჩქი
351	ჭერამი - prunus Armeniaca	7	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
352	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	14.1	ჯანსაღი	
353	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	
354	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-24	ჯანსაღი	
355	იუკა- Yucca aloifolia	4.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი
356	ბზა - Buxus	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
357	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-12	ჯანსაღი	
358	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	1.1-16	ჯანსაღი	
359	ოლიანდრა - Nerium	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
360	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	16.5	ჯანსაღი	
361	შავი ვერხვი - Populus nigra	8.1-12	ჯანსაღი	
362	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	37.3	ჯანსაღი	
363	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	25.1	ჯანსაღი	
364	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	35.3	ჯანსაღი	
365	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	27.2	ჯანსაღი	
366	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	25.3	ჯანსაღი	
367	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	18.1	ჯანსაღი	
368	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16.5	ჯანსაღი	

369	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	18.1	ჯანსაღი	
370	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	38.5	ჯანსაღი	
371	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	26.1	ჯანსაღი	
372	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	20.3	ჯანსაღი	
373	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16.1	ჯანსაღი	
374	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	19	ჯანსაღი	
375	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.4	ჯანსაღი	
376	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	40.2	ჯანსაღი	
377	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	37	ჯანსაღი	
378	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	35	ჯანსაღი	
379	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30.5	ჯანსაღი	
380	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31.5	ჯანსაღი	
381	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	42.5	ჯანსაღი	
382	თუთა - Morus alba	9.5	ჯანსაღი	
383	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	28.5	ზეხმელი	
384	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
385	ოლიანდრა - Nerium	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
386	ცაცხვი კავკასიური -Tilia	4.1-12	ხმობადი	

	caucasica			
387	შავი ვერხვი - Populus nigra	36	ფაუტი	
388	შავი ვერხვი - Populus nigra	29	ფაუტი	
389	ვარდი -Rosa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
390	ჭერამი - prunus Armeniaca	16.8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
391	ჭერამი - prunus Armeniaca	26	ხმობადი	ხილ-კენკროვანი
392	შავი ვერხვი - Populus nigra	33.5	ჯანსაღი	
393	ოლიანდრა - Nerium	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
394	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	14.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
395	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	33.5	ჯანსაღი	
396	ჭერამი - prunus Armeniaca	24.3	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
397	ცხენის წაბლი - Aesculus hippocastanum	17	ჯანსაღი	
398	ცხენის წაბლი - Aesculus hippocastanum	14.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
399	ცხენის წაბლი - Aesculus hippocastanum	24.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
400	ჭერამი - prunus Armeniaca	4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
401	ცაცხვი კავკასიური -Tilia caucasica	23.5	ჯანსაღი	
402	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	23.5	ჯანსაღი	
403	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
404	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
405	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
406	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
407	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
408	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
409	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
410	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
411	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
412	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
413	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
414	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
415	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
416	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
417	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

418	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
419	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
420	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
421	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
422	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
423	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
424	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
425	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
426	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
427	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
428	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
429	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
430	აღმოსავლური ბიოტა –	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

	Platycadus orientalis			გადარგვას და გახარებას
431	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
432	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
433	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
434	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
435	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
436	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
437	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
438	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
439	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
440	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
441	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
442	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
443	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
444	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
445	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
446	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
447	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
448	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
449	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
450	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
451	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
452	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
453	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
454	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

455	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
456	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
457	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
458	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
459	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
460	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
461	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
462	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
463	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
464	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
465	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
466	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
467	აღმოსავლური ბიოტა –	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

	Platycadus orientalis			გადარგვას და გახარებას
468	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
469	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
470	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	2.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
471	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	45	ჯანსაღი	
472	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	36.2	ჯანსაღი	
473	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	49	ჯანსაღი	
474	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30.2	ჯანსაღი	
475	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	43.4	ჯანსაღი	
476	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	12.1-16	ჯანსაღი	
477	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	27	ჯანსაღი	
478	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44.5	ჯანსაღი	
479	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	32	ჯანსაღი	
480	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	40.5	ჯანსაღი	
481	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	18.4	ჯანსაღი	
482	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	26.5	ჯანსაღი	

483	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	35.1	ჯანსაღი	
484	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	19.2	ჯანსაღი	
485	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	45.6	ჯანსაღი	
486	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	39.3	ჯანსაღი	
487	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	22.3	ჯანსაღი	
488	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30	ჯანსაღი	
489	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16	ჯანსაღი	
490	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30.6	ჯანსაღი	
491	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	43.6	ჯანსაღი	
492	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	49.1	ჯანსაღი	
493	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	44	ჯანსაღი	
494	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	21	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
495	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	17.5	ზეხმელი	
496	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	24.2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
497	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31	ჯანსაღი	
498	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	23.7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
499	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	25.3	ჯანსაღი	

500	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
501	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	27.6	ჯანსაღი	
502	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	25.1	ხმობადი	
503	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31.2	ჯანსაღი	
504	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	49.2	ჯანსაღი	
505	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30	ჯანსაღი	
506	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	12.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
507	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	40.2	ჯანსაღი	
508	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	32.5	ჯანსაღი	
509	მაგნოლია - Magnolia grndiflora	38.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
510	თუთა - Morus alba	45	ჯანსაღი	
511	ვერცხლისფერი ნაძვი - Picea pungens	46.2	ჯანსაღი	
512	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	66.2	ჯანსაღი	
513	ვერცხლისფერი ნაძვი - Picea pungens	36.1	ჯანსაღი	
514	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	44.5	ჯანსაღი	
515	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	41.5	ჯანსაღი	
516	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	55.6	ჯანსაღი	
517	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	16.1	ჯანსაღი	

518	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-11	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
519	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	7	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
520	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	9	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
521	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
522	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
523	ალუბალი - Prunus cerasus	2.1-4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
524	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	2.1-4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
525	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
526	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-6	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
527	შავჯაგა- Rhamnus pallasii	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
528	იასამანი -Syringa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
529	იასამანი -Syringa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
530	იასამანი -Syringa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

531	იასამანი -Syringa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
532	იასამანი -Syringa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
533	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
534	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
535	თუთა - Morus alba	8.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
536	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	3.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
537	თუთა - Morus alba	4.1-10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
538	ჩვეულებრივი თელა - Ulmus foliacea	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
539	ჩვეულებრივი თელა - Ulmus foliacea	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
540	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
541	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
542	შავჯაგა- Rhamnus pallasii	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
543	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
544	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

545	თუთა - Morus alba	8.6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
546	აილანთუსი - Ailantus altisima	8.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
547	შავი ვერხვი - Populus nigra	16.1-36	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
548	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
549	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
550	შავი ვერხვი - Populus nigra	23.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
551	შავი ვერხვი - Populus nigra	8.1-36	ჯანსაღი	
552	შავი ვერხვი - Populus nigra	8.1-44	ჯანსაღი	
553	შავი ვერხვი - Populus nigra	8.1-44	ჯანსაღი	
554	შავი ვერხვი - Populus nigra	8.1-40	ჯანსაღი	
555	ჭერამი - prunus Armeniaca	16.5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
556	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
557	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
558	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
559	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
560	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
561	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
562	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
563	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
564	შავი ვერხვი - Populus nigra	12.5	ჯანსაღი	
565	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	
566	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-16	ჯანსაღი	

567	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	40	ჯანსაღი	
568	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	94	ხმობადი	
569	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	46	ხმობადი	
570	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	36.5	ხმობადი	
571	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	38.5	ჯანსაღი	
572	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	18	ჯანსაღი	
573	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	21	ჯანსაღი	
574	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	24	ჯანსაღი	
575	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
576	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	1.1-8	ჯანსაღი	
577	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	
578	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
579	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-28	ჯანსაღი	
580	შავი ვერხვი - Populus nigra	4.1-28	ჯანსაღი	
581	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	24	ჯანსაღი	
582	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	28	ჯანსაღი	
583	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	23.5	ჯანსაღი	
584	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	16	ჯანსაღი	

585	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	20	ჯანსაღი	
586	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	31	ჯანსაღი	
587	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	36.5	ჯანსაღი	
588	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი
589	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი
590	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-11	ჯანსაღი	ბუჩქი
591	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	38.8	ხმობადი	
592	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	28	ჯანსაღი	
593	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	24	ჯანსაღი	
594	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	
595	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	28.5	ჯანსაღი	
596	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	36	ჯანსაღი	
597	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	34	ჯანსაღი	
598	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	32	ჯანსაღი	
599	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	31	ჯანსაღი	
600	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	26.5	ჯანსაღი	
601	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	

602	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	12	ჯანსაღი	
603	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	13	ჯანსაღი	
604	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14	ჯანსაღი	
605	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	143	ჯანსაღი	
606	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14.5	ჯანსაღი	
607	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	14	ჯანსაღი	
608	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	16	ჯანსაღი	
609	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-12	ჯანსაღი	
610	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	16.3	ჯანსაღი	ბუჩქი
611	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-20	ჯანსაღი	ბუჩქი
612	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი
613	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-20	ჯანსაღი	ბუჩქი
614	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-24	ჯანსაღი	ბუჩქი
615	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1.28	ჯანსაღი	ბუჩქი
616	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-28	ჯანსაღი	ბუჩქი
617	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-24	ჯანსაღი	ბუჩქი
618	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	2.1-28	ჯანსაღი	ბუჩქი

619	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-28	ჯანსაღი	ბუჩქი
620	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	16	ჯანსაღი	
621	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	16	ჯანსაღი	
622	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	17	ჯანსაღი	
623	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	18	ჯანსაღი	
624	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	16.3	ჯანსაღი	
625	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	18.5	ჯანსაღი	
626	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	19.5	ჯანსაღი	
627	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	17	ჯანსაღი	
628	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	19.2	ჯანსაღი	
629	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
630	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	44	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
631	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	36	ჯანსაღი	
632	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	40.1-48	ხმელი	
633	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	16	ჯანსაღი	
634	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28.1-36	ხმელი	
635	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი

636	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი
637	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	40	ხმელი	
638	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმელი	
639	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმელი	
640	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48	ხმელი	
641	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	51	ხმელი	
642	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	59	ხმელი	
643	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	20	ჯანსაღი	
644	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
645	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
646	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
647	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
648	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
649	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმელი	
650	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48	ჯანსაღი	
651	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48	ჯანსაღი	
652	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	47	ხმელი	

653	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48	ჯანსაღი	
654	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	45	ჯანსაღი	
655	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
656	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ჯანსაღი	
657	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	40	ჯანსაღი	
658	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-4	ჯანსაღი	
659	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-4	ჯანსაღი	
660	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-4	ჯანსაღი	
661	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	4	ჯანსაღი	
662	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	12.1-20	ჯანსაღი	
663	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	68.5	ჯანსაღი	
664	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	1.1-4	ჯანსაღი	
665	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ზეხმელი	
666	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	46.5	ხმობადი	
667	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	61	ჯანსაღი	
668	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31.5	ჯანსაღი	
669	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	34.5	ჯანსაღი	

670	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16.5	ჯანსაღი	
671	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	28.5	ჯანსაღი	
672	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16.8	ჯანსაღი	
673	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	33.5	ჯანსაღი	
674	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	28	ჯანსაღი	
675	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	16	ჯანსაღი	
676	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	4.1-8	ჯანსაღი	
677	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	4.1-8	ჯანსაღი	
678	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31	ჯანსაღი	
679	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	34.5	ჯანსაღი	
680	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	36.5	ჯანსაღი	
681	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	29.5	ჯანსაღი	
682	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	26.5	ჯანსაღი	
683	ტყემალი -prunus ssp	4.1-8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
684	აილანთუსი - Ailantus altisima	17.5	ჯანსაღი	
685	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	18.8	ჯანსაღი	
686	შავი ვერხვი - Populus nigra	43	ჯანსაღი	
687	შავი ვერხვი - Populus nigra	45	ჯანსაღი	
688	შავი ვერხვი - Populus nigra	48	ჯანსაღი	

689	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	53.5	ჯანსაღი	
690	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	1.1-4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
691	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	1.1-4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
692	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	1.1-4	ჯანსაღი	
693	ალუბალი - Prunus cerasus	1.1-4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
694	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
695	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
696	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	12.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
697	ალუბალი - Prunus cerasus	1.1-4	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
698	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
699	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	1.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
700	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	1.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
701	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
702	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
703	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	4.1-8	ჯანსაღი	
704	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	4.1-8	ჯანსაღი	
705	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
706	კვიდო მარადმწვანე -	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

	Ligustrum japonicum			გადარგვას და გახარებას
707	თუთა - Morus alba	4.1-10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
708	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
709	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
710	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
711	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
712	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
713	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
714	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
715	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
716	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
717	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
718	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	80	გადაბერებული	
719	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	46.5	ხმობადი	
720	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	26.5	ხმობადი	
721	ელდარის ფიჭვი - Pinus	33	ხმობადი	

	eldarica			
722	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	19	ხმობადი	
723	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28.8	ხმობადი	
724	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	29.5	ხმობადი	
725	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	
726	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28	ხმობადი	
727	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	41	ხმობადი	
728	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34	ხმობადი	
729	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	31	ხმობადი	
730	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	29	ხმობადი	
731	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	36	ხმობადი	
732	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	46	ხმობადი	
733	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	
734	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	
735	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	42	ხმობადი	
736	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	36	ხმობადი	
737	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	36.5	ხმობადი	
738	ელდარის ფიჭვი - Pinus	42	ხმობადი	

	eldarica			
739	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44	ხმობადი	
740	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48.5	ხმობადი	
741	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
742	მინდვრის ნეკერჩხალი - Acer campestre	5	ჯანსაღი	
743	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
744	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	7	ჯანსაღი	
745	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
746	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34	ხმობადი	
747	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	35.5	ხმობადი	
748	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	45.5	ხმობადი	
749	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	50.5	ხმობადი	
750	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	44.5	ხმობადი	
751	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	51	ხმობადი	
752	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-16	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
753	შავი ვერხვი - Populus nigra	29.5	ჯანსაღი	
754	ვაშლი - ვაშლი - Malus ssp	7	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
755	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

756	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
757	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
758	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
759	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
760	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
761	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი
762	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	4.1-20	ჯანსაღი	
763	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	1.1-4	ჯანსაღი	
764	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	1.1-4	ჯანსაღი	
765	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34.5	ზეხმელი	
766	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	39	ზეხმელი	
767	ჭერამი - prunus Armeniaca	37.5	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
768	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	52	ზეხმელი	
769	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	49.1	ზეხმელი	
770	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	52	ზეხმელი	
771	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	23.3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
772	ჭერამი - prunus Armeniaca	3.1-6	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
773	თეთრი აკაცია - Robinia	1.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება

	pseudoacacia			გდარგვას და გახარებას
774	აილანთუსი - Ailantus altisima	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
775	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	2.1-4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
776	თეთრი აკაცია - Robinia pseudoacacia	20.8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
777	ასკილი - Rosa ssp	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
778	თუთა - Morus alba	29.2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
779	ვაზი - Vitis	8.1-12	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
780	აილანთუსი - Ailantus altisima	9	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
781	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	26.2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
782	ჭერამი - prunus Armeniaca	28.2	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
783	ჭერამი - prunus Armeniaca	34	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
784	ბროწეული - Punica granatum	4.1-8	ჯანსაღი	
785	ჭერამი - prunus Armeniaca	21.1	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
786	ჭერამი - prunus Armeniaca	24	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
787	თუთა - Morus alba	39	ჯანსაღი	
788	თუთა - Morus alba	42	ჯანსაღი	
789	ჩვეულებრივი ხურმა - Diospyros	12.1	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
790	ჭერამი - prunus Armeniaca	24	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
791	თუთა - Morus alba	41	ჯანსაღი	
792	ჭერამი - prunus Armeniaca	14.8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
793	ჭერამი - prunus Armeniaca	27	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
794	ჭერამი - prunus Armeniaca	33	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
795	ბროწეული - Punica granatum	2.1-8	ჯანსაღი	

796	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	36.8	ჯანსაღი	
797	ბროწეული - Punica granatum	1.1-8	ჯანსაღი	
798	თუთა - Morus alba	29	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
799	ჩვეულებრივი ხურმა - Diospyros	5	ზეხმელი	
800	თუთა - Morus alba	14	ჯანსაღი	
801	თუთა - Morus alba	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
802	ჩვეულებრივი ხურმა - Diospyros	11.5	ჯანსაღი	
803	თუთა - Morus alba	31.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
804	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
805	თუთა - Morus alba	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
806	კაკალი ჩვეულბრივი - Juglans regia	13	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
807	ჭერამი - prunus Armeniaca	11.7	ზეხმელი	ხილ-კენკროვანი
808	ჭერამი - prunus Armeniaca	19.3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
809	ჭერამი - prunus Armeniaca	16	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
810	თუთა - Morus alba	16.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
811	თუთა - Morus alba	14.3	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
812	ჭერამი - prunus Armeniaca	30	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
813	თუთა - Morus alba	14.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
814	ჭერამი - prunus Armeniaca	10.3	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
815	ჭერამი - prunus Armeniaca	22	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

816	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
817	ჭერამი - prunus Armeniaca	26.5	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
818	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	13.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
819	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	10.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
820	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
821	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
822	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
823	თუთა - Morus alba	27	ჯანსაღი	
824	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	15.5	ჯანსაღი	
825	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
826	თუთა - Morus alba	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
827	თუთა - Morus alba	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
828	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
829	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
830	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	8.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
831	აილანთუსი - Ailantus altisima	8.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
832	აილანთუსი - Ailantus altisima	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
833	ჭერამი - prunus Armeniaca	20	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

834	ჭერამი - prunus Armeniaca	16	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
835	აილანთუსი - Ailantus altisima	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
836	აილანთუსი - Ailantus altisima	16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
837	ჩვეულებრივი თელა - Ulmus foliacea	19.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
838	ჭერამი - prunus Armeniaca	20.8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
839	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
840	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	
841	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	
842	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	
843	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	
844	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	
845	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	10	ჯანსაღი	
846	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-16	ჯანსაღი	
847	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-20	ჯანსაღი	
848	თუთა - Morus alba	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
849	თუთა - Morus alba	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
850	თუთა - Morus alba	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
851	თუთა - Morus alba	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
852	თუთა - Morus alba	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
853	ჭერამი - prunus Armeniaca	40	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
854	ჭერამი - prunus Armeniaca	24	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი

855	თუთა - Morus alba	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
856	თუთა - Morus alba	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
857	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
858	ჭერამი - prunus Armeniaca	16	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
859	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	11	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
860	გლედიჩია - Gleditsia triacanthos	63	ჯანსაღი	
861	თუთა - Morus alba	70	ჯანსაღი	
862	თუთა - Morus alba	4.1-8	ჯანსაღი	
863	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
864	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
865	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-6	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
866	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
867	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
868	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
869	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
870	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
871	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
872	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას

873	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
874	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
875	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	8.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
876	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	8.1-24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
877	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
878	ჭერამი - prunus Armeniaca	40	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
879	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
880	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	12.1-40	ჯანსაღი	
881	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
882	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
883	ბოყვი - Acer pseudoplatanus	24	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
884	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	21	ჯანსაღი	
885	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
886	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
887	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	12	ჯანსაღი	
888	თუთა - Morus alba	4.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
889	თუთა - Morus alba	28	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
890	თუთა - Morus alba	8.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება

				გდარგვას და გახარებას
891	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
892	თუთა - Morus alba	8.1-20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
893	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	8.1-16	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
894	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	20.1-32	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
895	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
896	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	62	ჯანსაღი	
897	თუთა - Morus alba	24.1-48	ჯანსაღი	
898	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	31	ჯანსაღი	
899	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	46	ჯანსაღი	
900	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	65	ჯანსაღი	
901	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48	ჯანსაღი	
902	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	24.2	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
903	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	40.1	ჯანსაღი	
904	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	50	ზეხმელი	
905	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	51	ჯანსაღი	
906	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	48	ჯანსაღი	
907	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	56	ჯანსაღი	

908	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	53	ჯანსაღი	
909	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	12	ხმობადი	
910	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	31	ხმობადი	
911	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	38	ხმობადი	
912	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	40	ხმობადი	
913	ჭერამი - prunus Armeniaca	24	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
914	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	40	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
915	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
916	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
917	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	20	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
918	ჩვეულებრივი თელა - Ulmus foliacea	28	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
919	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	10	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
920	ლეღვი -Ficus carica	4.1-16	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
921	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	30	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
922	ამერიკული ნეკერჩხალი - Acer negundo	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
923	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
924	თუთა - Morus alba	28	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
925	თუთა - Morus alba	31	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას

926	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	14	ჯანსაღი	
927	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	38	ჯანსაღი	
928	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	33.5	ჯანსაღი	
929	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	22	ჯანსაღი	
930	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	34	ხმელი	
931	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28	ჯანსაღი	
932	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	30	ჯანსაღი	
933	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	33	ჯანსაღი	
934	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	40	ჯანსაღი	
935	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	32	ჯანსაღი	
936	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	35	ჯანსაღი	
937	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	40	ჯანსაღი	
938	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28	ჯანსაღი	
939	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	32	ჯანსაღი	
940	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	28	ჯანსაღი	
941	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	39	ჯანსაღი	
942	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას

943	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
944	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
945	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	24	ზეხმელი	
946	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	16	ჯანსაღი	
947	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	24	ჯანსაღი	
948	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	19	ჯანსაღი	
949	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	24	ზეხმელი	
950	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	17	ზეხმელი	
951	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
952	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
953	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
954	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
955	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	29	ხმობადი	
956	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	19	ხმობადი	
957	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	19	ჯანსაღი	
958	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	20	ჯანსაღი	
959	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	27	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
960	ელდარის ფიჭვი - Pinus eldarica	35	ჯანსაღი	
961	თრიმლი - Cotinus coggygria	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
962	თრიმლი - Cotinus coggygria	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
963	თრიმლი - Cotinus coggygria	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
964	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
965	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
966	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
967	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
968	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
969	თრიმლი - Cotinus coggygria	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
970	თრიმლი - Cotinus coggygria	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
971	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
972	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
973	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
974	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას

975	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
976	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
977	აილანთუსი - Ailantus altisima	4.1-12	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
978	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
979	იასამანი -Syringa	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
980	თრიმლი - Cotinus coggygria	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
981	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
982	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
983	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
984	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
985	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
986	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
987	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

988	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
989	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
990	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
991	ჭერამი - prunus Armeniaca	24	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
992	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
993	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	4.1-8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
994	ჭერამი - prunus Armeniaca	4.1-20	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
995	ჭერამი - prunus Armeniaca	4.1-21	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
996	ჭერამი - prunus Armeniaca	4.1-22	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
997	ჭერამი - prunus Armeniaca	4.1-23	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
998	ჭერამი - prunus Armeniaca	4.1-24	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
999	მუხა ქართული - Quercus iberica	1.1-4	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
1000	ესპანური კურდღლისცოცხა - Spartium junceum L	1.1-8	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1001	ესპანური კურდღლისცოცხა - Spartium junceum L	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1002	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1003	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1004	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
1005	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1006	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1007	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1008	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1009	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1010	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1011	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1012	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1013	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1014	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1015	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1016	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

1017	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1018	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1019	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1020	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1021	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1022	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1023	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1024	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1025	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1026	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1027	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1028	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1029	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1030	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1031	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1032	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1033	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1034	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი

1035	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1036	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1037	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1038	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1039	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1040	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1041	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1042	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1043	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1044	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1045	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1046	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1047	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1048	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1049	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1050	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1051	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1052	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1053	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1054	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1055	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1056	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1057	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1058	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1059	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
1060	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1061	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1062	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1063	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1064	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1065	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1066	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1067	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1068	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1069	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1070	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1071	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

1072	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1073	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1074	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1075	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1076	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1077	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1078	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1079	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1080	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1081	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1082	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1083	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1084	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

				გადარგვას და გახარებას
1085	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1086	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1087	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1088	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1089	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1090	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1091	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1092	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1093	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1094	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1095	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1096	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
1097	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1098	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1099	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1100	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1101	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1102	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1103	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1104	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1105	შავჯაგა- Rhamnus pallasii	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1106	შავჯაგა- Rhamnus pallasii	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1107	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1108	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

1109	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1110	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1111	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1112	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1113	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1114	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1115	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1116	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1117	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1118	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1119	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1120	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1121	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

				გადარგვას და გახარებას
1122	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1123	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1124	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1125	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1126	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1127	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1128	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1129	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1130	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1131	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1132	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1133	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
1134	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1135	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1136	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1137	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1138	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1139	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1140	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1141	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1142	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1143	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1144	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1145	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

1146	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1147	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1148	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1149	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1150	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1151	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1152	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1153	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1154	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1155	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1156	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1157	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1158	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

				გადარგვას და გახარებას
1159	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1160	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1161	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1162	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1163	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1164	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1165	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1166	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1167	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1168	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1169	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1170	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და

				გახარებას
1171	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1172	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1173	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1174	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1175	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1176	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1177	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1178	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1179	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1180	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1181	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1182	ძებვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას

1183	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1184	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1185	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1186	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1187	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1188	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1189	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1190	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1191	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1192	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1193	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1194	გრაკლა - Spiraea hypericifolia	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1195	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება

				გადარგვას და გახარებას
1196	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1197	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1198	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1199	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი, ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას
1200	თუთა - Morus alba	63	ჯანსაღი	
1201	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	67	ჯანსაღი	
1202	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	50	ჯანსაღი	
1203	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	34	ჯანსაღი	
1204	შავი ვერხვი - Populus nigra	72	გადაბერებული	
1205	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	33	ჯანსაღი	
1206	შავი ვერხვი - Populus nigra	69	ჯანსაღი	
1207	შავი ვერხვი - Populus nigra	65	გადაბერებული	
1208	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	52	ჯანსაღი	
1209	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	17	ჯანსაღი	ბუჩქი
1210	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	18	ჯანსაღი	ბუჩქი
1211	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	12	ჯანსაღი	ბუჩქი

1212	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	8.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი
1213	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	14	ჯანსაღი	ბუჩქი
1214	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	65	ჯანსაღი	
1215	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	48.4	ჯანსაღი	
1216	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	52	ჯანსაღი	
1217	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	32.2	ჯანსაღი	
1218	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	30	ჯანსაღი	
1219	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	40	ჯანსაღი	
1220	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	70	გადაბერებული	
1221	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	22.7	ჯანსაღი	
1222	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31.8	ჯანსაღი	
1223	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	38	ჯანსაღი	
1224	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	42.5	ჯანსაღი	
1225	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	8.1-12	ჯანსაღი	ბუჩქი
1226	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	49.7	ჯანსაღი	
1227	კანადური ვერხვი - Populis deltoides	62.5	ჯანსაღი	
1228	ტყემალი -prunus ssp	8	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
1229	კედარი ჰიმალაის - Cedrus	33.4	ჯანსაღი	

	deodara			
1230	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	25	ჯანსაღი	
1231	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	55	ჯანსაღი	
1232	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	69.5	ჯანსაღი	
1233	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	52.2	ჯანსაღი	
1234	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	19.3	ჯანსაღი	
1235	შავი ვერხვი - Populus nigra	94	ჯანსაღი	
1236	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	44	ჯანსაღი	
1237	ჭერამი - prunus Armeniaca	20.1-28	ჯანსაღი	ხილ-კენკროვანი
1238	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	4.1-16	ჯანსაღი	
1239	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	53	ჯანსაღი	
1240	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-8	ჯანსაღი	
1241	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	38.4	ჯანსაღი	
1242	კედარი ჰიმალაის - Cedrus deodara	44.7	ჯანსაღი	
1243	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-16	ჯანსაღი	
1244	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4.1-16	ჯანსაღი	
1245	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	12.4	ჯანსაღი	
1246	აკაკი კავკასიური - Celtis caucasica	3.5	ჯანსაღი	
1247	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	4,1-8	ჯანსაღი	
1248	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი

1249	კვიდო მარადმწვანე - Ligustrum japonicum	4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1250	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	7	ჯანსაღი	
1251	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	8	ჯანსაღი	
1252	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	19.5	ჯანსაღი	
1253	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	10.7	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
1254	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	40	ჯანსაღი	
1255	საპნის ხე - Sapindus Saponaria	6	ჯანსაღი	
1256	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	7.8	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
1257	ძეძვი - Paliurus spina-christ	1.1-4	ჯანსაღი	ბუჩქი
1258	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	47.5	ჯანსაღი	
1259	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	22.5	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას
1260	მარადმწვანე კვიპაროსი - Cupressus sempervirens	31	ჯანსაღი	
1261	აღმოსავლური ბიოტა – Platycadus orientalis	18.4	ჯანსაღი	
1262	იფანი თეთრი - Fraxinus angustifolia	13	ჯანსაღი	ექვემდებარება გდარგვას და გახარებას

საკვლევ ტერიტორიაზე დაგეგმილია მრავალფუნქციული შენობების მშენებლობა და სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურის (გზები და ტროტუარები) მოწყობა, რომელ არეალშიც ყვება **555** ძირი მწვანე ნარგავი. ქვემოთ მოცემულია ინფორმაცია დაგეგმილ სამშენებლო სამუშაოების არეალში მოყოლილი მწვანე ნარგავების მოჭრა-გადარგვის რეკომენდაციებთან დაკავშირებით:

მოსაჭრელი 163 ცალი ბუჩქია შემდეგი ნომრებით:

63	1006	1021	1036	1051	1069	1090	1122	1148	1171	1188
66	1007	1022	1037	1052	1070	1093	1123	1149	1172	1189
159	1008	1023	1038	1053	1072	1095	1126	1150	1173	1190
777	1009	1024	1039	1054	1073	1096	1127	1151	1174	1191

951	1010	1025	1040	1055	1074	1097	1128	1152	1175	1192
953	1011	1026	1041	1056	1075	1098	1129	1153	1176	1193
961	1012	1027	1042	1057	1077	1103	1130	1154	1177	1194
970	1013	1028	1043	1058	1078	1108	1140	1155	1178	1195
978	1014	1029	1044	1059	1079	1109	1141	1162	1179	1196
979	1015	1030	1045	1060	1081	1110	1142	1163	1180	1197
980	1016	1031	1046	1061	1085	1111	1143	1164	1181	1198
1002	1017	1032	1047	1062	1086	1112	1144	1166	1182	1199
1003	1018	1033	1048	1063	1087	1113	1145	1168	1185	1257
1004	1019	1034	1049	1064	1088	1114	1146	1169	1186	
1005	1020	1035	1050	1065	1089	1121	1147	1170	1187	

მოსაჭრელი 16 ცალი ზეხმელი მწვანე ნარგავია შემდეგი ნომრებით:

42, 64, 65, 67, 160, 383, 396, 495, 769, 770, 799, 807, 904, 945, 949 და 950.

მოსაჭრელი 14 ცალი ხმობადი მწვანე ნარგავია შემდეგი ნომრებით: 39, 40, 41, 73, 74, 91, 502, 750, 751, 909, 910, 911, 912 და 955.

მოსაჭრელი ფაუტი მწვანე ნარგავია ნომერი: 198.

მოსაჭრელი 33 ცალი ხილ-კენკროვანი მწვანე ნარგავია (დიამეტრი 12 სმ-ზე მეტია) შემდეგი ნომრებით: 96, 523, 555, 693, 697, 772, 779, 782, 783, 785, 786, 790, 792, 793, 794, 808, 809, 812, 814, 815, 833, 834, 838, 853, 854, 858, 878, 913, 920, 991, 994, 995 და 996.

მოსაჭრელი ხილ-კენკროვანი მწვანე ნარგავი (დიამეტრი 12 სმ-ზე ნაკლებია) : 107

მოსაჭრელი 61 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავი (დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს და გარარგვის შემთხვევაში გახარების ნაკლები შესაძლებლობა აქვს) შემდეგი ნომრებით: 93, 94, 108, 113, 116, 117, 119, 147, 148, 149, 151, 153, 155, 156, 157, 158, 199, 200, 201, 202, 230, 395, 497, 499, 501, 503, 504, 505, 507, 508, 510, 671, 682, 787, 788, 791, 860, 861, 880, 896, 898, 899, 900, 903, 905, 906, 907, 908, 927, 928, 931, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 959 და 960.

გადასარგავი 261 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავებია (დიამეტრი ნაკლებია 25 სანტიმეტრზე) შემდეგი ნომრებით:

31	136	172	208	421	690	780	836	875	943
32	137	173	209	422	691	784	837	876	944
33	138	174	210	494	694	789	839	877	946
34	139	175	384	496	695	801	848	879	947
35	140	176	394	498	696	802	849	881	948
36	141	177	398	500	698	804	850	882	981
37	142	178	399	506	699	805	851	883	982
38	143	179	403	524	700	806	852	884	983
62	144	180	404	525	701	810	855	885	984
109	145	181	405	526	702	811	856	888	985

111	146	182	406	533	705	813	857	890	986
114	150	183	407	534	706	818	859	891	987
115	152	184	408	535	707	819	862	892	988
118	154	185	409	536	708	820	863	893	989
125	161	186	410	537	709	821	864	895	990
126	162	187	411	538	710	822	865	902	992
127	163	188	412	539	711	825	866	915	993
128	164	189	413	545	752	826	867	916	1000
129	165	190	414	546	755	827	868	917	1253
130	166	191	415	548	757	828	869	919	1256
131	167	192	416	549	771	829	870	922	1259
132	168	193	417	550	773	830	871	923	1262
133	169	194	418	556	774	831	872	926	
134	170	195	419	557	775	832	873	929	
135	171	207	420	578	776	835	874	942	
120	139	140	141	203	204	205	423	424	
425	426	520	521	522					

გადასარგავი 24 ცალი ფოთლოვანი მწვანე ნარგავია (დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს): 72, 96, 98, 106, 110, 112, 196, 197, 497, 509, 547, 630, 778, 781, 798, 803, 889, 894, 901, 914, 918, 921, 924 და 925.

მწვანე ნარგავები, რომლებიც დიამეტრით 25-სმ-მდეა, ექვემდებარება გადარგვას სხვა ალტერნატიულ ადგილზე, აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით, კერძოდ წინასწარ ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ გამზადებულ ორმოში, გაუკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოირწყას რეგულარულად, ვინაიდან მცენარეების დიამეტრები არის მცირე და მცენარეები არიან ახალგაზრდები მათი გადარჩენის შანსი საკმაოდ დიდია.

გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ პრიორიტეტულია მწვანე ნარგავების გადარგვა, ვიდრე მათი მოჭრა.

25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის ხე-მცენარის გადარგვა უნდა განხორციელდეს შემდეგი მეთოდოლოგიით:

1-ხე-მცენარის გადარგვის პერიოდი:

გადარგვა ხდება იმ პერიოდში, როდესაც მცენარე მოსვენების ფაზაშია (არასავეგეტაციო პერიოდი), მცენარის მოსვენების პერიოდი იწყება შემოდგომაზე, ჩვეულებრივ ფოთოლცვენის დროს (სექტემბერი-ოქტომბერი) და მთავრდება გაზაფხულზე (თებერვალი-მარტი). ეს არის ფიზიოლოგიური პროცესი, როდესაც მცენარეში წვენის მოძრაობა ჩერდება. წიწვოვნები, დახურული ფესვთა სისტემით, შეიძლება გადაირგოს მთელი წლის განმავლობაში, გარდა ზამთრისა (მიზანშეწონილია გადარგვა განხორციელდეს მცენარის არასავეგეტაციო პერიოდში).

2-ამოღება

ხე-მცენარეების დასარგავ ფართობამდე გადასატანად თავდაპირველად მათი ამოღებაა საჭირო. ამ პროცესის დასაწყისში ტოტები თავისუფლად (მოსვენებულად) უნდა შეიკრას. დიდტანოვენი ხე-მცენარეების შემთხვევაში ხდება ვარჯის გადაბელვა-ფორმირება. კომის სიდიდე განისაზღვრება ხის დიამეტრის დაახლოებით ათმაგი ოდენობით, (მაგ: D=30 სმ. კომის დიამეტრი =30 სმ * 10 = 300 სმ.). ხე-

მცენარის კომის გარშემო, თხრილი ისე უნდა გავთხაროთ, რომ ის კომის დიამეტრს 1 მეტრით აღემატებოდეს. კომი მანამდე უნდა მოვთხაროთ, სანამ მისი ძირი არ მოიჭრება (სიღრმე დაახლოებით 2 მ) კომის გარეთ დარჩენილი ფესვები დიდი სიფრთხილით უნდა შევჭრათ, მას შემდეგ რაც კომი ნაწილობრივ გაშიშვლდება, უნდა მოხდეს ჯვალოს ნაჭერში შეფუთვა. დიდტანოვანი ხე-მცენარის შემთხვევაში შესაძლებელია აუცილებელი გახდეს ჰორიზონტალური ბურღვა სპეციალური ტექნიკის საშუალებით, რომლის შედეგადაც ხდება კომის ქვედა ძირის მყარ პლატფორმაზე ფიქსირება, ასევე პლატფორმის გარშემო, კომის გვერდითი კედლების ნაჭრით ამ ფიცრის მარტივი კონსტრუქციის, მკვრივი შეფუთვის უზრუნველყოფა, რათა თავიდან ავიცილოთ კომის დაშლა და ფესვთა სისტემის დაზიანება. ეს პროცესი კომის ძირიდან უნდა დაიწყოს და ფესვის ყელამდე შეიფუთოს. ხე-მცენარის უსაფრთხოდ გადასატანად სანდოდ უნდა მიემაგროს სატრანსპორტო საშუალებაზე, რათა არ მოხდეს მისი მექანიკური დაზიანება.

3 ხე-მცენარის დარგვა.

არ არის მიზანშეწონილი ხე-მცენარის დიდი ხნით ღია ფესვებით გაჩერება, შეძლებისდაგვარად დროულად უნდა მოთავსდეს წინასწარ მომზადებულ ორმოში, რათა არ მოხდეს ფესვების გამოშრობა და დაზიანება. ხე-მცენარის ორმოში მოთავსების დარჩენილი სიცარიელე საგულდაგულოდ უნდა ამოივსოს ნიადაგით, კარგად მიიტკეპნოს და მოირწყას, რის შედეგადაც ხდება ჟანგბადის გამოდევნა ნიადაგიდან და ფესვთა სისტემის უშუალო, მჭიდრო კავშირი ნიადაგთან.

ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ღონისძიება უნდა განხორციელდეს სპეციალური მძიმე ტექნიკის საშუალებით, კერძოდ: ამწეკრანი-არანაკლებ 15 ტონიანი ტვირთამწეობით, იგივე ტვირთამწეობის ექსკავატორით და საჭიროების შემთხვევაში შესაბამისი ტვირთამწეობის სატვირთო ავტომობილით.

გადარგვის შემდგომ აუცილებელია მოხდეს ხე-მცენარის არანაკლებ სამი მხრიდან დაფიქსირება მკვრივი თოკით, რომელიც ერთის მხრივ მიმაგრებულია ხე-მცენარის ღეროზე 4-5 მეტრის სიმაღლეზე, ხოლომ მეორეს მხრივ მიწაში არანაკლებ 1 მეტრის სიღრმეზე ჩარჭობილი მეტალის ან ხის ბოძებზე, რომელიც დაახლოებით 45 გრადუსი კუთხით უნდა იყოს დახრილი და საიმედოდ მიმაგრებული, ადგილი სადაც ხდება თოკსა და ხე-მცენარის შორის კონტაქტი უნდა იყოს ჯვალოს მკვრივი ნაჭრით შემოხვეული მცენარის ღეროზე, რათა თავიდან იქნას აცილებული ქარის დროს რყევის შედეგად ხე-მცენარის ღეროს მექანიკური დაზიანება, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს მავნებლის ან დაავადების კერის შექმნა და დროთა განმავლობაში ხე-მცენარის ხმობა. ყოველივე ზემოთ აღნიშნული ღონისძიების დასრულების შემდგომ მიზანშეწონილია ხე-მცენარის სასუქით და სხვა მკვებავი საშუალებებით დამუშავება, რაც ხელს შეუწყობს გადარგვის შემდგომი სტრესის დაძლევას და ხე-მცენარის მოძლიერებას. გადარგვა შესაძლებელია მხოლოდ სპეციალური ტექნიკის და სათანადო გამოცდილების პერსონალის მეშვეობით, აუცილებლად სატყეოს დარგის სპეციალისტების დაკვირვების ქვეშ, ზემოთ ჩამოთვლილი აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით.

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) ვიზუალური დათვალიერება განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

დანართი: 1 გვ და მწვანე ნარგაობის (მერქნიანი მცენარეების) დასურათება მისი ნომერაციის მიხედვით.

შემსრულებელი მეტყევე-ექსპერტი: გიორგი კაპანაძე

საქართველო

საჯარო სამართლის იურიდიული პირი

საქართველოს სახელმწიფო
სასოფლო-სამეურნეო
უნივერსიტეტი

მაგისტრის დიპლომი

SSSSU № 000076

საქართველოს სახელმწიფო სასოფლო-სამეურნეო
უნივერსიტეტის
სატყეო სამეურნეო

ფაკულტეტის *2006* წლის *10.12* გადაწყვეტილებით
გიორგი კაპანაძეს დაბადებულს
1983 წლის *03.14* მიენიჭა
სატყეო მეურნეობის სპეციალობით,
სოფლის მეურნეობის

მაგისტრის აკადემიური ხარისხი.

ფაკულტეტის დეკანი
ბ.ა.
რექტორი
2007 წ. 16 თებერვალი

ქ. თბილისი

საარქივისტრაციო № 000076

GEORGIA

LEGAL ENTITY OF PUBLIC LAW

GEORGIAN STATE
AGRICULTURAL
UNIVERSITY

MASTER'S DIPLOMA

SSSSU № 000076

This is to certify that by the decision of *2006.10.12*
of the *Forestry*
faculty
of the GEORGIAN STATE AGRICULTURAL UNIVERSITY
Mr./Ms. *Giorgi Kapanadze*
born on *1983.03.14* was awarded Master's Academic Degree
with a Major in
Agriculture

Seal
Dean of the Faculty
Rector
February 16, 2007

City TBILISI

REGISTRATION No. 000076

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერია
გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

წერილის ნომერი: **18-01181862754**
თარიღი: **06/07/2018**

ადრესატი: გიორგი კაპანაძე
პირადი ნომერი: 38001006370
მისამართი: ავლაბარი, საინგილოს N 76

ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურმა (შემდგომში მოხსენებული, როგორც „სამსახური") განიხილა, თქვენი 2018 წლის 11 და 17 მაისის განცხადებები (#19/01181311437-18; 19/01181372825-18) რომლითაც ითხოვთ მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად (ექსპერტად) დარეგისტრირებას.

გაცნობებთ, რომ „ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის რეგისტრაციის შესახებ" ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის # 1-369 ბრძანების საფუძველზე, თქვენ დარეგისტრირდით მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად (იხილეთ დანართი).

წინამდებარე ინდივიდუალური ადმინისტრაციულ-სამართლებრივი აქტი შესაძლოა გასაჩივრდეს ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერთან (ქალაქი თბილისი, ჟ. შარტავას ქუჩა N7), დაინტერესებული მხარის მიერ მისი ოფიციალური წესით გაცნობის დღიდან ერთი თვის ვადაში.

დანართი: 1 (ერთი) გვერდი.

პატივისცემით,

გიგა გიგაშვილი

გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური-პირველადი სტრუქტურული ერთეულის ხელმძღვანელი (საქალაქო სამსახურის უფროსი)

0160
ა(ა)იპ მუნიციპალური სერვისების განვითარების სააგენტო
ჟ. შარტავას, 7

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერი

ბრძანება №1-369

"28" ივნისი 2018 წ.

ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემი უფლებამოსილი პირის რეგისტრაციის შესახებ

,,ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების დაცვის, მოვლისა და აღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ" ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 12 დეკემბრის №17-55 დადგენილების პირველი მუხლით დამტკიცებული წესის (დანართი 1) 27^3 მუხლის მე-2 პუნქტისა და ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის უფროსის 2018 წლის 25 ივნისის №18-01181763184 წარდგინების საფუძველზე,

ვბრძანებ:

1. მოქალაქე გიორგი კაპანაძე (პ/ნ 38001006370) დარეგისტრირდეს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურში, მწვანე ნარგავების ხარისხობრივ შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირთა მონაცემთა ბაზაში.
2. კონტროლი ბრძანების შესრულებაზე დაევალოს ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის მოადგილეს მაია ბითაძეს.
3. ამ ბრძანების გასაჩივრება, დაინტერესებული მხარის მიერ, შესაძლებელია მისთვის ბრძანების გაცნობიდან ერთ თვის ვადაში, თბილისის საქალაქო სასამართლოში (მისამართი: ქ. თბილისი, დავით აღმაშენებლის ხეივანი, მე-12 კმ №6), საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესით.

კახა კალაძე



ამხ. "ზაკვო"

მისამართი: ქ. თბილისი, ბაგების მიმდებარედ,
ზ. საკანდელიძის ქ. 3, წყნეთის გზატკეცილი,
მეტრა პარკის კორპუსი #4, 0179
ტელ: (+995 32) 291 52 54
ელ-ფოსტა: zakvo2021@gmail.com

პირობითი აღნიშვნები

- საპროექტო არეალი
- არსებული ხე
- ხე-ნარგავები, რომელიც ხელს უშლის საპროექტო შენობებისა და შიდა გზის მშენებლობის განხორციელებას

შენიშვნები:

დამკვეთი

შპს "აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯია"

პროექტი

ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2,
განაშენიანების რეგულირების გეგმის
გეგმარებითი დავალების დამუშავება

I ეტაპი-გეგმარებითი დავალების მომზადება

თანამდებობდა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი მთავარი არქიტექტორი	ო. სულაბერიძე	[signature]
დირექტორი მთავარი არქიტექტორი	გ. ტვილდიანი	
საპროექტო გუნდი		
არქიტექტორი ქალაქმგეგმარებელი	გ. სულაბერიძე	
ქალაქგეგმარების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი	ა. მამულაშვილი	
არქიტექტორი	ლ. ქართველიშვილი	
არქიტექტორი	ს. თოდრია	
ვიზუალიზაციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი	დ. რუსიტაშვილი	

ნახაზი

არსებული გამწვანების სქემა საპროექტო
შენობების და გზების დატანით

მასშტაბი:	1:2000
თარიღი:	29.11.2021
ფორმატი:	A2

ფურცელი



მასშტაბი:	1:2000
თარიღი:	29.11.2021
ფორმატი:	A2

ნაკვეთის საზღვრები

ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის
ნაკვეთის საზღვრები ცალკეული ობიექტებისთვის	ფ. ბაბუნაშვილის
ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის
ნაკვეთის საზღვრები	ს. ბახტაძის
ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის

მშენებარე ობიექტის ნაკვეთის საზღვრები	ო. ხელაძის	
მშენებარე ობიექტის ნაკვეთის საზღვრები	ბ. ჭიპაშვილის	
ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის	
ნაკვეთის საზღვრები	ს. ბახტაძის	
ნაკვეთის საზღვრები	ო. ხელაძის	
ნაკვეთის საზღვრები	ს. ბახტაძის	
ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის	

1 ეტაპი-ბინათმშენებლობა და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობა

ნაკვეთის საზღვრები

მშენებარე ობიექტის ნაკვეთის საზღვრები	ო. ხელაძის	
მშენებარე ობიექტის ნაკვეთის საზღვრები	ბ. ჭიპაშვილის	
ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის	
ნაკვეთის საზღვრები	ს. ბახტაძის	
ნაკვეთის საზღვრები	ო. ხელაძის	
ნაკვეთის საზღვრები	ს. ბახტაძის	
ნაკვეთის საზღვრები	ფ. ბაბუნაშვილის	

ნაკვეთის საზღვრები

ავტომობილის გასასვლელი ადგილობრივი მნიშვნელობის ასფალტირებული გზიდან

"ბინათმშენებლობა და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობა"

ქ. ბათუმი, ზღვის მხარეში, ნაკვეთი N2, ნაკვეთის საზღვრები: ჩრდილოეთით ბინათმშენებლობა და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობა, აღმოსავლეთით ბინათმშენებლობა და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობა, სამხრეთით ბინათმშენებლობა და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობა, დასავლეთით ბინათმშენებლობა და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობა

ნაკვეთის გენერალური გეგმა

შპს "ბათუმის ტექნიკური უნივერსიტეტის" ბინათმშენებლობის და ბინათშორისი ტერიტორიის მოწყობის პროექტის ავტორი: ა. ფირანიშვილი
ბ. ნიკოლაძის ქუჩა №71, ბინა 54 (+995 32) 291 52 54
ელ.ფოსტა: zaza.v2027@gmail.com

ვერტიკალური დაგეგმარების ნიშნულები

ნორმატიული ვერტიკალური ნიშნულების ცვლილების ნებადართული ზღვრები (დადებითი ან უარყოფითი) 25 სმ-ით მეტი ან ნაკლები ნორმატიული ნიშნულებიდან	
მოსაწყობი ადგილი 168 ცალი	
მოსაწყობი ადგილი 16 ცალი ზედაპირის ნაწილობრივი ამოღება	
მოსაწყობი ადგილი 14 ცალი ხეხილოვანი ნარგავების მოჭრა	
მოსაწყობი ადგილი 1 ცალი ფერდობის ნაწილის მოჭრა	
მოსაწყობი ადგილი 32 ცალი ხიდან ქვემოთ ნიადაგის ნაყოფიერი ფენის მოჭრა (დაახლოებით 12 სმ-ის ფენა)	
ჩასატანებელი 228 ცალი ფოთლოვანი და ქოჩრიანი ნარგავების მოჭრა (დაახლოებით 25 სმ-ის ფენა)	
ჩასატანებელი 21 ცალი ფოთლოვანი ნარგავების მოჭრა (დაახლოებით 25 სმ-ის ფენა)	


1,242.772 m2
450.409 m2
10,677 m2
484.621 m2
1,163 m2
გადარგული 39 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავი (დიამეტრი აღემატება 25 სანტიმეტრს)
გადარგული 228 ცალი ფოთლოვანი და წიწვოვანი მწვანე ნარგავი (დიამეტრი 25 სმ-ზე ნაკლებია)
გადარგული 21 ცალი ფოთლოვანი მწვანე ნარგავი (დიამეტრი 25 სმ-ზე მეტია)
იტალიური ფიჭვი-200 ცალი
შავი ფიჭვი-200 ცალი
ცხენისწაბლა-50 ცალი
ალეპოს ფიჭვი-50 ცალი
აკაკი-50 ცალი
ცაცხვი წვრილფოთოლა-50 ცალი
k-3=14018კვ.მ.

მცენარეთა ექსპლიაცია

N	მცენარეთა დასახელება	რაოდენობა	ფორმა	სიმაღლე	ღეროს გარშემოწერილობა	სასიცოცხლო ფომრა	შენიშვნა
1	აკაკი Celtis australis	50	Standard	3.50-დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
2	ალეპოს ფიჭვი Pinus halepensis	50	Bush Standard	3.00-დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე
3	ცაცხვი წვრილფოთოლა Tillia Cordata	50	Standard	3.50-დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
4	ცხენისწაბლა aescul us hippocastanum	50	standard	3.50-დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
5	შავი ფიჭვი pinus nigra austriaca	200	standard	3.50-დან	20სმ.დან	წიწვოვანი ხე	მარადმწვანე
6	იტალიური ფიჭვი pinus nigra austriaca	200	standard	3.50-დან	20სმ.დან	წიწვოვანი ხე	მარადმწვანე

შავი ფიჭვი pinus nigra austriaca



იტალიური ფიჭვი pinus nigra austriaca



ცხენისწაბლა aescul us hippocastanum





აკაკი კავკასიური Celtis caucasica



ალეპოს ფიჭვი Pinus hallepensis



ცაცხვი წვრილფოთოლა Tillia Cordata

ამხ. "ბაკური"

მისამართი: ქ. თბილისი, ბაბების მიმდებარედ, ზ. ბაბანდერიანის ქ. 3, ნაგებობა მშენებლობის მისამართი: ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა #4, 0179
ტელ: (+995 32) 291 52 54
ელ-ფოსტა: ...vakvc2021@gmail.com

პირობითი აღნიშვნები

შენიშვნები:

დამკვეთი

შპს "აი ჯი დეველოპმენტ ჯორჯია"

პროექტი

ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2, განაშენიანების რეგულირების გეგმის გეგმარებითი დავალების დამუშავება

I ეტაპი-გეგმარებითი დავალების მომზადება

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი მთავარი არქიტექტორი	ო. ალექსანიძე	
დირექტორის მოადგილე არქიტექტორი	გ. გელეიშვილი	
სპარეშანო გუნდი		
არქიტექტორი ლანდშაფტების დიზაინერი	გ. გელეიშვილი	
პლანირების დეპარტამენტის ხელმძღვანელი	ლ. ბაბალიანიძე	
არქიტექტორი	ლ. ქარცივაძე	
არქიტექტორი	გ. ტოტრაა	
პეიზაჟური დეპარტამენტის ხელმძღვანელი	მ. ჩუბინიშვილი	

ნახაზი

მცენარეთა ექსპლიკაცია, საპროექტო მცენარეთა ფოტოები.

მასშტაბი:

თარიღი: 29.10.2021

ფორმატი: A2

ფურცელი

დენდროლოგიური პროექტის საინფორმაციო დაფა

დამკვეთი: შპს "სითი დეველოფმენტ"

საპროექტო ტერიტორიის მისამართი: ქ. თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2

01.14.06.008.381

ნებართვის გამცემი ორგანო: ქ. თბილისის მუნიციპალიტეტის მერიის გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახური

კ- 3: 0.3- 14 018 კვ.მეტრი





დენდროლოგიური პროექტის დასრულების თარიღი: 23.02.2025

N	მცენარეთა დასახელება	რაოდენობა	ფორმა	სიმაღლე	ღეროს გარშემოწერილობა	სასიცოცხლო ფომრა	შენიშვნა
1	აკაკი Celtis australis	50	Standard	3.50-დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
2	ალეპოს ფიჭვი Pinus halepensis	50	Bush Standard	3.00-დან	20სმ.დან	წიწვიანი ხე	მარადმწვანე
3	ცაცხვი წვრილფოთოლა Tillia Cordata	50	Standard	3.50-დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
4	ცხენისწაბლა aescul us hippocastanum	50	standard	3.50-დან	20სმ.დან	ფოთლოვანი ხე	ფოთოლმცვენი
5	შავი ფიჭვი pinus nigra austriaca	200	standard	3.50-დან	20სმ.დან	წიწვოვანი ხე	მარადმწვანე
6	იტალიური ფიჭვი pinus nigra austriaca	200	standard	3.50-დან	20სმ.დან	წიწვოვანი ხე	მარადმწვანე

ახლადდარგული ხე-მცენარეების მოვლის ხანგრძლივობა 3 წელი

პასუხისმგებელი პირი გიორგი მაჭავარიანი

25 თებერვალი 2023 წ.

დ ა მ ა ტ ე ბ ი თ ი დ ა ს კ ვ ნ ა

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობრივი მდგომარეობის, ხარისხობრივი შეფასების, გადარგვისა და გახარების შესახებ

მეტყევე-ექსპერტი გიორგი კაპანაძის 2021 წლის 30 ოქტომბრის N142 დასკვნაზე, რომელიც ეხება ქალაქი თბილისში, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ის (საკადასტრო კოდი: 01.14.06.008.089) და მის მიმდებარე ტერიტორიაზე მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) სახეობრივი მდგომარეობის და ხარისხობრივი შეფასების შესახებ დასკვნას, დამატებით წარმოგიდგენთ სამშენებლო არეალში ხელისშემშლელი მწვანე ნარგავების ჩამონათვალს: N814, N 815, N 816,N 959, N 961, N 962, N 971, N 972, N 973, N 982, N 983, N 991, N 993, N 994, N 995, N 996, N 1000, N 1001, N 1057, N 1058, N 1060, N 1066, N 1070, N 1076, N 1080, N 1081, N 1083, N 1084, N 1091, N 1092, N 1115, N 1116, N 1117, N 1118, N 1119, N 1124, N 1134, N 1179, N 1180, N 1181, N1182, N1183, N 1184, ვინაიდან იქეგმება საყრდენი კედლის მშენებლობა.

დამკვეთს სურვილი აქვს საყრდენი კედლის მშენებლობისათვის ხელისშემშლელი მწვანე ნარგავებიდან 6 ძირი მწვანე ნარგავი გადარგოს იმავე საკადასტრო კოდზე: N816, N959, N971, N972, N973, N993, რომელთა შორის 1 ძირის დიამეტრი 25 სმ-ზე მეტია (N 959) და 5 ძირის დიამეტრი კი 25 სმ-ზე ნაკლები (N816, N971, N972, N973, N993). გადასარგავი 5 ძირი მწვანე ნარგავი (N816, N971, N972, N973, N993) , ექვემდებარება გადარგვას და გახარებას სხვა ალტერნატიულ ადგილზე, აგროტექნიკური ღონისძიებების სრული დაცვით, კერძოდ კი წინასწარ გადასარგავი ორმოს მომზადება, გადასარგავი მცენარის ამოღება კომით- ბელტის დაუშლელად და გადარგვა წინასწარ გამზადებულ ორმოში. გადარგვის შემდგომ მცენარეს გაუკეთდეს სარწყავი ჯამი და მოირწყას რეგულარულად, სეზონის გათვალისწინებით. ვინაიდან გადასარგავი მცენარეები არ არიან დიდტანოვანი და არიან ახალგაზრდები, მათი გადარგვის შემთხვევაში გახარების შანსი საკმაოდ დიდია. გასათვალისწინებელია ის გარემოებაც, რომ პრიორიტეტულია მწვანე ნარგავების გადარგვა, ვიდრე მათი მოჭრა.

დამკვეთს აგრეთვე სურვილი აქვს მოჭრას 37 ძირი მწვანე ნარგავი (N814, N815, N961, N962, 982, 983, 991, 994, 995, 996, 1000, 1001, 1057, 1058, 1060, 1066, 1070, 1076, 1080, 1081, 1083, 1084, 1091, 1092, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1124, 1134, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184), რომელთა შორის 6 ძირი ხილ-კენკროვანია (N814, N815, N991, N994, N995, N996) და 31 ძირი დაბალი დეკორატიული ღირებულების ბუჩქებია (961, 962,

982, 983, 1000, 1001, 1057, 1058, 1060, 1066, 1070, 1076, 1080, 1081, 1083, 1084, 1091, 1092, 1115, 1116, 1117, 1118, 1119, 1124, 1134, 1179, 1180, 1181, 1182, 1183, 1184).

მწვანე ნარგავების (მერქნიანი მცენარეების) შესახებ დამატებითი დასკვნა განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

შემსრულებელი : გიორგი კაპანაძე

მეტყევე-ექსპერტი: Tel: 593 10 28 44

ელ. ფოსტა: Giokapana14@gmail.com 595 00 00 49

ხე-მცენარის გადარგვის ტექნიკური რეგლამენტი

25 სმ-ზე მეტი დიამეტრის მქონე ხე-მცენარეების გადარგვის და გახარების მეთოდოლოგია

ხე-მცენარე N959 . ელდარის ფიჭვი (D- 27)

მის: ქალაქი თბილისი, უნივერსიტეტის ქუჩა N2-ის ტერიტორიაზე (საკადასტრო კოდი: 01.14.06.008.089)

დასარგავი ორმოს და ნიადაგის მომზადება

მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ორმოების მომზადება, რომლის მოცულობა იქნება აღნიშნულ ხის დიამეტრის პროპორციული. აღნიშნული მცენარის დიამეტრია 27 სმ. დიამეტრის შესაბამისად მცენარის სარგავი ორმოების მოცულობა უნდა იყოს არანაკლებ 2-2.7 მეტრი, დიამეტრის ხოლო სიღრმე 1-1.2 მ. სარგავ ორმოში აუცილებელია ტორფნარი მიწის შეტანა, რითაც 2 სმ სისქით უნდა დაიფაროს ორმოს ფსკერი და ნაწილობრივ კედლები. სარგავი ორმოს გარშემო პერიმეტრი 2 მეტრის რადიუსით უნდა გასუფთავდეს სარეველა ბალახისგან, ქვებისგან, სამშენებლო ნარჩენებისგან, ნიადაგის მომზადება უნდა განხორციელდეს მექანიზებული წესით (სასურველია ტექნიკის გამოყენებით).

მცენარის გადარგვა

ხე-მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს ადგილის გადაზომვა. გადასარგავი მცენარის კომის ზომა უნდა განისაზღვროს ფესვის ყელთან არსებული დიამეტრის ზომის არანაკლებ 10-მაგი ოდენობის, ხოლო სიღრმე არანაკლებ 5-მაგი ოდენობის. მცენარის გადარგვამდე უნდა მოხდეს გვერდითი ხმელი და ხმობადი ტოტების სხვლა-ფორმირება და მისი კომის ფიქსირება იმ საშუალებებით, რომლებმაც უნდა უზრუნველყონ ხე-მცენარის კომის შენარჩუნება გადარგვისას ტრანსპორტირების პირობებში. გადარგვის პროცესში გამოყენებული უნდა იქნას სპეციალური ტექნიკა. კერძოდ, GCB სისტემის ტრაქტორი, რომლითაც ხორციელდება ტრანშეს გაჭრა და შესაბამისი ამწე, რომლის საშუალებითაც ხდება ნარგავის გადატანა. შემხვედრი ფესვების ჩაჭრა უნდა მოხდეს მავთულით ან თხელი ბასრი ლითონის საგნით, რადგან არ მოხდეს ფესვების გადატეხვა ამოღების დროს. სტანდარტების დაცვის შემთხვევაში მოხდება ფესვების ნაკლები დაზიანება. მცენარე მიწიდან უნდა ამოვიდეს კომის დაუშლელად, ამიტომ კომი უნდა შეიხვიოს ჭილოფის დიდ ნაჭერში მჭიდროდ,

რადგან გადატანისას არ მოხდეს კომის დაშლა. ფესვის ყელიდან 2 მეტრის სიმაღლეზე უნდა მოხდეს მცენარის დაფიქსირება, რადგან არ მოხდეს მისი წაქცევა. მცენარეს ორმოში ჩადგმამდე უნდა მოხდეს ჭილოფის მოხსნა და განსკაუთრებული სიფრთხილით მოხდეს მცენარის დასარგავ ადგილზე დაფიქსირება. ორმოსა კედლებსა და კომს შორის არსებული სივრცე უნდა შეივსოს ტორფიანი ნიადაგით. რის შემდეგ უნდა მოხდეს მიწის შემოყრა, დატკეპნა და სარწყავი ჯამის გაკეთება. მცენარე უნდა დაფიქსირდეს გარშემო 3 სოლით და თოკის გამოყენებით, 3 დღის განმავლობაში უნდა მოხდეს ინტენსიური მორწყვა დილითა და საღამოს პერიოდში, 3 თვის შემდეგ დღეგამოშვებით - 1 თვის განმავლობაში.

დარგვის შემდგომი პერიოდის მოვლითი სამუშაოები

მცენარის განსაკუთრებული მოვლა უნდა მოხდეს გადარგვიდან 3 წლის განმავლობაში, რაც მცენარისათვის ახალი გარემოს შეგუების ოპტიმალური პერიოდია და ნარგავის გახარებისთვის აუცილებელი პირობა.

მცენარის ვეგეტაციის პერიოდში (აპრილის შუა რიცხვიდან - ნოემბრის ჩათვლით) მცენარე უნდა მოირწყოს მშრალ ამინდებში, საშუალო ტემპერატურის მიხედვით: 22^0-დან -30^0-მდე ტემპერატურისას ყოველ მე-3 ან მე-4 დღეს (ნიადაგის ტენიანობის მიხედვით), 30^0-დან 35^0-მდე დღეგამოშვებით, ხოლო 35^0 ზე ზევით ტემპერატურისას ყოველდღე. რეკომენდირებულია დამონტაჟდეს სარწყავი სისტემა, რომელსაც ექნება ავტომატური მორწყვის სისტემა და უზრუნველყოფს მცენარეების მორწყვას ზემოთაღნიშული პრინციპის დაცვით.

პერიოდულად უნდა მოხდეს შემხმარი ტოტების მოცილება, ვეგეტაციის პერიოდში მოხდეს მავნებელ-დაავადებების წინააღმდეგ პროფილქტიკური შეწამვლა მცენარეთა დამცველის რეკომენდაციის მიხედვით. (რეკომენდირებულია მოხდეს ბიოლოგიური მეთოდებით ბრძოლა, თუ გარემო პირობები ამის საშუალებას იძლევა, სხვა შემთხვევაში მოხდეს ქიმიური პესტიციდების შესხურება, მათი გამოყენების წესების სრული დაცვით.)

დარგვიდან მეორე სავეგეტაციო პერიოდში უნდა მოხდეს ორგანული და მინერალური სასუქების შეტანა კომეტენტური პირის (მაგ. აგროქიმიკოსის) რეკომენდაციით.

გადასარგავი ხე-მცენარის დასურათება:

N959 ელდარის ფიჭვი



მწვანე ნარგავის გადარგვის და გახარებისათვის მოვლა-პატრონობის ტექნიკური რეგლამენტის შედგენა განახორციელა გიორგი კაპანაძემ, რომელიც ქალაქ თბილისის მუნიციპალიტეტის მერის 2018 წლის 28 ივნისის N 1-369 ბრძანებით დარეგისტრირდა გარემოს დაცვის საქალაქო სამსახურის მონაცემთა ბაზაში მწვანე ნარგავების ხარისხობრივი შეფასებაზე დასკვნის გამცემ უფლებამოსილ პირად.

დანართი: 1 გვ ;

შემსრულებელი : გიორგი კაპანაძე

მეტყევე-ექსპერტი: Tel: 593 10 28 44

ელ. ფოსტა: Giokapana14@gmail.com 595 00 00 49