

1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 3

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სართულშუა და გადახურვის ფილა

+3.900

+3.800

1

მრავალბინიანი შენობა

თბილისი, ვასო გოძიაშვილის 63

მრავალბინიანი შენობა

ექსპლიკაცია

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

შეამოწმა: ხელმოწერა:

ი.ჩირაძე

06.12.2021
ფორმატი:

შემსრულებელი

შპს "lendmark პროჯექტი"

A1 s.p

ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი. 11ბ, საქართველო თბილილისი

ტელ:+995 032 222 00 88

დ.ცოტნიაშვილი

+0.350 +0.350

6,900 6,500 6,500 6,500 6,500 5,580 5,582 6,500 6,500 6,500 6,500 6,900

27,844 20,628

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010 შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040 მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

მეტალი კარები RAL 7040

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

6 5 3 2 1

ფასადი ღერძებში 17-1

+1.000

+4.300

+7.600

+10.900

+14.200

+17.500

+20.800

+24.100

+27.400

+30.700

+33.000

±0.000=471.60

+0.350 +0.350

1,400 4,300 5,800 5,700

64,375

13,134

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011 მუქი რუხი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 7040

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040 ფასადი ღერძებში D'-A

საკადასტრო საზღვარი

D' D C B A

საკადასტრო საზღვარი

+1.000

+4.300

+7.600

+10.900

+14.200

+17.500

+20.800

+24.100

+27.400

+30.700

+33.000

±0.000=471.60

1 კორპუსი
ფასადები ღერძებში D'-A და 17-1

1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 3

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სართულშუა და გადახურვის ფილა

+3.900

+3.800

1

მრავალბინიანი შენობა

თბილისი, ვასო გოძიაშვილის 63

მრავალბინიანი შენობა

ექსპლიკაცია

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

შეამოწმა: ხელმოწერა:

ი.ჩირაძე

06.12.2021
ფორმატი:

შემსრულებელი

შპს "lendmark პროჯექტი"

A1 s.p

ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი. 11ბ, საქართველო თბილილისი

ტელ:+995 032 222 00 88

დ.ცოტნიაშვილი

+0.350 +0.350

5,700 5,800 5,700
12,901

24,571

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011

მინის მოაჯირი
მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040 მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

A B C D 1

ფასადი ღერძებში A-D

+1.000

+4.300

+7.600

+10.900

+14.200

+17.500

+20.800

+24.100

+27.400

+30.700

+33.000

±0.000=471.60

+0.350 +0.350

6,900 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 4,054 4,051 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 6,900

20,578

27,894

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011 მუქი რუხი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 7040

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

მეტალი კარები RAL 7040

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

2 3 5 6 1 4 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 17

ფასადი ღერძებში 1-17

+1.000

+4.300

+7.600

+10.900

+14.200

+17.500

+20.800

+24.100

+27.400

+30.700

+33.000

±0.000=471.60

1 კორპუსი
ფასადები ღერძებში A-D და 1-17



1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 3

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სართულშუა და გადახურვის ფილა

+3.900

+3.800

1

მრავალბინიანი შენობა

თბილისი, ვასო გოძიაშვილის 63

მრავალბინიანი შენობა

ექსპლიკაცია

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

შეამოწმა: ხელმოწერა:

ი.ჩირაძე

06.12.2021
ფორმატი:

შემსრულებელი

შპს "lendmark პროჯექტი"

A1 s.p

ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი. 11ბ, საქართველო თბილილისი

ტელ:+995 032 222 00 88

დ.ცოტნიაშვილი

6,500 6,500 6,500 6,500 6,500 5,453 5,469 6,500 6,500 6,500 6,250

±0.000=471.60

-0.650

25,937

51,500
±0.000

+3.300

+6.600

+9.900

+13.200

+16.500

+19.800

+23.100

+26.400

+29.700

+33.000

+36.300

+39.600

+41.900

-0.650

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011

მუქი რუხი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 7040

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

გათბობის ქვაბის და კონდეციონერის გარე

ბლოკის ადგილი
ფასადი ღერძები 12-1

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

5,600 5,800 5,800

±0.000=471.60

-0.650 -0.650

17,173

48,527

±0.000

+3.300

+6.600

+9.900

+13.200

+16.500

+19.800

+23.100

+26.400

+29.700

+33.000

+36.300

+39.600

+41.900

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011

მუქი რუხი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 7040

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

A' B C D 1
საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი ფასადი ღერძები A'-D

გათბობის ქვაბის და კონდეციონერის გარე

ბლოკის ადგილი

2 კორპუსი
ფასადები ღერძებში A'-D და 12-1



1 ღერძის ხაზი

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 3

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,

კოჭი, დიაფრაგმა

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის

ხარისხი 2 საათი

საცხოვრებელი დაკავებულობა (სც-2)

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი
-3.30

სასაწყობო დაკავებულობა (სწ-2)

ბეტონის ბლოკის 100 იანი კედელი

სავაჭრო დაკავებულობა (სვ)

წარმოსახვითი ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის

სტრუქტურული ელემენტები 2

სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სართულშუა და გადახურვის ფილა

+3.900

+3.800

1

მრავალბინიანი შენობა

თბილისი, ვასო გოძიაშვილის 63

მრავალბინიანი შენობა

ექსპლიკაცია

ძირითადი გეგმა

პროექტი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: რევიზია: სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

შეამოწმა: ხელმოწერა:

ი.ჩირაძე

06.12.2021
ფორმატი:

შემსრულებელი

შპს "lendmark პროჯექტი"

A1 s.p

ხელმოწერა:

ძირითადი შენიშვნები

ვაჟა-ფშაველას მე-2 კვარტალი. 11ბ, საქართველო თბილილისი

ტელ:+995 032 222 00 88

დ.ცოტნიაშვილი

5,800 5,800 4,200

±0.000=471.60

-0.650 -0.650

59,723

17,657

±0.000

+3.300

+6.600

+9.900

+13.200

+16.500

+19.800

+23.100

+26.400

+29.700

+33.000

+36.300

+39.600

+41.900

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011

მუქი რუხი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 7040

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

D C B A

12

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი ფასადი ღერძები D-A

გათბობის ქვაბის და კონდეციონერის გარე

ბლოკის ადგილი

±0.000

+3.300

+6.600

+9.900

+13.200

+16.500

+19.800

+23.100

+26.400

+29.700

+33.000

+36.300

+39.600

+41.900

6,250 6,500 6,500 5,263 6,047 6,500 6,500 6,500 6,500

±0.000=471.60

-0.650 -0.650

51,500

25,937

მოსაპირკეთებელი აგურის ფილები

თეთრი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9010

შავი ფერის კომპოზიტური მასალა RAL 9011

მინის მოაჯირი

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის კარები RAL 7040

მუქი რუხი ფერის მეტალოპლასმასის ფანჯარა RAL 7040

მეტალი კარები RAL 7040

1 2 3 4 6 8 9 10 11 12

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი ფასადი ღერძები 1-12

გათბობის ქვაბის და კონდეციონერის გარე

ბლოკის ადგილი

2 კორპუსი
ფასადები ღერძებში D-A და 1-12