

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 ღერძის ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები 2
სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

+0.00

ვაზისუბანი

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

პროექტი

s/k 01.17.09.007.085

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

რკ.ბეტონის სვეტი

დაკავებულობის
ჯგუფები

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

თავშეყრის ჯგუფი
(Tv)
საქმიანი ჯგუფი
(sq)
საგანმანათლებლო
ჯგუფი- (სგ)
სამრეწველო ჯგუფი
(sm)
დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი- დსშ ()
დაწესებულებითი ჯგუფი
(dw)
სავაჭრო ჯგუფი
(sv)
საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc)
სასაწყობო ჯგუფი
(sw)
დამხმარე ჯგუფი
(ds)

RGB (34,139,34)

RGB (79,12,187)

RGB (245,99,20)

RGB (160,32,240)

RGB (94,8,58)

RGB (0,0,255)

RGB (255,0,0)

RGB (220,185,0)

RGB (136,135,134)

RGB (57,57,56)

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

sc -2

d. d. f 18.6
d. d.

115. m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
#

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

+0.000

- 0.120

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: ფურცლის # სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

მ. სომხიშვილი

ფორმატი:

A2 s.p

SHEET NO:

ხელმოწერა:

1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ექსპლიკაცია

შპს "ნები ვაზისუბანი"

20.04.2024

პროექტი

ფასადი 1-4 ღერძებში

B.01

-6.000 1 2 3 4 -6.000

-3.000 -3.000

±0.000 ±0.000

+3.300 +3.300

+6.600 +6.600

+9.900 +9.900

+13.200 +13.200

+16.500 +16.500

+19.800 +19.800

+23.100 +23.100

+26.400 +26.400

+29.700 +29.700

+33.000 +33.000

+36.300 +36.300

+39.600 +39.600

61,459

17,800

200 6,400 6,400 4,600 200

10.106

ბ ბლოკი - ფასადი 1-4 ღერძებს შორის

+43.400

ლესვა-ღებვა
RAL 9001

ლესვა-ღებვა
RAL 8024

მეტალოპლასტმასი
შავი

მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე

+41.880

ლითონის მოაჯირი
RAL 9004

ბ ბლოკი - ფასადი 4-1 ღერძებს შორის

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პენოპლის ცვლილებების ხარისხი 1 საათი
	პენოპლის ცვლილებების ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საევალო მანძილი
	მისაწვდომი სველაბეზი
+3.000 / +2.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანგრძლივობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რკ.ბეტონის სვეტი



გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური საევალო მანძილი

EXIT გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

შენობების ჯგუფების აღნიშვნები

შენობების ჯგუფის	შენობების ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მცირეწლოვნების ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საბავშვო ჯგუფი (ბ)		RGB (79.12.187)
საბავშვოსათვის ჯგუფი (ბმ)		RGB (245.99.20)
სამაგალითო ჯგუფი (ს)		RGB (160.32.240)
ტიპი საბავშვო მეზობელი ჯგუფი (ტ)		RGB (94.8.58)
მოზარდობის ჯგუფი (მზ)		RGB (0.0.255)
სასწავლო ჯგუფი (ს)		RGB (255.0.0)
საცხოვრებელი ჯგუფი (ც)		RGB (220.185.0)
საკლუბო ჯგუფი (კ)		RGB (136.135.134)
შვილად ჯგუფი (შ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადი 4-1 ღერძებში

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეხი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	შემსრულა:	ხელმოწერა:
	ს. ალიაბადეში	
	თარიღი:	20.04.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	ფურცლის № B.02
		სულ ფურც: ს.პ

ბ ბლოკი - ფასადი ა-ი ღერძებს შორის



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საყრდენარო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაბმედომი სანგრებზე
+0.000 / -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სერვანტიული ელემენტები 2 სმ-ით ბანდარომდებით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 ინი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რამპებრონის სვეტები



EXIT — გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი

გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკვეთების ჯგუფების აღნიშვნები

დაკვეთების ჯგუფები	დაკვეთების ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაღაზიის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საძინებლის ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
საბანაოსთან ჯგუფი (სბ)		RGB (245.99.20)
საბაბუაშვილო ჯგუფი (სბ)		RGB (160.32.240)
ფიზ. აუცილ. მემცველი ჯგუფი- (ფ)		RGB (94.8.58)
მოძრაობითი ჯგუფი (მ)		RGB (0.0.255)
საავარიო ჯგუფი (ა)		RGB (255.0.0)
საოფისე ჯგუფი (ო)		RGB (220.185.0)
საავტომობილო ჯგუფი (ა)		RGB (136.135.134)
მანიპულაციო ჯგუფი (მ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადი ა-ი ღერძებში

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	შემსრულა:	ხელმოწერა:
	ს. სოფაძემლი	
	თარიღი:	20.04.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის № / სულ:
	A2	B.03 / ს.პ

ბ ბლოკი - ფასადი ი-ა ღერძებს შორის

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცეცხლმედეგობის ბარიერი 1 საათი
	პანდუსის ცეცხლმედეგობის ბარიერი 2 საათი
	გასასვლელამდე საშუალი მანძილი
	მისაბმელი სალაბეზო
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რამპების სვეტი



	გასასვლელთან მისადგომი მაქსიმალური სავალი მანძილი
EXIT	გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

მასალების ჯგუფების აღნიშვნები

მასალების ჯგუფის	მასალის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მავთულის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
სამოსის ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
სანიაღვრე ჯგუფი (ნ)		RGB (245.99.20)
სამაგრების ჯგუფი (ს)		RGB (160.32.240)
ღობის საზომის მასალების ჯგუფი- (ღ)		RGB (94.8.58)
მოქმედების ჯგუფი (მ)		RGB (0.0.255)
სპეციალ ჯგუფი (ს)		RGB (255.0.0)
საფრთხეების ჯგუფი (ს)		RGB (220.185.0)
სპეციალ ჯგუფი (ს)		RGB (136.135.134)
მეხამრეკ ჯგუფი (მ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადი ი-ა ღერძებში

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	მეპროექტე:	ხელმოწერა:
	ს. სოფლიშვილი	
	თარიღი:	20.04.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის №: / ბარათი:
	A2	B.04 / ს.პ

შახტის გადახურვა



აივნის მოაჯირი





მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	აღდგის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	აღდგის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლამდე საევალი მანძილი
	მისაგდომი სალაგზე
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის კონსტრუქციული ელემენტები 2 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (საბეტონე დიაფრაგმა)
	ბეტონი ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რკ.ბეტონის სვეტი





დაკვეთების ჯგუფების აღნიშვნები

დაკვეთების ჯგუფის	დაკვეთების ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაცხოვრებლის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საოფისე ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
საკომერციო ჯგუფი (ს)		RGB (245.99.20)
სამეცნიერო ჯგუფი (ს)		RGB (160.32.240)
ტექნიკური ჯგუფი (ტ)		RGB (94.8.58)
საერთო ჯგუფი (ე)		RGB (0.0.255)
საკომუნიკაციო ჯგუფი (კ)		RGB (255.0.0)
საპარკინგე ჯგუფი (პ)		RGB (220.185.0)
საკაფეტერიო ჯგუფი (კ)		RGB (136.135.134)
შენობასთან ჯგუფი (შ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადის დეტალები

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:

შემსრულა:	ხელმოწერა:
ს. ხოშტარია	
თარიღი:	20.04.2024
მასშტაბი:	SHEET NO:

ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის №	სტადია:
	A2	B.06	ს.პ