
ფასადი 5-1
1:100
2,400
+39.00 ასაწევი სარდაფის ქვაფენილი
+40.00
+37.80
+37.20
+34.70
+31.60
+28.50
+25.40
+22.30
+19.20
+16.10
+13.00
+9.90
+6.80
+5.00
+4.10
+0.20
-1.98
+0.06
+0.10
0.00
-0.90
-4.70
-5.90
ფასადი 1-5
1:100
2,400
-41.40
-38.00
-34.90
-31.80
-28.70
-25.60
-22.50
-19.40
-16.30
-13.20
-10.10
-7.00
-3.90
-0.80
+0.81
+0.48
+0.62
+0.62
+0.62





სიმბოლო	მნიშვნელობა
	მისაწვდომი სივრცის ზომის მაქსიმალური ზომა
	მაქსიმალური სივრცე კარებთან მანევრირებისათვის
	მოწყობილობებისთვის განკუთვნილი მაქსიმალური სივრცე
1,500	მოსატრიალებელი სივრცე
	ბარე მეგობრული კედელი
	მიდა გამყოფი კედელი
	ოთახების გამყოფი კედელი
	ხანძარგმედებრა 2 სთ
	ხანძარგმედებრა 1 სთ
	გასაქანლებამდე მისადგომი მანძილი
	საკადასტრო საზღვარი
ა	ღერძის ხაზი
2	ძრიტის ხაზი
0.400 /0.800	შახტის ღიობი
	ადგილი საანძრო მოედნისთვის განსათავსებლად ცოცხალძალა, ბეტონის ვანილით



სახანძრო სისტემების პირობითი აღნიშვნები	
	სახანძრო მილსადენი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	სახანძრო ტიპიკი
	სახანძრო ხმოვანი გაფრთხილების საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცვლილებარი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი - პიდრანტი
	კვამლის დეტექტორი
	აეტომატური კვამლის დეტექტორი
	აეტომატები
	საევაკუაციო გაბარიტა
	საევაკუაციო გასაცალღები

±0.00 = 566.50 WGS 1984 (UTM)

ობიექტი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	
მისამართი: ქ. თბილისი, ჯანიშიანის II მ/რ, თეთრწყაროს დავითაიას ქ. №16		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ. ხოხობაძვილი	
მთავარიტექტორი	ბ. ბაღრაძე	
დაპროექტება	ბ. ბაღრაძე	
დამკვეთი	ზ. ბაღრაძე	

დამკვეთი	შემსრულებელი
შპს შეკვეთა სახლი ტაბისუბანი ს/კ 400305807 დირექტორი ზ. ბაღრაძე მისამართი: ქ. თბილისი, ილორის ქ. №10	შპს შეკვეთა სახლი სპეციალური ს/კ 406312967 დირექტორი: ქ. ხოხობაშვილი მისამართი: ქ. თბილისი, შირაქის 11

არქიტექტურული ნაწილი			
მასშტაბი	1:100	თარიღი	11.17.2023
ნახაზი	ფასადი ა-დ; ფასადი დ-ა		
	ცვლილებების ცხრილი		
	№	კორექტ.	თარიღი
	1		
	2		
სტადია	ფორმატი	ფურცელი	
პროექტის შეთანხმება	A1	ა 20	



მოაჯირი ლითონის 1:50



მოაჯირი მინის 1:50



03 ფასადის კომპოზიტური პანელების ჩამაგრება 1:10



02 1:20



01 1:20

±0.00 = 566.50 WGS 1984 (UTM)

ობიექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბნის II მ/რ, თეოფანე დავითაიას ქ. №16

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ. ხოხობაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბ. მაღრაძე	
დაამუშავა	ბ. მაღრაძე	
დამკვეთი	შ. მაღრაძე	

დამკვეთი

შპს მწვანე სახლი ვაზისუბანი
ს/კ 400305807
დირექტორი ფ. მაღრაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ილორის ქ. №10

შემსრულებელი

შპს მწვანე სახლი სამშენებლო
ს/კ 406312967
დირექტორი: ქ. ხოხობაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, შირაქის 11

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:50; 1:20	თარიღი	11.17.2023

ნახაზი: ფასადის არქიტექტურული დეტალები

ახალი მშენებლობა

№	კორექტ.	თარიღი
1		
2		

სტადია	ფორმატი	ფურცელი
პროექტის შეთანხმება	A3	დ 05

План 2 этажа

1:50


Ограждение лестницы h=1100 мм
Ограждение лестницы h=1100 мм
Ограждение лестницы h=1100 мм



კიბე 3 გეგმა 1:50



კიბე 4 გეგმა 1:50



კიბე 4 2–2 1:50



კიბე 3 2–2 1:50



კიბე 5 გეგმა 1:50



კიბე 5 2–2 1:50



კიბის ფრაგმენტი დეტალი 1:20

სახანძრო სისტემების პირობითი აღნიშვნები
სახანძრო მილდგარი
სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
სახანძრო ღილაკი
საგანგებო ხმოვანი განგაშის საკომუნიკაციო სისტემა
ხელის ცეცხლმაქრი
სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი – ჰიდრანტი
კვამლის დეტექტორი
ავტომატური კვამლის დეტექტორი
ავტოსაშხეფი
საევაკუაციო განათება
საევაკუაციო გასასვლელი

სიმბოლო	მნიშვნელობა
	მისაწვდომი სვლა გზის თავისუფალი სიგანე
	თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისათვის
	მოწყობილობისთვის განკუთვნილი თავისუფალი სივრცე
1.700	მოსატრიალებელი სივრცე
	გარე შემომზღუდავი კედელი
	შიდა გამყოფი კედელი
	ოთახების გამყოფი კედელი
	ხანძარმედეგობა 2 სთ
	ხანძარმედეგობა 1 სთ
	გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
	საკადასტრო საზღვარი
ა	ღერძის ხაზი
2	ჭრილის ხაზი
0.400 /0.800	შახტის ღიობი
	ადგილი საინჟინრო მოწყობილობის განთავსებისთვის (კონდენცირება, გათბობა, ვენტილაცია)

სც – 2	ფ – 18.6
დდ – 4.5	ა – ტიპი
ბინა 2	84.5 მ²
74.2 მ²	10.3 მ²

დაკავებულობის ჯგუფი (ქვეჯგუფი)
დაკავებულობის დატვირთვა
დაკავებულობის ფაქტორი
მისაწვდომი ერთეულის ტიპი
ერთეულის საერთო ფართობი
ერთეულის საზაფხულო ფართობი
ერთეულის დასახელება
ერთეულის შიდა ფართობი

±0.00 = 566.50 WGS 1984 (UTM)

ობიექტი მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი		
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბნის II მ/რ, თეოფანე დავითაიას ქ. №16		
თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ. ხოხობაშვილი	[signature]
მთ.არქიტექტორი	გ. მაღრაძე	[signature]
დაამუშავა	გ. მაღრაძე	[signature]
დამკვეთი	ფ. მაღრაძე	[signature]

დამკვეთი	შემსრულებელი
შპს მწვანე სახლი ვაზისუბანი ს/კ 400305807 დირექტორი ფ. მაღრაძე მისამართი: ქ. თბილისი, ილორის ქ. №10	შპს მწვანე სახლი სამშენებლო ს/კ 406312967 დირექტორი: ქ. ხოხობაშვილი მისამართი: ქ. თბილისი, შირაქის 11

არქიტექტურული ნაწილი			
მასშტაბი	1:50; 1:20	თარიღი	11.17.2023
ნახაზი	დეტალები: კიბე 3; კიბე 4; კიბე 5		
	ახალი მშენებლობა		
	№	კორექტ.	თარიღი
	1		
	2		
სტადია	ფორმატი	ფურცელი	
პროექტის შეთანხმება	A2	დ 02	


-0.10
±0.00
-2.07
-4.60
-4.70
-2.65
215
90
245
187
19
235
90
ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЛЕСТНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ ПЛОЩАДКИ ЛЕСТНИЦЫ



პანდუსი 1 გეგმა (1) 1:50



პანდუსი 2 გეგმა (1) 1:50



5 ჭრილი, პანდუსი 2 (1) 1:50



4 ჭრილი, პანდუსი 1; 2 1:50

სიმბოლო	მნიშვნელობა
	მისაწვდომი სივრცე გზის თავისუფალი სიგანე
	თავისუფალი სივრცე კართან მანევრირებისათვის
	მოწყობილობისთვის განკუთვნილი თავისუფალი სივრცე
	მოსატრიალებელი სივრცე
	გარე შემომზღუდავი კედელი
	შიდა გამყოფი კედელი
	ოთახების გამყოფი კედელი
	ხანძარგამძლეობა 2 სთ
	ხანძარგამძლეობა 1 სთ
	გასასვლელამდე მისადგომი მანძილი
	საევაკუაციო ბაზელვარი
ა	ღერძის ხაზი
2	ჭრილის ხაზი
0.400 /0.800	მახის ღიობი
	ადგილი სანიაღვრე მოწყობილობის განლაგებისთვის აუცილებელი ორფენოვანი ბალიშის ქვაღორღოვანი
	მაკავებელშრის ჯაჭვის ქვეჯაჭვები
	მაკავებელშრის მატერიალი
	მაკავებელშრის შეკრული
	მისაწვდომი პანდუსის ტიპი
	პანდუსის სასაფეხურო ფარფოები
	პანდუსის საზღვრული ფარფოები
	პანდუსის მოაჯირები
	პანდუსის შიდა ფარფოები

სახანძრო სისტემების პირობითი აღნიშვნები	
	სახანძრო მილსადარი
	სახანძრო განყოფილებასთან კავშირის სისტემა
	სახანძრო ღილაკი
	საგანგებო ხმოვანი გაგზავნის საკომუნიკაციო სისტემა
	ხელის ცეცხლმაქრი
	სახანძრო-სამაშველო სამსახურის მიერ გამოსაყენებელი მისაერთებელი – კიბრატანტი
	კვამლის დეტექტორი
	აგტომატური კვამლის დეტექტორი
	აგტოსახჯეფი
	საევაკუაციო განათება
	საევაკუაციო გასაცემლები

±0.00 = 566.50 WGS 1984 (UTM)

ობიექტი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი	
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაჩნაძის II მ/რ, თემურანგ დავითაიას ქ. №16		
ორგანიზაცია	პირი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ. ხეხოშვილი	
მთავარიტექტორი	გ. მაღრაძე	
დაპროექტება	გ. მაღრაძე	
დამკვეთი	შ. მაღრაძე	

დამკვეთი	შემსრულებელი
შპს შეკრე სახლი ჯგუფი ს/კ 400305807 დირექტორი შ. მაღრაძე მისამართი: ქ. თბილისი, ალორის ქ. №10	შპს შეკრე სახლი საშენებლო ს/კ 406312967 დირექტორი: ქ. ხეხოშვილი მისამართი: ქ. თბილისი, შირაქის 11

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი	1:50; 1:25	თარიღი	11.17.2023
ნახაზი	დეტალები: პანდუსი 1; პანდუსი 2; პანდუსი 3		

ცვლილებების ნომრები		
	№	კორექტ. თარიღი
	1	
	2	
სტადია	ზორმატი	შუალედი
პროექტის შიფრირება	A1	დ 04

ფასადის კარების სპეციფიკაცია

ღიობის კოდი	აკ-03	ვ-01	ვ-02	ვ-03	ვ-04
დასახელება	პარკინგის კარი	აივნის ვიტრაჟი	აივნის ვიტრაჟი	აივნის ვიტრაჟი	აივნის ვიტრაჟი
რაოდენობა	1	55	33	44	44
ვიტრაჟის ზომა	6.300×4.000	1.500×2.500	1.500×2.500	1.500×2.500	1.500×2.500
კარის ზომა	6.200×3.950	0.884×2.472	0.884×2.472	0.884×2.472	0.884×2.472
გალება	მაღლა	მარჯვნივ	მარცხნივ	მარცხნივ	მარჯვნივ
სიმბოლო					
წინა ხედი					









±0.00 = 566.50 WGS 1984 (UTM)

ობიექტი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბნის II მ/რ, თეოფანე დავითაიას ქ. №16

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ. ხოხობაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	ბ. მაღრაძე	
დაამუშავა	ბ. მაღრაძე	
დამკვეთი	შ. მაღრაძე	

დამკვეთი
შპს მწვანე სახლი ვაზისუბანი
ს/კ 400305807
დირექტორი შ. მაღრაძე
მისამართი: ქ. თბილისი, ილორის ქ. №10

შემსრულებელი
შპს მწვანე სახლი სამშენებლო
ს/კ 406312967
დირექტორი: ქ. ხოხობაშვილი
მისამართი: ქ. თბილისი, შირაქის 11

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი		თარიღი	11.17.2023
ნახაზი	სპეციფიკაციები - ვიტრაჟები, იატაკები, ფასადები		
	ახალი მშენებლობა		

№	კორექტ.	თარიღი
1		
2		

სტადია	ფორმატი	ფურცელი
პროექტის შეთანხმება	A3	დ 06







Планировка помещений	
Перегородка из кирпича толщиной 120 мм	
Перегородка из кирпича толщиной 250 мм	
Перегородка из кирпича толщиной 380 мм	
Перегородка из гипсокартонных листов по металлическому каркасу	
Перегородка из гипсокартонных листов по деревянному каркасу	
Перегородка из стеклоблоков	
Перегородка из стекла	
Перегородка из алюминиевого профиля со стеклом	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения	

Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения	

Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орошения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орошения и системой водяного пожаротушения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орошения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения	

Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орошения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орошения	
Перегородка из алюминиевого профиля с глухим заполнением и дверью с доводчиком и электрозамком с кнопкой открывания изнутри и считывателем и домофоном и видеокамерой и системой контроля доступа и турникетом и системой пожарной сигнализации и системой оповещения и управления эвакуацией и системой охранной сигнализации и системой охранного телевидения и системой охранно-пожарной сигнализации и системой автоматического пожаротушения и системой дымоудаления и системой газового пожаротушения и системой порошкового пожаротушения и системой аэрозольного пожаротушения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орошения и системой водяного пожаротушения и системой пенного пожаротушения и системой орош









±0.00 = 566.50 WGS 1984 (UTM)

ობიექტი	მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი
მისამართი: ქ. თბილისი, ვაზისუბნის II მ/რ, თეოფანე დავითაიას ქ. №16	

თანამდებობა	გვარი	ხელმოწერა
დირექტორი	ქ. ხოხობაშვილი	
მთ.არქიტექტორი	გ. მაღრაძე	
დაამუშავა	გ. მაღრაძე	
დამკვეთი	ფ. მაღრაძე	

დამკვეთი	შემსრულებელი
შპს მწვანე სახლი ვაზისუბანი ს/კ 400305807 დირექტორი ფ. მაღრაძე მისამართი: ქ. თბილისი, ილორის ქ. №10	შპს მწვანე სახლი სამშენებლო ს/კ 406312967 დირექტორი: ქ. ხოხობაშვილი მისამართი: ქ. თბილისი, შირაქის 11

არქიტექტურული ნაწილი

მასშტაბი		თარიღი	11.17.2023
ნახაზი	გასასვლელის სიმბოლოების დეტალები		

ახალი მშენებლობა

№	კორექტ.	თარიღი
1		
2		

სტადია	ფორმატი	ფურცელი
პროექტის შეთანხმება	A3	დ 07