

GSPublisherVersion 0.0.100.100

1 ღერძის ხაზი

გაძლიერებული ბეტონის
სტრუქტურული ელემენტები 2
სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი,
დიაფრაგმა)

ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი

ნიშნული გეგმაზე

ჭრილის ხაზი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 1 საათი

გასასვლელამდე სავალი მანძილი

მისაწვდომი სვლაგეზი

საკადასტრო საზღვარი

კედლის ცეცხლმედეგობის
ხარისხი 2 საათი

L=11.8 m

10% პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი

ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე

შახტის აღმნიშვნელი

+0.00

vazisubani

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის

პროექტი

s/k 01.17.09.007.085

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

რკ.ბეტონის სვეტი

დაკავებულობის
jgufebi

დაკავებულობის
ჯგუფის აღნიშვნა

ფერის კოდი

თავშეყრის ჯგუფი
(Tv)
საქმიანი ჯგუფი
(sq)
საგანმანათლებლო
ჯგუფი- (სგ)
სამრეწველო ჯგუფი
(sm)
დიდი საფრთხის
შემცველი ჯგუფი- დსშ ()
დაწესებულებითი ჯგუფი
(dw)
სავაჭრო ჯგუფი
(sv)
საცხოვრებელი ჯგუფი
(sc)
სასაწყობო ჯგუფი
(sw)
დამხმარე ჯგუფი
(ds)

RGB (34,139,34)

RGB (79,12,187)

RGB (245,99,20)

RGB (160,32,240)

RGB (94,8,58)

RGB (0,0,255)

RGB (255,0,0)

RGB (220,185,0)

RGB (136,135,134)

RGB (57,57,56)

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

sc -2

d. d. f 18.6
d. d.

115. m

2

7

საცხოვრებელი ბინა
#

დაკავებულობის
დატვირთვა

მთლიანი ფართი

სივრცის დასახელება

დაკავებულობის
დატვირთვის ფაქტორი

დაკავებულობის
ჯგუფი

გასასვლელთან მისადგომი
მაქსიმალური სავალი მანძილი

გასასვლელის აღმნიშვნელი
განათებული ნიშანი

+0.000

- 0.120

ნახაზის დასახელება

დამკვეთი:

TITLE:

SEAL:

ნახაზის ნომ: ფურცლის # სტადია:

მასშტაბი:

თარიღი:

შეასრულა:

მ. სომხიშვილი

ფორმატი:

A2 s.p

SHEET NO:

ხელმოწერა:

1

მრავალბინიანი საცხოვრებელი

სახლი

ექსპლიკაცია

შპს "ნები ვაზისუბანი"

20.04.2024

პროექტი

ფასადი 1-4 ღერძებში

B.01

-6.000 1 2 3 4 -6.000

-3.000 -3.000

±0.000 ±0.000

+3.300 +3.300

+6.600 +6.600

+9.900 +9.900

+13.200 +13.200

+16.500 +16.500

+19.800 +19.800

+23.100 +23.100

+26.400 +26.400

+29.700 +29.700

+33.000 +33.000

+36.300 +36.300

+39.600 +39.600

61,459

17,800

200 6,400 6,400 4,600 200

10.106

ბ ბლოკი - ფასადი 1-4 ღერძებს შორის

+43.400

ლესვა-ღებვა
RAL 9001

ლესვა-ღებვა
RAL 8024

metaloplastmasi
შავი

მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

მანძილი საკადასტრო საზღვრამდე

+41.880

ლითონის მოაჯირი
RAL 9004

ბ ბლოკი - ფასადი 4-1 ღერძებს შორის

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	აგლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	აგლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე საარი მანძილი
	მისაბმდომი სალაგზე
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანგრძლივმედეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონი ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახბის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	რა.ბეტონის სვეტი







ნახაზის დასახელება

ფასადი 4-1 ღერძებში

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნება ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	მასშტაბი:	ხელმოწერა:
	ა. ათასობითი	
	თარიღი:	20.04.2024
	ფასადები:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი: A2	ფურცლის № B.02
		სტადია: ს.პ

ბ ბლოკი - ფასადი ა-ი ღერძებს შორის



მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საყრდენარო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	პანდუსის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	პანდუსის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაბმელი სანდუსი
+0.000 / -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შუხბის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რამპბეტონის სვეტი





დასაშვებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დასაშვებულობის ჯგუფები	დასაშვებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაღალის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საშუალო ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
საკმაოდ საშუალო ჯგუფი- (სს)		RGB (245.99.20)
საკმაოდ ჯგუფი (სმ)		RGB (160.32.240)
ძალი საჭიროს მეზობელი ჯგუფი- (ძს)		RGB (94.8.58)
ძალისმეტობის ჯგუფი (ძმ)		RGB (0.0.255)
საშიში ჯგუფი (შ)		RGB (255.0.0)
საშიშისმეტი ჯგუფი (შმ)		RGB (220.185.0)
საკიდული ჯგუფი (კ)		RGB (136.135.134)
მეზობელი ჯგუფი (მზ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადი ა-ი ღერძებში

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	შემსრულა:	ხელმოწერა:
	ს. სოფაძემლი	
	თარიღი:	20.04.2024
	მასშტაბი:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის № / სტადია:
	A2	B.03 / ს.პ

ბ ბლოკი - ფასადი ი-ა ღერძებს შორის

მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	აჯლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	აჯლის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლელამდე სავალი მანძილი
	მისაბმდომი სალაგმე
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის სტრუქტურული ელემენტები 2 სთ-იანი ხანძარმედეგობით (სვეტი, დიაფრაგმა)
	ბეტონის ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მაჩვენებელი
	რკ.ბეტონის სვეტი

დაკავებულობის ჯგუფი

საცხოვრებელი ბინა №	სიგანის მასახელებელი
სს – 2	115.8
დ დ ფ	186
დ დ	7

სიგანის მასახელებელი
მთლიანი ფართი
დაკავებულობის მაჩვენებლის შანგრი
დაკავებულობის მაჩვენებელი

გასასვლელთან მისაღწევი მაქსიმალური სავალი მანძილი

EXIT გასასვლელის აღმნიშვნელი განათებული ნიშანი

დაკავებულობის ჯგუფების აღნიშვნები

დაკავებულობის ჯგუფის დასახელება	დაკავებულობის ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაცხოვრებლის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საძინებლის ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
საბანაოსთვალეთი ჯგუფი (ბ)		RGB (245.99.20)
საბავშვოლო ჯგუფი (ბ)		RGB (160.32.240)
ოფის სამუშაოს ჯგუფის ჯგუფი- ტიპი		RGB (94.8.58)
მოძრაობის ჯგუფი (მ)		RGB (0.0.255)
სპეციალ ჯგუფი (ს)		RGB (255.0.0)
საზოგადოების ჯგუფი (ს)		RGB (220.185.0)
სპეციალ ჯგუფი (ს)		RGB (136.135.134)
მოძრაობ ჯგუფი (მ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადი ი-ა ღერძებში

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:	შემსრულა:	ხელმოწერა:
	ს. ოთხმათური	
	თარიღი:	20.04.2024
	შენობა:	SHEET NO:
ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის № / სტადია:
	A2	B.04 / ს.პ

შახტის გადახურვა



აივნის მოაჯირი





მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი

ექსპლიკაცია

გამოყენებული პირობითი აღნიშვნები

	საკადასტრო საზღვარი
+0.00	ნიშნული გეგმაზე
	ჭრილის ხაზი
	აღდგის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 1 საათი
	აღდგის ცეცხლმედეგობის ხარისხი 2 საათი
	გასასვლამდე საევალი მანძილი
	მისაგდომი სალაგზე
+0.000 -0.120	ნიშნული ჭრილზე, ფასადზე
	გაძლიერებული ბეტონის კონსტრუქციული ელემენტები 2 სმ-იანი ხანძარმედეგობით (საბეტონე დიაფრაგმა)
	ბეტონი ბლოკის 200 იანი კედელი
	შახტის აღმნიშვნელი
1	ღერძის ხაზი
L=11.8 m 10%	პანდუსის ქანობის მიმართულება
	რკ.ბეტონის სვეტი





დაკვეთების ჯგუფების აღნიშვნები

დაკვეთების ჯგუფის	დაკვეთების ჯგუფის აღნიშვნა	ფერის კოდი
მაცხოვრებლის ჯგუფი (მ)		RGB (34.139.34)
საოფისე ჯგუფი (ს)		RGB (79.12.187)
საკომერციო ჯგუფი (ს)		RGB (245.99.20)
სამეცნიერო ჯგუფი (ს)		RGB (160.32.240)
ტექნიკური ჯგუფი (ტ)		RGB (94.8.58)
საერთო ჯგუფი (ე)		RGB (0.0.255)
საკომუნიკაციო ჯგუფი (კ)		RGB (255.0.0)
საპარკინგე ჯგუფი (პ)		RGB (220.185.0)
საკაფეტერიო ჯგუფი (კ)		RGB (136.135.134)
შენობასთან ჯგუფი (შ)		RGB (57.57.56)

ნახაზის დასახელება

ფასადის დეტალები

პროექტი

ვაზისუბანი
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლის
პროექტი
ს/პ 01.17.09.007.085

დამკვეთი:

შპს "ნეგი ვაზისუბანი"

TITLE:

SEAL:

შემსრულა:	ხელმოწერა:
ს. ხოშტარია	
თარიღი:	20.04.2024
მასშტაბი:	SHEET NO:

ნახაზის ნომ:	ფორმატი:	ფურცლის №	სტადია:
	A2	B.06	ს.პ