საზაფხულო ფართებზე განათავსდეს ლითონის მილ-კვადრატის მოაჯირები
RAL 7015

ფასადზე განათავსდეს თეთრი ფერის მეტალო-კლასტმასის კარ-ფანჯარა

ჟვიშა-ცემენტის ხსნარით
დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ფასადის დეტალი 4

ბოჭკოვანი ცემენტის კომპოზიტური ფილა
Fiber Cement Panels SFIBRAL - RAL 7015

ჟვიშა-ცემენტის ხსნარით
დეკორატიული ნალესი RAL 9003

გამწოვი მილი

გამწოვი მილი

+29.520÷588.970
+28.950÷588.400
+28.700÷588.150
+27.550÷587.000
+27.300÷586.750
+26.950÷586.400
+25.900÷585.350
+25.350
+24.050÷583.500
+23.850
+22.950÷582.400
+22.700÷582.150
+22.150
+20.850÷580.300
+20.650
+19.750÷579.200
+19.500÷578.950
+18.950
+17.650÷577.100
+17.450
+16.550÷576.000
+16.300÷575.750
+15.750
+14.450÷573.900
+14.250
+13.350÷572.800
+13.100÷572.550
+12.550
+11.250÷570.700
+11.050
+10.150÷569.600
+9.900÷569.350
+9.350
+8.050÷567.500
+7.850
+6.950÷566.400
+6.700÷566.150
+6.050
+4.850÷564.300
+3.500÷562.950
+3.180
±0.000÷559.450

+29.520÷588.970
+28.950÷588.400
+28.700÷588.150
+26.950÷586.400
+25.900÷585.350
+25.250÷584.700
+24.050÷583.500
+22.950÷582.400
+22.700÷582.150
+22.050÷581.500
+20.850÷580.300
+19.750÷579.200
+19.500÷578.950
+18.850÷578.300
+17.650÷577.100
+16.550÷576.000
+16.300÷575.750
+15.650÷575.100
+14.450÷573.900
+13.350÷572.800
+13.100÷572.550
+12.450÷571.900
+11.250÷570.700
+10.150÷569.600
+9.900÷569.350
+9.250÷568.700
+8.050÷567.500
+6.950÷566.400
+6.700÷566.150
+6.050÷565.500
+4.850÷564.300
+3.750÷563.200
+3.500÷562.950
±0.000÷559.450

D-326 D-326 D-435 D-435 D-435

საზაფხულო ფართებზე განთავსდეს ლითონის მილ-კვადრატის მოაჯირები RAL 7015

ბოჭკოვანი ცემენტის კომპოზიტური ფილა
Fiber Cement Panels SFIBRAL - RAL 7015

ლითონის ცხაური - RAL 7015

გამწოვი მილი

ფასადის დეტალი 7

ბოჭკოვანი ცემენტის კომპოზიტური ფილა
Fiber Cement Panels SFIBRAL - RAL 7015

გამწოვი მილი

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

ნატურალური აბურის ფაქტურით მოპირკეთება

განაშენიანების რეგ. ხაზი
უკანა ეზო

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ფასადის დეტალი 8

ნატურალური აბურის ფაქტურით მოპირკეტება

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ფასადის დეტალი 10

ნატურალური აბურის ფაქტურით მოპირკეთება

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ფასადის დეტალი 9

ნატურალური აბურის ფაქტურით მოპირკეთება

ნატურალური აბურის ფაქტურით მოპირკეთება

+29.520÷588.970
+28.950÷588.400
+28.700÷588.150
+27.550÷587.000
+27.300÷586.750
+26.950÷586.400
+25.900÷585.350
+26.950÷586.400
+25.580÷585.030
+25.350
+25.250
+24.050÷583.500
+23.850
+22.950÷582.400
+22.700÷582.150
+22.380÷581.830
+22.150
+22.050
+20.850÷580.300
+20.650
+19.750÷579.200
+19.500÷578.950
+18.950
+18.850
+17.650÷577.100
+17.450
+16.550÷576.000
+16.300÷575.750
+15.980÷575.430
+15.750
+15.650
+14.450÷573.900
+14.250
+13.350÷572.800
+13.100÷572.550
+12.780÷572.230
+12.550
+12.450
+11.250÷570.700
+11.050
+10.150÷569.600
+9.900÷569.350
+9.580÷569.030
+9.350
+9.250
+8.050÷567.500
+7.850
+6.950÷566.400
+6.750÷566.200
+6.380÷565.830
+6.150
+6.050
+4.850÷564.300
+4.650
+3.750÷563.200
+3.500÷562.950
+3.180
±0.000÷559.450
-0.350÷559.100
-3.170÷556.280
-3.970÷555.480
4.508
3.063
3.000
3.155
2.570
4.600
5.000
6.200
7.000
3.400
① ①* ② ③ ④ ⑤ ⑦* ⑧

პროექტის სახელწოდება	მისამართი		დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IIმ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		ფასადი 1-8 დერძებში	8/11/2024	A2	1:100	არ.097	119
			დამკვეთი								

საზაფხულო ფართებზე განთავსდეს ლითონის მილ-კვადრატის მოაჯირები RAL 7015

ფასადზე განთავსდეს თეტრი ფერის მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი II მ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		ფასადი 9-1 დერძებში	8/11/2024	A2	1:100	არ.098	119
			დამკვეთი							

საზაფხულო ფართებზე განთავსდეს ლითონის მილ-კვადრატის მოაჯირები
RAL 7015

ფასადზე განთავსდეს თეთრი ფერის მეტალო-პლასტმასის კარ-ფანჯარა

ბოჭკოვანი ცემენტის კომპოზიტური ფილა
Fiber Cement Panels SFIBRAL - RAL 7015

გამწოვი მილი

კონდიციონერის შესაფუთი ცხაურა

ფასადის დეტალი 5

ფასადის დეტალი 6

საკადასტრო საზღვარი

საკადასტრო საზღვარი

განაშენიანების რეგ. ხაზი
უკანა ეზო

ნატურალური აბურის შაქტურით
მოპირკეთება

ნატურალური აბურის შაქტურით
მოპირკეთება

ნატურალური აბურის შაქტურით
მოპირკეთება

ნატურალური აბურის შაქტურით
მოპირკეთება

ნატურალური აბურის შაქტურით
მოპირკეთება

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
დეკორატიული ნალესი RAL 9003

ქვიშა-ცემენტის ხსნარით
დეკორატიული ნალესი RAL 9003

+29.520÷588.970
+28.950÷588.400
+28.700÷588.150
+27.550÷587.000
+27.300÷586.750
+26.950÷586.400
+26.950÷586.400
+25.900÷585.350
+25.250÷584.700
+24.750
+24.050÷583.500
+24.050
+22.950÷582.400
+22.950÷582.400
+22.700÷582.150
+22.700÷582.150
+22.050÷581.500
+22.050
+21.550
+20.850÷580.300
+20.850
+19.750÷579.200
+19.750÷579.200
+19.500÷578.950
+19.500÷578.950
+18.950÷578.400
+18.950÷578.400
+18.850
+18.350
+17.650÷577.100
+17.650
+17.450÷576.900
+16.550÷576.000
+16.550÷576.000
+16.300÷575.750
+16.300÷575.750
+15.650÷575.100
+15.650
+15.150
+14.450÷573.900
+14.450
+15.750÷575.200
+14.250÷573.700
+13.350÷572.800
+13.350÷572.800
+13.100÷572.550
+13.100÷572.550
+12.450÷571.900
+12.450
+11.950
+11.250÷570.700
+11.250
+12.550÷572.000
+11.050÷570.500
+10.150÷569.600
+10.150÷569.600
+9.900÷569.350
+9.900÷569.350
+9.350÷568.800
+9.250÷568.700
+9.250
+8.750
+8.050÷567.500
+8.050
+7.850÷567.300
+6.950÷566.400
+6.950÷566.400
+6.700÷566.150
+6.700÷566.150
+6.150÷565.600
+6.050÷565.500
+6.050
+5.550
+4.850÷564.300
+4.850
+4.650÷564.100
+3.750÷563.200
+3.750÷563.200
+3.180÷562.630
+2.600÷562.050
+2.600÷562.050
±0.000÷559.450
±0.000÷559.450

6.917
7.818
3.000

6.250 | 1.500 | 2.600 | 4.300 | 2.150 | 4.700 | 5.500 | 3.300 | 5.625

ა¹ ა ბ გ დ ე ვ ზ თ ი კ

პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IIმ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		ფასადი კ*-ა დერძებში	8/11/2024	A2	1:100	არ.099	119
			დამკვეთი							

ვინ(ებ)ის/რომ(ელ)ის ბინაშია ნახსენები		ვინ(ებ)ის/რომ(ელ)ის ბინაშია ნახსენები ნახატების ნომრები (ან ფურცლის ნომერი)								
		ობიექტის მისამართი								
		ობიექტის მისამართი								
		ობიექტის მისამართი

ფასადის დეტალი 7 1:50



ფასადის დეტალი 8 1:50



ფასადის დეტალი 9 1:50



ფასადის დეტალი 10 (ტიპიური მოაჯირი საზაფხულო ფართებზე) 1:10



ფასადის დეტალი 11 1:50



პროექტის სახელწოდება	მისამართი					ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი I მ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031	საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე							
			არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე	გ.ბარამიძე	ფასადის დეტალები	8/11/2024	A2	1:50, 1:10	არ.101	119
			დამკვეთი								

ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 1 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 2 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 3 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 4 1:10



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IIმ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031	მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		ენერგოეფექტურობის დეკლარაციის შესაბამისი დეტალები	8/11/2024	A2	1:10	არ.102	119
			დამკვეთი								

ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 5 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 7 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 6 1:10



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი II მ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		ენერგოეფექტურობის დეკლარაციის შესაბამისი დეტალები	8/11/2024	A2	1:10	არ.103	119
			დამკვეთი								

ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 8 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 9 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 10 1:10



ენერგო-ეფექტურობის დეტალი 11 1:10



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IმR კორპ. 16 მიმღ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმღებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		ენერგოეფექტურობის დეკლარაციის შესაბამისი დეტალები	8/11/2024	A2	1:10	არ.104	119
			დამკვეთი								



1:10

Экспликация 14



1:10

Экспликация 15



1:10

Экспликация 12



1:10

Экспликация 13

Экземпляр №1	Экземпляр №2	Экземпляр №3	Экземпляр №4	Экземпляр №5	Экземпляр №6	Экземпляр №7	Экземпляр №8	Экземпляр №9



1:10

פרט אופייני 16 – קיר חוץ בטון יצוק

שם הפרויקט ומספרו									
מגורים בשכונת הגבעה הירוקה (מתחם בלוקים מספר 3, יחידות 1–16)									
שם המבנה									
בלוק 3									
כתובת									
רח' הגבעה הירוקה 3, יחידות 1–16 גוש 10742, חלקה 39, מגרש 3									
שם המתכנן									
אדריכלים ברנשטיין ושות' בע"מ רח' הברזל 7, תל אביב-יפו 6789012 טל' 03-5551234									
שם היועץ									
מהנדסים יועצים בע"מ רח' הברזל 7, תל אביב-יפו 6789012 טל' 03-5551234									
שם המתכנן									
אדריכלים ברנשטיין ושות'

გადახურვის მოწყობის ტიპიური დეტალი



ვიზუალიზაცია I



ვიზუალიზაცია II



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IმⲐრ კორპ. 16 მიმღ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მⲐრ , კორპუსი 15-ის მიმღებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		კედლის და იატაკის ტიპები, გადახურვის მოწყობის ტიპიური დეტალი	8/11/2024	A2	1:200	არ.107	119
			დამკვეთი								

| | | |

კარი **D**-010 ზღურბლის გარეშე მომხურავით



კარი **D**-11 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



კარი **D**-22 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები,საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება,რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაბრად მოჭიდება წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასალები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1 წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწვევით ან მიწოლით გალებად, არაუმეტეს 66.7 მიუტონი;
  2 ბრუნვითი მოძრაობის გასალები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- კარის მიმოხურვები ისე მოეწყობა,რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გალებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა,რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გაღება.
- კარის მიწოლით ან გამოწვევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1 შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები

კარი **D**-336 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



კარი **D**-335 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



პროექტის სახელწოდება	მისამართი		დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IIმ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031	საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		კარ-ფანჯრის ექსპლიკაცია	8/11/2024	A2	1:20	არ.109	119
			დამკვეთი								

კარი **D**-326 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



კარი **D**-435 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები,საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება,რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაბრად მოჭიდება წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასალები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან: 1 წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გალებად, არაუმეტეს 66.7 მიუტონი; 2 ბრუნვითი მოძრაობის გასალები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- კარის მიმოხურვები ისე მოეწყობა,რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გალებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა,რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.
- კარის მიწოლით ან გამოწევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან: 1 შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები

კარი **D**-301 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



კარი **D**-110 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



პროექტის სახელწოდება	მისამართი		დირექტორი	პატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IIმ/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031	საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		კარ-ფანჯრის ექსპლიკაცია	8/11/2024	A2	1:20	არ.110	119
			დამკვეთი								

კარი **D**-803 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები,საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება,რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაბრად მოჭიდება წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასალები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან: 1 წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გალებად, არაუმეტეს 66.7 მიუტონი; 2 ბრუნვითი მოძრაობის გასალები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- კარის მიმოხურვები ისე მოეწყობა,რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გალებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა,რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადავა.
- კარის მიწოლით ან გამოწევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან: 1 შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები

კარი **D**-782 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



პროექტის სახელწოდება	მისამართი		დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი III/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031	საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		კარ-ფანჯრის ექსპლიკაცია	8/11/2024	A2	1:20	არ.111	119
			დამკვეთი								

კარი **D**-787 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები,საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება,რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაბრად მოჭიდება წვალება ან მაჯის ტრიალი.
- დახურული კარის კავეულის გასალები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან: 1 წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გალებად, არაუმეტეს 66.7 მიუტონი; 2 ბრუნვითი მოძრაობის გასალები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.
- კარის მიმოხურვები ისე მოეწყობა,რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გალებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.
- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა,რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადაეა.
- კარის მიწოლით ან გამოწევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან: 1 შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.
- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.
- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები

კარი **D**-788 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შპს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი II/რ კორპ. 16 მიმდ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		კარ-ფანჯრის ექსპლიკაცია	8/11/2024	A2	1:20	არ.112	119
			დამკვეთი								

შენიშვნა:

- სახელურები, ჩამოსაწევი სახელურები,საკეტები, რაზები და მისაწვდომი კარის სხვა სამართავები ისეთი ფორმის იქნება,რომ ადვილად შეიძლებოდეს ერთი ხელით მოჭიდება და მის ასამუშავებლად საჭირო არ იქნება მაბრად მოჭიდება წვალება ან მაჯის ტრიალი.

- დახურული კარის კავეულის გასალები ნაწილები და გალებისათვის განკუთვნილი ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1 წინიდან მისაწვდომობისას, გამოწევით ან მიწოლით გალებად, არაუმეტეს 66.7 მიუტონი;
  2 ბრუნვითი მოძრაობის გასალები, არაუმეტეს 315 ნიუტონი სმ.

- კარის მიმოხურვები ისე მოეწყობა,რომ 90 გრადუსით, ღია მდგომარეობიდან 12 გრადუსით გალებულ მდგომარეობამდე კარის მისახურად საჭირო დრო არაუმცირეს 5 წამი იქნება.

- კარის ზამბარიანი ანჯამები ისე მოეწყობა,რომ 70 გრადუსით ღია მდგომარეობიდან დახურულ მდგომარეობამდე კარი არაუმცირეს 1.5 წამში გადაეა.

- კარის მიწოლით ან გამოწევით გალებისათვის საჭირო ძალა შესაბამისობაში იქნება შემდეგთან:
  1 შენობაში განთავსებული ანჯამიანი კარი: არაუმეტეს 22.2 ნიუტონი.

- კარებების ცეცხლმედეგობა მითითებულია ხანძარსაწინააღმდეგო გეგმებზე.

- არცერთი კარის სუფთა სიმაღლე არ იქნება 2.05 მეტრზე ნაკლები

კარი **D**-809 ზღურბლის და მომხურავის გარეშე



პროექტის სახელწოდება	მისამართი	საპროექტო ორგანიზაცია: შ.პ.ს. "მანუ" ს/ნ 406060220 მისამართი: საქართველო, ქ. თბილისის, ისანი-სამგორის რაიონში, ვაზისუბნის I მ/რ, კორ. 13, ბ. 80	დირექტორი	პაატა აბესაძე		ნახაზის სახელწოდება	თარიღი	ფორმატი	მასშტაბი	ფურცელი	ფურცლები
მრავალბინიანი საცხოვრებელი სახლი (არქიტექტურული ნაწილი)	ქალაქი თბილისი , ვაზისუბანი IIმ/რ კორპ. 16 მივმ. ; ქალაქი თბილისი , ვაზისუბნის I მ/რ , კორპუსი 15-ის მიმდებარედ ს.კ. 01.17.07.039.031		არქიტექტორი	გიორგი ბარამიძე		კარ-ფანჯრის ექსპლიკაცია	8/11/2024	A2	1:20	არ.113	119
			დამკვეთი							